

GUIA VISUAL + CADERNO DE EXERCÍCIOS

Plano inicial de 14 dias para desenvolver saídas mais tranquilas, respeitando o ritmo de cada animal.

O plano não garante melhora completa em 14 dias; dificuldades intensas exigem apoio profissional.

BOAS-VINDAS

Antes de começar

14 dias de prática, não 14 dias para apressar o seu pet.

O objetivo deste método não é fazer o animal "aguentar" o medo. É ensinar, com segurança, que pequenas separações podem acontecer sem sofrimento. Cada pet tem um ponto de partida diferente. [1,2,3]

Você vai aprender

Observar o comportamento, preparar a casa, identificar sinais de desconforto e treinar ausências muito curtas, no ritmo do animal.

Você não precisa

Comprar acessórios caros, gritar, ignorar sofrimento, utilizar coleiras aversivas ou impor um tempo mínimo de solidão.

Três combinados do método

- **Segurança:** se houver pânico, automutilação, tentativas de fuga ou mudança brusca de comportamento, peça ajuda veterinária antes de começar.
- **Observação:** filme as primeiras sessões; ausência de latidos não significa necessariamente tranquilidade.
- **Flexibilidade:** os 14 dias são uma sequência de exercícios. Repita dias, reduza a dificuldade ou interrompa conforme o bem-estar do pet.

BASE: [1,2,3,4]

Leia antes de usar

Material educativo, sem diagnóstico ou prescrição. O plano não substitui consulta médico-veterinária nem tratamento individualizado; os exemplos de segundos/minutos são ilustrativos.

COMO USAR

Seu mapa de 14 dias

Uma rota visual que funciona como ponto de partida para cães e gatos.

1

1. Observe

Nos primeiros dias, grave e identifique como seu pet reage quando você se prepara para sair e quando fica só.

2

2. Prepare

Monte espaços seguros, rotina previsível e situações de descanso sem obrigar o pet a se separar.

3

3. Pratique

Saídas curtíssimas, finalizadas antes de aparecer medo. Repita sucessos; a tranquilidade vale mais do que o relógio.

4

4. Registre

Anote duração, sinais observados e o que mudou. Use as fichas imprimíveis no final.

5

5. Ajuste

Se houver desconforto, reduza a etapa e considere avaliação profissional; não "compense" com sessões longas.

Como ler os recursos visuais

Verde: prosseguir somente se calmo. **Amarelo:** simplificar e observar. **Vermelho:** interromper, garantir segurança e avaliar necessidade de ajuda.

FUNDAMENTOS

O que significa sofrer ao ficar só?

Nem todo barulho é ansiedade de separação.

Comportamentos ligados à ausência podem ter diferentes origens: medo de ficar só, reatividade a sons, falta de oportunidades de exploração, frustração, mudanças na rotina ou condições clínicas. Só observação cuidadosa e avaliação adequada ajudam a distinguir. [1,2,3,8]

Possíveis sinais em cães

- Vocalização persistente, andar de um lado para outro, ofegar ou salivar quando o tutor se prepara para sair.
- Arranhar portas, tentar escapar, destruir saídas ou apresentar sinais de medo nos minutos iniciais da ausência.
- Eliminação fora do local habitual, recusa de alimento ou incapacidade de descansar *na ausência*.

BASE: [1,2,3]

Possíveis sinais em gatos

- Vocalizações incomuns, inquietação ou mudança marcada no repouso, na alimentação ou na brincadeira.
- Alterações no uso da caixa de areia, destruição ou busca excessiva por contato podem ocorrer, mas não são exclusivas de separação.
- Esconder-se, reduzir atividades e mostrar tensão são pistas importantes - gatos podem demonstrar estresse de modo discreto.

BASE: [6,7]

Atenção à saúde

Mudanças urinárias, vômitos, inapetência, dor, autolesões ou sinais respiratórios precisam de avaliação veterinária. Não atribua automaticamente esses sinais à "saudade".

FUNDAMENTOS

Cinco sinais que merecem atenção

Observe padrões, contexto e duração - não apenas um evento isolado.

Antes da saída

- Seguir o tutor com tensão, parar de comer, vigiar chaves e sapatos, tremer ou vocalizar antes da porta abrir.
- Reação crescente a sinais de partida sugere que o treino precisa começar antes de sair de casa.

Durante a ausência

- Pacing (caminhada repetitiva), vocalizações persistentes, salivação, arranhar a porta ou tentativa de fuga.
- Aparente imobilidade, esconderijo prolongado ou recusa de recompensa também podem indicar medo.

Depois que você volta

- Observe em quanto tempo o pet volta ao comportamento habitual e se consegue descansar ou brincar novamente.
- Reuniões muito agitadas não são suficientes para diagnosticar nada: compare com o vídeo da ausência.

Não confunda

Um animal que dorme tranquilamente e acorda ao ouvir você chegar pode não ter problema algum. Treinar sem necessidade não é uma obrigação.

FUNDAMENTOS

Como filmar sua primeira ausência

Um vídeo simples pode ser mais útil do que adivinhar.

1

Prepare a câmera

Apoie o celular em local seguro, com visão da porta e do espaço onde o pet costuma ficar. Não deixe cabos ao alcance.

2

Registre o começo

Filme um curto período antes de se preparar para sair e o início da ausência habitual, sem provocar uma crise para "testar".

3

Marque os momentos

Anote quando surgem vocalização, agitação, esconderijo, sinais de relaxamento e o que acontece se o pet vê a porta fechar.

4

Revise com calma

Compare diferentes dias e situações. Uma única gravação não resume todo o comportamento.

5

Compartilhe se necessário

Envie trechos ao profissional que acompanha o pet, especialmente se houver sinais de sofrimento intenso.

O que procurar no vídeo?

- Postura: corpo solto ou rígido? Consegue deitar e repousar?
- Atividade: investiga, brinca, observa de forma tranquila ou se mantém agitado?
- Recuperação: quanto tempo leva para voltar a sinais de calma?

BASE: [2,3,8]

FUNDAMENTOS

Semáforo do bem-estar

A expressão corporal indica quando avançar - e quando parar.

USE DURANTE E DEPOIS DE CADA SESSÃO

VERDE / CONFORTÁVEL

Corpo solto; respiração habitual; consegue relaxar, investigar ou repousar. Pode repetir a mesma duração com tranquilidade.

AMARELO / INCERTO

Fica tenso, interrompe a atividade, vigia a porta, lambe os lábios repetidamente, vocaliza brevemente ou fica inquieto. Reduza a etapa.

VERMELHO / SOFRIMENTO

Pânico, fuga, vocalização persistente, ofegação intensa, autolesão ou incapacidade de se recuperar. Pare a exposição e busque ajuda.

Regra principal

Não aumente o tempo quando houver sinais amarelos ou vermelhos. Não use apenas o silêncio como critério; monitore o comportamento completo. [1,2,3]

Precisa procurar o veterinário?

Um roteiro seguro para evitar atraso na avaliação.

Agende avaliação antes do treino se...

- Os sinais começaram de repente ou pioraram rapidamente; o pet mudou alimentação, urina, fezes ou padrões de sono.
- Existem tentativas de fuga, lesões, ofegação intensa, tremores, vômitos ou crises de medo.
- O pet não aceita alimento habitual, não consegue se acalmar nem em ausências de segundos, ou já houve repetidas falhas no treino.
- É filhote muito jovem, idoso, tem doença crônica ou utiliza medicação que possa influenciar comportamento.

BASE: [1,2,3,8]

Urgência médica

Dificuldade respiratória, convulsão, desmaio, trauma importante ou esforço para urinar sem conseguir (especialmente em gatos) exigem atendimento veterinário imediato.

O profissional pode investigar

- Dor, doença urinária, distúrbios gastrointestinais, declínio cognitivo e outras condições médicas.
- Problemas relacionados à separação, fobias de ruído, frustração, manejo ambiental e características individuais.
- Necessidade de tratamento comportamental e, em alguns casos, medicação prescrita por veterinário. Nunca medique por conta própria.

ETAPA 1

Prepare o ambiente antes de sair

Você não começa pela porta: começa construindo previsibilidade e segurança.

O mesmo treino funciona melhor quando o pet tem onde descansar, acesso a recursos básicos e oportunidades de comportamento natural. A preparação deve reduzir tensão - não distrair à força um animal já assustado. [3,7]

Cão

Um local que ele escolha para descansar, água, temperatura agradável, atividade compatível com idade e brinquedos seguros, sempre supervisionados antes do uso sem tutor.

Gato

Esconderijos, locais altos, arranhadores, água, comida, caixa de areia adequada e opções de brincadeiras autônomas.

Checklist de segurança da casa

- Retire fios, produtos tóxicos, medicamentos, sacos plásticos e objetos pequenos que possam ser engolidos.
- Confirme ventilação, temperatura e água; não deixe pet preso em local que já desperte pânico.
- Se o pet tenta fugir, evite treino sem supervisão e procure orientação profissional.

ETAPA 1

O canto tranquilo do cachorro

Um refúgio voluntário, nunca um castigo.

1

Escolha o lugar

Observe onde ele já deita por conta própria. Evite corredores apertados e locais com ruídos imprevisíveis.

2

Ofereça conforto

Cama ou manta familiar, água, espaço para mudar de posição e um ambiente térmico confortável.

3

Construa valor

Quando ele se aproxima do local por escolha própria, reforce com elogio discreto ou alimento que aceite bem.

4

Pratique com você em casa

Deixe que o cão descanse enquanto você se movimenta normalmente pelo ambiente.

5

Teste com vídeo

Só use esse espaço em treinos de ausência quando o animal mostrar sinais de conforto.

E a caixa de transporte?

Ela não é solução universal. Só deve ser usada se o cão já estiver confortável nela; confinamento pode intensificar o medo em alguns casos. [3]



ETAPA 1

A casa segura para o gato

Os cinco pilares ambientais ajudam a reduzir tensão.

1. Refúgios seguros

- Locais onde o gato possa se esconder ou descansar sem ser incomodado, incluindo pontos altos e caixas apropriadas.

2. Recursos bem distribuídos

- Água, comida, caixa de areia, arranhadores e descanso em locais adequados; mais de um ponto em casas com vários gatos.

3. Brincadeira e exploração

- Oportunidades para perseguir brinquedos, explorar e se envolver em atividades de caça simulada com segurança.

4. Interação previsível

- Contato respeitando a escolha do gato; sessões de carinho ou brincadeira quando ele demonstra interesse.

5. Respeito aos sentidos

- Evite cheiro forte, barulho intenso e mudanças súbitas em áreas de repouso e recursos.

BASE: [7] AAFP/ISFM



ETAPA 1

Chaves, sapatos e a porta

Como reduzir o peso emocional dos sinais de saída.

Alguns animais se agitam só de ouvir as chaves. Nesse caso, antes de treinar o tempo sozinho, trabalhe os sinais de partida de maneira leve e imprevisível. [1,2]

1

Observe o gatilho

O que vem antes do medo: calçar sapatos, pegar bolsa, desligar luzes ou abrir a porta?

2

Apresente sem sair

Pegue as chaves e continue lendo no sofá. Coloque o casaco e faça outra atividade. Sem repetir até provocar estresse.

3

Volte ao comum

Quando o pet permanece confortável, mantenha a rotina normal e não transforme as chaves em ritual de teste.

4

Só depois combine

Faça um treino de ausência curtíssimo, abaixo do limiar de sofrimento, e revise a gravação.

Se ele se agita com a chave

Volte uma etapa. Você pode praticar o som da chave mais distante ou treinar apenas tocar nela, sem ir até a porta.

ETAPA 1

Ensine pausas calmas em casa

Relaxar é uma habilidade que pode ser cultivada com escolhas e recompensas.

Exercício: "eu posso descansar"

- Escolha um momento em que o pet esteja naturalmente tranquilo, após ter suas necessidades atendidas.
- Reforce discretamente quando ele decide se deitar ou repousar, sem exigir uma posição rígida.
- Afaste-se um passo e volte se a postura continuar solta; interrompa antes que ele precise levantar em pânico.
- Alterne períodos curtos de atenção e autonomia com você ainda em casa.

BASE: [2,3,8]

Para cães

Uma manta pode funcionar como referência de descanso. Não confunda um comando "fica" com estar emocionalmente seguro.

Para gatos

Recompense comportamentos naturais: explorar um arranhador, repousar em um ponto alto ou brincar sem interação direta.

Sobre petiscos

Podem ajudar alguns animais, mas **comer não garante** ausência de ansiedade. Se o pet deixa de comer quando você sai, registre isso como informação importante.

ETAPA 2

Como fazer uma saída realmente gradual

O treino acontece antes de aparecer sofrimento.

1

Escolha um começo seguro

Pode ser levantar da cadeira, ir até a porta, colocá-la encostada ou sair da vista por um instante.

2

Defina a duração pelo pet

Alguns começam sem fechar a porta; outros toleram segundos. Não existe tempo mínimo obrigatório.

3

Saia e retorne com naturalidade

Evite comemorações intensas ou broncas. Você pode acolher o pet de modo tranquilo.

4

Observe com vídeo

Confirme se houve conforto durante *toda* a experiência, inclusive antes e depois da saída.

5

Repita e varie

Se o exercício foi fácil, repita antes de mudar algo; alternar durações leves é melhor do que uma escada sempre crescente.

Um detalhe essencial

Se a sessão já começou com inquietação, diminua a dificuldade. O avanço é dado pelo comportamento do pet, não pelo número do dia. [1,2]

ETAPA 2

O limiar: seu melhor indicador

Um exemplo visual de progresso seguro.

EXEMPLO ILUSTRATIVO: TRÊS TENTATIVAS, SEM META FIXA DE DURAÇÃO

Tentativa A **2 s**

calmo do começo ao fim

Tentativa B **3 s**

observa a porta, mas se recupera

Tentativa C **5 s**

vocaliza e tenta sair

Qual a próxima sessão?

Volte a uma duração que foi confortável. Reduza dificuldade e reavalie. Não repita a tentativa C para "acostumar" o pet. [2,3]

Visão geral do método

Cada dia sugere uma habilidade - não um prazo obrigatório para o pet.

FASE	DIAS	OBJETIVO
Observação	1-3	Entender sinais, ambiente e ponto de partida.
Primeira prática	4-6	Movimentos e pistas de saída sem medo.
Ausências curtas	7-10	Separações breves, com vídeo e ajustes.
Consolidação	11-14	Variar contextos e desenhar o próximo ciclo.

A cada dia, repita a mesma pergunta

- **O pet conseguiu continuar confortável?** Se sim, repita ou avance de forma mínima.
- **Algum sinal amarelo?** Simplifique a tarefa.
- **Sinais vermelhos ou forte sofrimento?** Pare e peça ajuda.

BASE: [1,2,3]

Quanto tempo praticar?

Prefira sessões breves de qualidade, com pausas suficientes. A duração das ausências depende da tolerância individual, não de uma tabela rígida em minutos.

PLANO 14 DIAS

Dia 01 | Descubra o ponto de partida

Mapear rotina e sinais sem induzir sofrimento.

1

TREINO DO DIA / FAÇA COM CALMA

1

Observe sem provocar

Anote o que acontece em saídas que já fazem parte da rotina, usando vídeo se for seguro.

2

Liste os gatilhos

Marque chaves, casaco, mochila, porta, horário ou barulhos associados à saída.

3

Faça uma escala simples

Classifique cada situação como verde, amarela ou vermelha.

ADAPTAÇÕES QUE FAZEM DIFERENÇA

Para cães

Preste atenção à respiração, movimentação e vocalizações.

Para gatos

Observe também esconderijos, apetite e atividade; nem todo gato vocaliza.

Checkpoint de hoje

Conheço o momento em que meu pet começa a ficar desconfortável.

QUANTO TEMPO?	SINAL OBSERVADO	HORÁRIO / CONTEXTO

PLANO 14 DIAS

Dia 02 | Prepare o espaço seguro

Oferecer recursos e conforto voluntários.

2

TREINO DO DIA / FAÇA COM CALMA

1

Identifique um refúgio

Escolha o espaço onde o pet já descansa por iniciativa própria.

2

Revise a segurança

Retire perigos e confirme água, temperatura e possibilidade de mudar de posição.

3

Observe o uso espontâneo

Valorize o descanso natural sem forçar permanência.

ADAPTAÇÕES QUE FAZEM DIFERENÇA

Para cães

Ofereça manta, cama e objetos apropriados previamente testados.

Para gatos

Disponha esconderijo, local elevado, arranhador e recursos adequados.

Checkpoint de hoje

Meu pet consegue escolher onde descansar com tranquilidade.

QUANTO TEMPO?	SINAL OBSERVADO	HORÁRIO / CONTEXTO

PLANO 14 DIAS

Dia 03 | Reconheça os sinais

Treinar sua leitura do corpo do pet.

TREINO DO DIA / FAÇA COM CALMA

1. **Revise um vídeo**
   Identifique sinais de calma e primeiras pistas de desconforto.

2. **Monte sua legenda**
   Anote como se parece o verde, o amarelo e o vermelho para este pet.

3. **Defina uma regra de pausa**
   Combine que qualquer sinal vermelho encerra a tentativa de exposição.

ADAPTAÇÕES QUE FAZEM DIFERENÇA

Para cães

Observe vigilância da porta, salivação ou agitação repetitiva.

Para gatos

Observe retraimento, esconderijo, mudanças nas brincadeiras ou comida.

Checkpoint de hoje

Sei quando não devo avançar.

QUANTO TEMPO?	SINAL OBSERVADO	HORÁRIO / CONTEXTO

PLANO 14 DIAS

Dia 04 | Tranquilidade com você em casa

Construir momentos de descanso independente.

TREINO DO DIA / FAÇA COM CALMA

1. **Escolha a calma natural**
   Espere um momento de repouso ou atividade autônoma.

2. **Reforce de modo discreto**
   Ofereça contato ou recompensa apropriada sem estimular demais.

3. **Mova-se sem sair**
   Dê um passo e volte, sem tornar o movimento uma prova.

ADAPTAÇÕES QUE FAZEM DIFERENÇA

Para cães

Faça o cão repousar por escolha própria em sua manta ou canto.

Para gatos

Respeite quando o gato prefere observar à distância ou subir em um móvel.

Checkpoint de hoje

Ele mantém o corpo solto quando me movimento em casa.

QUANTO TEMPO?	SINAL OBSERVADO	HORÁRIO / CONTEXTO

PLANO 14 DIAS

Dia 05 | Desarme os sinais de partida

Mostrar que chaves e sapatos nem sempre significam ausência.

5

TREINO DO DIA / FAÇA COM CALMA

1

Escolha um gatilho leve

Exemplo: segurar as chaves por um instante.

2

Mantenha a rotina normal

Pegue a chave, sente-se e leia; nenhuma saída precisa acontecer.

3

Interrompa cedo

Se houver tensão, trabalhe com um gatilho menor em outro momento.

ADAPTAÇÕES QUE FAZEM DIFERENÇA

Para cães

Se o cão corre à porta, comece com um gesto mais distante.

Para gatos

Se o gato se esconde, não o retire do refúgio nem o chame à força.

Checkpoint de hoje

Um sinal de saída ocorreu sem desconforto.

QUANTO TEMPO?	SINAL OBSERVADO	HORÁRIO / CONTEXTO

PLANO 14 DIAS

Dia 06 | Porta sem medo

Treinar a proximidade da saída sem precisar sair.

TREINO DO DIA / FAÇA COM CALMA

1

Aproxime-se da porta

Caminhe alguns passos e retorne, com o pet confortável.

2

Varie sem forçar

Toque a maçaneta ou abra uma fresta apenas se não causar medo.

3

Observe todo o processo

A calma antes e depois importa tanto quanto o gesto.

ADAPTAÇÕES QUE FAZEM DIFERENÇA

Para cães

Volte antes de qualquer perseguição aflita ou vocalização tensa.

Para gatos

Evite fechar acessos a recursos essenciais ou bloquear esconderijos.

Checkpoint de hoje

A aproximação da porta foi neutra para o pet.

QUANTO TEMPO?	SINAL OBSERVADO	HORÁRIO / CONTEXTO

PLANO 14 DIAS

Dia 07 | Primeira separação segura

Introduzir uma ausência curtíssima abaixo do limiar.

7

TREINO DO DIA / FAÇA COM CALMA

1

Escolha a menor ausência possível

Pode ser ficar fora da vista por um instante em um cômodo familiar.

2

Retorne antes do medo

Use vídeo e a observação dos sinais de corpo para decidir.

3

Repita sucessos

A próxima tentativa pode ser igual ou menor. Não é obrigatório aumentar.

ADAPTAÇÕES QUE FAZEM DIFERENÇA

Para cães

Comece por uma porta interna se a porta de casa for difícil.

Para gatos

Para gatos, só faça se houver indícios reais de necessidade e sem desorganizar o território.

Checkpoint de hoje

Houve uma ausência confortável - ainda que muito breve.

QUANTO TEMPO?	SINAL OBSERVADO	HORÁRIO / CONTEXTO

PLANO 14 DIAS

Dia 08 | Repita o que funcionou

Consolidar o acerto, sem pressa.

8

TREINO DO DIA / FAÇA COM CALMA

1

Revise o último verde

Volte à tarefa que foi tranquila e reproduza o ambiente.

2

Varie levemente

Alterne uma repetição igual com outra mais fácil.

3

Observe a recuperação

Depois do retorno, o pet deve continuar com comportamento habitual.

ADAPTAÇÕES QUE FAZEM DIFERENÇA

Para cães

Prefira mais sucessos curtos, não uma única tentativa longa.

Para gatos

Não use comida como substituto da observação dos sinais.

Checkpoint de hoje

O pet permaneceu tranquilo nas repetições.

QUANTO TEMPO?	SINAL OBSERVADO	HORÁRIO / CONTEXTO

PLANO 14 DIAS

Dia 09 | Ajuste a duração com cuidado

Avançar só quando a etapa anterior estiver estável.

TREINO DO DIA / FAÇA COM CALMA

1

Compare registros

Procure repetição de sessões verdes em dias diferentes.

2

Mude uma coisa por vez

Se for seguro, acrescente uma pequena fração de tempo - ou mantenha igual.

3

Reduza após amarelo

Qualquer incerteza é sinal para simplificar a próxima tentativa.

ADAPTAÇÕES QUE FAZEM DIFERENÇA

Para cães

Uma duração menor pode ser melhor quando a casa está mais barulhenta.

Para gatos

Um gato que parou de brincar e se escondeu pode não estar relaxado.

Checkpoint de hoje

A progressão foi guiada pelo pet, não pelo cronômetro.

QUANTO TEMPO?	SINAL OBSERVADO	HORÁRIO / CONTEXTO

PLANO 14 DIAS

Dia 10 | Amplie contextos, não pressão

Manter a sensação de previsibilidade em situações leves.

TREINO DO DIA / FAÇA COM CALMA

1

Mude um detalhe pequeno

Exemplo: realizar a tarefa em outro horário tranquilo.

2

Preserve o que já funciona

Mantenha o espaço seguro e o mesmo padrão de retorno.

3

Volte se houver tensão

Variação de contexto pode ser mais difícil que duração.

ADAPTAÇÕES QUE FAZEM DIFERENÇA

Para cães

Não combine uma saída maior com estímulo externo novo.

Para gatos

Mantenha os recursos em locais familiares e previsíveis.

Checkpoint de hoje

Uma variação simples foi confortável.

QUANTO TEMPO?	SINAL OBSERVADO	HORÁRIO / CONTEXTO

PLANO 14 DIAS

Dia 11 | Saídas reais com apoio

Planejar demandas do dia sem ultrapassar o limiar.

11

TREINO DO DIA / FAÇA COM CALMA

1

Liste ausências inevitáveis

Trabalho, mercado e compromissos são diferentes de sessões curtas.

2

Busque cobertura

Familiar, pet sitter ou outra pessoa de confiança podem evitar períodos de sofrimento.

3

Não use compromissos como testes

Ausência longa não é treino se ultrapassa o limite do pet.

ADAPTAÇÕES QUE FAZEM DIFERENÇA

Para cães

Um cuidador conhecido pode ajudar nas horas em que você não está.

Para gatos

Cuidadores devem preservar rotinas e recursos, sem forçar interação.

Checkpoint de hoje

Tenho um plano para saídas que ainda são difíceis.

QUANTO TEMPO?	SINAL OBSERVADO	HORÁRIO / CONTEXTO

PLANO 14 DIAS

Dia 12 | Treino sem perfeccionismo

Aprender a lidar com um dia ruim.

TREINO DO DIA / FAÇA COM CALMA

1

Cheque o contexto

Sono, barulho, visitas e mal-estar podem alterar a tolerância.

2

Volte a uma tarefa fácil

O retrocesso pontual não apaga o aprendizado.

3

Registre sem se culpar

Anote qual ajuste trouxe tranquilidade de volta.

ADAPTAÇÕES QUE FAZEM DIFERENÇA

Para cães

Se havia medo antes das chaves, comece ainda mais cedo na sequência.

Para gatos

Se o gato mudou urina ou apetite, priorize avaliação clínica.

Checkpoint de hoje

Consigo adaptar o plano sem forçar meu pet.

QUANTO TEMPO?	SINAL OBSERVADO	HORÁRIO / CONTEXTO

PLANO 14 DIAS

Dia 13 | Monte a sua rotina futura

Transformar a prática em hábitos sustentáveis.

13

TREINO DO DIA / FAÇA COM CALMA

1

Escolha horários possíveis

Prefira momentos calmos em que você consiga observar.

2

Combine apoios

Defina quem poderá cuidar do pet em ausências acima do limite atual.

3

Planeje continuidade

O ciclo pode ser repetido por semanas; aumentos dependem da resposta.

ADAPTAÇÕES QUE FAZEM DIFERENÇA

Para cães

Inclua passeios, repouso e atividades adequadas ao indivíduo.

Para gatos

Mantenha oportunidades de brincadeira, escalada e descanso em paz.

Checkpoint de hoje

Tenho uma rotina que preserva bem-estar e segurança.

QUANTO TEMPO?	SINAL OBSERVADO	HORÁRIO / CONTEXTO

PLANO 14 DIAS

Dia 14 | Revise e decida o próximo passo

Comparar registros e planejar a continuidade.

14

TREINO DO DIA / FAÇA COM CALMA

1

Revise o dia 1 e o dia 14

Olhe vídeos e anotações: sinais, capacidade de descanso e tolerância.

2

Celebre conquistas concretas

Exemplo: chaves deixaram de provocar tensão ou o pet repousou durante breves instantes.

3

Escolha o caminho

Seguir com o mesmo nível, repetir dias, avançar minimamente ou procurar apoio especializado.

ADAPTAÇÕES QUE FAZEM DIFERENÇA

Para cães

O objetivo não é uma duração predeterminada, mas tolerar com tranquilidade o que já é seguro.

Para gatos

Observe também o bem-estar cotidiano e não só a tolerância a saídas.

Checkpoint de hoje

Consigo dizer o que melhorou e o que precisa de acompanhamento.

QUANTO TEMPO?	SINAL OBSERVADO	HORÁRIO / CONTEXTO

APROFUNDAMENTO

Como perceber melhora verdadeira

Resultados são mudanças observáveis, não apenas minutos no relógio.

Indicadores úteis

- Consegue descansar, explorar e voltar a atividades habituais durante e após uma separação curta.
- Os sinais pré-saída perderam intensidade: o pet já não se agita tanto ao ver as chaves ou a porta.
- Mais sessões verdes e recuperação rápida, sem sinais de sofrimento acumulado.
- Melhora sustentável em diferentes dias, com o mesmo nível de dificuldade.

BASE: [1,2,3,8]

O que NÃO comprova melhora

- Ficar imóvel, escondido ou silencioso sem outras pistas de conforto.
- Aceitar um alimento e continuar ofegante, tenso ou tentando escapar.
- Suportar uma saída longa com pânico e "parecer exausto" na volta.

Registre o contexto

Sono, clima, ruídos, visita em casa e mudanças de rotina alteram o comportamento. Compare situações parecidas.

APROFUNDAMENTO

Cães: quatro perfis, quatro ajustes

Não confunda as necessidades de filhotes, adultos, idosos e recém-adotados.

Filhotes

- Precisam de períodos adequados de companhia, higiene, sono e socialização positiva. Evite forçar longas ausências.
- Pratique separações curtas por escolha e progressivamente, sem negligenciar alimentação ou eliminação.

Adultos

- Observe rotina, enriquecimento, medo de ruídos e episódios específicos que desencadearam mudanças.
- Se houver sofrimento consistente, alinhe plano de treinamento com profissional qualificado.

Idosos

- Mudanças súbitas podem estar ligadas a dor, perda sensorial ou alterações cognitivas. Procure avaliação.
- Adapte espaço, tempo e previsibilidade, sem impor exercícios difíceis.

Recém-adotados

- Dê tempo para adaptação ao novo território e às pessoas. Avalie os sinais antes de iniciar treino de ausências.
- Evite comparar com o pet anterior: o histórico individual influencia o ponto de partida.

APROFUNDAMENTO

Gatos: separação não é tudo igual

Enriquecimento e necessidades ambientais são parte central do cuidado felino.

Gatos podem apresentar comportamentos relacionados à ausência de seus cuidadores, mas a evidência científica é mais limitada do que para cães. Por isso, este guia propõe observação e proteção do ambiente, não um protocolo felino rígido de duração. [6,7]

Sinais para investigar - sem atribuir causa automática

- Vocalização incomum, queda da interação, menor brincadeira, mudanças de apetite e eliminação inadequada.
- Esconder-se ou permanecer muito parado quando há mudança na rotina.
- Tensão entre gatos, baixa disponibilidade de recursos ou ausência de refúgios.

BASE: [6,7]

O que costuma ajudar o bem-estar

- Ofereça escolhas, arranhadores, lugares elevados e esconderijos acessíveis.
- Mantenha recursos suficientes e separados em casas com vários gatos.
- Preserve interações previsíveis e brincadeiras adequadas ao indivíduo.

Sinais urinários em gato

Esforço para urinar, pouca urina ou ausência de urina podem indicar emergência médica - não espere o fim do treino.

APROFUNDAMENTO

Mitos que atrapalham o treino

O que trocar por práticas mais seguras.

MITO	ABORDAGEM MAIS SEGURA
"Deixe chorar até cansar."	Evite exposições que provocam medo; volte à etapa em que houve conforto.
"Basta punir quando eu voltar."	Não puna manifestações de sofrimento. Investigue causas e reforce comportamentos tranquilos.
"Compre uma caixa e feche."	Confinamento só quando já é confortável e seguro; pode agravar medo.
"Quanto mais tempo sozinho, melhor."	Sessões curtas e sub-limiar são preferíveis a ampliar o tempo à força.
"Se não late, está curado."	Observe corpo, atividade, sono e resposta aos gatilhos em vídeo.
"Um pet novo resolve."	Outro animal não é tratamento garantido e pode criar novos conflitos.

Base ética

Priorize métodos baseados em reforço e manejo humanitário. Treinamento aversivo pode prejudicar o bem-estar e a relação com o tutor. [4]

APROFUNDAMENTO

E se você trabalha fora?

Treino não é obrigar seu pet a suportar todas as suas ausências.

1

Mapeie as ausências inevitáveis

Anote quantas horas você precisa ficar fora e se existe flexibilidade temporária.

2

Evite períodos acima do limiar

Quando viável, organize apoio de familiar, amigo, pet sitter ou rotina alternativa compatível com o animal.

3

Separe treino de vida real

Sessões planejadas e filmadas são diferentes das saídas do cotidiano; uma ausência longa difícil não substitui treino.

4

Reveja com um profissional

Em quadros intensos, converse com médico-veterinário especializado em comportamento e treinador qualificado que use reforço positivo.

Plano mínimo de apoio

- Pessoa de confiança: _____ Telefone: _____
- Horários em que posso treinar: _____
- Plano para ausências inevitáveis: _____

APROFUNDAMENTO

Perguntas que sempre aparecem

Respostas práticas, sem promessas fáceis.

Posso deixar música ou TV ligadas?

- Alguns pets podem achar o som previsível e confortável; para outros, pode não fazer diferença ou até incomodar. Observe sinais e mantenha volume adequado.

Brinquedo com comida resolve ansiedade?

- Pode integrar o enriquecimento quando o animal consegue brincar com segurança. Se recusa comida ou continua em sofrimento, não é uma solução isolada.

Preciso ignorar meu pet ao chegar?

- Não há necessidade de rejeitar ou punir o contato. Faça retornos tranquilos e consistentes; acolhimento calmo não é motivo para culpa.

Devo dar calmantes ou remédios naturais?

- Não por conta própria. Casos moderados a graves podem exigir plano veterinário e, às vezes, medicação prescrita associada a treinamento.

Quanto tempo até melhorar?

- Alguns avanços aparecem cedo, mas casos complexos podem demandar semanas ou meses. Os 14 dias deste guia são uma estrutura inicial.

BASE: [1,2,3]

APROFUNDAMENTO

O que fazer num dia difícil

Uma recaída é um sinal para ajustar, não para punir.

1

PARE

Se surgir medo, finalize a tarefa sem susto ou repreensão.

2

RECUPERE

Permita descanso em ambiente seguro e observe se há sinais físicos que exijam atendimento.

3

INVESTIGUE

Identifique mudanças: barulho, dor, visita, alteração no horário ou treino mais difícil.

4

REDUZA

Retorne ao último nível claramente confortável, ou faça uma pausa maior se necessário.

5

PEÇA AJUDA

Se episódios graves se repetem, busque avaliação veterinária e orientação especializada.

Lembrete do tutor

"Meu pet não está me desafiando. O comportamento está me contando algo sobre como ele está se sentindo."

APROFUNDAMENTO

Depois dos 14 dias

O melhor resultado é um plano sustentável para o seu pet.

Se houve melhora consistente

- Continue no último nível confortável, com pequenas variações em diferentes dias.
- Aumente a dificuldade lentamente e mantenha vídeo de acompanhamento.
- Proteja sono, enriquecimento, rotina e possibilidades de apoio.

Se os sinais persistem

- Reveja se o animal apresenta dor, medo de sons, barreiras ou problemas de ambiente.
- Leve registros e vídeos ao veterinário. Quadros de sofrimento intenso merecem atendimento profissional.
- Não recomece com uma saída longa para "ver se aprendeu".

Progresso pode ser

Meu cachorro viu as chaves e continuou deitado. Minha gata manteve brincadeira e descanso em rotina estável.

Meta não é

Cumprir um cronômetro universal ou deixar o animal sozinho durante horas sem confirmar seu bem-estar.



APROFUNDAMENTO

E outros animais de estimação?

Não copie o protocolo de cães e gatos para aves, coelhos, roedores ou répteis.

A relação com o cuidador e a resposta à mudança de rotina variam muito entre espécies. O plano de 14 dias deste guia foi estruturado para cães e gatos; não há base para aplicar as mesmas tarefas e durações a outros animais.

Coelhos e roedores

- Mudanças de alimentação, fezes e movimento podem indicar doença e requerem avaliação rápida.
- Priorize refúgios, rotina estável, oportunidades de escavar, roer e explorar adequadas à espécie.
- Não force afastamentos nem altere grupos sociais apenas para treinar tolerância ao tutor.

Aves

- Vocalizações e busca social variam bastante por espécie. Observe alterações bruscas de apetite, penas, postura ou atividade.
- Ofereça manejo ambiental e enriquecimento próprios da espécie e busque veterinário especializado em aves.

Répteis, anfíbios e peixes

- Não utilize técnicas de saídas graduais para cães. Priorize temperatura, iluminação, água, abrigo e parâmetros ambientais específicos da espécie.
- Mudanças de comportamento podem sinalizar problemas de manejo ou doença; procure atendimento especializado.

Recomendação

Para outras espécies, use apenas a parte geral sobre observação, segurança e bem-estar. A elaboração de um plano específico requer orientação profissional.

PARA IMPRIMIR

Ficha 1 | Conheça seu pet

Preencha uma vez e atualize quando a rotina mudar.

NOME / ESPÉCIE / IDADE / DATA

PESSOAS DE REFERÊNCIA E OUTRAS PESSOAS QUE CUIDAM

SINAIS DE TRANQUILIDADE OBSERVADOS EM CASA

PRIMEIROS SINAIS AMARELOS E SINAIS VERMELHOS

GATILHOS DE SAÍDA, HORÁRIO E CONTEXTO

PARA IMPRIMIR

Ficha 2 | Diário de vídeos

Faça anotações sem provocar episódios de sofrimento.

DATA / HORA	CONTEXTO	SINAIS / MOMENTO
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

CONCLUSÃO APÓS REVISAR OS VÍDEOS

O que observar

Corpo, vocalização, atividade, repouso e recuperação. Se houver sofrimento importante, leve os registros ao veterinário.

PARA IMPRIMIR

Ficha 3 | Meu semáforo pessoal

Desenhe quais sinais pertencem a cada cor para o seu pet.

VERDE - SINAIS DE CONFORTO

AMARELO - SINAIS DE ALERTA

VERMELHO - SINAIS DE SOFRIMENTO

Critério para avançar

Somente sessões verdes justificam considerar uma etapa ligeiramente diferente.

PARA IMPRIMIR

Ficha 4 | Acompanhamento dos 14 dias

Preencha a duração confortável real; não é uma corrida contra o tempo.

DIA	SINAL VERDE?	DURAÇÃO CONFORTÁVEL	OBSERVAÇÃO
01	[ ] sim [ ] não	_____	_____
02	[ ] sim [ ] não	_____	_____
03	[ ] sim [ ] não	_____	_____
04	[ ] sim [ ] não	_____	_____
05	[ ] sim [ ] não	_____	_____
06	[ ] sim [ ] não	_____	_____
07	[ ] sim [ ] não	_____	_____
08	[ ] sim [ ] não	_____	_____
09	[ ] sim [ ] não	_____	_____
10	[ ] sim [ ] não	_____	_____
11	[ ] sim [ ] não	_____	_____
12	[ ] sim [ ] não	_____	_____
13	[ ] sim [ ] não	_____	_____
14	[ ] sim [ ] não	_____	_____

Como interpretar

Mais dias tranquilos e menos medo antes da saída valem mais do que minutos acumulados.

PARA IMPRIMIR

Ficha 5 | Planejamento semanal

Antecipe os compromissos que ainda ultrapassam a tolerância do pet.

DIA	TREINO CURTO	AUSÊNCIA REAL	APOIO / AJUSTE
Seg	_____	_____	_____
Ter	_____	_____	_____
Qua	_____	_____	_____
Qui	_____	_____	_____
Sex	_____	_____	_____
Sáb	_____	_____	_____
Dom	_____	_____	_____

COMO VOU EVITAR AUSÊNCIAS QUE PROVOCAM SOFRIMENTO

Se não há rede de apoio

Procure orientação do médico-veterinário para criar um plano viável e adaptado à sua situação.

PARA IMPRIMIR

Ficha 6 | Checklist da casa

Use antes de testar uma separação segura.

AMBIENTE FÍSICO

- [ ] Água disponível
- [ ] Espaço para mudar de posição
- [ ] Temperatura confortável
- [ ] Sem acesso a rotas perigosas
- [ ] Ventilação adequada
- [ ] Câmera em local seguro
- [ ] Fios e produtos tóxicos fora do alcance
- [ ] Nenhum objeto de risco ao alcance

CONFORTO E ROTINA

- [ ] Refúgio escolhido pelo pet
- [ ] Pessoa de apoio identificada
- [ ] Alimentação e eliminação atendidas
- [ ] Sessão curta e sem pressão
- [ ] Enriquecimento adequado à espécie
- [ ] Não aumentar se houver medo
- [ ] Ruídos previsíveis quando possível
- [ ] Registrar o resultado

AJUSTES NECESSÁRIOS PARA O MEU PET

PARA IMPRIMIR

Ficha 7 | Cartão de apoio

Deixe as informações disponíveis para uma pessoa de confiança.

PET / IDADE / CONDIÇÕES DE SAÚDE / MEDICAÇÕES (SE HOUVER)

TUTOR / TELEFONE / SEGUNDO CONTATO

VETERINÁRIO / CLÍNICA / TELEFONE

O QUE AJUDA A ACALMAR / O QUE EVITAR

Atenção

Este cartão não substitui um atendimento de urgência. Em sinais físicos graves, entre em contato com um serviço veterinário imediatamente.

PARA IMPRIMIR

Ficha 8 | Minha próxima etapa

Use após o dia 14 - ou ao final de qualquer ciclo repetido.

O QUE MELHOROU DE VERDADE

O QUE AINDA DESPERTA DESCONFORTO

QUAL NÍVEL FOI CONSISTENTEMENTE VERDE

PLANO PARA A PRÓXIMA SEMANA / APOIO PROFISSIONAL, SE NECESSÁRIO

Frase para lembrar

O melhor ritmo é aquele em que o pet aprende sem precisar passar por medo.

De onde vêm as orientações

Fontes científicas e institucionais - clique no nome para consultar.

As recomendações deste guia foram organizadas a partir de medicina comportamental veterinária, diretrizes de bem-estar e estudos sobre cães e gatos. Nos temas com evidência limitada - principalmente em gatos -, evitamos apresentar um protocolo universal. Acesso às fontes: novembro de 2026.

[01] ASPCA: Separation Anxiety: sinais e saídas graduais em cães

[02] Merck Veterinary Manual: Behavior Problems of Dogs: separação, limiar e manejo

[03] AAHA: Separation Anxiety in Pets: Signs, Causes, and Solutions (2026)

[04] AVSAB: Position Statements: Humane Dog Training (2021/2025)

[05] Dogs Trust: Separation Anxiety in Dogs: sinais e treino gradual

[06] de Souza Machado et al.: Identification of separation-related problems in domestic cats (PLOS ONE, 2020)

[07] Ellis et al.: AAFP/ISFM Feline Environmental Needs Guidelines (2013)

[08] AAHA: Canine and Feline Behavior Management Guidelines: case sample

[09] Ogata: Canine separation anxiety: strategies for treatment and management (2020)

[10] Merck Veterinary Manual: Behavior Modification in Dogs: dessensibilização e contracondicionamento

[11] AAFP: 2024 AAFP Intercat Tension Guidelines

[12] AVSAB: What Are Reward-Based Training Methods for Dogs (and Cats)?

Para profissionais e tutores

Este material é educativo e não substitui diagnóstico, prescrição ou acompanhamento veterinário individualizado.

ENCERRAMENTO

O pet calmo é um pet respeitado

A melhor evolução começa quando você aprende a observar.



Não é sobre "aguentar sozinho".

É sobre criar segurança, reconhecer sinais e voltar ao passo anterior sempre que for necessário.

Conquista real: um pet que consegue descansar com tranquilidade - mesmo em separações pequenas.

Seu compromisso

- Priorizar bem-estar antes de duração.
- Repetir as etapas sem pressa.
- Buscar avaliação profissional quando houver sofrimento importante.
- Usar o caderno de exercícios para acompanhar o progresso.

CLUBE DO FOCINHO • FEITO COM CARINHO PELOS NOSSOS MELHORES AMIGOS