

メニュー

本模擬案件における

タイトル

目的

役割

やること

作成物

提出期限

質問先

提出先

注意点

|谷

うける全体概要です。赤字の項目については、**入力が必要な項目**になります。担当コーチと確認しながら進

実践学習ターム 模擬案件初級 フリマアプリ

模擬案件を通して実践に近い開発経験を積み、定義された要件を実装する能力を身につけること

生徒様は開発者、コーチはクライアントの役割を担う

設計、コーディング、テスト

coachtech フリマアプリ

#REF!

LMSの質問チャットサポート

留意点：

1. 実践学習タームから、質問の返答を24時間以内とさせていただきます。
2. 質問の内容については、機能要件に対するものに限定させて頂きます。デザイン仕様についての質問は回答しかねますのでご注意ください。
3. **質問の利用数はCOACHTECH Proの合格基準とさせていただきますので、できるだけ質問対応は利用しないようにしましょう！**

LMSのテスト一覧から提出してください

焦らず、一步一步開発を進めていきましょう。

めてください。こちらは新模擬案件になりますので、コーチの方は提出時にお間違えの無い。

ように提出してください。

プロジェクト概要

このプロジェクトはcoachtechフリマの開発計画です。開発を始める前に一読してください。

項目		
Webサービス制作の概要・方針決定	サービス名	
	サービス概要	
	制作の背景と目的	
	制作の目標	
	作業範囲	
	納品方法	
業務要件一覧	現行のサービスの分析	
	競合他社の調査・分析	
サイト要件一覧	ターゲットユーザー	
	ターゲットブラウザ・OS	
	ページ一覧	
システム要件一覧	機能要件一覧	
	非機能要件一覧	運用・保守について
		リリースについて
		セキュリティについて
		SEOについて
	インフラ要件	コード品質について
		本番環境・開発環境について
		サーバーについて
		ドメインについて
		SSL化について
	デザイン要件	データベースについて
		UIデザインについて
		テスト計画
	開発手法	テスト項目について
		開発言語について
		フレームワークについて
その他	スケジュール	
	プロジェクト開発体制	
	使用用語の定義	

内容

coachtechフリマ
ある企業が開発した独自のフリマアプリ
アイテムの出品と購入を行うためのフリマアプリを開発する
初年度でのユーザー数1000人達成
設計、コーディング、テスト
GitHubでのリポジトリ共有
新規サービスのため、考慮しない
機能や画面が複雑で使いづらい
10~30代の社会人
PC : Chrome/Firefox/Safari 最新バージョン
別シートの 画面設計 を参照
別シートの 機能要件 を参照
クライアントが運用・保守を行う
4ヶ月後を予定
アプリケーション内に限り考慮する
考慮しない
コーディング規約 を参照してコーディングを行うこと
その他の要件については、 開発プロセス を参照
開発環境（ローカル環境）は開発者が用意
サーバーは設置しない
ドメインは取得しない
SSL化は考慮しない
MySQL
別シートの 画面設計 を参照
別シートの 開発プロセス を参照
PHP
Laravel
Docker, GitHub
担当コーチと相談した期間で実装すること
開発者が1人なので作成しない
特別な用語はないので作成しない

画面設計

各画面の仕様とUIデザイン要件の詳細資料です。アプリケーション名: オンラインショッピング

画面定義

画面ID	画面名称
PG01	商品一覧画面（トップ画面）
PG02	商品一覧画面（トップ画面）_マイリスト
PG03	会員登録画面
PG04	ログイン画面
PG05	商品詳細画面
PG06	商品購入画面
PG07	送付先住所変更画面
PG08	商品出品画面
PG09	プロフィール画面
PG10	プロフィール編集画面（設定画面）
PG11	プロフィール画面_購入した商品一覧
PG12	プロフィール画面_出品した商品一覧

デザイン要件 * こちらはアプリケーション!

ID	項目
1	UI素材
2	レスポンシブ対応

アーションの実装に入る前に確認し、これらの要件

パス
/
?tab=mylist
/register
/login
/item/{item_id}
/purchase/{item_id}
/purchase/address/i{item_id}
/sell
/mypage
/mypage/profile
/mypage?page=buy
/mypage?page=sell

全体に適用されます。

要件
参考デザインに準拠すること
COACHTECHから提供された素材を用いること
画面幅を変更してもレイアウトが崩れないこと

を満たすように実装しましょう。

留意点

パラメーターとして記載

パラメーターとして記載

パラメーターとして記載

詳細

Figmaデザインを参照してデザインを行うこと

素材からダウンロードを行い利用すること

PC (1400-1540px) で崩れない

機能実装一覧					
このページに定義されている要件に準拠して機能を実装してください。また赤字は応用要件です。基本要件実装後に着手してください。					
No.	ユーザーへトリー	ユーザーストーリー	要件ID	機能一覧	機能詳細（完了状態）
1	US001	ユーザーは会員登録ができる	FN001	会員登録機能	使用技術 : fortify 必要情報 1. ユーザ名 2. メールアドレス 3. パスワード 4. 確認用パスワード
			FN002	入力フォーム	
			FN003	バリデーション	使用技術 : formrequest バリデーションルールは別シート「基本設計書」を参照
			FN004	エラーメッセージ表示	1. 未入力の場合 1. お名前を入力してください 2. メールアドレスを入力してください 3. メールアドレスはメール形式で入力してください 4. パスワードを入力してください 2. パスワードの入力規則違反の場合 1. パスワードは8文字以上で入力してください 3. 確認用パスワードの入力規則違反の場合 1. パスワードと一致しません 以上の文言は必ず守ってください。評価項目になります。
			FN005	ユーザー認証動線	会員登録画面からログイン画面に遷移できる
			FN006	初回ログイン時ユーザー設定	初回会員登録直後、プロフィール設定画面に遷移すること メール認証機能を実装した場合は、メール認証画面に遷移する
			FN007	ログイン認証機能	使用技術 : fortify
			FN008	入力フォーム	必要な情報 1. メールアドレス 2. パスワード
			FN009	バリデーション	使用技術 : formrequest バリデーションルールは別シート「基本設計書」を参照
			FN010	エラーメッセージ表示	1. 未入力の場合 1. メールアドレスを入力してください 2. パスワードを入力してください 2. 入力情報が誤っている場合 1. ログイン情報が登録されていません
2	US002	ユーザーはログインができる	FN011	ユーザー認証動線	1. 未認証ユーザーが、認証が必要なアクションをおこなった場合にログイン画面に遷移すること（他画面の押下など） 2. ログイン画面から会員登録画面に遷移できること
			FN012	メールを用いた認証機能（応用）	1. 新規会員登録にメール認証を行う 2. 新規会員登録後にメール認証をしないでログインを試みた場合はメール認証誘導画面へ遷移 3. メール認証誘導画面内の「認証はこちらから」ボタンを押下するとメール認証画面へ遷移 4. メール認証を実装した際の画面遷移 a. 初回会員登録 b. メール認証誘導画面 c. メール認証画面 d. プロフィール設定画面 5. メール認証を行うのは会員登録時、初回ログイン時 6. 使用技術 : mailhogかmailtrap
			FN013	認証メール再送機能	メール認証誘導画面で「認証メールを再送する」ボタンをクリックすると認証メールを再送信される

	3	US003	ユーザーはログアウトができる	FN013 ログアウト機能	使用技術 : fortify ヘッダーのボタンから正常にログアウトを行える
	4	US004	ユーザーは商品一覧の確認ができる	FN014 商品一覧取得	1. 全商品を表示 2. 商品画像、商品名を表示 3. 購入済み商品は "Sold" と表示される 4. 自分が出品した商品は表示されない 5. 未認証ユーザーにも表示
				FN015 マイリスト一覧取得	1. いいねした商品だけが表示されている 2. 商品画像、商品名が表示されている 3. 購入した商品は "Sold" と表示される 4. 未認証の場合何も表示されない
				FN016 商品検索機能	1. ヘッダー内に検索欄が実装されている 2. 検索欄では「商品名」で部分一致検索ができる 3. 検索状態がマイリストでも保持されている
	5	US005	ユーザーは商品詳細の確認ができる	FN017 商品詳細情報取得	1. 必要な情報が表示 1. 商品画像 2. 商品名 3. ブランド名 4. 価格 5. いいね数 (アイコン) 6. コメント数 (アイコン) 7. 商品説明 8. 商品情報 (カテゴリ,商品の状態) 9. コメント数 10. コメントしたユーザー情報 11. コメント内容 2. 複数選択されたカテゴリは表示されているか 3. 未承認ユーザーにも表示
				FN018 いいね機能	1. いいねアイコンを押下することによって、いいねした商品として登録することができる a. 商品詳細画面のいいね合計値が増加表示されるか 2. 追加済みのアイコンは色が変化する 3. 再度いいねアイコンを押下することによって、いいねを解除することができる a. 商品詳細画面のいいね合計値が減少表示されるか
				FN019 購入手続き動線	ボタンを押下することで商品購入画面へ遷移する
				FN020 コメント送信機能	1. ログインユーザーのみがコメントを送信することができる 2. form requestを使用しコメント機能のバリデーションが実装できている 商品コメント : 入力必須、最大文字数255 3. 商品詳細画面のコメント数が増加表示されるか
	6	US006	ユーザーは商品を購入することができる	FN021 購入前商品情報取得機能	必要な情報 1. 商品画像 2. 商品名 3. 価格 4. 住所 (初期値はプロフィール画面にて登録済みの住所)
				FN022 商品購入機能	1. 「購入する」ボタンを押下すると購入が完了するか 2. 購入した商品は商品一覧画面にて "sold" と表示されているか 3. 「プロフィール/購入した商品一覧」に追加されているか 4. 商品を購入した後の遷移先は商品一覧画面になっているか

開発プロセス

こちらは環境構築、コード品質、テスト要件の詳細資料です。採点において重要

項目	要件
環境構築	README.mdを準備すること 環境構築が可能であること ER図が正常か マイグレーションが適正に行われているか ダミーデータが作成可能か
コード品質	インデント及び改行が整理できているか htmlのタグ構造が適当か htmlファイルにおいて適切なタグ構成になっているか id名とclass名の命名が適正か 変数の命名が適正か 存在するコメントアウトが適正か 各ファイル名の記法が適正か 機能要件の使用技術を遵守しているか クラスやファイルの読み込みは必要十分か
テスト	PHPUnitを用いたテストが用意されているか

!な要件やアプリケーション全体を跨ぐ要件が記載していますので、十分に確認してください

詳細

記載する情報については右記の[参照1](#)及び[参照2](#)を確認すること

README.md に記載されている環境構築方法で環境構築できるか（マイグレーションまでが対象）

テーブルの表記やカーディナリティが適正に行われているか

マイグレーションが実行でき、マイグレーションファイルとテーブル仕様書が一致しているか

下記の情報に対して、ダミーデータの作成が可能であること

1. 商品情報

別シートの「[商品データ一覧](#)」と同じデータが作成されていること

2. 商品カテゴリー情報

3. ユーザー情報

不要な改行や不適切なインデントが存在しないこと

見出しタグがh1から順番に階層構造になっているか

divタグの乱用、liやtable等要素に合わせたタグ当て等ができるているか

idとclass名がローマ字など英単語でないものが使われていないか、意味の伝わる命名になっているか等

意味のない命名をしない、ローマ字などの英単語ではないもので命名をしないなど

必要なないコメントアウトが残っていないか、コメントアウトが過剰になっていないかなど

各ファイル名の記法が以下のルールを守っているか

モデル名：アッパーキャメル

コントローラー名：アッパーキャメル

フォームリクエスト名：アッパーキャメル

マイグレーションファイル名：スネークケース

シーディングファイル名：アッパーキャメル

認証やバリデーションなど、指定した技術以外で実装されていないか

使用していないクラスやファイルをuseで読み込んでいないか

別シートの「[テストケース一覧](#)」に記載されている要件でテストが書かれているか

さい。また赤字は応用要件になります。基本要件実装後に着手してください。

留意点	*参照1 README必要情報
<p>READMEが不十分で、採点者が環境構築、機能確認ができない場合は大きく減点される可能性があるので、十分に気をつけること</p>	<p>Markdown ▾</p> <pre># アプリケーション名</pre>
<p>商品画像は、商品画像素材をDLして用いること</p> <p>ダミーデータの作成ができず、機能の確認ができない場合は減点とする</p>	<pre>## 環境構築 - Dockerのビルドか</pre>
<p>プロジェクト概要に記載されたコーディング規約を参照すること</p>	<pre>## 使用技術(実行環境) - 例) Laravel 8.x</pre>
<p>プロジェクト概要に記載されたコーディング規約を参照すること</p>	<pre>## ER図 < --- 作成したER</pre>
<p>プロジェクト概要に記載されたコーディング規約を参照すること</p>	<pre>## URL - 例) 開発環境 : ht</pre>
<p>プロジェクト概要に記載されたコーディング規約を参照すること</p>	

らマイグレーション、シーディングまでを記述する

(言語やフレームワーク、バージョンなどが記載されていると良い)

図の画像 - - - >

http://localhost/

環境構築

Dockerビルド

- `git clone <リンク>`
- `docker-compose up -d --build`

Laravel環境構築

- `docker-compose exec php bash`
- `composer install`
- `cp .env.example .env`、環境変数を変更
- `php artisan key:generate`
- `php artisan migrate`
- `php artisan db:seed`

開発環境

- お問い合わせ画面 : <http://localhost/>
- ユーザー登録 : <http://localhost/register>
- phpMyAdmin : <http://localhost:8080/>

使用技術(実行環境)

例)

- PHP 7.X
- Laravel 8.X
- jquery 3.7.1.min.js
- MySQL 8.0.26
- nginx 1.21.1

例

テストケース一覧		テスト内容	テスト手順	期待結果					
ID	項目	詳細	操作手順	結果					
1	会員登録機能	名前が入力されていない場合、バリデーションメッセージが表示される	1. 会員登録ページを開く 2. 名前に入力せずに他の必要項目を入力する 3. 登録ボタンを押す	「お名前を入力してください」というバリデーションメッセージが表示される					
		メールアドレスが入力されていない場合、バリデーションメッセージが表示される	1. 会員登録ページを開く 2. メールアドレスを入力せずに他の必要項目を入力する 3. 登録ボタンを押す	「メールアドレスを入力してください」というバリデーションメッセージが表示される					
		パスワードが入力されていない場合、バリデーションメッセージが表示される	1. 会員登録ページを開く 2. パスワードを入力せずに他の必要項目を入力する 3. 登録ボタンを押す	「パスワードを入力してください」というバリデーションメッセージが表示される					
		パスワードが7文字以下の場合、バリデーションメッセージが表示される	1. 会員登録ページを開く 2. 7文字以下のパスワードと他の必要項目を入力する 3. 登録ボタンを押す	「パスワードは8文字以上で入力してください」というバリデーションメッセージが表示される					
		パスワードが確認用パスワードと一致しない場合、バリデーションメッセージが表示される	1. 会員登録ページを開く 2. 確認用パスワードと異なるパスワードを入力し、他の必要項目も入力する 3. 登録ボタンを押す	「パスワードと一致しません」というバリデーションメッセージが表示される					
2	ログイン機能	全ての項目が入力されている場合、会員情報が登録され、プロフィール設定画面に遷移される	1. 会員登録ページを開く 2. 全ての必要項目を正しく入力する 3. 登録ボタンを押す	会員情報が登録され、プロフィール設定画面に遷移する					
		メールアドレスが入力されていない場合、バリデーションメッセージが表示される	1. ログインページを開く 2. メールアドレスを入力せずに他の必要項目を入力する 3. ログインボタンを押す	「メールアドレスを入力してください」というバリデーションメッセージが表示される					
		パスワードが入力されていない場合、バリデーションメッセージが表示される	1. ログインページを開く 2. パスワードを入力せずに他の必要項目を入力する 3. ログインボタンを押す	「パスワードを入力してください」というバリデーションメッセージが表示される					
		入力情報が間違っている場合、バリデーションメッセージが表示される	1. ログインページを開く 2. 必要項目を登録されていない情報を入力する 3. ログインボタンを押す	「ログイン情報が登録されません」というバリデーションメッセージが表示される					
		正しい情報が入力された場合、ログイン処理が実行される	1. ログインページを開く 2. 全ての必要項目を入力する 3. ログインボタンを押す	ログイン処理が実行される					
3	ログアウト機能	ログアウトができる	1. ユーザーにログインをする 2. ログアウトボタンを押す	ログアウト処理が実行される					
4	商品一覧取得	全商品を取得できる	1. 商品ページを開く	すべての商品が表示される					
		購入済み商品は「Sold」と表示される	1. 商品ページを開く 2. 購入済み商品を表示する	購入済み商品に「Sold」のラベルが表示される					
		自分が出品した商品は表示されない	1. ユーザーにログインをする 2. 商品ページを開く	自分が出品した商品が一覧に表示されない					
5	マイリスト一覧取得	いいねした商品だけが表示される	1. ユーザーにログインをする 2. マイリストページを開く	いいねした商品が表示される					
		購入済み商品は「Sold」と表示される	1. ユーザーにログインをする 2. マイリストページを開く 3. 購入済み商品を確認する	購入済み商品に「Sold」のラベルが表示される					
		未認証の場合は何も表示されない	1. マイリストページを開く	何も表示されない					
6	商品検索機能	「商品名」で部分一致検索ができる	1. 検索欄にキーワードを入力 2. 検索ボタンを押す	部分一致する商品が表示される					
		検索状態がマイリストでも保持されている	1. ホームページで商品を検索 2. 検索結果が表示される 3. マイリストページに遷移	検索キーワードが保持されている					
		複数選択されたカテゴリが表示されているか	1. 商品詳細ページを開く	すべての情報が商品詳細ページに表示されている					
7	商品詳細情報取得	いいねアイコンを押下することによって、いいねした商品として登録することができる。	1. ユーザーにログインする 2. 商品詳細ページを開く 3. いいねアイコンを押下	いいねした商品として登録され、いいね合計値が増加表示される					
		追加済みのアイコンは色が変化する	1. ユーザーにログインする 2. 商品詳細ページを開く 3. いいねアイコンを押下	いいねアイコンが押下された状態では色が変化する					
		再度いいねアイコンを押下することによって、いいねを解除することができる。	1. ユーザーにログインする 2. 商品詳細ページを開く 3. いいねアイコンを押下	いいねが解除され、いいね合計値が減少表示される					
8	いいね機能	コメントが表示される（商品画像、商品名、ブランド名、価格、いいね数、コメント数、商品説明、商品情報（カテゴリ）、商品の状態）、コメント数、コメントしたユーザー情報、コメント内容）	1. 商品詳細ページを開く	複数選択されたカテゴリが商品詳細ページに表示されている					
		複数選択されたカテゴリが表示されているか	1. ユーザーにログインする 2. 商品詳細ページを開く 3. いいねアイコンを押下	いいねした商品として登録され、いいね合計値が増加表示される					
		再度いいねアイコンを押下することによって、いいねを解除することができる。	1. ユーザーにログインする 2. 商品詳細ページを開く 3. いいねアイコンを押下	いいねアイコンが押下された状態では色が変化する					
9	コメント送信機能	再度いいねアイコンを押下することによって、いいねを解除することができる。	1. ユーザーにログインする 2. 商品詳細ページを開く 3. いいねアイコンを押下	いいねが解除され、いいね合計値が減少表示される					
		コメントが保存され、コメント数が増加する	1. ユーザーにログインする 2. コメントを入力する 3. コメントボタンを押す	コメントが保存され、コメント数が増加する					
		コメントが送信できない	1. コメントを入力する 2. コメントボタンを押す	コメントが送信されない					
10	商品購入機能	コメントが入力されていない場合、バリデーションメッセージが表示される	1. ユーザーにログインする 2. 255文字以上のコメントを入力する 3. コメントボタンを押す	バリデーションメッセージが表示される					
		コメントが255字以上の場合、バリデーションメッセージが表示される	1. ユーザーにログインする 2. コメントボタンを押す	バリデーションメッセージが表示される					
		購入するボタンを押下すると購入が完了する	1. ユーザーにログインする 2. 商品購入画面を開く 3. 商品を選択して「購入する」ボタンを押下	購入が完了する					

		購入した商品は商品一覧画面にて「sold」と表示される	1. ユーザーにログインする 2. 商品購入画面を開く 3. 商品を選択して「購入する」ボタンを押下 4. 商品一覧画面を表示する	購入した商品が「sold」として表示されている					
		「プロフィール/購入した商品一覧」に追加されている	1. ユーザーにログインする 2. 商品購入画面を開く 3. 商品を選択して「購入する」ボタンを押下 4. プロフィール画面を表示する	購入した商品がプロフィールの購入した商品一覧に追加されている					
11	支払い方法選択機能	小計画面で変更が反映される	1. 支払い方法選択画面を開く 2. ブルダランメニューから支払い方法を選択する	選択した支払い方法が正しく反映される					
12	配送先変更機能	送付先住所変更画面にて登録した住所が商品購入画面に反映されている	1. ユーザーにログインする 2. 送付先住所変更画面で住所を登録する 3. 商品購入画面を再度開く	登録した住所が商品購入画面に正しく反映される					
		購入した商品に送付先住所が紐づいて登録される	1. ユーザーにログインする 2. 送付先住所変更画面で住所を登録する 3. 商品を購入する	正しく送付先住所が紐づいている					
13	ユーザー情報取得	必要な情報が取得できる（プロフィール画像、ユーザー名、出品した商品一覧、購入した商品一覧）	1. ユーザーにログインする 2. プロフィールページを開く	プロフィール画像、ユーザー名、出品した商品一覧、購入した商品一覧が正しく表示される					
14	ユーザー情報変更	変更項目が初期値として過去設定されていること（プロフィール画像、ユーザー名、郵便番号、住所）	1. ユーザーにログインする 2. プロフィールページを開く	各項目の初期値が正しく表示されている					
15	出品商品情報登録	商品出品画面にて必要な情報が保存できること（カテゴリ、商品の状態、商品名、ブランド名、商品の説明、販売価格）	1. ユーザーにログインする 2. 商品出品画面を開く 3. 各項目に適切な情報を入力して保存する	各項目が正しく保存されている					
応用項目									
こちらは応用要件を実装していただいた場合のテストケースです。応用機能を実装していただいた場合は下記のテストケースを実装してください。									
ID	項目	テスト内容	テスト手順	期待挙動					
16	メール認証機能	会員登録後、認証メールが送信される メール認証導導画面で「認証はごちらから」ボタンを押下するとメール認証サイトに遷移する メール認証サイトのメール認証を完了すると、プロフィール設定画面に遷移する	1. 会員登録をする 2. 認証メールを送信する 1. メール認証導導画面を表示する 2. 「認証はごちらから」ボタンを押下 3. メール認証サイトを表示する 1. メール認証を完了する 2. プロフィール設定画面を表示する	登録したメールアドレス宛に認証メールが送信されている メール認証サイトに遷移する プロフィール設定画面に遷移する					

商品データ一覧

商品データのダミー作成時に記載する情報を明文化したページです。コーディングの際に参考としてご活用ください。

商品名	価格	ブランド名	商品説明
腕時計	15,000	Rolax	スタイリッシュなデザインのメンズ腕時計
HDD	5,000	西芝	高速で信頼性の高いハードディスク
玉ねぎ3束	300	なし	新鮮な玉ねぎ3束のセット
革靴	4,000		クラシックなデザインの革靴
ノートPC	45,000		高性能なノートパソコン
マイク	8,000	なし	高音質のレコーディング用マイク
ショルダーバッグ	3,500		おしゃれなショルダーバッグ
タンブラー	500	なし	使いやすいタンブラー
コーヒーミル	4,000	Starbacks	手動のコーヒーミル
メイクセット	2,500		便利なメイクアップセット

よ以下の要件を満たしたダミーデータが作成されているか 必ず確認しましょう。これがテーブルじゃ

img_url	コンディション
https://coachtech-matter.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/1000x1000px_01.jpg	良好
https://coachtech-matter.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/1000x1000px_02.jpg	目立った傷や汚れなし
https://coachtech-matter.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/1000x1000px_03.jpg	やや傷や汚れあり
https://coachtech-matter.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/1000x1000px_04.jpg	状態が悪い
https://coachtech-matter.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/1000x1000px_05.jpg	良好
https://coachtech-matter.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/1000x1000px_06.jpg	目立った傷や汚れなし
https://coachtech-matter.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/1000x1000px_07.jpg	やや傷や汚れあり
https://coachtech-matter.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/1000x1000px_08.jpg	状態が悪い
https://coachtech-matter.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/1000x1000px_09.jpg	良好
https://coachtech-matter.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/1000x1000px_10.jpg	目立った傷や汚れなし

ないよ

基本設計書

こちらは受講生の皆さんに入力するシートになります。こちらの設計書は評価対象外となります。

Route, Controller

画面名称	パス
商品一覧画面（トップ画面）	/
商品一覧画面（トップ画面）_マイリスト	?tab=mylist
会員登録画面	/register
ログイン画面	/login
商品詳細画面	/item/{item_id}
商品購入画面	/purchase/{item_id}
住所変更ページ	/purchase/address/{item_id}
商品出品画面	/sell
プロフィール画面	/mypage
プロフィール編集画面	/mypage/profile
プロフィール画面_購入した商品一覧	/mypage?page=buy
プロフィール画面_出品した商品一覧	/mypage?page=sell

Model

モデルファイル名	説明
User	Laravel標準構成に基づき作成

View

画面名称	blade ファイル名
商品一覧画面（トップ画面）	
会員登録画面	
ログイン画面	
商品詳細画面	
商品購入画面	
送付先住所変更画面	
商品出品画面	
プロフィール画面	
プロフィール編集画面（設定画面）	

バリデーション

バリデーションファイル名	フォーム

RegisterRequest.php	ユーザー名
	メールアドレス
	パスワード
	確認用パスワード
LoginRequest.php	メールアドレス
	パスワード
CommentRequest.php	商品コメント
PurchaseRequest.php	支払い方法
	配送先
AddressRequest.php	郵便番号
	住所
ProfileRequest.php	プロフィール画像
	ユーザー名
	郵便番号
	住所
ExhibitionRequest.php	商品名
	商品説明
	商品画像
	商品のカテゴリー
	商品の状態
	商品価格

になりますので、提出時にアプリケーションと仕様が一致するか必ず確認してください。

ルール

入力必須、20文字以内
入力必須、メール形式
入力必須、8文字以上
入力必須、8文字以上、「パスワード」との重複のみ可
入力必須、メール形式
入力必須
入力必須、最大文字数255
選択必須
選択必須
入力必須、ハイフンありの8文字
入力必須
拡張子が.jpegもしくは.png
入力必須、20文字以内
入力必須、ハイフンありの8文字
入力必須
入力必須
入力必須、最大文字数255
アップロード必須、拡張子が.jpegもしくは.png
選択必須
選択必須
入力必須、数値型、0円以上

テーブル仕様書

こちらは受講生の皆さんが入力するシートになります。こちらの仕様書は評価対象になりますので

テーブル仕様

、提出時に アプリケーションと仕

