SHARP

\ SICHERHEITS-ANALYSE · E-MAIL & DOMAIN

CEMEX Deutschland

Unabhängige Prüfung der E-Mail- und Domain-Sicherheit der Domain von CEMEX Deutschland — DMARC, DNSSEC und Website-Sicherheit.

cemex.de — CEMEX Deutschland
Baustoffhersteller · Zement, Transportbeton & Gesteinskörnungen

DURCHGEFÜHRT & ERSTELLT VON

Reineke Technik GmbH

Geseker Straße 26 · 33154 Salzkotten · www.reineke-technik.de

3. Juni 2026

REINEKE

Vertraulich — nur für den internen Gebrauch der Adressaten bestimmt.

CEMEX Deutschland

Baustoffhersteller · Zement, Transportbeton & Gesteinskörnungen

cemex.de · Website: www.cemex.de

Befund: Solide Ausgangslage: DMARC wird bereits durchgesetzt (p=quarantine mit striktem Alignment) und die Website erreicht Note B. Offen bleiben die DMARC-Berichterstattung (rua-Reports), fehlendes DNSSEC und drei Website-Header.

DMARC	DNSSEC	WEBSITE (OBSERVATORY)
A	F	B
Score 90	Score 0	Score 70

1 · DMARC — Schutz vor E-Mail-Identitätsdiebstahl

AKTUELLER DMARC-EINTRAG

```
v=DMARC1; p=quarantine; adkim=s; aspf=s
```

- Kein „rua"-Tag — es werden keine aggregierten DMARC-Reports empfangen. Damit bleibt unsichtbar, wer in Ihrem Namen sendet und ob legitime Versanddienste am Alignment scheitern.
  → rua=mailto:dmarc@cemex.de ergänzen — schafft Sichtbarkeit und hebt die Note auf A+.

2 · DNSSEC — Schutz der DNS-Antworten

Kein DNSSEC (Note F)

- Zone ist nicht DNSSEC-signiert — kein Schutz gegen DNS-Spoofing und Cache-Poisoning.
  → DNSSEC schützt vor DNS-Spoofing und Cache-Poisoning. Bei Cloudflare mit einem Klick aktivierbar (DNS → Settings → DNSSEC); danach den DS-Record bei der Registrar-Domain hinterlegen.

3 · Website-Sicherheit — HTTP Observatory (B, 7/10 bestanden)

- **Content Security Policy (CSP)** (-20): Content Security Policy (CSP) unsicher implementiert — enthält 'unsafe-inline' oder data: in script-src bzw. zu weit gefasste Quellen.
  → 'unsafe-inline' und data: aus script-src entfernen sowie object-src/script-src einschränken.
- **Cookies** (-5): Cookies ohne Secure-Flag gesetzt, die Übertragung über HTTP wird aber durch HSTS verhindert.
  → Secure-Flag setzen.
- **Subresource Integrity (SRI)** (-5): Subresource Integrity (SRI) nicht implementiert, aber alle externen Skripte werden über HTTPS geladen.
  → SRI für externe Skripte ergänzen.

Ergänzende E-Mail-Prüfungen

SPF	OK	SPF korrekt (3/10 Lookups).
DKIM	OK	1 DKIM-Selektor gefunden
MX (Mailserver)	HINWEIS	1 MX-Server gefunden
MTA-STS	HINWEIS	Kein MTA-STS
TLS-RPT	HINWEIS	Kein TLS-RPT

Was das für CEMEX Deutschland bedeutet

Für einen Baustoffhersteller mit hohem Bestell- und Rechnungsvolumen ist E-Mail-Authentifizierung vor allem ein Schutz gegen Rechnungs- und Chef-Betrug (Business E-Mail Compromise): gefälschte Mails „von CEMEX" an Kunden, Lieferanten oder die eigene Buchhaltung. Den entscheidenden Schritt ist CEMEX mit p=quarantine bereits gegangen — verdächtige Mails werden bereits isoliert. Es fehlt jedoch die Sichtbarkeit über eine Report-Adresse (rua), um Missbrauch und fehlerhafte Versanddienste überhaupt zu erkennen, sowie DNSSEC als Absicherung der DNS-Ebene. Mit diesen ergänzenden Schritten erreicht die Domain durchgängig Spitzenwerte.

Empfehlung für CEMEX Deutschland

Die auf der vorigen Seite dokumentierten Lücken bei **cemex.de** lassen sich kontrolliert und ohne Betriebsunterbrechung schließen. So gehen wir gemeinsam vor:

Unser Angebot — Reineke Technik & Sharp Business Systems Deutschland

Gemeinsam bringen wir Ihre Domains kontrolliert und nachvollziehbar auf ein durchgesetztes Schutzniveau — die technische Umsetzung durch Reineke Technik, persönliche Betreuung über den Direktvertrieb von Sharp Business Systems, durchgängig DSGVO-konform und deutschsprachig:

1. **DMARC-Einführung & -Härtung:** begleiteter Rollout von `p=none` über `p=quarantine` bis `p=reject`, inkl. SPF-/DKIM-Alignment und Auswertung der Aggregat-Reports.
2. **DNSSEC-Aktivierung:** Signierung der Zonen und Hinterlegung des DS-Eintrags beim Registrar.
3. **Website-Härtung:** CSP, HSTS, X-Frame-Options, X-Content-Type-Options und SRI sauber gesetzt.
4. **Laufendes Monitoring:** kontinuierliche Überwachung und verständliche Berichte — jederzeit kostenfrei nachprüfbar unter sharp.reineke.tech.

Ihre Ansprechpartner

Werner Reineke

Geschäftsführer
Reineke Technik GmbH

E-Mail	wf.reineke@reineke-technik.de
Telefon	+49 172 2872390
Adresse	Geseker Straße 26, 33154 Salzkotten
Web	www.reineke-technik.de

Theo Müller

Verkaufsleiter Direktvertrieb
Sharp Business Systems Deutschland GmbH

E-Mail	Theo.Mueller@sharp.eu
Telefon	+49 30 263 44 838 · Mobil +49 173 778 19 17
Adresse	Fritschestraße 27/28, 10585 Berlin
Web	www.sharp.de

Methodik & Hinweise

Was wurde geprüft?

DMARC

DMARC legt fest, wie Empfänger mit gefälschten Absendern Ihrer Domain umgehen. Erst die Stufe „p=reject“ weist Spoofing-Mails wirklich ab. „p=none“ ist reines Monitoring ohne Schutz.

DNSSEC

DNSSEC signiert Ihre DNS-Antworten kryptografisch und schützt so vor DNS-Spoofing und Cache-Poisoning — also davor, dass Nutzer unbemerkt auf gefälschte Server umgeleitet werden.

Website (HTTP Observatory)

Der MDN HTTP Observatory bewertet die Sicherheits-Header Ihrer Website (CSP, HSTS, X-Frame-Options u. a.) — Schutz gegen Cross-Site-Scripting, Clickjacking und unverschlüsselte Verbindungen.

Wie wurde gemessen?

Alle Werte wurden am 3. Juni 2026 mit dem frei zugänglichen Analyse-Tool **sharp.reineke.tech** von Reineke Technik erhoben. DNS-Abfragen erfolgen über Cloudflare DNS-over-HTTPS (1.1.1.1); die Website-Bewertung nutzt den *MDN HTTP Observatory* von Mozilla. Die Noten (A+…F) liegen auf einer gemeinsamen Skala. Es wurden ausschließlich öffentlich abrufbare DNS- und HTTP-Informationen ausgewertet — keine Eingriffe, keine Anmeldungen, keine Last für die Zielsysteme.

Die Ergebnisse sind eine Momentaufnahme und können sich nach Konfigurationsänderungen ändern. Eine erneute Prüfung ist jederzeit kostenfrei möglich.

REINEKE

Reineke Technik GmbH

Analyse durchgeführt & erstellt · E-Mail- & Domain-Sicherheit · sharp.reineke.tech
in Zusammenarbeit mit Sharp Business Systems Deutschland GmbH

Werner Reineke (Reineke Technik) · wf.reineke@reineke-technik.de
Theo Müller (Sharp Business Systems) · Theo.Mueller@sharp.eu · +49 30 263 44 838

SHARP