SHARP

SICHERHEITS-ANALYSE · E-MAIL & DOMAIN

DMARC · DNSSEC · Website-Sicherheit

Unabhängige Prüfung der digitalen Absender- und Domain-Sicherheit von vier zentralen Domains rund um die Berliner CDU, ihre Spitzenpolitiker und das offizielle Stadtportal.

- **cdu.berlin** — CDU Landesverband Berlin
- **kai-wegner.de** — Kai Wegner, Regierender Bürgermeister
- **kgw-berlin.de** — Katharina Günther-Wünsch, Senatorin für Bildung
- **berlin.de** — Offizielles Stadtportal der Hauptstadt

DURCHGEFÜHRT & ERSTELLT VON

Reineke Technik GmbH

Geseker Straße 26 · 33154 Salzkotten · www.reineke-technik.de

30. Mai 2026

REINEKE

Vertraulich — nur für den internen Gebrauch der Adressaten bestimmt.

Management-Summary

Seit Februar 2024 verlangen Google und Microsoft von Versendern eine gültige **DMARC**-Konfiguration. Unabhängig davon ist die Absender-Authentifizierung der wirksamste Schutz davor, dass Dritte unter Ihrem Namen E-Mails versenden (*Spoofing*) — ein Risiko, das bei öffentlich exponierten Parteien und Mandatsträgern besonders schwer wiegt. Wir haben vier zentrale Domains aus dem Umfeld der Berliner CDU mit unserem Tool **sharp.reineke.tech** geprüft: jeweils **DMARC**, **DNSSEC** und die **Website-Sicherheit** (MDN HTTP Observatory).

Organisation / Domain	DMARC E-Mail-Spoofing	DNSSEC DNS-Schutz	Website Observatory	Handlungs-bedarf
Katharina Günther-Wünsch (CDU) kgw-berlin.de	F	F	D	Kritisch
Kai Wegner (CDU) kai-wegner.de	D	F	C-	Hoch
CDU Landesverband Berlin cdu.berlin	D	F	C	Hoch
Land Berlin berlin.de	D+	F	B+	Mittel

Kernbefunde

- **Alle vier Domains setzen DMARC nicht durch.** Drei stehen auf `p=none` (reines Monitoring, kein Schutz), eine (kgw-berlin.de) hat **gar keinen DMARC-Eintrag**. Spoofing im Namen aller vier Domains ist damit aktuell möglich.
- **Keine einzige Domain nutzt DNSSEC.** Alle vier Zonen sind unsigniert (Note F) und damit anfällig für DNS-Spoofing und Cache-Poisoning.
- **Die Website-Sicherheit reicht von B+ bis D.** Das Stadtportal berlin.de ist mit B+ vorbildlich; cdu.berlin (C), kai-wegner.de (C–) und insbesondere kgw-berlin.de (D) weisen fehlende Schutz-Header auf.
- **Zwei Domains (cdu.berlin, kai-wegner.de) führen keine Report-Adresse** (`rua`) — Missbrauch bliebe selbst dann unsichtbar, wenn er stattfindet.

Unser Angebot — Reineke Technik & Sharp Business Systems Deutschland

Gemeinsam bringen wir Ihre Domains kontrolliert und nachvollziehbar auf ein durchgesetztes Schutzniveau — die technische Umsetzung durch Reineke Technik, persönliche Betreuung über den Direktvertrieb von Sharp Business Systems, durchgängig DSGVO-konform und deutschsprachig:

1. **DMARC-Einführung & -Härtung:** begleiteter Rollout von `p=none` über `p=quarantine` bis `p=reject`, inkl. SPF-/DKIM-Alignment und Auswertung der Aggregat-Reports.
2. **DNSSEC-Aktivierung:** Signierung der Zonen und Hinterlegung des DS-Eintrags beim Registrar.
3. **Website-Härtung:** CSP, HSTS, X-Frame-Options, X-Content-Type-Options und SRI sauber gesetzt.
4. **Laufendes Monitoring:** kontinuierliche Überwachung und verständliche Berichte — jederzeit kostenfrei nachprüfbar unter sharp.reineke.tech.

Ihre Ansprechpartner

Werner Reineke
Geschäftsführer
Reineke Technik GmbH

E-Mail wf.reineke@reineke-technik.de
Telefon +49 172 2872390
Adresse Geseker Straße 26, 33154 Salzkotten
Web www.reineke-technik.de

Theo Müller
Verkaufsleiter Direktvertrieb
Sharp Business Systems Deutschland GmbH

E-Mail Theo.Mueller@sharp.eu
Telefon +49 30 263 44 838 · Mobil +49 173 778 19 17
Adresse Fritschestraße 27/28, 10585 Berlin
Web www.sharp.de

Katharina Günther-Wünsch (CDU)

Senatorin für Bildung, Jugend und Familie · Wahlkreis Mahlsdorf/Kaulsdorf

kgw-berlin.de · Website: kgw-berlin.de

Befund: Vollständig ungeschützt: kein DMARC-Eintrag, kein DNSSEC, schwächste Website-Note der vier Domains. Höchster Handlungsbedarf.

DMARC	DNSSEC	WEBSITE (OBSERVATORY)
F	F	D
Score 0	Score 0	Score 30

1 · DMARC — Schutz vor E-Mail-Identitätsdiebstahl

DMARC-EINTRAG

— kein Eintrag veröffentlicht —

- Kein DMARC-Eintrag unter _dmarc.kgw-berlin.de gefunden.
  → Veröffentliche einen DMARC-Eintrag. Empfehlung zum Start: "v=DMARC1; p=none; rua=mailto:dmarc@deinedomain.de" und nach Auswertung schrittweise auf p=quarantine bzw. p=reject erhöhen.
- Ohne DMARC ist E-Mail-Identitätsdiebstahl (Spoofing) möglich: Dritte können in Ihrem Namen täuschend echte E-Mails versenden, ohne dass empfangende Server sie abweisen.

2 · DNSSEC — Schutz der DNS-Antworten

Kein DNSSEC (Note F)

- Zone ist nicht DNSSEC-signiert — kein Schutz gegen DNS-Spoofing und Cache-Poisoning.
  → DNSSEC schützt vor DNS-Spoofing und Cache-Poisoning. Bei Cloudflare mit einem Klick aktivierbar (DNS → Settings → DNSSEC); danach den DS-Record bei der Registrar-Domain hinterlegen.

3 · Website-Sicherheit — HTTP Observatory (D, 6/10 bestanden)

- **Content Security Policy (CSP)** (-25): Content-Security-Policy-Header nicht implementiert.
  → CSP einführen — siehe MDN-Dokumentation zu Content Security Policy.
- **HSTS (Strict-Transport-Security)** (-20): Strict-Transport-Security-Header nicht implementiert.
  → HSTS hinzufügen, ggf. zunächst mit kürzeren Zeiträumen (siehe hstspreload.org).
- **X-Frame-Options** (-20): X-Frame-Options-Header (XFO) nicht implementiert.
  → frame-ancestors per CSP umsetzen.
- **X-Content-Type-Options** (-5): X-Content-Type-Options-Header nicht implementiert.
  → Auf nosniff setzen.

Ergänzende E-Mail-Prüfungen

SPF	HINWEIS	SPF vorhanden, Verbesserungen möglich.
DKIM	HINWEIS	Keine DKIM-Selektoren gefunden
MX (Mailserver)	HINWEIS	1 MX-Server gefunden
MTA-STS	HINWEIS	Kein MTA-STS
TLS-RPT	HINWEIS	Kein TLS-RPT

Was das für Katharina Günther-Wünsch (CDU) bedeutet

Als Domain einer amtierenden Senatorin ist kgw-berlin.de das verwundbarste Ziel im Vergleich. Ohne jeden DMARC-Eintrag kann praktisch jeder täuschend echte E-Mails „von Frau Günther-Wünsch“ an Schulen, Eltern, Verwaltung oder Presse versenden — empfangende Server haben keinerlei Handhabe, diese abzuweisen. Das fehlende HSTS lässt zudem unverschlüsselte Verbindungen zur Website zu. Hier lässt sich mit überschaubarem Aufwand der größte Sicherheits- und Reputationsgewinn erzielen.

Kai Wegner (CDU)

Regierender Bürgermeister von Berlin · persönliche Domain (betrieben vom CDU-Landesverband)

kai-wegner.de · Website: www.kai-wegner.de

Befund: DMARC nur im Monitoring-Modus (p=none) und ohne Report-Adresse, kein DNSSEC, Website-Header lückenhaft. Prominentestes Ziel — dringender Handlungsbedarf.

DMARC	DNSSEC	WEBSITE (OBSERVATORY)
D	F	C-
Score 30	Score 0	Score 45

1 · DMARC — Schutz vor E-Mail-Identitätsdiebstahl

AKTUELLER DMARC-EINTRAG

```
v=DMARC1; p=none;
```

- Policy steht auf "none" — nur Monitoring, kein Schutz. E-Mail-Identitätsdiebstahl (Spoofing) ist weiterhin möglich, da ungültige Mails nicht abgewiesen oder isoliert werden.
  → Nach 2–4 Wochen Auswertung der RUA-Reports auf p=quarantine und später p=reject erhöhen.
- Kein "rua"-Tag — du erhältst keine aggregierten Reports.
  → Füge rua=mailto:dmarc-reports@deinedomain.de hinzu, um SPF/DKIM-Alignment-Probleme zu erkennen.

2 · DNSSEC — Schutz der DNS-Antworten

Kein DNSSEC (Note F)

- Zone ist nicht DNSSEC-signiert — kein Schutz gegen DNS-Spoofing und Cache-Poisoning.
  → DNSSEC schützt vor DNS-Spoofing und Cache-Poisoning. Bei Cloudflare mit einem Klick aktivierbar (DNS → Settings → DNSSEC); danach den DS-Record bei der Registrar-Domain hinterlegen.

3 · Website-Sicherheit — HTTP Observatory (C-, 6/10 bestanden)

- **Content Security Policy (CSP)** (-25): Content-Security-Policy-Header nicht implementiert.
  → CSP einführen — siehe MDN-Dokumentation zu Content Security Policy.
- **X-Frame-Options** (-20): X-Frame-Options-Header (XFO) nicht implementiert.
  → frame-ancestors per CSP umsetzen.
- **Subresource Integrity (SRI)** (-5): Subresource Integrity (SRI) nicht implementiert, aber alle externen Skripte werden über HTTPS geladen.
  → SRI für externe Skripte ergänzen.
- **X-Content-Type-Options** (-5): X-Content-Type-Options-Header nicht implementiert.
  → Auf nosniff setzen.

Ergänzende E-Mail-Prüfungen

SPF	HINWEIS	SPF vorhanden, Verbesserungen möglich.
DKIM	HINWEIS	Keine DKIM-Selektoren gefunden
MX (Mailserver)	OK	2 MX-Server gefunden
MTA-STS	HINWEIS	Kein MTA-STS
TLS-RPT	HINWEIS	Kein TLS-RPT

Was das für Kai Wegner (CDU) bedeutet

Dies ist die persönliche Domain des Regierenden Bürgermeisters — ein erstrangiges Ziel für Identitätsmissbrauch. Gefälschte E-Mails „von Kai Wegner“ an Medien, Behörden oder Bürgerinnen und Bürger werden derzeit nicht blockiert. Da keine Report-Adresse (rua) hinterlegt ist, bleibt jeder Missbrauch zudem unsichtbar. Gerade bei einer derart exponierten Person ist der Schutz vor Spoofing auch eine Frage der politischen Glaubwürdigkeit.

CDU Landesverband Berlin

Offizielle Domain der Partei

cdu.berlin · Website: cdu.berlin

Befund: DMARC nur im Monitoring-Modus (p=none) und ohne Report-Adresse, kein DNSSEC, drei wichtige Website-Header fehlen.

DMARC	DNSSEC	WEBSITE (OBSERVATORY)
D	F	C
Score 30	Score 0	Score 50

1 · DMARC — Schutz vor E-Mail-Identitätsdiebstahl

AKTUELLER DMARC-EINTRAG

```
v=DMARC1; p=none
```

- Policy steht auf "none" — nur Monitoring, kein Schutz. E-Mail-Identitätsdiebstahl (Spoofing) ist weiterhin möglich, da ungültige Mails nicht abgewiesen oder isoliert werden.
  → Nach 2–4 Wochen Auswertung der RUA-Reports auf p=quarantine und später p=reject erhöhen.
- Kein "rua"-Tag — du erhältst keine aggregierten Reports.
  → Füge rua=mailto:dmarc-reports@deinedomain.de hinzu, um SPF/DKIM-Alignment-Probleme zu erkennen.

2 · DNSSEC — Schutz der DNS-Antworten

Kein DNSSEC (Note F)

- Zone ist nicht DNSSEC-signiert — kein Schutz gegen DNS-Spoofing und Cache-Poisoning.
  → DNSSEC schützt vor DNS-Spoofing und Cache-Poisoning. Bei Cloudflare mit einem Klick aktivierbar (DNS → Settings → DNSSEC); danach den DS-Record bei der Registrar-Domain hinterlegen.

3 · Website-Sicherheit — HTTP Observatory (C, 7/10 bestanden)

- **Content Security Policy (CSP)** (-25): Content-Security-Policy-Header nicht implementiert.
  → CSP einführen — siehe MDN-Dokumentation zu Content Security Policy.
- **X-Frame-Options** (-20): X-Frame-Options-Header (XFO) nicht implementiert.
  → frame-ancestors per CSP umsetzen.
- **X-Content-Type-Options** (-5): X-Content-Type-Options-Header nicht implementiert.
  → Auf nosniff setzen.

Ergänzende E-Mail-Prüfungen

SPF	HINWEIS	SPF vorhanden, Verbesserungen möglich.
DKIM	HINWEIS	1 DKIM-Selektor gefunden
MX (Mailserver)	HINWEIS	1 MX-Server gefunden
MTA-STS	HINWEIS	Kein MTA-STS
TLS-RPT	HINWEIS	Kein TLS-RPT

Was das für CDU Landesverband Berlin bedeutet

Über die Partei-Domain laufen Kommunikation mit Mitgliedern, Presse und Unterstützern. Ohne durchgesetzte DMARC-Richtlinie sind gefälschte Rundmails, Falschmeldungen oder Spendenaufrufe „im Namen der CDU Berlin“ möglich. Ohne Report-Adresse erfährt die Partei nicht einmal, dass und von wo in ihrem Namen versendet wird. Der fehlende Clickjacking-Schutz (X-Frame-Options) erlaubt es zudem, die Website in fremde Seiten einzubetten.

Land Berlin

Offizielles Stadtportal der Hauptstadt (Senat unter Reg. Bürgermeister Kai Wegner)

berlin.de · Website: www.berlin.de

Befund: Website vorbildlich (B+), aber DMARC ohne Durchsetzung (p=none) und kein DNSSEC. Solides Fundament mit klarer Lücke bei E-Mail- und DNS-Sicherheit.

DMARC	DNSSEC	WEBSITE (OBSERVATORY)
D+	F	B+
Score 40	Score 0	Score 80

1 · DMARC — Schutz vor E-Mail-Identitätsdiebstahl

AKTUELLER DMARC-EINTRAG

```
v=DMARC1; p=none; rua=mailto:dmarc_report@berlin.de
```

- Policy steht auf "none" — nur Monitoring, kein Schutz. E-Mail-Identitätsdiebstahl (Spoofing) ist weiterhin möglich, da ungültige Mails nicht abgewiesen oder isoliert werden.
  → Nach 2–4 Wochen Auswertung der RUA-Reports auf p=quarantine und später p=reject erhöhen.

2 · DNSSEC — Schutz der DNS-Antworten

Kein DNSSEC (Note F)

- Zone ist nicht DNSSEC-signiert — kein Schutz gegen DNS-Spoofing und Cache-Poisoning.
  → DNSSEC schützt vor DNS-Spoofing und Cache-Poisoning. Bei Cloudflare mit einem Klick aktivierbar (DNS → Settings → DNSSEC); danach den DS-Record bei der Registrar-Domain hinterlegen.

3 · Website-Sicherheit — HTTP Observatory (B+, 9/10 bestanden)

- **Content Security Policy (CSP)** (-20): Content Security Policy (CSP) unsicher implementiert — enthält 'unsafe-inline' oder data: in script-src bzw. zu weit gefasste Quellen.
  → 'unsafe-inline' und data: aus script-src entfernen sowie object-src/script-src einschränken.

Ergänzende E-Mail-Prüfungen

SPF	OK	SPF korrekt (5/10 Lookups).
DKIM	HINWEIS	Keine DKIM-Selektoren gefunden
MX (Mailserver)	OK	2 MX-Server gefunden
MTA-STS	HINWEIS	Kein MTA-STS
TLS-RPT	HINWEIS	Kein TLS-RPT

Was das für Land Berlin bedeutet

Das offizielle Portal der Hauptstadt hat mit Note B+ bereits eine sehr gute Website-Absicherung — das zeigt, dass die Basis stimmt. Umso auffälliger ist die Lücke bei der E-Mail-Authentifizierung: Im Namen von berlin.de versendete Phishing-Mails an Bürgerinnen und Bürger werden mangels Durchsetzung (p=none) nicht abgewiesen. Eine Domain mit dieser Sichtbarkeit und Vorbildfunktion sollte DMARC auf p=reject führen und DNSSEC aktivieren.

Methodik & Hinweise

Was wurde geprüft?

DMARC

DMARC legt fest, wie Empfänger mit gefälschten Absendern Ihrer Domain umgehen. Erst die Stufe „p=reject“ weist Spoofing-Mails wirklich ab. „p=none“ ist reines Monitoring ohne Schutz.

DNSSEC

DNSSEC signiert Ihre DNS-Antworten kryptografisch und schützt so vor DNS-Spoofing und Cache-Poisoning — also davor, dass Nutzer unbemerkt auf gefälschte Server umgeleitet werden.

Website (HTTP Observatory)

Der MDN HTTP Observatory bewertet die Sicherheits-Header Ihrer Website (CSP, HSTS, X-Frame-Options u. a.) — Schutz gegen Cross-Site-Scripting, Clickjacking und unverschlüsselte Verbindungen.

Wie wurde gemessen?

Alle Werte wurden am 30. Mai 2026 mit dem frei zugänglichen Analyse-Tool **sharp.reineke.tech** von Reineke Technik erhoben. DNS-Abfragen erfolgen über Cloudflare DNS-over-HTTPS (1.1.1.1); die Website-Bewertung nutzt den *MDN HTTP Observatory* von Mozilla. Die Noten (A+…F) liegen auf einer gemeinsamen Skala. Es wurden ausschließlich öffentlich abrufbare DNS- und HTTP-Informationen ausgewertet — keine Eingriffe, keine Anmeldungen, keine Last für die Zielsysteme.

Die Ergebnisse sind eine Momentaufnahme und können sich nach Konfigurationsänderungen ändern. Eine erneute Prüfung ist jederzeit kostenfrei möglich.

REINEKE

Reineke Technik GmbH

Analyse durchgeführt & erstellt · E-Mail- & Domain-Sicherheit · sharp.reineke.tech
in Zusammenarbeit mit Sharp Business Systems Deutschland GmbH

Werner Reineke (Reineke Technik) · wf.reineke@reineke-technik.de
Theo Müller (Sharp Business Systems) · Theo.Mueller@sharp.eu · +49 30 263 44 838

SHARP