



Ülesanne 1: Päevaaja määramine tunni järgi.

Sisend: täisarv hour (0–23). Väljund: „Öö” kui $\text{hour} < 6$, „Hommik” kui $\text{hour} < 12$, „Päev” kui $\text{hour} < 18$, vastasel juhul „Õhtu”.




Ülesanne 2: Joogi valik eelistuse järgi.

Sisend: sõne preference („kuum” või „külm”). Kui „kuum”, siis küsi tüüp („tee” või „kohv”) ja väljasta „Valmistame teed” või „Valmistame kohvi”. Kui „külm”, väljasta „Limonaad”.




Ülesanne 3: Riidetuse varvi kontrolli.

Sisend: sõne color („punane“, „sinine“ või muu). Kui „punane“, väljasta „Ere“. Kui „sinine“, väljasta „Rahulik“. Vastasel juhul „Tavaline“.



Ulesanne 4: Marsruudi valik transpordi ja ilma järgi.

Sisend: sõne transport („buss” või „jalgsi”), sõne weather („vihm” või „päike”). Kui transport on „buss” ja weather „vihm”, väljasta „Sõidame bussiga katuse all”. Kui transport „buss” ja weather „päike”, „Sõidame bussiga mugavalt”. Kui transport „jalgsi” ja weather „vihm”, „Võtame vihmavarju”. „Võtame vihmavarju”.



Teha block diagram ise

Ülesanne 5: Toidu klassifitseerimine tüübi ja maitse järgi.

Sisend: sõned type („puuvili“ või „köögivili“), taste („magus“, „hapu“ või muu).

Kui type on „puuvili“ ja taste „magus“, väljasta „Söödav puuvili“.

Kui „puuvili“ ja „hapu“, „Vitamiinirikas puuvili“.

Kui „puuvili“ muul juhul, „Tavaline puuvili“.

Kui type on „köögivili“ ja taste „magus“, „Magus köögivili“.

Kui „köögivili“ ja „hapu“, „Hapu köögivili“.

Muidu „Tavaline köögivili“