



Universidad
Virtual

Desarrollo Web

Prototipo de primera iteración a presentar:

SIGERH

Sistema de Gestión de Recursos Humanos

Maestría en Ingeniería y Desarrollo de Software

Mtro. Ricardo Pérez Águila


Presentado por: Elizabeth Orozco Torres

Índice


1. Pantalla del index. Html	3
2. Pantalla registrar_empleado.html	5
3. Código fuente de index. html.....	11
4. Código fuente de registrar_empleado. html.....	13
5. Código fuente de styles.css.....	17
6. Código fuente de app.js.....	20

1. Pantalla del index. Html


Para esta iteración, sólo se desarrollo el apartado del botón “Registrar Empleado”, los botones Reportes y Cerrar Sesión se dearrollaran para la siguiente entrega.



Mensaje que envía el sistema al presionar el botón de Reportes:



Mensaje que envía el sistema al presionar el botón de Cerrar Sesión:



2. Pantalla registrar_empleado.html

The screenshot shows a web browser window with the title 'Registrar Empleado - Sigerh'. The address bar shows 'localhost/sigerh/registrar_empleado.html'. The browser's taskbar includes icons for SAE, LINEAMIENTOS-SEC..., Entidades Federativas, DOF - Diario Oficial..., and Plan Estatal de Desa... The page has a blue header with the text 'Sigerh' and 'Sistema de Gestión de Recursos Humanos'. The main content area contains a white form with the following fields:

Nombre	Fecha de nacimiento
	dd/mm/aaaa
Apellido	Puesto
	Seleccione
Correo electrónico	Sucursal
	Seleccione
Teléfono	Fecha de ingreso
	dd/mm/aaaa
Dirección	Estatus
	Activo

At the bottom of the form are two buttons: 'Guardar' (blue) and 'Cancelar' (red).

Pantallas que emite el sistema en caso de que falte registrar un campo y se presione el botón guardar

The screenshot shows the 'Registrar Empleado - SIGERH' web application. The form is titled 'Sistema de Gestión de Recursos Humanos'. It contains several input fields: 'Nombre', 'Fecha de nacimiento' (with a date picker), 'Apellido', 'Puesto' (dropdown), 'Correo electrónico', 'Sucursal' (dropdown), 'Teléfono', 'Fecha de ingreso' (with a date picker), 'Dirección', and 'Estatus' (dropdown). A red border highlights the 'Apellido' field, and a tooltip message says 'Completa este campo' (Complete this field). At the bottom of the form are 'Guardar' (Save) and 'Cancelar' (Cancel) buttons.

Pantallas que emite el sistema en caso de que este mal registrado el correo electrónico y se presione el botón guardar

The screenshot shows the same 'Registrar Empleado - SIGERH' web application. The form is now populated with data: 'Nombre' is 'Adrian', 'Fecha de nacimiento' is '28/01/2026', 'Apellido' is 'Ortiz', 'Puesto' is 'Analista RH', 'Correo electrónico' is 'aorti', 'Sucursal' is 'Sucursal Norte', 'Dirección' is 'Analisa 27', and 'Estatus' is 'Inactivo'. A red border highlights the 'Correo electrónico' field. A tooltip message says 'Incluye un signo "@" en la dirección de correo electrónico. La dirección "aorti" no incluye el signo "@".' (Include an '@' sign in the email address. The address 'aorti' does not include the '@' sign). At the bottom of the form are 'Guardar' (Save) and 'Cancelar' (Cancel) buttons.

El sistema despliega un calendario para la captura de la fecha de nacimiento:

The screenshot shows a web browser window with the title "Registrar Empleado - SIGERH". The address bar shows "localhost/sigerh/registrar_empleado.html". The browser's taskbar at the top includes icons for SAE, LINEAMIENTOS-SEC..., Entidades Federativas, DOF - Diario Oficial..., and Plan Estatal de Desa... The main content area has a blue header with the text "SIGERH" and "Sistema de Gestión de Recursos Humanos". Below the header is a form for registering an employee. The form has the following fields:

- Nombre**: Adrian
- Apellido**: Ortiz
- Correo electrónico**: aortiz23640@hotmail.com
- Teléfono**: 2281229581
- Dirección**: Aralias 27
- Fecha de nacimiento**: 28/05/2025

The "Fecha de nacimiento" field is highlighted, showing a calendar dropdown for May 2025. The calendar shows the month of May with days 1 through 31. The date 28/05/2025 is selected. The form also has "Guardar" (Save) and "Cancelar" (Cancel) buttons.

El sistema despliega listado de puestos:

The screenshot shows a web browser window with the title 'Registrar Empleado - SIGERH'. The address bar shows 'localhost/sigerh/registrar_empleado.html'. The browser's taskbar includes icons for SAE, LINEAMIENTOS-SEC..., Entidades Federativas, DOF - Diario Oficial..., and Plan Estatal de Desa... The main content area has a blue header with the text 'SIGERH' and 'Sistema de Gestión de Recursos Humanos'. Below the header is a light blue background with a white form for registering an employee. The form contains the following fields and options:

Nombre	Fecha de nacimiento
Adrian	28 / 05 / 2025
Apellido	Puesto
Ortiz	Analista RH
Correo electrónico	Seleccione
aortiz23840@hotmail.com	Auxiliar Administrativo
Teléfono	Analista RH
2281228561	Supervisor
Dirección	Gerente
Arealias 27	Inactivo

At the bottom of the form are two buttons: 'Guardar' (blue) and 'Cancelar' (red).

El sistema despliega listado de sucursales:

The screenshot shows a web browser window with the title "Registrar Empleado - SIGERH". The address bar shows the URL "localhost/sigerh/registrar_empleado.html". The browser's bookmark bar includes "SAE", "LINEAMIENTOS-SEC...", "Entidades Federativas", "DOF - Diario Oficial...", and "Plan Estatal de Desa...".

The main content area has a blue header with the text "SIGERH" and "Sistema de Gestión de Recursos Humanos". Below this, a form is displayed with the following fields:

- Nombre:** Adrian
- Fecha de nacimiento:** 28 / 05 / 2025
- Apellido:** Ortiz
- Puesto:** Analista RH
- Correo electrónico:** aortiz23640@hotmail.com
- Sucursal:** A dropdown menu with options: "Seleccione", "Matriz", "Sucursal Norte" (highlighted in blue), and "Sucursal Sur".
- Teléfono:** 2281229561
- Dirección:** Analias 27

At the bottom of the form are two buttons: "Guardar" (blue) and "Cancelar" (red).

El sistema despliega listado de estatus de empleado:

The screenshot shows a web browser window with the title "Registrar Empleado - SIGERH". The address bar shows the URL "localhost/sigerh/registrar_empleado.html". The browser's bookmark bar includes "SAE", "LINEAMIENTOS-SEC...", "Entidades Federativas", "DOF - Diario Oficial...", and "Plan Estatal de Desa...".

The main content area has a blue header with the text "SIGERH" and "Sistema de Gestión de Recursos Humanos". Below this, a white form is displayed with the following fields:

Nombre	Fecha de nacimiento
Adrian	28 / 05 / 2025
Apellido	Puesto
Ortiz	Analista RH
Correo electrónico	Sucursal
aortiz23840@hotmail.com	Sucursal Norte
Teléfono	Fecha de ingreso
2281229561	07 / 01 / 2025
Dirección	Estatus
Analías 27	Inactivo
	Activo
	Inactivo

At the bottom of the form, there are two buttons: "Guardar" (blue) and "Cancelar" (red). The "Inactivo" status option is currently selected and highlighted in blue.

3. Código fuente de index. html

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="es">

<head>

    <meta charset="UTF-8">

    <title>Panel Principal - SIGERH</title>

    <link rel="stylesheet" href="styles.css">

</head>

<body>

    <header class="header">

        <h1>SIGERH</h1>

        <p>Sistema de Gestión de Recursos Humanos</p>

        <h2>Bienvenida Elizabeth Orozco</h2>

    </header>

    <div class="container">

        <button onclick="irRegistro()">Registrar Empleado</button>

        <button onclick="moduloPendiente('Reportes')">Reportes</button>

        <button class="logout-btn" onclick="cerrarSesion()">Cerrar Sesión</button>

        <!-- Funciones pendientes de desarrollar

        <button          onclick="window.location.href='registrar_empleado.php'">Registrar
Empleado</button>

        <button onclick="window.location.href='reportes.php'">Reportes</button>

        <button onclick="alert('Función 3 pendiente');">Gestionar Puestos</button>

        <button onclick="alert('Función 4 pendiente');">Generar Reportes</button>

        <button onclick="alert('Función 5 pendiente');">Configuración</button>
```

```
<button class="logout-btn" onclick="window.location.href='logout.php'">Cerrar
Sesión</button>

--

</div>

<script>

function irRegistro() {

    window.location.href = "registrar_empleado.html";

}

function moduloPendiente(modulo) {

    alert("El módulo " + modulo + " se encuentra en desarrollo para la siguiente iteración.");

}

function cerrarSesion() {

    alert("Funcionalidad de cierre de sesión pendiente de implementar en el backend.");

}

</script>

</body>

</html>
```

4. Código fuente de registrar_empleado. html

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="es">

<head>

  <meta charset="UTF-8">

  <title>Registrar Empleado - SIGERH</title>

  <link rel="stylesheet" href="styles.css">

</head>

<body>

  <header class="header">

    <h1>SIGERH</h1>

    <p>Sistema de Gestión de Recursos Humanos</p>

  </header>

  <div class="container">

    <div class="formulario">

      <form id="formEmpleado">

        <div class="form-columns">

          <div class="form-column">

            <label>Nombre</label>

            <input type="text" required>
```

```
<label>Apellido</label>

<input type="text" required>


<label>Correo electrónico</label>

<input type="email" required>


<label>Teléfono</label>

<input type="tel" required>


<label>Dirección</label>

<textarea rows="3" required></textarea>

</div>


<div class="form-column">

  <label>Fecha de nacimiento</label>

  <input type="date" required>


  <label>Puesto</label>

  <select required>

    <option value="">Seleccione</option>

    <option>Auxiliar Administrativo</option>

    <option>Analista RH</option>

    <option>Supervisor</option>

    <option>Gerente</option>
```

```
</select>
```

```
<label>Sucursal</label>
```

```
<select required>
```

```
  <option value="">Seleccione</option>
```

```
  <option>Matriz</option>
```

```
  <option>Sucursal Norte</option>
```

```
  <option>Sucursal Sur</option>
```

```
</select>
```

```
<label>Fecha de ingreso</label>
```

```
<input type="date" required>
```

```
<label>Estatus</label>
```

```
<select>
```

```
  <option>Activo</option>
```

```
  <option>Inactivo</option>
```

```
</select>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="botones">
```

```
  <button type="submit" class="guardar">Guardar</button>
```

```
  <button type="button" class="cancelar"
onclick="mostrarModal()">Cancelar</button>
```

```
</div>
```

```
</form>

</div>

</div>

<!-- Modal -->

<div id="modalCancelar">

  <div class="modal-content">

    <h3>⚠ Atención</h3>

    <p>Perderá la información capturada</p>

    <div class="modal-buttons">

      <button class="aceptar" onclick="volverInicio()">Aceptar</button>

      <button class="cancelar" onclick="cerrarModal()">Cancelar</button>

    </div>

  </div>

</div>

</div>

<script src="app.js"></script>

</body>

</html>
```


5. Código fuente de styles.css

```
body {  
    font-family: Arial, sans-serif;  
    background-color: #eef2f7;  
    margin: 0;  
}  
  
.header {  
    background-color: #4F81BD;  
    color: white;  
    padding: 20px;  
}  
  
.container {  
    display: flex;  
    justify-content: center;  
    margin-top: 30px;  
}  
  
.formulario {  
    background: white;  
    padding: 25px;  
    width: 700px;  
    border-radius: 10px;  
    box-shadow: 0 4px 15px rgba(0,0,0,.1);  
}
```

```
.form-columns {  
  display: flex;  
  gap: 20px;  
}
```

```
.form-column {  
  flex: 1;  
}
```

```
label {  
  display: block;  
  margin-top: 12px;  
  font-weight: bold;  
}
```

```
input, select, textarea {  
  width: 100%;  
  padding: 8px;  
  margin-top: 5px;  
}
```

```
.botones {  
  display: flex;  
  gap: 10px;  
  margin-top: 20px;  
}
```

```
.guardar {  
  background: #4F81BD;  
  color: white;
```

```
}
```

```
.cancelar {  
  background: #dc3545;  
  color: white;  
}
```

```
#modalCancelar {  
  display: none;  
  position: fixed;  
  inset: 0;  
  background: rgba(0,0,0,.5);  
  justify-content: center;  
  align-items: center;  
}
```

```
.modal-content {  
  background: white;  
  padding: 20px;  
  border-radius: 8px;  
  width: 350px;  
  text-align: center;  
}
```

6. Código fuente de app.js

```
// INDEX

function irRegistro() {
    window.location.href = "registrar_empleado.html";
}

function moduloPendiente(modulo) {
    alert("El módulo " + modulo + " se encuentra en desarrollo.");
}

function cerrarSesion() {
    alert("Funcionalidad pendiente de implementar en backend.");
}

// FORMULARIO

document.addEventListener("DOMContentLoaded", function () {
    const form = document.getElementById("formEmpleado");

    if (form) {
        form.addEventListener("submit", function (e) {
            e.preventDefault(); // ⚠ evita Not Found
            alert("Empleado registrado correctamente (simulación FrontEnd).");
            window.location.href = "index.html";
        });
    }
});
```

```
function mostrarModal() {  
    document.getElementById("modalCancelar").style.display = "flex";  
}  
  
function cerrarModal() {  
    document.getElementById("modalCancelar").style.display = "none";  
}  
  
function volverInicio() {  
    window.location.href = "index.html";  
}
```