说明

- *本作业限时3天完成
- * 作业完成后必须附上 Readme 纯文本文档(推荐使用 markdown 排版)
- * Readme文档中必须描述如何运行单元测试或主程序来证明作业的正确性(至少针对测试用例输入能够得到对应输出)
- * 作业的输入和输出必须和题目的测试用例输出严格一致
- *可以选用擅长的语言完成,例如C、C++、Java、C#、Javascript、Python、Scala等
- *请注意作业的保密性,不要将作业放在Git等渠道上面

校招题目

用计算机生成迷宫是一个很有趣的任务。我们可以用 **道路网格(Road Grid)** 来表示迷宫的道路,那么 3×3 的 **道路网格**(8-1 左)可以对应一个 7×7 的 **渲染网格(Render Grid)** ——8-1 右 的方式(迷宫的墙是灰色的,道路是白色的):




图-13x3的 道路网格 及其 渲染网格

如果我们将迷宫 道路网格 两个相邻的 cell 连通,则可以打通道路。如 图-2 所示:




图-23 x 3 连通迷宫的 道路网格 和 渲染网格

连通 道路网格 有如下的约束条件:

- 每一个 cell 只能够直接与相邻正南、正北、正东、正西的 cell 连通。不能够和其他的 cell 连通。
- 两个 cell 之间的连通一定是双向的。即 cell(0,0) 和 cell(1,0) 连通等价于 cell(1,0) 和 cell(0,0) 的连通。

要求1:将迷宫渲染为字符串

现在我们希望你书写程序,将给定迷宫的 **道路网格**,渲染为字符串输出。例如,其使用方式如下(伪代码,仅做演示,实际实现时请应用实际语言的编程风格)

```
Maze maze = MazeFactory.Create(command);
String mazeText = maze.Render();
```

其中 command 是一个字符串。它的定义如下:

- 第一行是迷宫 道路网格 的尺寸。例如 3 x 3 的迷宫为 3 3, 而 5 x 4 的迷宫为 5 4。
- 第二行是迷宫 道路网格 的连通性定义。如果 cell(0,1) 和 cell(0,2) 是连通的,则表示为:0,1 0,2, 多个连通以分号;隔开。

例如. 如果给定输入:

3 3

0,1 0,2;0,0 1,0;0,1 1,1;0,2 1,2;1,0 1,1;1,1 1,2;1,1 2,1;1,2 2,2;2,0 2,1

则输出字符串为(如果当前 渲染网格 为墙壁,则输出 [W] 如果为道路则输出 [R]):

要求2:检查输入的有效性

在处理输入的时候需要检查输入的有效性。需要检查的有效性包括如下的几个方面:

- 无效的数字:输入的字符串无法正确的转换为数字。此时,该函数的输出为字符串 "Invalid number format."
- 数字超出预定范围:数字超出了允许的范围,例如为负数等。此时,该函数的输出为字符串 "Number out of range."
- 格式错误:输入命令的格式不符合约定。此时,该函数的输出为字符串 "Incorrect command format."

● 连通性错误:如果两个网格无法连通,则属于这种错误。此时,该函数的输出为字符串 "Maze format error."

当多个问题同时出现时,报告其中一个错误即可。