

cp.dll (v1.0) - el convertidor de las líneas de una codificación en otra.

Nota: La siguiente información a sido traducida de ruso a español y muchas expresiones, letras y palabras no han podido traducir correctamente espero que este lo mejor posible.

Convert (Str, InCp, OutCp)

Str (String) - texto para la conversión

InCp (numero) - Identificador de la pagina de codigo de que sera la conversion

OutCp (numero) - Identificador de la pagina de codigo en que sera la conversion

Los identificadores de las páginas accesibles de código:

IDENTIFICADOR	.NET NOMBRE	DESCRIPCION
037	IBM037	IBM EBCDIC (ingles, los EEUU y Canada)
437	IBM437	OEM LOS EEUU
500	IBM500	IBM EBCDIC (internacional)
708	ASMO-708	Arabe (ASMO 708)
709	-	Arabe (ASMO-449 +, BCON V4)
710	-	Arabe - transparente Arabe
720	DOS-720	Arabe (transparente ASMO); Arabe (DOS)
737	IBM737	OEM Griego (que era 437G); Griego (DOS)
775	IBM775	OEM Baltico; Baltico (DOS)
850	IBM850	OEM plurilingue el Alfabeto latino 1; De Europa occidental (DOS)
852	IBM852	OEM el Alfabeto latino 2; Tsentralnoevropeysky (DOS)
855	IBM855	OEM Alfabeto ciriliano (en primer lugar el Ruso)
857	IBM857	OEM Turco; Turco (DOS)
858	IBM00858	OEM plurilingue el Alfabeto latino 1 + el simbolo del Euro
860	IBM860	OEM Portugues; Portugues (DOS)
861	IBM861	OEM Islandes; Islandes (DOS)
862	DOS-862	OEM Hebreo; Hebreo (DOS)
863	IBM863	OEM Frances Canadiense; Frances Canadiense (DOS)
864	IBM864	OEM Arabe; Arabe (864)
865	IBM865	OEM Escandinavo; Escandinavo (DOS)
866	CP866	OEM el Ruso; Alfabeto ciriliano (DOS)
869	IBM869	OEM moderno Griego; moderno Griego (DOS)
870	IBM870	IBM EBCDIC plurilingue/ROECE (el Alfabeto latino 2); IBM EBCDIC plurilingue el Alfabeto latino 2
874	windows-874	ANSI/OEM Tailandes (tambien que 28605, ISO 8859-15); Tailandes (Windows)

875	CP875	IBM EBCDIC moderno Griego
932	shift_jis	ANSI/OEM Japones; Japones (Shift-JIS)
936	gb2312	ANSI/OEM Agilizado Chino (PRC, Singapur); agilizado Chino (GB2312)
949	ks_c_5601-1987	ANSI/OEM Coreano (el codigo unido de Hangula)
950	big5	ANSI/OEM Tradicional Chino (Taiwan; Hong Kong SAR, PRC); tradicional Chino (Big5)
1026	IBM1026	IBM EBCDIC Turco (el Alfabeto latino 5)
1047	IBM01047	IBM EBCDIC Latinitsv 1 / el sistema abierto
1140	IBM01140	IBM EBCDIC ingles los EEUU y Canada (037 + el simbolo del Euro); IBM EBCDIC (los EEUU-Canada-euros)
1141	IBM01141	IBM EBCDIC Alemania (20273 + el simbolo del Euro); IBM EBCDIC (Alemania-euro)
1142	IBM01142	IBM EBCDIC Danes-noruego (20277 + el simbolo del Euro); IBM EBCDIC (Danes-noruego-euro)
1143	IBM01143	IBM EBCDIC Finlandes-sueco (20278 + el simbolo del Euro); IBM EBCDIC (Finlandes-sueco-euro)
1144	IBM01144	IBM EBCDIC Italiano (20280 + el simbolo del Euro); IBM EBCDIC (Italiano-euro)
1145	IBM01145	IBM EBCDIC el Alfabeto latino America-Espaca (20284 + el simbolo del Euro); IBM EBCDIC (Espacol-euro)
1146	IBM01146	IBM EBCDIC Gran Bretaca (20285 + el simbolo del Euro); IBM EBCDIC (UK-Евро)
1147	IBM01147	IBM EBCDIC Frances (20297 + el simbolo del Euro); IBM EBCDIC (Frances-euro)
1148	IBM01148	IBM EBCDIC Internacional (500 + el simbolo del Euro); IBM EBCDIC (Internacional-euro)
1149	IBM01149	IBM EBCDIC Islandes (20871 + el simbolo del Euro); IBM EBCDIC (Islandes-euro)
1200	utf-16	Юникод UTF-16, little endian byte order (BMP of ISO 10646); es accesible solamente para las aplicaciones que dirigen
1201	unicodeFFFE	Юникод UTF-16, big endian byte order; es accesible solamente para las aplicaciones que dirigen
1250	windows-1250	ANSI la Europa Central; la Europa Central (Windows)
1251	windows-1251	ANSI Alfabeto ciriliano; Alfabeto ciriliano (Windows)
1252	windows-1252	ANSI el Alfabeto latino 1; Europa Occidental (Windows)

1253	windows-1253	ANSI Griego; Griego (Windows)
1254	windows-1254	ANSI Turco; Turco (Windows)
1255	windows-1255	ANSI el Hebreo; el Hebreo (Windows)
1256	windows-1256	ANSI Arabe; Arabe (Windows)
1257	windows-1257	ANSI Baltico; Baltico (Windows)
1258	windows-1258	ANSI/OEM Vietnamita; Vietnamita (Windows)
1361	Johab	Coreano (Johab)
10000	macintosh	MAC Romano; De Europa occidental (Mac)
10001	x-mac-japanese	Japones (Mac)
10002	x-mac-chinesetrad	MAC tradicional Chino (Big5); tradicional Chino (Mac)
10003	x-mac-korean	Coreano (Mac)
10004	x-mac-arabic	Arabe (Mac)
10005	x-mac-hebrew	El hebreo (Mac)
10006	x-mac-greek	Griego (Mac)
10007	x-mac-cyrillic	Alfabeto ciriliano (Mac)
10008	x-mac-chinesesimp	MAC agilizado Chino (GB 2312); agilizado Chino (Mac)
10010	x-mac-romanian	Rumano (Mac)
10017	x-mac-ukrainian	Ucraniano (Mac)
10021	x-mac-thai	Tailandes (Mac)
10029	x-mac-ce	MAC el Alfabeto latino 2; Tsentralnoevropeysky (Mac)
10079	x-mac-icelandic	Islandes (Mac)
10081	x-mac-turkish	Turco (Mac)
10082	x-mac-croatian	Croata (Mac)
12000	utf-32	Юникод UTF-32, little endian byte order; es accesible solamente para las aplicaciones que dirigen
12001	utf-32BE	Юникод UTF-32, big endian byte order; es accesible solamente para las aplicaciones que dirigen
20000	x-Chinese_CNS	CNS Taiwan; tradicional Chino (CNS)
20001	x-cp20001	TCA Taiwan
20002	x_Chinese-Eten	Eten Taiwan; tradicional Chino (Eten)
20003	x-cp20003	IBM5550 Taiwan
20004	x-cp20004	El teletexto Taiwan
20005	x-cp20005	Wang Taewaiu
20105	x-IA5	IA5 (IRV el alfabeto No internacional. 5, 7-bit); De Europa occidental (IA5)
20106	x-IA5-German	IA5 Alemania (7-bit)
20107	x-IA5-Swedish	IA5 Sueco (7-bit)
20108	x-IA5-Norwegian	IA5 Noruego (7-bit)
20127	us-ascii	LOS EEUU-ASCII (7-bit)
20261	x-cp20261	T.61

20269	x-cp20269	ISO 6937 el acento
20273	IBM273	IBM EBCDIC Alemania
20277	IBM277	IBM EBCDIC la Dinamarca-Noruega
20278	IBM278	IBM EBCDIC Finlandia-Suecia
20280	IBM280	IBM EBCDIC Italiano
20284	IBM284	IBM EBCDIC America-Espaca Latina
20285	IBM285	IBM EBCDIC Gran Bretaca
20290	IBM290	IBM EBCDIC extendido Japonés Katakana
20297	IBM297	IBM EBCDIC Frances
20420	IBM420	IBM EBCDIC Árabe
20423	IBM423	IBM EBCDIC Griego
20424	IBM424	IBM EBCDIC Hebreo
20833	x-EBCDIC-KoreanExtended	IBM EBCDIC extendido Coreano
20838	IBM-Thai	IBM EBCDIC Tailandes
20866	koi8-r	El ruso (KOI8-R); Alfabeto ciriliano (KOI8-R)
20871	IBM871	IBM EBCDIC Islandes
20880	IBM880	IBM EBCDIC el Ruso Cirílico
20905	IBM905	IBM EBCDIC Turco
20924	IBM00924	IBM EBCDIC el Alfabeto latino 1 / el sistema abierto (1047 + el símbolo del Euro)
20932	EUC-JP	Japones (JIS 0208-1990 y 0121-1990)
20936	x-cp20936	Agilizado Kmtaysky (GB2312); agilizado Kmtaysky (GB2312-80)
20949	x-cp20949	Coreano Wansung
21025	cp1025	IBM EBCDIC Alfabeto ciriliano Serbia-Bulgaria
21027	-	(deprecated)
21866	koi8-u	Ucraniano (KOI8-U); Alfabeto ciriliano (KOI8-U)
20880	IBM880	IBM EBCDIC el Ruso Cirílico
28591	iso-8859-1	ISO 8859-1 Alfabeto latino 1; De Europa occidental (ISO)
28592	iso-8859-2	ISO 8859-2 Tsentralnoevropeysky; Tsentralnoevropeysky (ISO)
28593	iso-8859-3	ISO 8859-3 Alfabeto latino 3
28594	iso-8859-4	ISO 8859-4 Baltico
28595	iso-8859-5	ISO 8859-5 Alfabeto ciriliano
28596	iso-8859-6	ISO 8859-6 Árabe
28597	iso-8859-7	ISO 8859-7 Griego
28598	iso-8859-8	ISO 8859-8 Hebreo; Hebreo (ISO-Visual)
28599	iso-8859-9	ISO 8859-9 Turco
28603	iso-8859-13	ISO 8859-13 Estonio
28605	iso-8859-15	ISO 8859-15 Alfabeto latino 9
29001	x-Europa	Europa 3
38598	iso-8859-8-i	ISO 8859-8 Hebreo; el Hebreo (ISO-Logical)

50220	iso-2022-jp	ISO 2022 Japonés con no semiancho Katakana; Japonés (JIS)
50221	csISO2022JP	ISO 2022 Japonés con semiancho Katakana; Japonés (JIS-Allow 1 bytes Kana)
50222	iso-2022-jp	ISO 2022 Japonés JIS X 0201-1989; Japonés (JIS-Allow 1 bytes Kana - SO/SI)
50225	iso-2022-kr	ISO 2022 Coreano
50227	x-cp50227	ISO 2022 agilizado Chino; agilizado Chino (ISO 2022)
50229	-	ISO 2022 tradicional Chino
50930	-	EBCDIC Japonés (Katakana) extendido
50931	-	EBCDIC los EEUU-Canadá y Japón
50933	-	EBCDIC extendido Coreano y Coreano
50935	-	EBCDIC extendido agilizado Chino y agilizado Chino
50936	-	EBCDIC agilizado Chino
50937	-	EBCDIC los EEUU-Canadá y tradicional Chino
50939	-	EBCDIC extendido Japonés (el Alfabeto latino) y Japonés
51932	euc-jp	EUC Japonés
51936	EUC-CN	EUC agilizado Chino; agilizado Chino (EUC)
51949	euc-kr	EUC Coreano
51950	-	EUC tradicional Chino
52936	hz-gb-2312	HZ-GB2312 Agilizado Chino; agilizado Chino (HZ)
54936	GB18030	Windows XP y es mas alto: GB18030 agilizado Chino (4 aera); agilizado Chino (GB18030)
57002	x-iscii-de	ISCII Devanagari
57003	x-iscii-be	ISCII Bengali
57004	x-iscii-ta	ISCII Tamil
57005	x-iscii-te	ISCII Telugu
57006	x-iscii-as	ISCII Assamsky
57007	x-iscii-or	ISCII Oriya
57008	x-iscii-ka	ISCII Kannada
57009	x-iscii-ma	ISCII Malayalam
57010	x-iscii-gu	ISCII Gujarati
57011	x-iscii-pa	ISCII Pandzhabi
65000	utf-7	Юникод (UTF-7)
65001	utf-8	Юникод (UTF-8)