UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
FAKULTAS TEKNIK — PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

LEMBAR KERJA MAHASISWA

Pertemuan 4 · Milik Kelas dan Milik Objek

Nama	Mukhtar Lutfi	**NIM**	2555201012
Kelas	A	**Tanggal**	29/10/2026
Tautan repositori	https://github.com/Mukhtarlutfi263/PBO-UP-2026.git		

A. KUIS AWAL — MENJEMBATANI DARI PERTEMUAN 3 (10 MENIT)

1. **Mengapa konstruktor harus menugaskan lewat setter, bukan langsung ke atribut?**
   Supaya validasi dari setter tetap dijalankan,jadi data yang masuk sesuai aturan

2. **Apa nama sesungguhnya dari atribut __saldo di dalam objek Dompet?**
   nama aslinya menjadi _Dompet__saldo karena Python melakukan name mangling.

3. **Sebutkan satu data yang tepat dijadikan property baca-saja, beserta alasannya.**
   Contohnya NIM atau nomor identitas yang tidak boleh diubah setelah objek dibuat, agar datanya tetap konsisten.

4. **Apa beda benda dan nilai? Beri satu contoh masing-masing dari SIPALA.**
   Benda adalah objek yang punya identitas, misalnya satu objek Keramba. Nilai adalah data yang dimiliki, misalnya luas keramba 10 m².

B. PENGAMATAN PRAKTIKUM

B.1 Pencacah yang tidak pernah bergerak (Langkah 5)

Pertanyaan	Jawaban Anda
Berapa angka yang dilaporkan alat ketiga?	1
Berapa nilai pencacah milik kelas setelah tiga alat dibuat?	0
Apa isi vars(a), dan mengapa ada _jumlah_terdaftar di sana?	vars(a) berisi atribut instance; _jumlah_terdaftar bocor ke objek karena ditulis lewat self.
Tulis ulang baris yang salah menjadi versi yang benar.	AlatTani._jumlah_terdaftar += 1

B.2 Daftar yang dibagi bersama (Langkah 7)

Pertanyaan	Jawaban Anda
Apa yang dilaporkan Siti, padahal ia belum menyewa apa pun?	Siti ikut melihat riwayat Budi: ['TR-01', 'PA-01'].
Apa hasil budi._riwayat is siti._riwayat, dan apa artinya?	True; keduanya menunjuk ke daftar yang sama
Kapan tepatnya daftar kosong itu dibuat?	Daftar default dibuat sekali saat fungsi didefinisikan, bukan setiap objek dibuat.
Tulis perbaikannya dalam dua baris kode.	def init (self, riwayat=None): self._riwayat = [] if riwayat is None else riwayat

B.3 Perbandingan hasil Ruff

Berkas	Hasil ruff check
`default_berbagi.py`	B006: penggunaan argumen mutable sebagai default
`pencacah_bocor.py`	All checks passed! (tidak terdeteksi Ruff)

1. Salah satu kesalahan tertangkap alat, satunya tidak. Apa yang bisa Anda simpulkan tentang batas kemampuan perkakas?

Ruff hanya menangkap aturan yang sudah diprogram di dalamnya. Kesalahan logika, seperti pencacah kelas yang salah, bisa lolos walaupun program tetap keliru.

C. AKTIVITAS KELOMPOK: MENEMPATKAN ANGGOTA KELAS

Anggota kelompok: _____

Kebutuhan	Jenis Anggota	Alasan
Tingkat kelulusan hidup baku 80%	Atribut/konstanta kelas	Nilainya sama dan menjadi aturan umum untuk semua objek.
Berat panen sebuah keramba	Atribut objek / instance	Berat panen berbeda untuk tiap keramba
Jumlah keramba terdaftar	Atribut kelas	Mencatat jumlah keramba yang sudah terdaftar
Membuat keramba dari baris pendataan	@classmethod	Menerima cls untuk membuat objek dari data baris.
Memeriksa kewajaran sebuah luas	@staticmethod	Memeriksa kewajaran luas tanpa perlu self atau cls.
Luas minimum yang diizinkan	Konstanta kelas	Batas luas minimum berlaku sebagai aturan bersama

C.1 Kebutuhan yang seharusnya milik kelas lain

Sebutkan satu, beserta alasannya dan kelas mana yang lebih tepat memilikinya. Butir ini bernilai paling tinggi.

Identitas pemilik lebih tepat dimiliki kelas Pemilik, bukan Keramba, karena pemilik adalah pihak yang memiliki keramba dan bisa memiliki beberapa keramba.

D. REFLEKSI PENUTUP

1. Kedua kesalahan hari ini berakar pada satu kesalahpahaman yang sama. Menurut Anda apa kesalahpahaman itu?

Kedua nya muncul karna salah membedakan data milik kelas dan milik objek, serta tidak memahami bahwa nilai default yang mutable dipakai bersama.

2. Sebutkan satu hal yang belum Anda pahami, dan pertanyaan untuk Pertemuan 5.

saya masih ingin lebih memahami @classmethod dan @staticmethod,terutama kapan masing-masing lebih tepat digunakan

Paraf Asisten / Dosen	Tanda Tangan Mahasiswa
.....	.....