

Git básico

Una guía rápida con los comandos necesarios para guardar y publicar un proyecto.

1. Configurar Git

Se realiza una sola vez en la computadora.

```
git config --global user.name "Nombre Apellido"  
git config --global user.email "correo@ejemplo.com"
```

Verificar la configuración:

```
git config --list
```

2. Iniciar un repositorio

Dentro de la carpeta del proyecto:

```
git init
```

Este comando crea el repositorio local.

Ver el estado del proyecto:

```
git status
```

3. Preparar los cambios (Stage)

Los archivos agregados quedarán listos para formar parte del próximo commit.

Agregar todos los archivos:

```
git add .
```

Agregar un archivo específico:

```
git add README.md
```

Comprobar qué archivos están preparados:

```
git status → muestra el estado actual del proyecto.
```

4. Crear un commit

```
git commit -m "init: proyecto Laravel base"
```

Después de trabajar con rutas y controladores:

```
git commit -m "feat: agregar rutas y controladores básicos"
```

Otros ejemplos:

```
git commit -m "feat: crear modelo Product"  
git commit -m "fix: corregir validación del formulario"  
git commit -m "docs: actualizar README"
```

5. Ver el historial

```
git log → muestra el historial de commits.
```

Versión resumida:

```
git log --oneline
```

6. Conectar con GitHub

```
git remote add origin URL_DEL_REPOSITORIO
```

Comprobar la conexión:

```
git remote -v
```

Cambiar el nombre de la rama principal:

```
git branch -M main
```

7. Subir el proyecto

Primera vez:

```
git push -u origin main
```

Las siguientes veces:

```
git push → envía los commits locales al repositorio de GitHub.
```

8. Descargar cambios

```
git pull
```

Esto descarga e integra los cambios del repositorio remoto.

9. Clonar un proyecto

Se utiliza cuando queremos descargar un proyecto existente desde GitHub.

```
git clone URL_DEL_REPOSITORIO
```

Luego ingresar a la carpeta:

```
cd nombre-del-proyecto
```

10. Flujo cotidiano

```
git status
git add .
git commit -m "feat: describir el cambio realizado"
git push
```

El flujo que vas a repetir todos los días

Convenciones de commits

Escribí mensajes cortos y descriptivos que indiquen qué cambió.

Prefijo	Cuándo usarlo	Ejemplo
init	Inicio del proyecto	init: proyecto Laravel base
feat	Nueva funcionalidad	feat: agregar controlador de productos
fix	Corrección de un error	fix: corregir ruta de productos
docs	Documentación	docs: actualizar README
test	Pruebas	test: agregar pruebas de productos
refactor	Reorganización del código	refactor: simplificar controlador