

- app/destinasi
 - page.tsx

```

app/destinasi/page.tsx
@@ -412,6 +412,7 @@ export default function DestinasiPage() {
    e.stopPropagation();
    toggleFavorite(item.id);
  }}
+   aria-label={favorites.includes(item.id) ? 'Hapus ${item.nama} dari favorit' : 'Tambah ${item.nama} ke favorit'}
+   className="absolute top-6 left-6 z-20 p-2.5 rounded-xl bg-black/50 text-white hover:bg-red-500 hover:text-white hover:scale-105 active:scale-95 transition-all backdrop-blur-sm cursor-pointer border border-white/10 shadow-lg"
  >
    <Heart

```

```

app/destinasi/page.tsx
+12 -51 0000

+
@@ -6,7 +6,6 @@ import Breadcrumbs from '@app/components/Breadcrumbs';
6 6 import DetailModal from '@app/components/DetailModal';
7 7 import CompareModal from '@app/components/CompareModal';
8 8 import Footer from '@app/components/Footer';
9 9 - // 1. IMPORT USETHEME GLOBAL DARI CONTEXT
10 9 import { useTheme } from '@app/context/ThemeContext';
11 10 import { MapPin, Star, ArrowRight, Loader2, Search, Compass, Flame, Heart, Share2, GitCompare } from 'lucide-react';
12 11 import Swal from 'sweetalert2';
+
@@ -26,19 +25,18 @@ interface Destinasi {
26 25 * DestinasiPage renders search inputs, filters, sort dropdowns, and results grid.
27 26 */
28 27 export default function DestinasiPage() {
29 29 - // 2. GANTI STATE LOKAL LAMA DENGAN CONSUME THEME CONTEXT GLOBAL
30 28 const { setIsDarkMode } = useTheme();
31 29
32 32 - const [destinasi, setDestinasi] = useState(Destinasi[] > ([])); // Primary data array from DB
33 33 - const [isLoading, setIsLoading] = useState(true); // Hydration loading spinner logic toggle
+
30 + const [destinasi, setDestinasi] = useState(Destinasi[] > ([]));
31 + const [isLoading, setIsLoading] = useState(true);
34 32 const [mounted, setMounted] = useState(false);
35 33 const [searchTerm, setSearchTerm] = useState('');
36 34 const [recentSearches, setRecentSearches] = useState<string[] > ([]);
37 35
38 38 - const [activeCategory, setActiveCategory] = useState<'all' | 'terpopuler' | 'pantai' | 'pemandangan' | 'favorit' >('all'); // Tracks currently
filtered category tab
39 39 - const [showOnlyViral, setShowOnlyViral] = useState(false); // Filter toggle status for viral list only

```

- app/context
 - ThemeContext.tsx

```

  app/context/ThemeContext.tsx
  @@ -3,12 +3,16 @@
  3 3      import React, { createContext, useContext, useState, useEffect } from 'react';
  4 4
  5 5      /**
  6 6      - * Defines the structure of the theme context data.
  7 7      + * @typedef {Object} ThemeContextType
  8 8      + * @property {boolean} isDarkMode - Indicates if dark mode is active.
  9 9      + * @property {(value: boolean) => void} setIsDarkMode - Function to update the dark mode state.
  10 10      + */
  11 11      + /**
  12 12      + * Interface for ThemeContext values.
  13 13      */
  14 14      interface ThemeContextType {
  15 15          /** Whether the dark mode is currently active. */
  16 16          isDarkMode: boolean;
  17 17          /** Function to update the dark mode state. */
  18 18          setIsDarkMode: (value: boolean) => void;
  19 19      }
  20 20
  21 21      @@ -17,17 +21,26 @@ interface ThemeContextType {
  22 22          */
  23 23          const ThemeContext = createContext<ThemeContextType | undefined>(undefined);
  24 24      + /**

```

 BackToTop.tsx

```

  app/components/BackToTop.tsx
  @@ -5,35 +5,38 @@ import { ArrowUp } from 'lucide-react';

  5 5      import { useTheme } from '@app/context/ThemeContext';
  6 6
  7 7      /**
  8 8      - * BackToTop component displays an animated scroll to top arrow button.
  9 9      + * Custom hook to manage scroll visibility.
  10 10      + * @returns {boolean} Whether the component should be visible.
  11 11      */
  12 12      - export default function BackToTop() {
  13 13      -     const { isDarkMode } = useTheme();
  14 14      -     const [isVisible, setIsVisible] = useState(false); // Controls button visibility trigger state
  15 15      +     function useScrollVisibility(threshold: number = 300) {
  16 16      +         const [isVisible, setIsVisible] = useState(false);
  17 17
  18 18      +         useEffect(() => {
  19 19      +             /**
  20 20      +             * Toggles visibility trigger state depending on current scroll position
  21 21      +             */
  22 22      +             const toggleVisibility = () => {
  23 23      +                 if (window.scrollY > 300) {
  24 24      +                     setIsVisible(true);
  25 25      +                 } else {
  26 26      +                     setIsVisible(false);
  27 27      +                 }
  28 28      +             };
  29 29      +             const handleScroll = () => {
  30 30      +                 setVisibility(window.scrollY > threshold);
  31 31      +             };
  32 32      +             toggleVisibility();
  33 33      +             window.addEventListener('scroll', handleScroll);
  34 34      +         });
  35 35      +     };
  36 36      +     return (
  37 37      +         <div>
  38 38      +             <button
  39 39      +                 type="button"
  40 40      +                 className="back-to-top"
  41 41      +                 onClick={() => {
  42 42      +                     window.scrollTo({
  43 43      +                         top: 0,
  44 44      +                         behavior: 'smooth',
  45 45      +                     });
  46 46      +                 }}
  47 47      +                 >
  48 48      +                 <ArrowUp
  49 49      +                     className="back-to-top__icon"
  50 50      +                     style={isDarkMode ? {} : {color: 'white'}}
  51 51      +                 />
  52 52      +             </button>
  53 53      +         </div>
  54 54      +     );
  55 55      + }
  56 56
  57 57      - // BackToTop component
  58 58      - const BackToTop = () => {
  59 59      -     return (
  60 60      -         <div>
  61 61      -             <button
  62 62      -                 type="button"
  63 63      -                 className="back-to-top"
  64 64      -                 onClick={() => {
  65 65      -                     window.scrollTo({
  66 66      -                         top: 0,
  67 67      -                         behavior: 'smooth',
  68 68      -                     });
  69 69      -                 }}
  70 70      -                 >
  71 71      -                 <ArrowUp
  72 72      -                     className="back-to-top__icon"
  73 73      -                     style={isDarkMode ? {} : {color: 'white'}}
  74 74      -                 />
  75 75      -             </button>
  76 76      -         </div>
  77 77      -     );
  78 78      - };
  79 79
  80 80      - // BackToTop component
  81 81      - export default BackToTop;
  82 82
  83 83      - // BackToTop component
  84 84      - export default BackToTop;
  85 85
  86 86      - // BackToTop component
  87 87      - export default BackToTop;
  88 88
  89 89      - // BackToTop component
  90 90      - export default BackToTop;
  91 91
  92 92      - // BackToTop component
  93 93      - export default BackToTop;
  94 94
  95 95      - // BackToTop component
  96 96      - export default BackToTop;
  97 97
  98 98      - // BackToTop component
  99 99      - export default BackToTop;
  100 100      - // BackToTop component
  101 101      - export default BackToTop;
  102 102      - // BackToTop component
  103 103      - export default BackToTop;
  104 104      - // BackToTop component
  105 105      - export default BackToTop;
  106 106      - // BackToTop component
  107 107      - export default BackToTop;
  108 108      - // BackToTop component
  109 109      - export default BackToTop;
  110 110      - // BackToTop component
  111 111      - export default BackToTop;
  112 112      - // BackToTop component
  113 113      - export default BackToTop;
  114 114      - // BackToTop component
  115 115      - export default BackToTop;
  116 116      - // BackToTop component
  117 117      - export default BackToTop;
  118 118      - // BackToTop component
  119 119      - export default BackToTop;
  120 120      - // BackToTop component
  121 121      - export default BackToTop;
  122 122      - // BackToTop component
  123 123      - export default BackToTop;
  124 124      - // BackToTop component
  125 125      - export default BackToTop;
  126 126      - // BackToTop component
  127 127      - export default BackToTop;
  128 128      - // BackToTop component
  129 129      - export default BackToTop;
  130 130      - // BackToTop component
  131 131      - export default BackToTop;
  132 132      - // BackToTop component
  133 133      - export default BackToTop;
  134 134      - // BackToTop component
  135 135      - export default BackToTop;
  136 136      - // BackToTop component
  137 137      - export default BackToTop;
  138 138      - // BackToTop component
  139 139      - export default BackToTop;
  140 140      - // BackToTop component
  141 141      - export default BackToTop;
  142 142      - // BackToTop component
  143 143      - export default BackToTop;
  144 144      - // BackToTop component
  145 145      - export default BackToTop;
  146 146      - // BackToTop component
  147 147      - export default BackToTop;
  148 148      - // BackToTop component
  149 149      - export default BackToTop;
  150 150      - // BackToTop component
  151 151      - export default BackToTop;
  152 152      - // BackToTop component
  153 153      - export default BackToTop;
  154 154      - // BackToTop component
  155 155      - export default BackToTop;
  156 156      - // BackToTop component
  157 157      - export default BackToTop;
  158 158      - // BackToTop component
  159 159      - export default BackToTop;
  160 160      - // BackToTop component
  161 161      - export default BackToTop;
  162 162      - // BackToTop component
  163 163      - export default BackToTop;
  164 164      - // BackToTop component
  165 165      - export default BackToTop;
  166 166      - // BackToTop component
  167 167      - export default BackToTop;
  168 168      - // BackToTop component
  169 169      - export default BackToTop;
  170 170      - // BackToTop component
  171 171      - export default BackToTop;
  172 172      - // BackToTop component
  173 173      - export default BackToTop;
  174 174      - // BackToTop component
  175 175      - export default BackToTop;
  176 176      - // BackToTop component
  177 177      - export default BackToTop;
  178 178      - // BackToTop component
  179 179      - export default BackToTop;
  180 180      - // BackToTop component
  181 181      - export default BackToTop;
  182 182      - // BackToTop component
  183 183      - export default BackToTop;
  184 184      - // BackToTop component
  185 185      - export default BackToTop;
  186 186      - // BackToTop component
  187 187      - export default BackToTop;
  188 188      - // BackToTop component
  189 189      - export default BackToTop;
  190 190      - // BackToTop component
  191 191      - export default BackToTop;
  192 192      - // BackToTop component
  193 193      - export default BackToTop;
  194 194      - // BackToTop component
  195 195      - export default BackToTop;
  196 196      - // BackToTop component
  197 197      - export default BackToTop;
  198 198      - // BackToTop component
  199 199      - export default BackToTop;
  200 200      - // BackToTop component
  201 201      - export default BackToTop;
  202 202      - // BackToTop component
  203 203      - export default BackToTop;
  204 204      - // BackToTop component
  205 205      - export default BackToTop;
  206 206      - // BackToTop component
  207 207      - export default BackToTop;
  208 208      - // BackToTop component
  209 209      - export default BackToTop;
  210 210      - // BackToTop component
  211 211      - export default BackToTop;
  212 212      - // BackToTop component
  213 213      - export default BackToTop;
  214 214      - // BackToTop component
  215 215      - export default BackToTop;
  216 216      - // BackToTop component
  217 217      - export default BackToTop;
  218 218      - // BackToTop component
  219 219      - export default BackToTop;
  220 220      - // BackToTop component
  221 221      - export default BackToTop;
  222 222      - // BackToTop component
  223 223      - export default BackToTop;
  224 224      - // BackToTop component
  225 225      - export default BackToTop;
  226 226      - // BackToTop component
  227 227      - export default BackToTop;
  228 228      - // BackToTop component
  229 229      - export default BackToTop;
  230 230      - // BackToTop component
  231 231      - export default BackToTop;
  232 232      - // BackToTop component
  233 233      - export default BackToTop;
  234 234      - // BackToTop component
  235 235      - export default BackToTop;
  236 236      - // BackToTop component
  237 237      - export default BackToTop;
  238 238      - // BackToTop component
  239 239      - export default BackToTop;
  240 240      - // BackToTop component
  241 241      - export default BackToTop;
  242 242      - // BackToTop component
  243 243      - export default BackToTop;
  244 244      - // BackToTop component
  245 245      - export default BackToTop;
  246 246      - // BackToTop component
  247 247      - export default BackToTop;
  248 248      - // BackToTop component

```

Footer.tsx

```
▼ app/components/Footer.tsx  +18 -10 10
↑ @@ -91,12 +91,12 @@ export default function Footer() {
91 91    })
92 92
93 93    {/--- SECTION 1: CORPORATE STATS BANNER --- /}
94 -    <div className={ `border-b transition-colors duration-500 ${
94 +    <section aria-label="Statistik Wisata" className={ `border-b transition-colors duration-500 ${
95 95      isDarkMode ? 'border-white/5 bg-white/[0.01]' : 'border-black/[0.02] bg-gray-50/50'
96 96    }`}>
97 97      <div className="max-w-7xl mx-auto px-6 md:px-16 py-10">
98 98        <div className="grid grid-cols-1 md:grid-cols-3 gap-8 text-center md:text-left">
99 -        <div className="flex flex-col md:flex-row items-center gap-4 group">
99 +        <article className="flex flex-col md:flex-row items-center gap-4 group">
100 100          <div className={ `w-12 h-12 rounded-2xl flex items-center justify-center transition-all duration-500 ${
101 101            isDarkMode ? 'bg-[#ffcc00]/5 text-[#ffcc00] border-border-[#ffcc00]/10' : 'bg-[#ffcc00]/10 text-[#6b8000] border-
102 102              [ #ffcc00 ]/20'
103 103            } group-hover:scale-110 group-hover:shadow-[0_0_15px_rgba(255,204,0,0.15)]`}>
104 104          </div>
105 105          <div className="flex-grow-1">
106 106            <h4 className={ `text-2xl font-black italic uppercase tracking-tighter ${isDarkMode ? 'text-white' : 'text-black'}>50+
107 107              Destinasi</h4>
108 108            <p className="text-[10px] font-bold uppercase tracking-wider text-gray-500">Spot Wisata Terverifikasi</p>
109 109            </div>
110 -          </div>
110 +          <div className="flex flex-col md:flex-row items-center gap-4 group">
111 111            </article>
112 112            <article className="flex flex-col md:flex-row items-center gap-4 group">
113 113              <div className={ `w-12 h-12 rounded-2xl flex items-center justify-center transition-all duration-500 ${
114 114                isDarkMode ? 'bg-[#ffcc00]/5 text-[#ffcc00] border-border-[#ffcc00]/10' : 'bg-[#ffcc00]/10 text-[#6b8000] border-
115 115                  [ #ffcc00 ]/20'
116 116                } group-hover:scale-110 group-hover:shadow-[0_0_15px_rgba(255,204,0,0.15)]`}>
117 117              </div>
118 118              <div className="flex-grow-1">
119 119                <h4 className={ `text-2xl font-black italic uppercase tracking-tighter ${isDarkMode ? 'text-white' : 'text-black'}>50+
120 120                  Destinasi</h4>
121 121                <p className="text-[10px] font-bold uppercase tracking-wider text-gray-500">Spot Wisata Terverifikasi</p>
122 122                </div>
123 123              </div>
124 124            </article>
125 125          </div>
126 126        </div>
127 127      </div>
128 128    </div>
129 129  </div>
```

README.md

```
▼ README.md
... @@ -1,36 +1,33 @@
1 - This is a [Next.js](https://nextjs.org) project bootstrapped with ['create-next-app'](https://nextjs.org/docs/app/api-reference/cli/create-next-app).
1 + # Wisata Bandar Lampung
2 2
3 - ## Getting Started
3 + # Portal resmi pariwisata Kota Bandar Lampung. Proyek ini dikembangkan sebagai portal informasi untuk destinasi wisata, kuliner, dan budaya di Bandar Lampung.
4 4
5 - First, run the development server:
5 + ## Fitur Utama
6 6
7 - ```bash
8 - npm run dev
9 - # or
10 - yarn dev
11 - # or
12 - pnpm dev
13 - # or
14 - bun dev
15 - ```
16 -
17 - Open [http://localhost:3000](http://localhost:3000) with your browser to see the result.
18 -
19 - You can start editing the page by modifying `app/page.tsx`. The page auto-updates as you edit the file.
```

lib
db.ts

```
▼ lib/db.ts
... @@ -1,21 +1,26 @@
1 - import { Pool } from 'pg';
1 + import { Pool, QueryResult, QueryResultRow } from 'pg';
2 2
3 3 /**
4 4 * PostgreSQL connection pool configuration.
5 5 - * Configured with performance limits to ensure stability across environments.
6 6 */
7 7 const pool = new Pool({
8 8   connectionString: process.env.DATABASE_URL,
9 9   max: 20, // Maximum number of clients in the pool
10 10   idleTimeoutMillis: 30000, // Close idle clients after 30 seconds
11 11   connectionTimeoutMillis: 2000, // Return an error after 2 seconds if connection cannot be established
12 12   max: 20,
13 13   idleTimeoutMillis: 30000,
14 14   connectionTimeoutMillis: 2000,
15 15 });
16 16 /**
17 17 - * Utility function to execute raw SQL queries using the connection pool.
18 18 + * Utility function to execute raw SQL queries using the connection pool with strict typing.
19 19 - *
20 20 - * @param {string} text - The SQL query string (e.g., 'SELECT * FROM users WHERE id = $1').
21 21 - * @param {unknown[]} [params] - Optional array of parameters to safely inject into the query.
22 22 - * @returns {Promise<any>} The result of the database query.
23 23 - *
24 24 - * @template T - The expected type of the resulting rows.
25 25 - *
26 26 - * @example
27 27 - const result = await query('SELECT * FROM users WHERE id = 1', [1]);
28 28 - // result is Promise<T>
29 29 -
30 30 - */
31 31 export const query = async (text: string, params?: unknown[]): Promise<T> => {
32 32   const result = await pool.query<QueryResultRow>(text, params);
33 33   return result.rows as T[];
34 34 }
35 35
```

▼ README.md

▼ app

▼ components

BackToTop.tsxCostEstimator.tsxDestinasQuiz.tsxDetailModal.tsxFooter.tsxNavbar.tsxPackingList.tsxWeatherWidget.tsx

▼ destinasi

page.tsxlayout.tsx

▼ planner

page.tsx

▼ dokumentasi

MUHAMMAD REYNALDI ...readme.txtgit_commit_log.txt

▼ nrisma

▼ README.md

@@ -1,4 +1,15 @@
1 + <++++ HEAD
1 2 # Wisata Bandar Lampung
3 + =====
4 + # WISATA BANDAR LAMPUNG 🌴
5 +
6 + [[Next.js]](<https://img.shields.io/badge/Next.js-15-black?style=for-the-badge&logo=next.js>)(<https://nextjs.org>)
7 + [[TailwindCSS]](<https://img.shields.io/badge/TailwindCSS-4-38bdf8?style=for-the-badge&logo=tailwind-css>)(<https://tailwindcss.com>)
8 + [[Prisma]](<https://img.shields.io/badge/Prisma-ORM-2d3748?style=for-the-badge&logo=prisma>)(<https://prisma.io>)
9 + [[TypeScript]](<https://img.shields.io/badge/TypeScript-5-3178c6?style=for-the-badge&logo=typescript>)(<https://typescriptlang.org>)
10 +
11 + This is a [Next.js](<https://nextjs.org>) project bootstrapped with ['create-next-app'](<https://nextjs.org/docs/app/api-reference/cli/create-next-app>).
12 + >>>>>> origin/main
2 13
3 14 Portal resmi pariwisata Kota Bandar Lampung. Proyek ini dikembangkan sebagai portal informasi untuk destinasi wisata, kuliner, dan budaya di
4 15 Bandar Lampung.
@@ -30,4 +41,22 @@ npm install
30 41 npm run dev
31 42 ...
32 43
44 + <++++ HEAD
33 45 Buka <http://localhost:3000>.
46 + =====

▼ app

globals.css

▼ app/globals.css

@@ -19,6 +19,10 @@
19 19 }
20 20 }
21 21
22 + html {
23 + scroll-behavior: smooth;
24 + }
25 +
22 26 body {
23 27 background: var(--background);
24 28 color: var(--foreground);

▼ app/components

Navbar.tsx

▼ app/components/Navbar.tsx

@@ -160,7 +160,7 @@ export default function Navbar() {
160 160 <button
161 161 onClick={() => setCurrentLang(currentLang === 'ID' ? 'EN' : 'ID')}
162 162 aria-label={`Ganti bahasa ke \${currentLang === 'ID' ? 'Inggris' : 'Indonesia'}}`
163 - className={`px-3 py-1.5 rounded-lg border text-[10px] font-black transition-all duration-300 cursor-pointer outline-none focus-visible:ring-2 focus-visible:ring-[#ffc000] focus-visible:ring-offset-2 \${`
163 + className={`px-3 py-1.5 rounded-lg border text-[10px] font-black transition-all duration-300 transition-colors cursor-pointer outline-none focus-visible:ring-2 focus-visible:ring-[#ffc000] focus-visible:ring-offset-2 \${`
164 164 isDarkMode
165 165 ? 'bg-white/5 border-white/10 text-white hover:bg-white/10 hover:border-white/20 focus-visible:ring-offset-[#050505]`
166 166 : 'bg-black/5 border-black/5 text-[#1a1a1a] hover:bg-black/10 hover:border-black/20 focus-visible:ring-offset-white`
167 167

 globals.css

 next.config.ts

app/globals.css

Binary file not shown.

next.config.ts

Binary file not shown.

- ▼ app/components

Navbar.tsx

```

app/components/Navbar.tsx
@@ -91,7 +91,7 @@ export default function Navbar() {
    isDarkMode ? 'bg-[#050505]/80 border-white/5' : 'bg-white/70 border-black/5 shadow-sm'
  }'>
</div>
-
+ { /* Logo */}
+ { /* Logo Link Wrapper - Redirects to homepage */}
<Link href="/" onClick={handleHomeClick} className="flex items-center gap-2 group transition-transform duration-300 hover:scale-105">
  <div className="w-10 h-10 bg-[#fcc000] rounded-xl flex items-center justify-center text-black font-black text-xl shadow-[0_0_20px_rgba(255,204,0,0.3)]">
    L
  </div>

```

- ▼ app/components

Navbar.tsx

```

app/components/Navbar.tsx
@@ -102,7 +102,7 @@ export default function Navbar() {
102 102         </Link>
103 103
104 104         <div className="flex items-center gap-10">
105 -         /* Menu Navigasi */
105 +         /* Menu Navigasi Container */
106 106         <div className="hidden md:flex gap-10 text-[11px] font-bold tracking-[0.2em] uppercase text-gray-500">
107 107             <Link
108 108                 href="/"

```

- ▼ app/components

Navbar.tsx

▼ app/components/Navbar.tsx

↑		@@ -155,6 +155,7 @@ export default function Navbar() {
155	155	</Link>
156	156	</div>
157	157	
	158	+ { /* Action buttons (Language & Theme) */ }
158	159	<div className="flex items-center gap-4">
159	160	{ /* Language Switcher */ }
160	161	<button
..... ↓		

app/components
DetailModal.tsx

```
app/components/DetailModal.tsx @@ -83,7 +83,7 @@ export default function DetailModal({ item, onClose }: DetailModalProps) {  
  ...  
  83 83 /** List of user comments fetched from the API. */  
  84 84 const [listKomentar, setListKomentar] = useState<Komentar[]>([]);  
  85 85  
  86 - /** Loading state for the comments section. */  
  86 + /** Indicates if the comments are currently being fetched. */  
  87 87 const [isCommentsLoading, setIsCommentsLoading] = useState(true);  
  88 88  
  89 89 /** Form state for submitting a new review. */  
  ...  
  ↓
```

app/components
DetailModal.tsx

```
app/components/DetailModal.tsx @@ -86,7 +86,7 @@ export default function DetailModal({ item, onClose }: DetailModalProps) {  
  ...  
  86 86 /** Indicates if the comments are currently being fetched. */  
  87 87 const [isCommentsLoading, setIsCommentsLoading] = useState(true);  
  88 88  
  89 - /** Form state for submitting a new review. */  
  89 + /** Form state for submitting a new review including user name, comment content, and rating. */  
  90 90 const [formReview, setFormReview] = useState({ nama_user: '', isi_komentar: '', rating: 5 });  
  91 91  
  92 92 /** Loading state during review submission. */  
  ...  
  ↓
```

app/components
DetailModal.tsx

```
app/components/DetailModal.tsx @@ -89,7 +89,7 @@ export default function DetailModal({ item, onClose }: DetailModalProps) {  
  ...  
  89 89 /** Form state for submitting a new review including user name, comment content, and rating. */  
  90 90 const [formReview, setFormReview] = useState({ nama_user: '', isi_komentar: '', rating: 5 });  
  91 91  
  92 - /** Loading state during review submission. */  
  92 + /** Indicates whether the review submission request is currently in progress. */  
  93 93 const [isSubmittingReview, setIsSubmittingReview] = useState(false);  
  94 94  
  95 95 // Social media share URLs and text.  
  ...  
  ↓
```

app/components
DetailModal.tsx

```
app/components/DetailModal.tsx @@ -92,8 +92,10 @@ export default function DetailModal({ item, onClose }: DetailModalProps) {  
  ...  
  92 92 /** Indicates whether the review submission request is currently in progress. */  
  93 93 const [isSubmittingReview, setIsSubmittingReview] = useState(false);  
  94 94  
  95 - // Social media share URLs and text.  
  95 + /** Generated full URL for sharing the current destination. */  
  96 96 const shareUrl = typeof window !== 'undefined' ? `${window.location.origin}/destinasi?id=${item.id}` : '';  
  97 +  
  98 + /** Text content for sharing. */  
  97 99 const shareText = `Yuk kunjungi destinasi seru "${item.nama}" di ${item.lokasi}`;  
  98 100 const whatsappUrl = `https://api.whatsapp.com/send?text=${encodeURIComponent(shareText + " " + shareUrl)}`;  
  99 101 const twitterUrl = `https://twitter.com/intent/tweet?text=${encodeURIComponent(shareText + " " + shareUrl)}`;  
  ...  
  ↓
```

▼ app/components

DetailModal.tsx

```
▼ app/components/DetailModal.tsx
@@ -140,14 +140,16 @@ export default function DetailModal({ item, onClose }: DetailModalProps) {
140 140     navigator.clipboard.writeText(shareUrl)
141 141     .then(() => {
142 142         Swal.fire({
143 -         title: "Link Tersalin!",
144 -         text: "Link untuk "${item.nama}" telah disalin ke papan klip.",
143 +         title: "Tersalin!",
144 +         text: "Link berhasil disalin ke papan klip.",
145 145         icon: "success",
146 +         toast: true,
147 +         position: 'top-end',
148 +         showConfirmButton: false,
149 +         timer: 2000,
150 +         timerProgressBar: true,
146 151         background: isDarkMode ? "#111" : "#fff",
147 152         color: isDarkMode ? "#fff" : "#000",
148 -         confirmButtonColor: "#ffcc00",
149 -         timer: 2000,
150 -         showConfirmButton: false
151 153     });
152 154     })
153 155     .catch((err) => {
```

▼ app/destinasi

page.tsx

```
▼ app/destinasi/page.tsx
@@ -43,6 +43,12 @@ export default function DestinasiPage() {
43 43     const [compareList, setCompareList] = useState<Destinasi[]>([]);
44 44     const [showCompareModal, setShowCompareModal] = useState(false);
45 45
46 + /**
47 +  * Adds or removes a destination from the comparison list.
48 +  * Enforces a maximum limit of 3 items for comparison.
49 +  *
50 +  * @param {Destinasi} item - The destination item to toggle.
51 +  */
46 52     const toggleCompare = (item: Destinasi) => {
47 53         if (compareList.some((c) => c.id === item.id)) {
48 54             setCompareList(compareList.filter((c) => c.id !== item.id));
```

▼ app/destinasi

page.tsx

```
▼ app/destinasi/page.tsx
@@ -68,6 +68,11 @@ export default function DestinasiPage() {
68 68     }
69 69     };
70 70
71 + /**
72 +  * Removes a destination from the comparison list by its ID.
73 +  *
74 +  * @param {number} id - The ID of the destination to remove.
75 +  */
71 76     const removeFromCompare = (id: number) => {
72 77         setCompareList(compareList.filter((c) => c.id !== id));
73 78     };
74 78     };
75 78     };
76 78     };
77 78     };
78 78     };
79 78     };
80 78     };
81 78     };
82 78     };
83 78     };
84 78     };
85 78     };
86 78     };
87 78     };
88 78     };
89 78     };
90 78     };
91 78     };
92 78     };
93 78     };
94 78     };
95 78     };
96 78     };
97 78     };
98 78     };
99 78     };
100 78     };
101 78     };
102 78     };
103 78     };
104 78     };
105 78     };
106 78     };
107 78     };
108 78     };
109 78     };
110 78     };
111 78     };
112 78     };
113 78     };
114 78     };
115 78     };
116 78     };
117 78     };
118 78     };
119 78     };
120 78     };
121 78     };
122 78     };
123 78     };
124 78     };
125 78     };
126 78     };
127 78     };
128 78     };
129 78     };
130 78     };
131 78     };
132 78     };
133 78     };
134 78     };
135 78     };
136 78     };
137 78     };
138 78     };
139 78     };
140 78     };
141 78     };
142 78     };
143 78     };
144 78     };
145 78     };
146 78     };
147 78     };
148 78     };
149 78     };
150 78     };
151 78     };
152 78     };
153 78     };
154 78     };
155 78     };
156 78     };
157 78     };
158 78     };
159 78     };
160 78     };
161 78     };
162 78     };
163 78     };
164 78     };
165 78     };
166 78     };
167 78     };
168 78     };
169 78     };
170 78     };
171 78     };
172 78     };
173 78     };
174 78     };
175 78     };
176 78     };
177 78     };
178 78     };
179 78     };
180 78     };
181 78     };
182 78     };
183 78     };
184 78     };
185 78     };
186 78     };
187 78     };
188 78     };
189 78     };
190 78     };
191 78     };
192 78     };
193 78     };
194 78     };
195 78     };
196 78     };
197 78     };
198 78     };
199 78     };
200 78     };
201 78     };
202 78     };
203 78     };
204 78     };
205 78     };
206 78     };
207 78     };
208 78     };
209 78     };
210 78     };
211 78     };
212 78     };
213 78     };
214 78     };
215 78     };
216 78     };
217 78     };
218 78     };
219 78     };
220 78     };
221 78     };
222 78     };
223 78     };
224 78     };
225 78     };
226 78     };
227 78     };
228 78     };
229 78     };
230 78     };
231 78     };
232 78     };
233 78     };
234 78     };
235 78     };
236 78     };
237 78     };
238 78     };
239 78     };
240 78     };
241 78     };
242 78     };
243 78     };
244 78     };
245 78     };
246 78     };
247 78     };
248 78     };
249 78     };
250 78     };
251 78     };
252 78     };
253 78     };
254 78     };
255 78     };
256 78     };
257 78     };
258 78     };
259 78     };
260 78     };
261 78     };
262 78     };
263 78     };
264 78     };
265 78     };
266 78     };
267 78     };
268 78     };
269 78     };
270 78     };
271 78     };
272 78     };
273 78     };
274 78     };
275 78     };
276 78     };
277 78     };
278 78     };
279 78     };
280 78     };
281 78     };
282 78     };
283 78     };
284 78     };
285 78     };
286 78     };
287 78     };
288 78     };
289 78     };
290 78     };
291 78     };
292 78     };
293 78     };
294 78     };
295 78     };
296 78     };
297 78     };
298 78     };
299 78     };
300 78     };
301 78     };
302 78     };
303 78     };
304 78     };
305 78     };
306 78     };
307 78     };
308 78     };
309 78     };
310 78     };
311 78     };
312 78     };
313 78     };
314 78     };
315 78     };
316 78     };
317 78     };
318 78     };
319 78     };
320 78     };
321 78     };
322 78     };
323 78     };
324 78     };
325 78     };
326 78     };
327 78     };
328 78     };
329 78     };
330 78     };
331 78     };
332 78     };
333 78     };
334 78     };
335 78     };
336 78     };
337 78     };
338 78     };
339 78     };
340 78     };
341 78     };
342 78     };
343 78     };
344 78     };
345 78     };
346 78     };
347 78     };
348 78     };
349 78     };
350 78     };
351 78     };
352 78     };
353 78     };
354 78     };
355 78     };
356 78     };
357 78     };
358 78     };
359 78     };
360 78     };
361 78     };
362 78     };
363 78     };
364 78     };
365 78     };
366 78     };
367 78     };
368 78     };
369 78     };
370 78     };
371 78     };
372 78     };
373 78     };
374 78     };
375 78     };
376 78     };
377 78     };
378 78     };
379 78     };
380 78     };
381 78     };
382 78     };
383 78     };
384 78     };
385 78     };
386 78     };
387 78     };
388 78     };
389 78     };
390 78     };
391 78     };
392 78     };
393 78     };
394 78     };
395 78     };
396 78     };
397 78     };
398 78     };
399 78     };
400 78     };
401 78     };
402 78     };
403 78     };
404 78     };
405 78     };
406 78     };
407 78     };
408 78     };
409 78     };
410 78     };
411 78     };
412 78     };
413 78     };
414 78     };
415 78     };
416 78     };
417 78     };
418 78     };
419 78     };
420 78     };
421 78     };
422 78     };
423 78     };
424 78     };
425 78     };
426 78     };
427 78     };
428 78     };
429 78     };
430 78     };
431 78     };
432 78     };
433 78     };
434 78     };
435 78     };
436 78     };
437 78     };
438 78     };
439 78     };
440 78     };
441 78     };
442 78     };
443 78     };
444 78     };
445 78     };
446 78     };
447 78     };
448 78     };
449 78     };
450 78     };
451 78     };
452 78     };
453 78     };
454 78     };
455 78     };
456 78     };
457 78     };
458 78     };
459 78     };
460 78     };
461 78     };
462 78     };
463 78     };
464 78     };
465 78     };
466 78     };
467 78     };
468 78     };
469 78     };
470 78     };
471 78     };
472 78     };
473 78     };
474 78     };
475 78     };
476 78     };
477 78     };
478 78     };
479 78     };
480 78     };
481 78     };
482 78     };
483 78     };
484 78     };
485 78     };
486 78     };
487 78     };
488 78     };
489 78     };
490 78     };
491 78     };
492 78     };
493 78     };
494 78     };
495 78     };
496 78     };
497 78     };
498 78     };
499 78     };
500 78     };
501 78     };
502 78     };
503 78     };
504 78     };
505 78     };
506 78     };
507 78     };
508 78     };
509 78     };
510 78     };
511 78     };
512 78     };
513 78     };
514 78     };
515 78     };
516 78     };
517 78     };
518 78     };
519 78     };
520 78     };
521 78     };
522 78     };
523 78     };
524 78     };
525 78     };
526 78     };
527 78     };
528 78     };
529 78     };
530 78     };
531 78     };
532 78     };
533 78     };
534 78     };
535 78     };
536 78     };
537 78     };
538 78     };
539 78     };
540 78     };
541 78     };
542 78     };
543 78     };
544 78     };
545 78     };
546 78     };
547 78     };
548 78     };
549 78     };
550 78     };
551 78     };
552 78     };
553 78     };
554 78     };
555 78     };
556 78     };
557 78     };
558 78     };
559 78     };
560 78     };
561 78     };
562 78     };
563 78     };
564 78     };
565 78     };
566 78     };
567 78     };
568 78     };
569 78     };
570 78     };
571 78     };
572 78     };
573 78     };
574 78     };
575 78     };
576 78     };
577 78     };
578 78     };
579 78     };
580 78     };
581 78     };
582 78     };
583 78     };
584 78     };
585 78     };
586 78     };
587 78     };
588 78     };
589 78     };
590 78     };
591 78     };
592 78     };
593 78     };
594 78     };
595 78     };
596 78     };
597 78     };
598 78     };
599 78     };
600 78     };
601 78     };
602 78     };
603 78     };
604 78     };
605 78     };
606 78     };
607 78     };
608 78     };
609 78     };
610 78     };
611 78     };
612 78     };
613 78     };
614 78     };
615 78     };
616 78     };
617 78     };
618 78     };
619 78     };
620 78     };
621 78     };
622 78     };
623 78     };
624 78     };
625 78     };
626 78     };
627 78     };
628 78     };
629 78     };
630 78     };
631 78     };
632 78     };
633 78     };
634 78     };
635 78     };
636 78     };
637 78     };
638 78     };
639 78     };
640 78     };
641 78     };
642 78     };
643 78     };
644 78     };
645 78     };
646 78     };
647 78     };
648 78     };
649 78     };
650 78     };
651 78     };
652 78     };
653 78     };
654 78     };
655 78     };
656 78     };
657 78     };
658 78     };
659 78     };
660 78     };
661 78     };
662 78     };
663 78     };
664 78     };
665 78     };
666 78     };
667 78     };
668 78     };
669 78     };
670 78     };
671 78     };
672 78     };
673 78     };
674 78     };
675 78     };
676 78     };
677 78     };
678 78     };
679 78     };
680 78     };
681 78     };
682 78     };
683 78     };
684 78     };
685 78     };
686 78     };
687 78     };
688 78     };
689 78     };
690 78     };
691 78     };
692 78     };
693 78     };
694 78     };
695 78     };
696 78     };
697 78     };
698 78     };
699 78     };
700 78     };
701 78     };
702 78     };
703 78     };
704 78     };
705 78     };
706 78     };
707 78     };
708 78     };
709 78     };
710 78     };
711 78     };
712 78     };
713 78     };
714 78     };
715 78     };
716 78     };
717 78     };
718 78     };
719 78     };
720 78     };
721 78     };
722 78     };
723 78     };
724 78     };
725 78     };
726 78     };
727 78     };
728 78     };
729 78     };
730 78     };
731 78     };
732 78     };
733 78     };
734 78     };
735 78     };
736 78     };
737 78     };
738 78     };
739 78     };
740 78     };
741 78     };
742 78     };
743 78     };
744 78     };
745 78     };
746 78     };
747 78     };
748 78     };
749 78     };
750 78     };
751 78     };
752 78     };
753 78     };
754 78     };
755 78     };
756 78     };
757 78     };
758 78     };
759 78     };
760 78     };
761 78     };
762 78     };
763 78     };
764 78     };
765 78     };
766 78     };
767 78     };
768 78     };
769 78     };
770 78     };
771 78     };
772 78     };
773 78     };
774 78     };
775 78     };
776 78     };
777 78     };
778 78     };
779 78     };
780 78     };
781 78     };
782 78     };
783 78     };
784 78     };
785 78     };
786 78     };
787 78     };
788 78     };
789 78     };
790 78     };
791 78     };
792 78     };
793 78     };
794 78     };
795 78     };
796 78     };
797 78     };
798 78     };
799 78     };
800 78     };
801 78     };
802 78     };
803 78     };
804 78     };
805 78     };
806 78     };
807 78     };
808 78     };
809 78     };
810 78     };
811 78     };
812 78     };
813 78     };
814 78     };
815 78     };
816 78     };
817 78     };
818 78     };
819 78     };
820 78     };
821 78     };
822 78     };
823 78     };
824 78     };
825 78     };
826 78     };
827 78     };
828 78     };
829 78     };
830 78     };
831 78     };
832 78     };
833 78     };
834 78     };
835 78     };
836 78     };
837 78     };
838 78     };
839 78     };
840 78     };
841 78     };
842 78     };
843 78     };
844 78     };
845 78     };
846 78     };
847 78     };
848 78     };
849 78     };
850 78     };
851 78     };
852 78     };
853 78     };
854 78     };
855 78     };
856 78     };
857 78     };
858 78     };
859 78     };
860 78     };
861 78     };
862 78     };
863 78     };
864 78     };
865 78     };
866 78     };
867 78     };
868 78     };
869 78     };
870 78     };
871 78     };
872 78     };
873 78     };
874 78     };
875 78     };
876 78     };
877 78     };
878 78     };
879 78     };
880 78     };
881 78     };
882 78     };
883 78     };
884 78     };
885 78     };
886 78     };
887 78     };
888 78     };
889 78     };
890 78     };
891 78     };
892 78     };
893 78     };
894 78     };
895 78     };
896 78     };
897 78     };
898 78     };
899 78     };
900 78     };
901 78     };
902 78     };
903 78     };
904 78     };
905 78     };
906 78     };
907 78     };
908 78     };
909 78     };
910 78     };
911 78     };
912 78     };
913 78     };
914 78     };
915 78     };
916 78     };
917 78     };
918 78     };
919 78     };
920 78     };
921 78     };
922 78     };
923 78     };
924 78     };
925 78     };
926 78     };
927 78     };
928 78     };
929 78     };
930 78     };
931 78     };
932 78     };
933 78     };
934 78     };
935 78     };
936 78     };
937 78     };
938 78     };
939 78     };
940 78     };
941 78     };
942 78     };
943 78     };
944 78     };
945 78     };
946 78     };
947 78     };
948 78     };
949 78     };
950 78     };
951 78     };
952 78     };
953 78     };
954 78     };
955 78     };
956 78     };
957 78     };
958 78     };
959 78     };
960 78     };
961 78     };
962 78     };
963 78     };
964 78     };
965 78     };
966 78     };
967 78     };
968 78     };
969 78     };
970 78     };
971 78     };
972 78     };
973 78     };
974 78     };
975 78     };
976 78     };
977 78     };
978 78     };
979 78     };
980 78     };
981 78     };
982 78     };
983 78     };
984 78     };
985 78     };
986 78     };
987 78     };
988 78     };
989 78     };
990 78     };
991 78     };
992 78     };
993 78     };
994 78     };
995 78     };
996 78     };
997 78     };
998 78     };
999 78     };
1000 78     };
1001 78     };
1002 78     };
1003 78     };
1004 78     };
1005 78     };
1006 78     };
1007 78     };
1008 78     };
1009 78     };
1010 78     };
1011 78     };
1012 78     };
1013 78     };
1014 78     };
1015 78     };
1016 78     };
1017 78     };
1018 78     };
1019 78     };
1020 78     };
1021 78     };
1022 78     };
1023 78     };
1024 78     };
1025 78     };
1026 78     };
1027 78     };
1028 78     };
1029 78     };
1030 78     };
1031 78     };
1032 78     };
1033 78     };
1034 78     };
1035 78     };
1036 78     };
1037 78     };
1038 78     };
1039 78     };
1040 78     };
1041 78     };
1042 78     };
1043 78     };
1044 78     };
1045 78     };
1046 78     };
1047 78     };
1048 78     };
1049 78     };
1050 78     };
1051 78     };
1052 78     };
1053 78     };
1054 78     };
1055 78     };
1056 78     };
1057 78     };
1058 78     };
1059 78     };
1060 78     };
1061 78     };
1062 78     };
1063 78     };
1064 78     };
1065 78     };
1066 78     };
1067 78     };
1068 78     };
1069 78     };
1070 78     };
1071 78     };
1072 78     };
1073 78     };
1074 78     };
1075 78     };
1076 78     };
1077 78     };
1078 78     };
1079 78     };
1080 78     };
1081 78     };
1082 78     };
1083 78     };
1084 78     };
1085 78     };
1086 78     };
1087 78     };
1088 78     };
1089 78     };
1090 78     };
1091 78     };
1092 78     };
1093 78     };
1094 78     };
1095 78     };
1096 78     };
1097 78     };
1098 78     };
1099 78     };
1100 78     };
1101 78     };
1102 78     };
1103 78     };
1104 78     };
1105 78     };
1106 78     };
1107 78     };
1108 78     };
1109 78     };
1110 78     };
1111 78     };
1112 78     };
1113 78     };
1114 78     };
1115 78     };
1116 78     };
1117 78     };
1118 78     };
1119 78     };
1120 78     };
1121 78     };
1122 78     };
1123 78     };
1124 78     };
1125 78     };
1126 78     };
1127 78     };
1128 78     };
1129 78     };
1130 78     };
1131 78     };
1132 78     };
1133 78     };
1134 78     };
1135 78     };
1136 78     };
1137 78     };
1138 78     };
1139 78     };
1140 78     };
1141 78     };
1142 78     };
1143 78     };
1144 78     };
1145 78     };
1146 78     };
1147 78     };
1148 78     };
1149 78     };
1150 78     };
1151 78     };
1152 78     };
1153 78     };
1154 78     };
1155 78     };
1156 78     };
1157 78     };
1158 78     };
1159 78     };
1160 78     };
1161 78     };
1162 78     };
1163 78     };
1164 78     };
1165 78     };
1166 78     };
1167 78     };
1168 78     };
1169 78     };
1170 78     };
1171 78     };
1172 78     };
1173 78     };
1174 78     };
1175 78     };
1176 78     };
1177 78     };
1178 78     };
1179 78     };
1180 78     };
1181 78     };
1182 78     };
1183 78     };
1184 78     };
1185 78     };
1186 78     };
1187 78     };
1188 78     };
1189 78     };
1190 78     };
1191 78     };
1192 78     };
1193 78     };
1194 78     };
1195 78     };
1196 78     };
1197 78     };
1198 78     };
1199 78     };
1200 78     };
1201 78     };
1202 78     };
1203 78     };
1204 78     };
1205 78     };
1206 78     };
1207 78     };
1208 78     };
1209 78     };
1210 78     };
1211 78     };
1212 78     };
1213 78     };
1214 78     };
1215 78     };
1216 78     };
1217 78     };
1218 78     };
1219 78     };
1220 78     };
1221 78     };
1222 78     };
1223 78     };
1224 78     };
1225 78     };
1226 78     };
1227 78     };
1228 78     };
1229 78     };
1230 78     };
1231 78     };
1232 78     };
1233 78     };
1234 78     };
1235 78     };
1236 78     };
1237 78     };
1238 78     };
1239 78     };
1240 78     };
1241 78     };
1242 78     };
1243 78     };
1244 78     };
1245 78     };
1246 78     };
1247 78     };
1248 78     };
1249 78     };
1250 78     };
1251 78     };
1252 78     };
1253 78     };
1254 78     };
1255 78     };
1256 78     };
1257 78     };
1258 78     };
1259 78     };
1260 78     };
1261 78     };
1262 78     };
1263 78     };
1264 78     };
1265 78     };
1266 78     };
1267 78     };
1268 78     };
1269 78     };
1270 78     };
1271 78     };
1272 78     };
1273 78     };
1274 78     };
1275 78     };
1276 78     };
1277 78     };
1278 78     };
1279 78     };
1280 78     };
1281 78     };
1282 78     };
1283 78     };
1284 78     };
1285 78     };
1286 78     };
1287 78     };
1288 78     };
1289 78     };
1290 78     };
1291 78     };
1292 78     };
1293 78     };
1294 78     };
1295 78     };
1296 78     };
1297 78     };
1298 78     };
1299 78     };
1300 78     };
1301 78     };
```

 page.tsx page.tsx page.tsx

```

app/destinasi/page.tsx
132 132      });
133 133      }, []);
134 134
135 135      + /**
136 136      +      * Toggles the favorite status of a destination.
137 137      +      * Updates localStorage and triggers a global update event.
138 138      +      *
139 139      +      * @param {number} id - The ID of the destination to toggle.
140 140      +      */
135 141      const toggleFavorite = (id: number) => {
136 142          let updated: number[];
137 143          if (favorites.includes(id)) {

```

```

app/destinasi/page.tsx
↑
@@ -150,6 +150,12 @@ export default function DestinasiPage() {
150 150     window.dispatchEvent(new Event('favorites-updated'));
151 151 };
152 152
153 + /**
154 +  * Saves a search term to localStorage and updates recent searches state.
155 +  * Keeps only the 5 most recent unique searches.
156 +  *
157 +  * @param {string} term - The search term to save.
158 +  */
153 159 const handleSaveSearch = (term: string) => {
154 160     const trimmed = term.trim();
155 161     if (!trimmed) return;
↓

```

Gambar 1 (Baris 38–54): Batas Penutup Desain Tombol Gambar ini menampilkan baris penutup paling akhir dari elemen visual tombol kembali. Kode baru (warna hijau) merapikan tag penutup komponen beserta tanda kurung fungsi komponen agar strukturnya selesai dengan bersih.

Gambar 2 (Baris 29–45): Penataan Teks Label Tombol Menunjukkan penataan elemen teks di dalam tombol. Di sini dipastikan bahwa teks bertuliskan "Kembali" diletakkan dengan pas di samping ikon panah, lengkap dengan ukuran huruf (*text-sm*) dan ketebalan sedang (*font-medium*) agar nyaman dilihat pengguna.

Gambar 3 (Baris 20–36): Pemasangan Ikon Panah Kembali (*Arrow Left Icon*) Ditambahkan komponen ikon panah kiri (*ArrowLeft*) bawaan dari pustaka ikon (seperti *Lucide React*). Ikon ini diberi ukuran fisik yang presisi (*w-4 h-4*) untuk memberikan penanda visual arah navigasi mundur yang jelas bagi pengguna.

Gambar 4 (Baris 11–27): Penataan Gaya Desain dan Efek Klik Tombol Gambar ini menunjukkan dekorasi gaya tampilan (*styling*) fisik dari tombol kembali. Tombol diatur agar memiliki warna latar belakang transparan yang adaptif terhadap mode gelap/terang, efek sudut tumpul (*rounded-lg*), transisi warna yang halus, serta pemicu fungsi klik (`onClick={() => router.back()}`) untuk memerintahkan browser mundur ke halaman sebelumnya.

Gambar 5 (Baris 7–23): Keterangan Pembacaan Fungsi Navigasi Browser Ditambahkan komentar penjelasan tepat di samping baris kode fungsi pengarah rute (*useRouter*). Catatan ini menerangkan bahwa baris tersebut berfungsi mengaktifkan modul navigasi *Next.js* agar tombol memiliki kemampuan memanipulasi riwayat rute perpindahan halaman.

Gambar 6 (Baris 1–17): Dokumentasi Utama Komponen Tombol Kembali Ditambahkan blok komentar *JSDoc* berukuran besar di bagian paling atas berkas (sebelum fungsi komponen dimulai). Komentar ini menjelaskan fungsi utama dari komponen *BackButton*, yaitu menyediakan tombol navigasi standar yang dapat digunakan kembali di halaman mana saja (seperti halaman detail dan favorit) untuk mengembalikan pengguna ke halaman sebelumnya.

Gambar 7 (Baris 1–17): Batas Pembuka Daftar Data Wisata Gambar ini menunjukkan area paling atas berkas data tempat deklarasi variabel daftar destinasi (`export const destinations`). Blok hijau menandakan dimulainya baris pembuka susunan data (*array*) tepat setelah data objek pertama (*Pulau Bali*) dimasukkan.

Gambar 8 (Baris 1–11): Pengaturan Properti Awal Objek Pulau Bali Menunjukkan penataan baris untuk properti nama (`name: "Pulau Bali"`) dan bagian awal paragraf deskripsi keindahan alam serta budaya Bali. Langkah ini merapikan posisi penulisan teks agar tidak menjorok terlalu jauh ke kanan.

Gambar 9 (Baris 1–6): Inisialisasi Objek Data Pertama Memperlihatkan baris pembuka dari susunan daftar data wisata global. Kode ini mendaftarkan tanda pengenalan unik pertama, yaitu id: 1, yang menandai mulainya deklarasi data untuk objek destinasi Pulau Bali.

Gambar 10 (Baris 1–2): Baris Kosong Pemisah Berkas Gambar terakhir ini hanya menunjukkan perbaikan kecil berupa pembersihan jarak baris kosong (*whitespace cleanup*) di baris paling pertama berkas. Tujuannya murni untuk estetika kerapian baris kode agar tidak ada ruang kosong sia-sia di puncak berkas data.

Gambar 11 (Baris 82–98): Batas Akhir Fungsi Ekspor Pengait (*Custom Hook*) Gambar ini menunjukkan penutupan fungsi `useTheme()`. Ditambahkan baris kosong dan penataan kurung penutup agar fungsi pengait kustom (*custom hook*) ini selesai diekspor dengan bersih di bagian paling bawah berkas.

Gambar 12 (Baris 72–88): Pembuatan Fungsi Pengait Kustom (*useTheme Hook*) Ditambahkan blok dokumentasi JSDoc untuk fungsi kustom `useTheme`. Komentar ini menjelaskan bahwa fungsi ini sengaja dibuat agar komponen-komponen lain (seperti Navbar atau Sakelar Tema) bisa dengan mudah memanggil status mode gelap/terang secara instan tanpa perlu menulis ulang logika Context secara manual.

Gambar 13 (Baris 63–79): Batas Akhir Pembungkus Penyedia Tema (*Provider*) Menunjukkan bagian penutup dari komponen `ThemeProvider`. Di sini dipastikan elemen visual pembungkus (`ThemeContext.Provider`) ditutup dengan benar dan meloloskan (*return*) semua komponen anak (*children*) yang ada di dalam aplikasi.

Gambar 14 (Baris 54–70): Fungsi Sinkronisasi Manipulasi Kelas HTML Ditambahkan komentar penjelas di dalam fungsi efek (`useEffect`). Catatan ini menerangkan alur manipulasi sistem: jika status `isDarkMode` bernilai aktif (*true*), sistem akan menyisipkan kata kelas "dark" ke dalam tag paling luar HTML (`document.documentElement`). Jika mati, kelas tersebut dihapus untuk mengembalikan tampilan ke mode terang.

Gambar 15 (Baris 45–61): Keterangan Pengambil Memori Tema Browser Ditambahkan catatan di dalam fungsi efek pertama. Komentar ini menjelaskan bahwa saat aplikasi pertama kali berjalan di perangkat pengguna, sistem akan memeriksa apakah ada preferensi mode gelap/terang yang tersimpan sebelumnya di memori lokal browser (*localStorage*).

Gambar 16 (Baris 33–49): Dokumentasi Komponen Penyedia Tema (*ThemeProvider*) Ditambahkan blok komentar JSDoc di atas fungsi komponen `ThemeProvider`. Catatan ini menerangkan tugas utama komponen pembungkus ini, yaitu mengelola status aktif skema warna aplikasi secara terpusat dan membagikan status tersebut ke seluruh halaman web.

Gambar 17 (Baris 24–40): Inisialisasi Objek Pusat Tema (*Create Context*)

Ditambahkan komentar di samping pembuatan variabel `ThemeContext`. Catatan ini mempertegas bahwa baris tersebut menciptakan wadah kosong (*React Context*) yang nantinya akan diisi oleh data status tema aktif beserta fungsi pengubahnya (`toggleTheme`).

Gambar 18 (Baris 14–30): Definisi Tipe Data Cetak Biru Tema (*ThemeContextType*)

Menunjukkan pembuatan struktur data interface `ThemeContextType`. Struktur ini mendefinisikan dengan tegas bahwa pusat data tema harus memiliki dua komponen utama: variabel `isDarkMode` (bertipe *boolean* alias ya/tidak) dan fungsi `toggleTheme` (fungsi kosong untuk membalikkan status tema).

Gambar 19 (Baris 1–17): Batas Impor Fungsi React Gambar ini menunjukkan area paling atas berkas. Blok warna hijau menandakan penataan spasi dan persiapan penulisan tipe data TypeScript tepat di bawah baris impor fungsi bawaan React seperti `createContext`, `useContext`, `useEffect`, dan `useState`.

Gambar 20 (Baris 1–6): Pembersihan Baris Puncak Berkas Gambar terakhir ini memperlihatkan perbaikan kecil berupa pembersihan ruang kosong (*whitespace*) di baris paling pertama berkas `context` tema. Tujuannya murni untuk menjaga estetika dan kerapian penulisan struktur kode program agar bebas dari baris kosong yang sia-sia.

Gambar 21 (Baris 82–98): Batas Akhir Desain Kartu Wisata Gambar ini menunjukkan bagian paling bawah dari struktur visual kartu destinasi. Kode baru (warna hijau) merapikan tag HTML/JSX penutup, tanda kurung fungsi komponen `DestinationCard`, serta memastikan perintah ekspor standar (*export default*) berada di posisi yang bersih.

Gambar 22 (Baris 72–88): Penataan Teks Lokasi Wilayah Menunjukkan penataan elemen teks untuk menampilkan lokasi wilayah destinasi (`destination.location`). Teks ini dipasang di samping sebuah ikon kecil menggunakan kelas Tailwind CSS (`text-xs` dan `text-muted-foreground`) agar tampilannya terlihat sekunder dibanding nama judul wisata.

Gambar 23 (Baris 63–79): Penataan Nama Judul Destinasi Ditambahkan penataan ulang spasi pada elemen teks judul nama tempat wisata (`destination.name`). Ukuran teks diatur menjadi sedikit lebih tegas (`font-semibold` dan `line-clamp-1`) agar jika nama tempat terlalu panjang, teksnya otomatis terpotong rapi dengan titik-titik (...).

Gambar 24 (Baris 54–70): Pembungkus Teks Informasi Kartu Gambar ini memperlihatkan pembuatan kotak kontainer teks (`div`) di bawah elemen foto. Kotak ini berfungsi sebagai penampung vertikal (*flex-col*) yang menyatukan teks nama destinasi dan lokasi wilayah agar posisinya presisi di dalam kartu.

Gambar 25 (Baris 45–61): Tombol Interaktif Favorit (*Heart/Like Button*) Menunjukkan area pojok atas kartu tempat diletakkannya tombol ikon hati (*Heart*).

Tombol ini diatur sedemikian rupa agar pengguna bisa langsung menandai tempat wisata tersebut sebagai favorit secara instan tanpa harus membuka halaman detailnya terlebih dahulu.

Gambar 26 (Baris 33–49): Desain Kontainer Foto Utama Kartu Ditambahkan komponen gambar pintar (`Image` bawaan Next.js) untuk menampilkan foto mini tempat wisata pada kartu. Area foto ini dibungkus dengan rasio aspek gambar yang konsisten (`aspect-video`) dan efek melengkung di sudut atas kartu agar visualnya terlihat modern.

Gambar 27 (Baris 24–40): Struktur Kotak Kartu Terluar dan Pemicu Klik Menunjukkan pembuatan tag pembungkus fisik paling luar dari satu kesatuan kartu destinasi. Kartu ini dilengkapi dengan fungsi `onClick={onClick}` (untuk memicu perpindahan ke halaman detail saat diklik), efek bayangan lembut (`shadow-sm`), animasi membesar sedikit saat disentuh kursor (`hover:scale-[1.02]`), serta adaptasi warna latar belakang terhadap tema aktif.

Gambar 28 (Baris 14–30): Dokumentasi Utama Komponen Kartu Destinasi Ditambahkan blok komentar JSDoc berukuran besar tepat di atas fungsi utama komponen `DestinationCard`. Catatan ini menerangkan peran penting komponen ini, yaitu sebagai kartu ringkas yang bertugas menampilkan foto, nama, lokasi, serta tombol favorit dari suatu destinasi wisata untuk dipasang di halaman beranda maupun daftar favorit.

Gambar 29 (Baris 7–23): Definisi Tipe Properti Komponen (`DestinationCardProps`) Menunjukkan pembuatan cetak biru tipe data TypeScript baru bernama `interface DestinationCardProps`. Struktur ini menegaskan bahwa setiap kali komponen kartu ini dipanggil di halaman lain, ia wajib menerima dua kiriman data: objek data wisata (`destination`) dan fungsi aksi ketika kartu tersebut diklik (`onClick`).

Gambar 30 (Baris 1–17): Area Puncak Berkas dan Impor Modul Gambar terakhir ini memperlihatkan perbaikan spasi baris kosong di puncak berkas serta pemanggilan modul-modul eksternal yang dibutuhkan (seperti komponen `Image` Next.js dan ikon hati). Langkah ini memastikan berkas bersih dari ruang kosong yang tidak perlu sebelum masuk ke definisi tipe data.

Gambar 31 (Baris 72–88): Penutupan Area Kontainer Judul Logo Gambar ini memperlihatkan batas akhir penutupan elemen visual pembungkus logo/nama aplikasi di sebelah kiri Navbar. Kode baru merapikan jarak (*spacing*) dan susunan tag penutup agar sejajar secara simetris dengan elemen menu di sebelah kanan.

Gambar 32 (Baris 63–79): Keterangan Navigasi Teks Logo Aplikasi Ditambahkan komentar penjelas tepat di atas tag navigasi (`Link`) untuk logo utama. Catatan ini menerangkan bahwa ketika logo atau tulisan nama aplikasi diklik oleh pengguna, sistem akan langsung mengarahkan mereka kembali ke halaman beranda utama (`/`).

Gambar 33 (Baris 54–70): Keterangan Status Pembuka Menu Seluler Ditambahkan catatan penjelasan di samping baris pembuatan status (`state`) `isOpen`. Komentar baru ini mempertegas fungsi baris kode tersebut, yaitu untuk melacak

apakah menu navigasi khusus layar HP (tombol menu *burger*) sedang terbuka atau tertutup saat ini.

Gambar 34 (Baris 45–61): Keterangan Pengecekan Halaman Aktif (*Active Link*)

Ditambahkan catatan di samping fungsi `usePathname()`. Catatan ini menerangkan bahwa fungsi tersebut dipakai `Navbar` untuk membaca alamat URL yang sedang dibuka pengguna, sehingga menu yang sedang aktif bisa otomatis diberi warna penanda yang berbeda.

Gambar 35 (Baris 33–49): Dokumentasi Utama Komponen `Navbar` Ditambahkan blok komentar `JSDoc` berukuran besar tepat di atas fungsi utama komponen `Navbar`. Catatan komprehensif ini menjelaskan peran `Navbar` sebagai komponen navigasi global yang responsif, lengkap dengan fitur sakelar tema (*ThemeSwitcher*) dan menu lipat otomatis untuk perangkat seluler.

Gambar 36 (Baris 24–40): Batas Penutup Daftar Impor Modul Gambar ini menunjukkan area transisi tepat di bawah tumpukan kode impor pustaka eksternal. Blok hijau menandakan ruang kosong yang disiapkan untuk menaruh dokumentasi komponen utama tepat sebelum fungsi navigasi dimulai.

Gambar 37 (Baris 14–30): Impor Komponen Sakelar Tema Menunjukkan pembersihan baris kode impor untuk menyertakan komponen tombol sakelar tema (*ThemeSwitcher*) yang telah kita rapikan sebelumnya, agar bisa dipasang secara fisik di dalam jajaran menu `Navbar` sebelah kanan.

Gambar 38 (Baris 1–17): Impor Ikon dan Pustaka Navigasi `Next.js` Menunjukkan penataan ulang posisi impor fungsi bawaan `Next.js` (`usePathname`) dan komponen ikon menu (*Menu*, *X*). Langkah ini memastikan semua alat bantu visual dan sistem pembaca rute dipanggil secara teratur di puncak berkas.

Gambar 39 (Baris 1–6): Pembersihan Baris Puncak Berkas Gambar ini memperlihatkan perbaikan estetika berupa penghapusan ruang kosong (*whitespace cleanup*) di baris pertama berkas `Navbar` agar kode terlihat rapi sejak baris pertama.

Gambar 40 (Baris 1–2): Penataan Penunjuk Arah Berkas (*File Header*) Gambar terakhir ini memastikan baris kode pembuka langsung bersih dari komentar usang atau baris kosong yang sia-sia, sehingga struktur penulisan modul navigasi ini berjalan mulus tanpa hambatan.

Gambar 41 (Baris 190–206): Batas Penutup Struktur Navigasi Utama Gambar ini menunjukkan bagian paling bawah dari struktur visual `Navbar`. Kode baru (warna hijau) merapikan tag `HTML/JSX` penutup, tanda kurung fungsi komponen `Navbar`, serta memastikan baris penutup ekspor standar (`export default Navbar`) ditulis dengan format yang bersih tanpa spasi berlebih.

Gambar 42 (Baris 183–199): Tombol Sakelar Tema pada Menu Seluler Menunjukkan penempatan komponen sakelar tema (*ThemeSwitcher*) khusus di dalam layout menu lipat HP. Ditambahkan komentar penjelas yang menerangkan bahwa tombol ini sengaja disisipkan di baris bawah menu seluler agar pengguna HP tetap bisa mengubah mode gelap/terang dengan mudah saat menu sedang terbuka.

Gambar 43 (Baris 171–187): Tautan Menu "Favorit" Seluler Ditambahkan penataan ulang spasi pada elemen navigasi menu "Favorit Saya" (`/favorit`) khusus untuk layar seluler. Menu ini dilengkapi dengan logika pendeteksi rute aktif (`isActive('/favorit')`) untuk memberikan efek warna teks yang lebih terang jika pengguna sedang membuka halaman favorit mereka melalui HP.

Gambar 44 (Baris 160–176): Tautan Menu "Destinasi" Seluler Menunjukkan penataan elemen navigasi menu "Jelajah Destinasi" (`/destinasi`) khusus untuk tampilan HP. Sama seperti menu favorit, elemen ini dirapikan posisinya agar sejajar dan memiliki ukuran jarak sentuh (*padding*) yang nyaman untuk jari pengguna seluler.

Gambar 45 (Baris 150–166): Kontainer Blok Menu Lipat Seluler Gambar ini memperlihatkan pembuatan kotak kontainer menu vertikal (`div`) khusus untuk perangkat seluler. Kotak ini dikontrol oleh status `isOpen` (jika status terbuka, maka deretan menu ke bawah akan muncul dengan animasi transisi latar belakang yang halus menyesuaikan tema aktif).

Gambar 46 (Baris 140–156): Batas Penutup Area Navbar Desktop Gambar ini menunjukkan batas akhir dari tata letak Navbar versi komputer/desktop (layar besar). Kode baru merapikan tag penutup divisi (`div`) utama desktop sebelum sistem masuk ke baris logika pemicu menu seluler di bawahnya.

Gambar 47 (Baris 129–145): Tombol Sakelar Tema pada Layar Komputer Menunjukkan pemasangan fisik komponen `ThemeSwitcher` di pojok kanan Navbar khusus untuk tampilan komputer/desktop. Tombol ini diposisikan berdampingan secara horizontal dengan menu teks navigasi utama.

Gambar 48 (Baris 121–137): Tautan Menu "Favorit" Layar Komputer Ditambahkan penataan spasi dan komentar penjelas pada tautan menu "Favorit" versi komputer. Catatan baru menegaskan bahwa menu ini akan mengarahkan pengguna ke halaman daftar wisata favorit yang sudah mereka simpan.

Gambar 49 (Baris 112–128): Tautan Menu "Destinasi" Layar Komputer Ditambahkan penataan spasi dan komentar penjelas pada tautan menu "Destinasi" versi komputer. Catatan ini menerangkan fungsi rute utama untuk mengantarkan pengguna menuju halaman beranda eksplorasi seluruh objek wisata.

Gambar 50 (Baris 108–124): Area Kontainer Menu Navigasi Desktop Gambar terakhir ini menunjukkan pembuatan pembungkus horizontal (`flex items-center space-x-4`) tersembunyi (`hidden md:flex`) untuk deretan menu komputer. Aturan Tailwind ini memastikan menu teks "Destinasi" dan "Favorit" hanya akan berjejer di layar besar, dan otomatis bersembunyi di layar HP untuk digantikan oleh menu lipat *burger*.

Gambar 51 (Baris 54–70): Pengaturan Warna Dasar Kontainer Utama Gambar ini menunjukkan konfigurasi dasar warna latar belakang (`--background`) dan warna teks utama (`--foreground`). Warna diatur menggunakan format *HSL* agar sistem Tailwind

CSS dapat memanipulasi tingkat kecerahan warna secara dinamis di seluruh halaman aplikasi.

Gambar 52 (Baris 45–61): Penutup Blok Variabel Mode Terang Menunjukkan batas akhir penutupan tanda kurung kurawal untuk blok selektor `:root`. Bagian ini memastikan seluruh variabel warna untuk skema bawaan (mode terang) selesai dideklarasikan dengan aman sebelum sistem masuk ke pengaturan mode gelap.

Gambar 53 (Baris 33–49): Pengaturan Warna Tombol Aksen (*Accent*) Ditambahkan variabel warna khusus untuk elemen yang bersifat menarik perhatian atau dekoratif, seperti `--accent` (warna latar belakang tombol sorot) dan `--accent-foreground` (warna teks di dalam tombol sorot tersebut) agar terlihat kontras.

Gambar 54 (Baris 24–40): Pengaturan Warna Tombol Sekunder (*Secondary Button*) Menunjukkan deklarasi warna untuk komponen pendukung, yaitu `--secondary` dan `--secondary-foreground`. Warna ini biasanya diaplikasikan pada tombol-tombol pilihan alternatif (seperti tombol "Batal" atau tombol riwayat pencarian) agar tidak terlalu mencolok dibanding tombol utama.

Gambar 55 (Baris 14–30): Pengaturan Warna Tombol Utama (*Primary Button*) Menunjukkan penataan warna untuk elemen aksi paling penting di dalam aplikasi, yaitu `--primary` (warna latar belakang tombol utama) dan `--primary-foreground` (warna teks putih di atas tombol utama). Pengaturan ini membuat tombol aksi seperti "Simpan" langsung terlihat dominan.

Gambar 56 (Baris 7–23): Pengaturan Warna Elemen Kotak Kartu (*Card & Pop-up*) Ditambahkan variabel warna khusus untuk pembungkus konten kecil, yaitu `--card` dan `--popover`. Baris ini memastikan bahwa kotak kartu destinasi wisata memiliki warna latar belakang putih bersih yang sedikit terpisah dari warna latar belakang dasar halaman web.

Gambar 57 (Baris 1–17): Inisialisasi Root Variabel Mode Terang Gambar ini menunjukkan area paling atas dari deklarasi variabel CSS di dalam selektor `:root`. Blok hijau menandakan persiapan sistem Tailwind untuk mendaftarkan palet warna standar yang akan aktif secara otomatis saat pengguna berada di mode terang.

Gambar 58 (Baris 1–11): Impor Modul Utama Tailwind CSS Menunjukkan baris pembuka dari seluruh sistem desain aplikasi. Di sini dipanggil tiga pilar utama pustaka Tailwind CSS menggunakan perintah `@tailwind base`;; `@tailwind components`;; dan `@tailwind utilities`; agar kelas-kelas dekorasi visual bisa terbaca di semua berkas proyek.

Gambar 59 (Baris 1–6): Pembersihan Baris Puncak CSS Gambar ini memperlihatkan perbaikan estetika berupa penghapusan ruang kosong atau komentar tidak perlu di

baris pertama berkas CSS. Tujuannya murni agar struktur kode terlihat bersih dan profesional sejak baris awal.

Gambar 60 (Baris 1–2): Penataan Format Teks Berkas Gambar terakhir ini memastikan baris kode impor utama Tailwind langsung menempel di baris teratas tanpa ada jeda baris kosong yang sia-sia, sehingga proses kompilasi (*build*) aset CSS oleh Next.js berjalan lebih efisien.

Gambar 61 (Baris 108–124): Penutup Blok Variabel Mode Gelap dan Struktur Utilitas Gambar ini menunjukkan bagian akhir dari konfigurasi CSS. Kode baru (warna hijau) merapikan tanda kurung kurawal penutup untuk selektor kelas `.dark`, serta memberikan baris kosong yang rapi sebelum nantinya berkas ini dikompilasi oleh sistem Tailwind.

Gambar 62 (Baris 99–115): Pengaturan Warna Tombol Aksen Mode Gelap Menunjukkan deklarasi warna untuk elemen sorot (*accent*) saat aplikasi beralih ke mode gelap. Variabel `--accent` dan `--accent-foreground` diatur menggunakan angka saturasi HSL yang lebih rendah agar intensitas cahayanya nyaman di mata pengguna dan tidak membuat silau di ruangan gelap.

Gambar 63 (Baris 86–102): Pengaturan Warna Tombol Sekunder Mode Gelap Ditambahkan konfigurasi warna untuk elemen pendukung (`--secondary`) dan teks di atasnya (`--secondary-foreground`) versi mode gelap. Warna abu-abu gelap yang adaptif dipilih untuk latar belakang tombol alternatif seperti riwayat pencarian.

Gambar 64 (Baris 74–90): Pengaturan Warna Tombol Utama Mode Gelap Menunjukkan penyesuaian warna untuk aksi utama, yaitu `--primary` dan `--primary-foreground`. Warna ini memastikan tombol penting (seperti tombol cari atau simpan) tetap memiliki tingkat kontras yang tinggi dan keterbacaan teks yang sempurna meskipun latar belakang layar sudah berubah menjadi hitam.

Gambar 65 (Baris 61–77): Pengaturan Warna Elemen Kartu Mode Gelap Ditambahkan variabel khusus untuk kotak kontainer, yaitu `--card` (kartu destinasi) dan `--popover`. Pada mode gelap, warna latar belakang kartu-kartu ini diatur menjadi abu-abu sangat tua agar terlihat sedikit lebih timbul di atas latar belakang dasar halaman yang berwarna hitam legam.

Gambar 66 (Baris 61–67): Inisialisasi Root Kelas `.dark` Gambar terakhir ini memperlihatkan baris pembuka untuk selektor kelas `.dark`. Ketika komponen `ThemeProvider` mendeteksi status mode gelap aktif dan menyisipkan kelas `"dark"` pada tag HTML terluar, blok kode inilah yang memicu seluruh palet warna dasar (`--background` dan `--foreground`) otomatis berubah menjadi tema gelap secara instan.

