

PRAKTIKUM SISTEM OPERASI

MODUL 2
(INSTALASI XINU)



Oleh:

(Reyner Atira Prasetyo)


(2311104057)

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO
UNIVERSITAS TELKOM
2026



JURNAL 2

1. Instalasi Xinu


a. Mengubah System name




b. Mengubah path dari port



c. Mengubah password



2. Jalankan development system dan backend



3. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini: (total 10 poin)

- Xinu OS digunakan pada sistem embedded? Benar
- Sebutkan 2 vm yang digunakan pada lab ini! Frontend VM (development-system) dan Backend VM/Target VM

- c. VM apa yang menghasilkan Xinu Image?
Development-system(Frontend). VM ini berisi source code sistem operasi dan program compiler (seperti GCC) yang digunakan untuk melakukan proses compile/build hingga menghasilkan file Xinu Image yang siap dieksekusi.
- d. VM apa yang menjalankan OS Xinu?
Backend VM, Backend VM bertindak sebagai mesin target atau perangkat bare-metal virtual.
- e. Sebutkan 2 nama jaringan yang ada pada arsitektur!
- NAT (Network Address Translation): Digunakan agar development-system bisa terhubung ke internet dan memungkinkan Anda mengaksesnya melalui SSH dari komputer fisik.
 - Internal Network (atau Host-Only): Digunakan sebagai jaringan privat dan terisolasi yang menghubungkan langsung Frontend VM dan Backend VM agar bisa saling berkomunikasi.
- f. Pada VM apa DHCP server dan TFTP server berada?
Pada arsitektur ini, development-system tidak hanya sebagai tempat coding, tetapi juga disiapkan untuk bertindak sebagai server. Di dalamnya berjalan DHCP server (untuk memberikan alamat IP lokal ke Backend) dan TFTP server (untuk mentransfer file Xinu Image ke Backend).
- g. Pada VM apa PXE boot berada?
Backend VM tidak memiliki sistem operasi di hardisk-nya, sehingga VM ini diatur sebagai client yang menggunakan fitur PXE Boot (Preboot eXecution Environment / Network Boot).