

GRAN SANTA FE NORTE

ESPECIFICACIONES DE VIVIENDA


Modelo: CATANIA Clave: EV GSN CAT 4E-3A CC188 20JUL16-1


Etapa: GSN 4E-3A CC188


Localidad: MÉRIDA UBICACIUN: Manzana Calle: Fachada Lote: ESPECIFICACION Multipanel con fijo lateral y/o fibra de vidrio. Principal Terreno unifamiliar de 9.00m x 25.00m con un área total de Interior De tambor lisa y/o fibra de vidrio. 225 00m³. La superficie del terreno puede variar de acuerdo a su Multipanel lisa y/o fibra de vidrio. De cocina ubicación en el polígono. Rellenado en el frente a una altura 9 PUFRTAS Patio de servicio De aluminio. Medidas máxima de 0.10m por debajo del nível de banqueta y en patio hasta 0.30m por debajo del nivel exterior de vivienda como 1. LOTE TIPO Marcos de medio caión de madera v/o fibra de vidrio para puertas Marcos máximo, en caso de requerirse, se colocarán escalones de 15cm interiores, principal y metálico de tres piezas para puerta a exterior. De gatillo con cerrojo de seguridad. Principal 10. CERRAJERÍA Interior De manija con llave en recámaras y botón de privacidad en baños. Incluye jardineria al frente y contiguo a la sala, solo pasto Jardineria americano. De cocina De manija con cerrojo de seguridad. Mamposteria con piedra de la región (desde estrato firme), entrañada a una vista o 2. CIMENTACIÓN Ventanas y puertas corredizas de aluminio tipo "inox", con vidrio tipo tintex. Incluye jaladera, concreto ciclópeo. 11. CANCELERÍA Cancel de baño con policarbonato y aluminio tipo "inox", uno fijo y uno corredizo. Block de 15cm de ancho, reforzado con castillos armados y Estructura Incluye mosquiteros fijos en ventanas y corredizos solo en puertas corredizas de aluminio. Incluye barda posterior lateral de 2.50m del lado opuesto al pasillo: 3 MUROS v posterior medianera de 2.50m de altura según croquis. En el Acometida preparada para conexión bifásica e interruptor general 2 polos, según Bardas caso de las bardas especiales, se colocarán en el limite exterior especificación de C.F.E. con circuitos ocultos. del terreno unifamiliar. Salidas de centro en plafones; contactos y apagadores en muros. Incluye lámparas de 4. TECHOS Losa de viguetas y boyedillas. Pretiles de block y chafianes. empotrar con focos LED y arbotantes en interior y exterior. Marca y modelos asignados por Muros interiores Acabado estucado sobre muro de block 12. INST. ELÉCTRICA Muros exteriores Acabado estucado sobre muro de block Preparación de ductos solo en recámaras; ducteria de PVC y drenaje Plafones 5. ACABADOS Acabado a base de rich, emparche y masilla. de PVC hidráulico para unidad tipo mini split. Incluye suministro e Aire Acondicionado instalación de unidad tipo minisplit instalada solo en la recámara Azotea Calcreto e impermeabilizante elastomérico. principal. Marca y modelo asignado por GPR. **Barriag** Estucado, con masilla directa sobre block. Muros interiores Pintura vinil acrilica blanca. Preparación de alimentación de TV en recâmaras y comedor. Sólo Salida de T.V. Muros exteriores poliducto, chalupa y tapa ciega. No incluye los equipos. Pintura vinil acrilica blanca. Pintura vinil acrilica blanca. l'uberia del murete al tinaco, ramaleo interior y sobre la azotea con tuberia de CPVC. Plafones 6. PINTURA Salidas de agua fria y caliente en regadera, lavabos y fregadero. Marcos y puertas de Tinte color asignado por GPR. madera Salida de agua fría en inodoros, pasillo y preparación para lavadero. Incluye calentador de paso y base de concreto para asentarlo. Marcos metálicos Esmalte, Color asignado por GPR. Calentador 13. INST. HIDRÁULICA Bardas Pintura vinil acrilica blanca. Rotomoldeado tricapa, sin flotador, instalado en la azotea sobre una Tinaco base de block Piso y cintilla de cerámica (el fabricante no garantiza la uniformidad Interior de vivienda Cisterna No incluye cistema. Piso y cintilla de cerámica (el fabricante no garantiza la uniformidad Baños Con tubería de PVC sanitario y registros según proyecto. 7. PISOS Piso y cintilla de cerámica (el fabricante no garantiza la uniformidad Drenaie Conexión con la red municipal existente. Terraza posterior del color). En cocina tarja de acero inoxidable con escuridor y llave mezcladora Patio de Servicio: Piso con acabado escobillado. 14. INST. SANITARIA Acceso Peatonal Muebles Sanitarios Placas de concreto con acabado escobillado. Inodoro y ovalin linea media residencial (gama de colores asignada por Acceso Vehicular Placas de concreto con acabado escobillado para 1 vehículo. GPR). Llaves y juegos de accesorios cromados. Meseta recubierta de cantera tipo crema maya o macedonia. Tipo integral de acuerdo al modelo de vivienda y sujeto a Cocina disponibilidad. Garantia directa con el fabricante. De hierro colados, con concha y tapa, y empotrados al muro. Se incluyen tres piezas por 15. HAMAQUEROS ecámara. Lambrin de cerámica de piso a plafón en los muros de la zona 8. RECUBRIMIENTOS No incluye protectores. húmeda. En el resto del baño acabado similar al de los muros 16. HERRERIA interiores En muebles sanitarios y llaves hidráulicas. Incluye 2 botes de basura (orgánica e inorgánica) 17. ECOTECNOLOGÍAS En fachada Recubrimiento de cerámica.


CONFORME CLIENTE:

NOMBRE:	FIRMA:	Fecha:











LA DECORACIÓN, MOBILIARIO Y COCINA, SON REPRESENTATIVOS, POR LO QUE PUEDE HABER VARIACIÓN CON RESPECTO AL DISEÑO FINAL















