

Promenons-nous dans les vignes.....

Historique : *Vitis vinifera*, la vigne, est cultivée par l'Homme depuis plus de **11 000 ans**, dans le bassin méditerranéen. Les Romains généralisent la viticulture dans tout le sud de la France, et notamment près de Narbonne. Aujourd'hui, l'Aude compte **60 000 ha de vignes**, soit l'une des plus grandes surfaces viticoles de France. La viticulture est au cœur de l'économie locale...mais elle fait face à de nouveaux défis que vous allez explorer ce matin.

Problématique : Cultiver la vigne dans les Corbières aujourd'hui : un nouveau défi ?

I – Mesure la biodiversité sur le terrain : étude de 3 écosystèmes

Comme ce que vous venez de faire, les scientifiques peuvent étudier une fraction de la population appelée **échantillon**. Cette approche permet alors de distinguer :

- la **richesse spécifique** de l'écosystème c'est-à-dire le nombre d'espèces différentes qui le composent (données obtenues par piégeages, observations, écoutes ou prélèvement d'ADN)
- l'**abondance** ou effectif d'une population qui représente le nombre d'individus d'une population
- l'**équité** qui, dans un milieu contenant plusieurs espèces, estime si l'abondance entre chaque espèce est équilibrée.



Météo du jour :

Nuageux, vent à 15 km/h, humidité faible

Température air :

..... Autour de 13°C

Utilisation de Pl@ntnet pour le recensement des espèces végétales



Tableau de comparaison des différents milieux à observer

Météo du jour : Ensoleillement Pluviométrie

	Milieu sauvage	Milieu Vigne délaissée	Milieu Vigne en culture
Température du sol	13 °C	13°C	14°C
Milieu ouvert ou fermé ?	Ouvert	Ouvert	Ouvert
Nom des espèces observées (photo ou dessins si possibles)	Fenouil Amandier sauvage Ail sauvage Menthe sauvage Poacée Fourmis Escargot (coquille) Avoine Plantain Chardon	Vitis vinifera Fenouil Menthe sauvage Ail Sauvage Escargot Fourmis Sauterelle Poacées	Vitis vinifera Coquille d'escargot Fourmis
Nombre d'individus recensés pour chaque espèce	à déterminer sur le terrain	à déterminer sur le terrain	à déterminer sur le terrain
Richesse spécifique	10	8	3
Abondance	Poacées	à déterminer sur le terrain	Vitis Vinifera est l'espèce la plus abondante
Equitabilité	Dominance des poacées, les autres espèces sont en nombre équivalent	Co-dominance de Vitis Vinifera et des poacées	Dominance de Vitis Vinifera sur la parcelle

Mettre en commun vos données et répondre :

➔ En quoi l'écosystème de la vigne cultivé est-il **unique** par rapport aux 2 autres terrains ?

L'écosystème vigne est cultivé et entretenu par les Hommes

➔ Ce type d'écosystème est appelé « **agrosystème** », proposer une définition :

Agrosystème : écosystème agricole artificiel modifié ou créé et géré par l'Homme afin de satisfaire des besoins alimentaires, industriels ou énergétiques. On parle d'élevage dans le cadre d'une production animale, de culture pour une production végétale.

II – Qu'est-ce qu'une espèce ?

A partir des documents et de vos observations, proposer une définition du mot **espèce**. Que faut-il vérifier pour dire que 2 individus appartiennent à une même espèce ?

Les scientifiques ont créé le concept d'espèce afin de regrouper les individus qui :
partagent les mêmes attributs ;
peuvent se reproduire entre eux ;
peuvent donner une descendance fertile.

III – Vigne et production

Ce n'est pas un hasard si l'Aude peut se targuer de posséder sur son territoire pas moins de **10 AOP**, toutes bien spécifiques, grâce à l'immense diversité des paysages, des sols, des climats, et des cépages. Preuve de l'excellence et **des savoir-faire des viticulteurs locaux**.

Découvrir les vins de l'Aude c'est d'abord découvrir ceux qui les créent, c'est **la promesse de rencontres simples et authentiques au cœur de paysages, grandioses...**

Minervois : Reconnu comme étant l'un des **plus anciens vignobles d'Europe**, cette terre a toujours eu une vocation viticole, depuis les Grecs et les Romains. Le Minervois donne des vins de grande qualité, aptes au vieillissement. Rouges, rosés et blancs, millésimés par le vent, les vins offrent ainsi une gamme complète de saveurs et d'arômes profitant des grandes **variabilités climatiques** et géologiques de ce terroir, reconnu en AOC depuis 1985. Syrah Grenache, Carignan, Cinsault et Mourvèdre s'y acclimatent parfaitement.



Corbières-Boutenac : Intégré au cœur du massif des Corbières, le secteur de Boutenac bénéficie d'un des terroirs les plus qualitatifs des Corbières, ce qui lui a valu une appellation à part entière. Ce vignoble s'étend entre **Lézignan-Corbières au nord** et **Thézan-des-Corbières au sud**, et gravite autour d'un petit massif calcaire. Le **carignan** est le cépage emblématique de l'appellation, récolté manuellement et vinifié en grains entiers, il est complété selon les cuvées par le grenache, la **syrah** et le mourvèdre.

Corbières : Le vignoble des Corbières bénéficie de conditions climatiques très favorables : un ensoleillement important, un vent du Nord sec, assurant aux vignes un bon état sanitaire. Les vins de Corbières se partagent entre onze terroirs portant chacun une forte identité. Et une grande diversité de cépages :

Pour les rouges, Carignan, Syrah, Grenache noir, Mourvèdre, Cinsault, Piquepoul noir, Terret noir... L'encépagement permet de garder une typicité "Corbières" avec une base de **50% de Carignan** maximum. Les autres cépages permettent d'affiner la qualité et la complexité des grands vins de Corbières.

→ Alors qu'est-ce qui permet de définir un terroir ? Qu'est-ce qu'un cépage ?

La rencontre entre les conditions naturelles, l'Homme et sa culture définit un terroir. Il peut être reconnu et protégé par des indicateurs géographiques comme les AOC (appellations d'origine contrôlée). Un cépage est une variété de plant de vigne cultivée.

Schéma bilan : À l'aide de toutes vos observations, indiquer par des flèches, tous les éléments entrants et sortants d'un cep de vigne entretenu. Schématiser une coupe du sol d'une vigne

