Nama : Reyvaldo Arrizky Safaatulloh
NIM : 0110222213
Kelas : TI15

Tugas 1 Database – Mobile App Developer



Berdasarkan ERD dbpos, buatlah tabel-tabel pada ERD menggunakan perintah SQL DDL.
//query dibawah untuk membuat database baru
MariaDB [(none)]> CREATE database dbpos;
// query dibawah ini untuk menggunakan dtabase
MariaDB [(none)]> USE dbpos;
Jawaban perintah SQL nya dimasukan disini, contoh:

```
CREATE TABLE kartu (
        id integer auto_increment primary key,
        kode varchar(4) unique,
        nama varchar(30) not null,
        diskon double default 0,
        iuran double default 0
);
```

Langkah – Langkah Praktikum pertemuan ke-5 minggu ke-6 Perkuliahan
Membuat Database dan table yang berelasi

1. Buat database
   MariaDB [(none)]> create database dbpos;

2. Gunakan Database dbpos
   MariaDB [(none)]> use dbpos;
3. Buat table kartu
   MariaDB [dbpos]> create table kartu(
   -> id int auto_increment primary key,
   -> kode varchar(6) unique,
   -> nama varchar(30) not null,
   -> diskon double,
   -> iuran double);
4. Buat table pelanggan
   MariaDB [dbpos]> create table pelanggan(
   -> id int auto_increment primary key,
   -> kode varchar(10) unique,
   -> nama varchar(45),
   -> jk char(1),
   -> tmp_lahir varchar(30),
   -> tgl_lahir date,
   -> email varchar(45),
   -> kartu_id int not null references kartu(id));
5. Buat table pesanan
   MariaDB [dbpos]> create table pesanan(
   -> id int not null auto_increment primary key,
   -> tanggal date,
   -> total double,
   -> pelanggan_id int not null references pelanggan(id));
6. Buat table Pembayaran
   MariaDB [dbpos]> create table pembayaran(
   -> id int not null auto_increment primary key,
   -> nokuitansi varchar(10) unique,
   -> tanggal date,
   -> jumlah double,
   -> ke int,
   -> pesanan_id int not null references pesanan(id));
7. Buat table Jenis_produk
   MariaDB [dbpos]> create table jenis_produk(
   -> id int not null auto_increment primary key,
   -> nama varchar(45));

   Tugas Mandiri
8. Buat table produk
   CREATE TABLE produk (
   -> id INT(11) AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
   -> kode VARCHAR(10) UNIQUE,
   -> nama VARCHAR(45),
   -> harga_beli DOUBLE,
   -> harga_jual DOUBLE,
   -> stok INT(11),
   -> min_stok INT(11),

->jenis_produk_id INT(11),
->FOREIGN KEY (jenis_produk_id) REFERENCES jenis_produk(id));

9. Buat table pesanan_items
CREATE TABLE pesanan_items (
->id INT(11) AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
->produk_id INT(11),
->pesanan_id INT(11),
->qty INT(11),
->harga DOUBLE,
->FOREIGN KEY (produk_id) REFERENCES produk(id),
->FOREIGN KEY (pesanan_id) REFERENCES pesanan(id));

10. Buat table vendor
CREATE TABLE vendor (
-> id INT(11) AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
-> nomor VARCHAR(4),
-> nama VARCHAR(40),
-> kota VARCHAR(30),
-> kontak VARCHAR(30));

11. Buat table Pembelian
CREATE TABLE pembelian (
-> id INT(11) AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
-> tanggal VARCHAR(45),
-> nomor VARCHAR(10),
-> produk_id INT(11),
-> jumlah INT(11),
-> harga DOUBLE,
-> vendor_id INT(11),
-> FOREIGN KEY (produk_id) REFERENCES produk(id),
-> FOREIGN KEY (vendor_id) REFERENCES vendor(id));




```
MariaDB [(none)]> show databases;
+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| dbpos              |
| information_schema |
| mysql              |
| performance_schema |
| phpmyadmin         |
| test               |
+--------------------+
6 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [(none)]> USE dbpos;
Database changed
MariaDB [dbpos]> show tables;
+-----------------+
| Tables_in_dbpos |
+-----------------+
| jenis_produk    |
| kartu           |
| pelanggan       |
| pembayaran      |
| pembelian       |
| pesanan         |
| pesanan_items   |
| produk          |
| vendor          |
+-----------------+
9 rows in set (0.000 sec)
```



Link Github : https://github.com/reyvaldoarrizkys/mad-databases/tree/tugas-1