کد:SHM-I6003	دستورالعمل سرویس و بکار گیری دستگاه  سنگ فرز و دریل دستی	SHM CO.
--------------	--	---------

امضاء:	تاريخ: ۲۲/۰۸/۲۴	سمت: مدیر فنی و مهندسی	تهيه كننده: اله يار نژادغواجه
امضاء:	تاريخ: ۲۲/۰۸/۲۴	سمت: نماینده مدیریت	تاييد كننده: اله يار نژادغوامِه
امضاء:	تاريخ: ۲۲/۰۸/۲۴	سمت: مدير عامل	تصویب کننده: عبدالله صباغیور

این مدرک مزو کپیهای کنترل شده سیسته کیفیت میبباش	
این مدرک مِزو کپیهای کنترل نشده سیستم کیفیت میباش	
این مدرک مِزو مدارک ممرمانه سیستم کیفیت میباشد	

# دستورالعمل سرویس و بکارگیری دستگاه سنگ فرز و دریل دستی

تاريخ	شرح تغییرات	صفحات تغییر یافته	شماره اصلاحيه	شماره بازنگری
AY/A/Y9	اعمال تغییرات به منظور بر آورده کردن نیازمندی های استاندارد ISO 9001:2000	تمام صفحات	701	AA

#### ۱ هدف

هدف از این دستورالعمل تشریح چگونگی انجام سرویس و بکارگیری دستگاه دریل می باشد.

## ۲ محدوده اعتبار

این دستورالعمل در قسمت تولید و نگهداری و تعمیرات شرکت شاهین مفصل معتبر است.

#### ۳ مسئولیت های پست ها

### ۱-۳ مسئول نگهداری و تعمیرات

- نظارت برحسن اجرای دستورالعمل

#### ۲-۳ اپراتورهای تولید

- انجام سرویس دستگاه مطابق با روش تشریح شده در دستورالعمل
  - كار با دستگاه مطابق با روش تشريح شده در دستورالعمل

#### ۴ تعاریف

ندارد

## ۵ مراحل اجرا

#### ۱-۵ راه اندازی دستگاه فرز دستی

- مته یا صفحه سنگ را بر روی دستگاه بسته و با آچار مربوطه سفت کنید
  - دوشاخه را داخل پریز بزنید
  - کلید دستگاه را روشن کنید
  - محل مورد نظر را سنگ با سوراخ بزنید
    - پس از پایان کار کلید را قطع کنید
  - برای سوراخ کردن با مته الماس کلید در حالت دریل روی چکش باشد

#### ۳-۵ ایمنی

- هنگام کار کردن با دستگاه از عینک ایمنی استفاده کنید.
- هنگام بستن صفحه سنگ یا مته دو شاخه برق حتما از پریز خارج شود

#### ۴–۵ سرویس

- روانکاری ندارد

# ۶ مراجع

ندارد

## ۷ سوابق

فرم درخواست تعمیر برنامه ای فرم ثبت سوابق تعمیر و نگهداری

# ۸ مدارک ذیربط

ندارد

# ۹ لیست توزیع

- نگهداری و تعمیرات
  - واحد مربوطه