

3. Resource Encounter

3.1 Encounter.identifier[i].use

Code System	Encounter.identifier[i].use	Keterangan
http://hl7.org/fhir/identifier-use	usual	<i>Identifier</i> yang direkomendasikan digunakan untuk interaksi dunia nyata
http://hl7.org/fhir/identifier-use	official	<i>Identifier</i> yang dianggap paling terpercaya. Terkadang juga dikenal sebagai "primer" dan
		"utama". Penentuan "resmi" bersifat subyektif dan panduan implementasi seringkali memberikan panduan tambahan untuk digunakan.
http://hl7.org/fhir/identifier-use	temp	<i>Identifier</i> sementara
http://hl7.org/fhir/identifier-use	secondary	<i>Identifier</i> yang ditugaskan dalam penggunaan sekunder - ini berfungsi untuk mengidentifikasi objek dalam konteks relatif, tetapi tidak dapat secara konsisten ditugaskan ke objek yang sama lagi dalam konteks yang berbeda.
http://hl7.org/fhir/identifier-use	old	<i>Id identifier</i> sudah dianggap tidak valid, tetapi masih memungkinkan relevan untuk kebutuhan pencarian.

3.2 Encounter.status

Code System	Encounter.status	Keterangan
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0203	planned	Sudah direncanakan
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0203	arrived	Sudah datang
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0203	triaged	Triase
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0203	in-progress	Sedang berlangsung
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0203	onleave	Sedang pergi
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0203	finished	Sudah selesai
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0203	cancelled	Dibatalkan

3.3 Encounter.statusHistory[i].status

Code System	Encounter.statusHistory[i].status	Keterangan
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0203	planned	Sudah direncanakan
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0203	arrived	Sudah datang
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0203	triaged	Triase
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0203	in-progress	Sedang berlangsung
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0203	onleave	Sedang pergi
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0203	finished	Sudah selesai
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0203	cancelled	Dibatalkan

3.4 Encounter.class

Encounter.class .system	Encounter.class.code	Encounter.class.display	Keterangan
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ActCode	AMB	ambulatory	Digunakan untuk kunjungan Rawat Jalan
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ActCode	EMER	emergency	Digunakan untuk kunjungan instalasi gawat darurat
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ActCode	FLD	field	Digunakan untuk kunjungan lapangan
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ActCode	HH	home health	Digunakan untuk kunjungan ke rumah
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ActCode	IMP	inpatient encounter	Digunakan untuk kunjungan rawat inap
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ActCode	ACUTE	inpatient acute	Digunakan untuk kunjungan rawat inap akut
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ActCode	NONAC	inpatient non-acute	Digunakan untuk kunjungan rawat inap non-akut

http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ActCode	OBOBNC	observation encounter	Digunakan untuk kunjungan observasi
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ActCode	PRENC	pre-admission	Digunakan untuk kunjungan preadmission
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ActCode	SS	short stay	Digunakan untuk kunjungan pendek
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ActCode	VR	virtual	Digunakan untuk kunjungan dimana pasien dan tenaga kesehatan tidak berada dalam satu tempat, seperti telepon, email, chat, telemedicine konferensi

3.5 Encounter.classHistory[i].class

Encounter.classHistory[i].class.system	Encounter.classHistory[i].class.code	Encounter.classHistory[i].class.display	Keterangan
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ActCode	AMB	ambulatory	Digunakan untuk kunjungan Rawat Jalan
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ActCode	EMER	emergency	Digunakan untuk kunjungan instalasi gawat darurat
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ActCode	FLD	field	Digunakan untuk kunjungan

-ActCode			lapangan
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ActCode	HH	home health	Digunakan untuk kunjungan ke rumah
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ActCode	IMP	inpatient encounter	Digunakan untuk kunjungan rawat inap
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ActCode	ACUTE	inpatient acute	Digunakan untuk kunjungan rawat inap akut
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ActCode	NONAC	inpatient non-acute	Digunakan untuk kunjungan rawat inap non-akut
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ActCode	OBSENC	observation encounter	Digunakan untuk kunjungan observasi
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ActCode	PRENC	pre-admission	Digunakan untuk kunjungan preadmissi
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ActCode	SS	short stay	Digunakan untuk kunjungan pendek
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ActCode	VR	virtual	Digunakan untuk kunjungan dimana pasien dan tenaga kesehatan tidak berada dalam satu tempat, seperti telepon, email, chat, televideo konferensi

3.7 Encounter.priority

Encounter.priority.coding.system	Encounter.priority.coding.code	Encounter.priority.coding.display
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ActPriority	A	ASAP
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ActPriority	CR	callback results
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ActPriority	CS	callback for scheduling
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ActPriority	CSP	callback placer for scheduling
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ActPriority	CSR	contact recipient for scheduling
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ActPriority	EL	elective
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ActPriority	EM	emergency
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ActPriority	P	preop
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ActPriority	PRN	as needed
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ActPriority	R	routine
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ActPriority	RR	rush reporting
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ActPriority	S	stat
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ActPriority	T	timing critical
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ActPriority	UD	use as directed
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ActPriority	UR	urgent

odeSystem/v3-ActPriority		
--------------------------	--	--

3.8 Encounter.participant[i].type

Encounter.participant[i].type.coding.system	Encounter.participant[i].type.coding.code	Encounter.participant[i].type.coding.display	Keterangan
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ParticipationType	ADM	admitter	Tenaga kesehatan yang berperan memasukkan pasien ke dalam suatu kunjungan
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ParticipationType	ATND	attender	Tenaga kesehatan yang bertanggung jawab untuk mengawasi perawatan pasien selama kunjungan
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ParticipationType	CALLBCK	callback contact	Seseorang atau organisasi yang dapat dikontak untuk pertanyaan tidak lanjut
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ParticipationType	CON	consultant	Penasihat berpartisipasi dalam layanan dengan melakukan evaluasi dan membuat rekomendasi.
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ParticipationType	DIS	discharger	Tenaga kesehatan yang berperan dalam <i>discharge</i> atau memulangkan seorang pasien.
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ParticipationType	ESC	escort	Hanya dengan jasa Transportasi. Orang yang mengantar pasien.
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ParticipationType	REF	referrer	Seseorang yang merujuk subjek layanan kepada pelaku (dokter perujuk). Biasanya, dokter yang

			merujuk akan menerima laporan.
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ParticipationType	SPRF	secondary performer	Seseorang yang membantu dalam suatu tindakan melalui kehadiran dan keterlibatannya yang substansial Ini termasuk: asisten, teknisi, rekanan, atau apa pun jabatannya.
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ParticipationType	PPRF	primary performer	Pelaku utama dari tindakan tersebut.
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ParticipationType	PART	Participation	Menunjukkan bahwa seorang individu terlibat dalam suatu perbuatan, tetapi tidak memenuhi syarat yang jelas.
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/participant-type	translator	Translator	Seorang penerjemah yang memfasilitasi komunikasi dengan pasien selama pertemuan.
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/participant-type	emergency	Emergency	Seseorang yang dapat dihubungi dalam keadaan darurat selama kunjungan terjadi

3.9 Encounter.hospitalization.admitSource

Encounter.hospitalization.admitSource.coding.system	Encounter.hospitalization.admitSource.coding.code	Encounter.hospitalization.admitSource.coding.display	Keterangan
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/a	hosp-trans	Transferred from other hospital	Pasien dirujuk ke rumah sakit lain

dmit-source			
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/admit-source	emd	From accident/emergency department	Pasien dipindahkan dari departemen gawat darurat dalam rumah sakit tersebut. Biasanya terjadi ketika transisi ke kunjungan rawat inap.
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/admit-source	outp	From outpatient department	Pasien dipindahkan dari departemen rawat jalan dalam rumah sakit tersebut
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/admit-source	born	Born in hospital	Pasien adalah bayi baru lahir dan kunjungan ini digunakan untuk melacak kondisi bayi
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/admit-source	gp	General Practitioner referral	Pasien masuk/admisi akibat rujukan dari fasyankes tingkat satu
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/admit-source	mp	Medical Practitioner/physician referral	Pasien diadmisi karena rujukan dari spesialis
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/admit-source	nursing	From nursing home	Pasien dipindahkan dari panti jompo
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/admit-source	psych	From psychiatric hospital	Pasien dipindahkan dari fasilitas psikiatri
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/admit-source	rehab	From rehabilitation facility	Pasien dipindahkan dari fasilitas atau klinik rehabilitasi
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/admit-source	other	Other	Pasien masuk dari sumber yang tidak diketahui

3.10 Encounter.hospitalization.reAdmission

Encounter.hospitalization.admitSource.coding.system	Encounter.hospitalization.admitSource.coding.code	Encounter.hospitalization.admitSource.coding.display
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0092	R	Re-admission

3.11 Encounter.hospitalization.dietPreference

Encounter.hospitalization.dietPreference[i].coding.system	Encounter.hospitalization.dietPreference[i].coding.code	Encounter.hospitalization.dietPreference[i].coding.display	Keterangan
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/diet	vegetarian	Vegetarian	Makanan tanpa daging, unggas, makanan laut.
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/diet	dairy-free	Dairy Free	Makanan tanpa susu atau olahan susu
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/diet	nut-free	Nut Free	Makanan tanpa kandungan kacang
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/diet	gluten-free	Gluten Free	Makanan tanpa kandungan kacang
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/diet	vegan	Vegan	Makanan tanpa daging, unggas, makanan laut, telur, produk susu, dan bahan turunan hewan lainnya
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/diet	halal	Halal	Makanan yang sesuai dengan peraturan Islam
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/diet	kosher	Kosher	Makanan yang sesuai dengan peraturan diet Yahudi

3.12

Encounter.hospitalization.specialArrangement

Encounter.hospitalization.specialArrangement[i].coding.system	Encounter.hospitalization.specialArrangement[i].coding.code	Encounter.hospitalization.specialArrangement[i].coding.display	Keterangan
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/encounter-special-arrangements	wheel	Wheelchair	Kursi roda
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/encounter-special-arrangements	add-bed	Additional bedding	Tambahan kasur
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/encounter-special-arrangements	int	Interpreter	Penerjemah
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/encounter-special-arrangements	att	Attendant	Asisten yang membantu pasien melakukan kegiatan.
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/encounter-special-arrangements	dog	Guide dog	Anjing Pemandu

3.13

Encounter.hospitalization.dischargeDisposition

Encounter.hospitalization.dischargeDisposition.coding.system	Encounter.hospitalization.dischargeDisposition.coding.code	Encounter.hospitalization.dischargeDisposition.coding.display	Keterangan
--	--	---	------------

m	e	lay	
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/discharge-disposition	home	Home	Pasien dipulangkan dan terindikasi akan pulang ke rumah sendiri setelahnya
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/discharge-disposition	alt-home	Alternative home	Pasien dipulangkan dan terindikasi ke rumah tetapi bukan rumahnya sendiri
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/discharge-disposition	other-hcf	Other healthcare facility	Pasien dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan lainnya
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/discharge-disposition	hosp	Hospice	Pasien dipulangkan ke layanan paliatif
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/discharge-disposition	long	Long-term care	Pasien dipulangkan ke <i>long-term care</i> dimana akan di monitor secara terus menerus dalam suatu episode perawatan
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/discharge-disposition	advice	Left against advice	Pasien pulang atas permintaan sendiri atau tidak sesuai dengan saran medis
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/discharge-disposition	exp	Expired	Pasien meninggal saat kunjungan terjadi
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/discharge-disposition	psy	Psychiatric hospital	Pasien dipindahkan ke fasilitas psikiatri
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/discharge-disposition	rehab	Rehabilitation	Pasien dipulangkan dan mendapatkan layanan rehabilitasi
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/discharge-disposition	snf	Skilled nursing	Pasien dipulangkan ke

.org/CodeSystem/disc harge-disposition		facility	fasilitas keperawatan untuk mendapatkan layanan tambahan
http://terminology.hl7 .org/CodeSystem/disc harge-disposition	oth	Other	Kepulauan belum terdefinisi di tempat lain
http://terminology.ke mkes.go.id/CodeSyste m/discharge-dispositi on	exp-lt48h	Meninggal < 48 jam	
http://terminology.ke mkes.go.id/CodeSyste m/discharge-dispositi on	exp-gt48h	Meninggal > 48 jam	

3.14

Encounter.location.extension:serviceClass.value

Encounter.location.e xtension:serviceClas s.value.valueCodeab leConcept.coding.sy stem	Encounter.location. extension:serviceCl ass.value.valueCode ableConcept.coding .code	Encounter.location. extension:serviceCl ass.value.valueCode ableConcept.coding. display	Keterangan
http://terminology.ke mkes.go.id/CodeSyste m/locationServiceCla ss-Inpatient	1	Kelas 1	Perawatan Kelas 1
http://terminology.ke mkes.go.id/CodeSyste m/locationServiceCla ss-Inpatient	2	Kelas 2	Perawatan Kelas 2
http://terminology.ke mkes.go.id/CodeSyste m/locationServiceCla ss-Inpatient	3	Kelas 3	Perawatan Kelas 3

http://terminology.kemkes.go.id/CodeSystem/locationServiceClass-Inpatient	vip	Kelas VIP	Perawatan Kelas VIP
http://terminology.kemkes.go.id/CodeSystem/locationServiceClass-Inpatient	vvip	Kelas VVIP	Perawatan Kelas VVIP
http://terminology.kemkes.go.id/CodeSystem/locationServiceClass-Outpatient	reguler	Kelas Reguler	Perawatan Kelas Reguler
http://terminology.kemkes.go.id/CodeSystem/locationServiceClass-Outpatient	eksekutif	Kelas Eksekutif	Perawatan Kelas Eksekutif

3.15

Encounter.location.extension:serviceClass.upgradeClassIndicator

Encounter.location.extension:serviceClass.upgradeClassIndicator.valueCodeableConcept.coding.system	Encounter.location.extension:serviceClass.upgradeClassIndicator.valueCodeableConcept.coding.code	Encounter.location.extension:serviceClass.upgradeClassIndicator.valueCodeableConcept.coding.display	Keterangan
http://terminology.kemkes.go.id/CodeSystem/locationUpgradeClass	kelas-tetap	Kelas Tetap Perawatan	Pasien memiliki Kelas Perawatan yang sama dengan Hak Kelas Perawatan yang dimiliki
http://terminology.kemkes.go.id/CodeSystem/locationUpgradeClass	naik-kelas	Kenaikan Kelas Perawatan	Pasien memiliki Kelas Perawatan yang lebih

m/locationUpgradeClass			Tinggi dari Hak Kelas Perawatan yang dimiliki berdasarkan pengajuan dari pasien
http://terminology.kemkes.go.id/CodeSystem/locationUpgradeClass	turun-kelas	Penurunan Kelas Perawatan	Pasien memiliki Kelas Perawatan yang lebih Rendah dari Hak Kelas Perawatan yang dimiliki berdasarkan pengajuan dari pasien
http://terminology.kemkes.go.id/CodeSystem/locationUpgradeClass	titip-rawat	Titip Kelas Perawatan	Pasien memiliki Kelas Perawatan yang berbeda dengan Hak Kelas Perawatan yang dimiliki karena ketidaktersediaan ruangan yang sesuai dengan Hak Kelasnya