SILENT SHIFT · سند داخلی

راهنمای تولید محتوا

چگونه مقاله و اپیزودی بنویسیم که هم برای مخاطب ارزشمند باشد و هم در گوگل و پلتفرم‌های پادکست دیده شود.

نسخهٔ ۱ · برای تیم محتوای سایلنت شیفت · silentshift.life

فهرست

۱. قبل از نوشتن: سه پرسش

۲. معیار کیفیت: چهار چیزی که داوری می‌شود

۳. آناتومی مقاله (فیلد به فیلد)

۴. ساختار بدنهٔ مقاله

۵. عنوان و خلاصه: فرمول‌ها

۶. آناتومی اپیزود (فیلد به فیلد)

۷. متن اپیزود (Transcript)

۸. بخش‌بندی اپیزود (Chapters)

۹. لینک داخلی

۱۰. تصاویر

۱۱. کلمهٔ کلیدی، بدون خراب کردن متن

۱۲. کار با ابزارهای هوش مصنوعی

۱۳. چه چیزی هرگز منتشر نمی‌کنیم

۱۴. چک‌لیست قبل از انتشار

۱۵. برنامهٔ ۹۰ روز اول

۱۶. مثال طلایی روی سایت

۱۷. مراجع

> **قاعدهٔ صفر:** هر چیزی که منتشر می‌شود باید درست باشد. اگر عدد، نقل‌قول، داستان یا زمان‌بندی را نمی‌دانید، آن را ننویسید. محتوای ناقص قابل اصلاح است؛ محتوای نادرست اعتماد را از بین می‌برد.

۱. قبل از نوشتن: سه پرسش

گوگل محتوا را بر اساس سه پرسش ارزیابی می‌کند: چه کسی آن را نوشته، چگونه نوشته شده، و چرا نوشته شده. پیش از شروع، این سه را جواب بدهید؛ اگر جواب روشنی ندارید، موضوع آمادهٔ نوشتن نیست.

پرسش	جواب قابل قبول	جواب غیرقابل قبول
چه کسی	نویسنده مشخص است و دربارهٔ موضوع تجربهٔ دست‌اول دارد.	متن بی‌نام، یا نوشتهٔ کسی که موضوع را تجربه نکرده.
چگونه	از تجربهٔ جلسه‌های کوچینگ، پرسش‌های واقعی مخاطب، یا منابع معتبر.	بازنویسی سه مقالهٔ دیگر، یا متن خام هوش مصنوعی.

چرا	برای حل یک مسئلهٔ مشخص مخاطب.	برای پر کردن تقویم انتشار یا گرفتن ترافیک.

یک آزمون ساده: اگر این متن را به کسی که می‌شناسید بدهید و بگویید «این به دردت می‌خورد؟»، آیا با اطمینان می‌گویید بله؟ اگر نه، موضوع را عوض کنید، نه لحن را.

۲. معیار کیفیت: چهار چیزی که داوری می‌شود

- **تلاش:** چقدر کار انسانی در متن هست؟ یک مثال واقعی، یک عدد، یک مشاهدهٔ میدانی، یا یک پرسش که فقط از دل تجربه می‌آید.
- **اصالت:** چه چیزی اینجا هست که جای دیگری نیست؟ اگر جواب «هیچ» است، متن آماده نیست.
- **مهارت:** نوشته روشن است، مثال دارد، و خواننده را از نقطهٔ الف به ب می‌برد.
- **دقت:** هیچ ادعای نادرست یا غیرقابل‌اثباتی در متن نیست.

> **دربارهٔ طول متن:** گوگل عدد مشخصی برای تعداد کلمات ندارد و «نوشتن برای رسیدن به تعداد کلمه» را صریحاً رد می‌کند. ولی اینجا هدف ما عمق است، نه عدد: مقالهٔ کمتر از ۸۰۰ کلمه معمولاً نمی‌تواند موضوعی را کامل کند و اپیزودی که متن پیاده‌شده ندارد، عملاً برای جست‌وجو نامرئی است.

۳. آناتومی مقاله (فیلد به فیلد)

فیلد	قاعده
عنوان	۴۵ تا ۶۰ نویسه. کلمهٔ کلیدی در ابتدای عنوان. وعدهٔ روشن، بدون هیجان کاذب.
خلاصه (excerpt)	۱۲۰ تا ۱۵۵ نویسه. یک جملهٔ مستقل که می‌گوید متن چه مسئله‌ای را حل می‌کند و برای چه کسی است. این متن هم بالای مقاله دیده می‌شود و هم به‌عنوان توضیح در نتایج گوگل.
تصویر کاور	افقی، حداقل ۱۲۰۰ پیکسل عرض، بدون متن روی تصویر. نام فایل انگلیسی و توصیفی.
بدنه	۸۰۰ تا ۱۸۰۰ کلمه. ساختار بخش‌بندی‌شده (بخش ۴). Markdown ساده: `#` برای تیتر بخش، `##` برای زیربخش، `-` برای فهرست، `>` برای نقل‌قول.
دسته	فقط یکی از سه دستهٔ موجود. اگر موضوع در هیچ‌کدام جا نمی‌شود، دستهٔ تازه نسازید؛ موضوع را بازبینی کنید.
برچسب‌ها	۲ تا ۳ برچسب از فهرست موجود. برچسب جدید فقط وقتی که حداقل سه محتوا در آیندهٔ نزدیک به آن اضافه شود.
نویسنده	نام واقعی. متنی که با نام کسی منتشر می‌شود باید به تأیید او رسیده باشد.

نکتهٔ فنی: تیتر اصلی صفحه را سیستم می‌سازد؛ در بدنه از `#` استفاده کنید، نه از تکرار عنوان مقاله.

۴. ساختار بدنهٔ مقاله

هر مقالهٔ خوب تقریباً همین قالب را دارد. لازم نیست کلمه‌به‌کلمه رعایت شود، اما جای خالی هر بخش را باید بدانید و دلیلش را بگویید.

۱. **شروع با یک موقعیت مشخص (۲ تا ۳ پاراگراف).** یک صحنه، یک جملهٔ شنیده‌شده، یا یک لحظهٔ آشنای روزمره. تعریف اصطلاح را نگذارید برای پاراگراف اول مگر اینکه مخاطب دقیقاً برای همان آمده باشد.

۲. **تعریف روشن مسئله.** در یک بخش کوتاه بگویید دقیقاً از چه حرف می‌زنیم و چه چیزی جزو آن نیست.

۳. **چرا سخت است.** خواننده باید احساس کند که شما دشواری موضوع را می‌شناسید؛ نه‌فقط راه‌حل را.

۴. **گام‌های عملی.** دو تا چهار گام، هر کدام با یک مثال یا یک جملهٔ نمونه. اگر گام قابل اجرا نیست، حذفش کنید.

۵. **مثال یا جملهٔ آماده.** یک نقل‌قول کوتاه یا چند جمله که خواننده بتواند مستقیم استفاده کند.

۶. «**اگر درست پیش نرفت**». بخشی که به مقاومت، شکست و واکنش طرف مقابل می‌پردازد. این بخش بیشتر از هر جای دیگری اعتماد می‌سازد.

۷. **جمع‌بندی کوتاه.** ۲ تا ۳ جمله. تکرار مقاله نباشد؛ نتیجه‌گیری باشد.

۸. **محدودیت و مرز.** اگر موضوع به سلامت روان، پول یا مهاجرت مربوط است، یک جملهٔ روشن دربارهٔ محدودیت متن بنویسید.

۹. **یک فراخوان.** فقط یکی: گفت‌وگو، مطالعهٔ اپیزود مرتبط، یا عضویت در خبرنامه.

> **فهرست‌ها را کوتاه نگه دارید.** بیشتر از پنج مورد، دیگر خوانده نمی‌شود. سه موردِ دقیق بهتر از هفت موردِ کلی است.

۵. عنوان و خلاصه: فرمول‌ها

عنوان

الگو: **[موضوع مشخص] + [نتیجه یا زاویه]** — بدون علامت تعجب، بدون «راز»، بدون عدد ساختگی.

✓ مرزهای سالم چیست؟ راهنمای ساختن مرز بدون احساس گناه

✓ چرا بعد از مهاجرت، تصمیم‌های کوچک سخت می‌شوند

✗ ۷ راز شگفت‌انگیز مرز گذاشتن که زندگی‌تان را متحول می‌کند!!!

✗ مرزها

خلاصه (excerpt)

الگو: **[مسئله] + [آنچه متن می‌دهد] + [برای چه کسی]**. در ۱۵۵ نویسه تمام شود و جملهٔ نیمه‌کاره نباشد.

✓ مرز سالم چیست، چه چیزی نیست، و چطور بدون احساس گناه آن را در خانواده، رابطه و محیط کار بسازیم؟ راهنمای گام‌به‌گام با جمله‌های آماده.

✗ در این مقاله دربارهٔ مرزها صحبت می‌کنیم و نکات مهمی را بررسی خواهیم کرد.

تست: خلاصه را جدا از مقاله بخوانید. باید بدون هیچ زمینهٔ دیگری معنی بدهد و بگوید چه چیزی به دست می‌آورید.

۶. آناتومی اپیزود (فیلد به فیلد)

فیلد	قاعده
شمارهٔ اپیزود	پیوسته و بدون پرش. شماره را بعد از انتشار تغییر ندهید.
عنوان	۴۵ تا ۷۰ نویسه. موضوع را بگوید، نه فقط حس را. عنوان باید در فهرست اپیزودها قابل تشخیص باشد.
زیرعنوان	یک جملهٔ کوتاه که زاویهٔ همان اپیزود را روشن می‌کند، نه تکرار عنوان.
توضیح (description)	حدود ۱۵۰ نویسه. این متن در نتایج جست‌وجو و کارت‌های اشتراک‌گذاری دیده می‌شود.
خلاصهٔ اپیزود (summary)	۳ پاراگراف، ۱۲۰ تا ۲۰۰ کلمه. بدون فهرست و بدون علامت Markdown. پاراگراف اول مهم است؛ همان چیزی است که در اپلیکیشن‌های پادکست بیشتر دیده می‌شود.

متن اپیزود (transcript)	الزامی. بخش ۷.
مدت (duration)	باید با فایل صوتی واقعی یکی باشد؛ نه با زمان برنامه‌ریزی‌شده. مدت نادرست در فید پادکست خطاست، نه تخمین.
بخش‌بندی (chapters)	۵ تا ۸ بخش، اولی از ثانیهٔ صفر. بخش ۸.
برچسب‌ها	۲ تا ۳ برچسب موجود. همان قاعدهٔ مقاله.
فایل صوتی	MP۳، حداقل ۹۶ کیلوبیت، نام فایل انگلیسی و یکتا. هیچ دو اپیزودی فایل یکسان نداشته باشند.

چرا این‌قدر سخت‌گیری می‌شود؟ اپل و پلتفرم‌های پادکست فید را ماشینی می‌خوانند. فایل تکراری، مدت نادرست یا GUID تکراری باعث رد شدن فید می‌شود. فید شما همان چیزی است که اپیزود را در اپل، کست‌باکس و اسپاتیفای ثبت می‌کند.

۷. متن اپیزود (Transcript)

متن اپیزود سه کار می‌کند: در صفحهٔ اپیزود خوانده می‌شود، در فید برای پلتفرم‌ها ارسال می‌شود، و بخشی از محتوای قابل نمایه‌شدن سایت است. اپیزودی که متن ندارد، از نظر جست‌وجو تقریباً وجود ندارد.

چطور بنویسیم

- گفتار را عیناً پیاده نکنید؛ نسخهٔ ویرایش‌شدهٔ گفتار را بنویسید. تکرارها، «اِ...» و جمله‌های نصفه حذف شوند.
- ساختار بدهید: `#` برای بخش‌های اصلی، مثل «چرا مکث کردن سخت است».
- هر بخش را با یک جملهٔ کوتاه شروع کنید که موضوع را اعلام کند.
- اسم‌ها، اعداد و منابع را که در صوت گفته شده دقیق بنویسید.
- لحن گفتاری بماند؛ متن نباید شبیه مقالهٔ رسمی شود.

چه چیزی داخل متن ننویسیم

- داستان یا نقل‌قولی که در اپیزود گفته نشده.
- جزئیات خصوصی مراجعان، حتی با تغییر نام.
- ادعای درمانی، تشخیصی یا عددی که سند ندارد.

> **هدف عملی:** ۸۰۰ تا ۱۵۰۰ کلمه برای اپیزودهای ۲۰ تا ۵۰ دقیقه‌ای. متن کوتاه‌تر از این، معمولاً یعنی بخشی از گفت‌وگو حذف شده است.

۸. بخش‌بندی اپیزود (Chapters)

- ۵ تا ۸ بخش کافی است. هر بخش یک موضوع، نه یک جمله.
- بخش اول همیشه از ثانیهٔ صفر شروع می‌شود.
- هیچ زمانی از مدت کل اپیزود بیشتر نباشد.
- عنوان بخش‌ها کوتاه باشند (۳ تا ۶ کلمه) و خواننده بتواند از روی‌شان جاهای مهم را پیدا کند.
- بخش‌بندی را بعد از انتشار هم می‌توان اصلاح کرد؛ بخشی از تجربهٔ شنیدن است.

۹. لینک داخلی

هر مقاله ۳ تا ۵ لینک داخلی داشته باشد: به یک اپیزود مرتبط، به یک مقالهٔ مرتبط، و یک فراخوان. لینک، بخشی از متن است؛ اگر جمله بدون لینک هم معنی بدهد، لینک را حذف کنید.

> ✓ اپیزود **رابطه سالم؛ مرزهای نامرئی** ادامهٔ همین موضوع است.

✕ برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

متن لینک باید بگوید مقصد چیست. «اینجا»، «این مقاله» و «بیشتر بخوانید» به خواننده و به گوگل چیزی نمی‌گویند.

قاعدهٔ فنی: لینک‌های داخلی با مسیر نسبی نوشته می‌شوند، مثل `/podcasts/rabete-salem`. لینک‌های خارجی فقط به منبع اصلی.

۱۰. تصاویر

- برای هر تصویر یک متن جایگزین (alt) توصیفی بنویسید؛ نه کلمهٔ کلیدی، نه «تصویر». مثال: «دو سنگ در آب آرام؛ نشانه‌ای از مرزی نرم اما روشن».
- تصویر تزئینی alt خالی می‌گیرد. آیکون‌ها تزئینی‌اند.
- عرض حداقل ۱۲۰۰ پیکسل، فرمت WebP یا AVIF، حجم زیر ۳۰۰ کیلوبایت.
- متن روی تصویر نگذارید؛ در نتایج گوگل خوانده نمی‌شود و در حالت تاریک ناخوانا می‌شود.
- تصویر فقط وقتی اضافه کنید که چیزی به متن اضافه کند. سه تصویر متوسط بهتر از هشت تصویر تزئینی است.

۱۱. کلمهٔ کلیدی، بدون خراب کردن متن

برای هر محتوا یک عبارت اصلی انتخاب کنید؛ همان عبارتی که مخاطب واقعاً جست‌وجو می‌کند. سپس:

- عبارت را در عنوان، خلاصه، پاراگراف اول و یکی از تیترها بیاورید. همین کافی است.
- از مترادف‌ها و شکل‌های طبیعی زبان استفاده کنید؛ گوگل معنای جمله را می‌فهمد، نه فقط کلمه را.
- برای هر شکل دیگر عبارت، صفحهٔ جدا نسازید. این کار به محتوای تکراری و جریمه منتهی می‌شود.
- هیچ‌وقت عبارت را به زور تکرار نکنید. اگر جمله با حذف عبارت هم معنی بدهد، عبارت را حذف کنید.

✕ مرز سالم چیست؟ مرز سالم یعنی مرزی که سالم است. در این مقاله دربارهٔ مرز سالم می‌خوانید.

۱۲. کار با ابزارهای هوش مصنوعی

استفاده مجاز است؛ سپردن کار به آن، نه. گوگل محتوای تولیدشده با هوش مصنوعی را به‌خودی‌خود جریمه نمی‌کند، اما محتوای بی‌ارزش و انبوه را جریمه می‌کند.

مجاز	غیرمجاز
پیدا کردن ساختار و ترتیب بخش‌ها	انتشار متن خام بدون ویرایش
ویرایش لحن و کوتاه کردن جمله‌ها	ساختن داستان، نقل‌قول یا آمار
پیشنهاد عنوان و بازنویسی خلاصه	تولید انبوه مقاله برای پر کردن سایت
خلاصه کردن متن برای شبکه‌های اجتماعی	ترجمهٔ ماشینی و انتشار بدون بازنویسی

آزمون نهایی: اگر متن را بخوانید و نتوانید بگویید چه چیزی در آن از تجربهٔ خودتان آمده، متن آمادهٔ انتشار نیست.

۱۳. چه چیزی هرگز منتشر نمی‌کنیم

- مدت زمان یا حجم صوتی که با فایل واقعی نمی‌خواند.
- داستان، نقل‌قول یا آمار ساخته‌شده.
- ادعای درمانی یا تشخیصی بدون پشتوانهٔ تخصصی.
- لینک به پروفایل یا صفحه‌ای که وجود ندارد.
- متن جای‌نگهدار (لورم ایپسوم، «به‌زودی»، «نمونه»).
- محتوای تکراری با عنوان تازه.
- صفحهٔ جدا برای هر شکل کلمهٔ کلیدی.
- تغییر تاریخ انتشار بدون تغییر واقعی محتوا.
- عکس شخص دیگران بدون اجازه.
- هر چیزی که با خواندنش، مخاطب باید جای دیگری دنبال جواب بگردد.

۱۴. چک‌لیست قبل از انتشار

مقاله

- ☐ عنوان ۴۵ تا ۶۰ نویسه، کلمهٔ کلیدی در ابتدا.
- ☐ خلاصه ۱۲۰ تا ۱۵۵ نویسه و مستقل از مقاله معنی می‌دهد.
- ☐ بدنه حداقل ۸۰۰ کلمه و دارای ۴ تا ۸ تیتر.
- ☐ هر بخش یک ایدهٔ روشن دارد؛ پاراگراف‌ها کوتاه‌اند.
- ☐ حداقل یک مثال واقعی یا جملهٔ قابل استفاده وجود دارد.
- ☐ ۳ تا ۵ لینک داخلی با متن توصیفی.
- ☐ یک فراخوان، در پایان.
- ☐ محدودیت موضوع ذکر شده است (اگر لازم است).
- ☐ تصویر کاور و تصاویر داخل متن alt دارند.
- ☐ دسته و ۲ تا ۳ برچسب انتخاب شده‌اند.
- ☐ نویسنده تأیید کرده که متن را خوانده و قبول دارد.

اپیزود

- ☐ فایل صوتی واقعی آپلود شده و یکتاست.
- ☐ مدت زمان برابر با فایل واقعی است.
- ☐ شمارهٔ اپیزود پیوسته است.

- ☐ عنوان و زیرعنوان دوتا نیستند و هم را تکرار نمی‌کنند.
- ☐ توضیح (description) حدود ۱۵۰ نویسه است.
- ☐ خلاصه ۳ پاراگراف است و بدون فهرست.
- ☐ متن اپیزود نوشته شده و با صوت می‌خواند.
- ☐ بخش‌بندی بین ۵ تا ۸ مورد و از ثانیهٔ صفر شروع می‌شود.
- ☐ ۲ تا ۳ برچسب انتخاب شده‌اند.
- ☐ فید (rss.xml) بعد از انتشار بررسی شده است.

۱۵. برنامهٔ ۹۰ روز اول

هدف این نیست که سریع‌تر منتشر کنید؛ هدف این است که در سه خوشهٔ موضوعی، عمق بسازید:

- **مهاجرت و ریشه‌دواندن:** هویت، احساس گناه، خانه، روابط دور.
- **مسیر شغلی و تصمیم‌گیری:** تغییر شغل، شروع کسب‌وکار، انتخاب‌های سخت.
- **مهارت‌های رابطه:** مرز، شنیده شدن، گفت‌وگوی سخت.

ریتم پیشنهادی: هفته‌ای یک مقاله و یک اپیزود، از یک خوشه، به‌مدت ۹۰ روز. هر محتوا به یکی از محتواهای قبلی همان خوشه لینک بدهد. نتیجه: سه خوشهٔ به‌هم‌پیوسته که هم برای مخاطب مسیر می‌سازند و هم برای گوگل موضوع را روشن می‌کنند.

> **قاعدهٔ ۷۰/۳۰:** ۷۰٪ محتوای موضوعی (همان سه خوشه) و ۳۰٪ محتوای مناسبتی یا تجربی. اگر نسبت برعکس شود، سایت موضوع مشخصی پیدا نمی‌کند.

۱۶. مثال طلایی روی سایت

دو نمونهٔ کامل، با همین قواعد نوشته شده‌اند و در سایت منتشر شده‌اند. قبل از نوشتن اولین متن بعدی، این دو را بخوانید:

- **مقاله:** silentshift.life/articles/marz-haye-salem
- **اپیزود:** silentshift.life/podcasts/to-az-no-episode-۱

در مقاله به این‌ها نگاه کنید

- عنوان: یک وعدهٔ روشن بدون هیجان.
- خلاصه: مستقل، دقیق، ۱۵۵ نویسه.
- شروع: یک موقعیت روزمره، نه تعریف اصطلاح.
- بخش «چه چیزی نیست»: همان بخشی که بیشتر مقالات جا می‌اندازند.
- جمله‌های آماده: چیزی که خواننده می‌تواند مستقیم استفاده کند.
- سه لینک داخلی و یک فراخوان.

در اپیزود به این‌ها نگاه کنید

- زیرعنوان: زاویه، نه تکرار عنوان.
- توضیح کوتاه و مستقل.
- خلاصهٔ سه‌پاراگرافی با یک قلاب در پاراگراف اول.
- متن اپیزود با تیتر، در همان صفحه قابل خواندن.

- مدت زمان برابر با فایل صوتی واقعی.

۱۷. مراجع

- گوگل، «ایجاد محتوای مفید و قابل‌اعتماد» — developers.google.com/search/docs/fundamentals/creating-helpful-content
- گوگل، «بهینه‌سازی برای قابلیت‌های هوش مصنوعی» — developers.google.com/search/docs/fundamentals/ai-optimization-guide
- اپل، الزامات فید پادکست — podcasters.apple.com/support/۸۲۳-podcast-requirements
- Podcasting ۲.۰، تگ متن اپیزود — github.com/Podcastindex-org/podcast-namespace

> این سند زنده است. هر وقت قواعد سایت تغییر کرد، همین فایل به‌روزرسانی و PDF دوباره ساخته می‌شود. منبع نهایی همیشه خودِ فایل `docs/content-handbook.html` است.