LAPORAN KERJA PRAKTEK

SISTEM INFORMASI PENJUALAN LAPTOP PADA CV GABESAE SUKSES ABADI

Laporan kerja praktek
Diajukan untuk melengkapi
Persyaratan mata kuliah
Kerja praktek

Auliya Rahmawati	202243501618
Daffa Permana	202243501619
Muhammad Bintang Satria	202243501655
Ramadhani Fajar	202243501690
Anisawatin Siskamaida	202243501693
Galuh Fikry Maulana Ahcmad	202243501728
Ilham Ramadan	202243501729

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FALKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI

2026

UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Jl. Nangka No. 58 C Tanjung Barat Jagakarsa, Jakarta Selatan Telp. (021) 78835283 - 7818718
Fax. : (021) 78835283
Jl. Raya Tengah, Kelurahan Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Telp. : (021) 87797409
Website : http://www.unindra.ac.id Email : university@unindra.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN KERJA PRAKTEK
SISTEM INFORMASI PENJUALAN LAPTOP
PADA CV GABESAE SUKSES ABADI

DI GABESAE SUKSES ABADI
PADA TANGGAL 10 OKTOBER 2025 S.D 10 DESEMBER 2025

Disusun oleh:

Auliya Rahmawati	202243501618
Daffa Permana	202243501619
Muhammad Bintang Satria	202243501655
Ramadhani Fajar	202243501690
Anisawatin Siskamaida	202243501693
Galuh Fikry Maulana Ahcmad	202243501728
Ilham Ramadan	202243501729

Mengetahui, Ketua Program Studi	Menyetujui, Dosen Pembimbing
(Mei Lestari, M.Kom)	**(Nurfidah Dwitiyanti, M.Si)**

CV. GABESAE SUKSES ABADI
Cluster Pesona Ellada, Blok AC1 No.15 Telagamurni,
Kec. Cikarang Baru, Kabupaten Bekasi - Jawa Barat
Telp : 081290808757

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN KERJA PRAKTEK

SISTEM INFORMASI PENJUALAN LAPTOP
PADA CV GABESAE SUKSES ABADI

DI GABESAE SUKSES ABADI
PADA TANGGAL 10 OKTOBER 2025 S.D 10 DESEMBER 2025

Disusun oleh:

AULIYA RAHMAWATI (202243501618)
DAFFA PERMANA (202243501619)
MUHAMMAD BINTANG SATRIA (202243501655)
RAMADHANI FAJAR (202243501690)
ANISAWATIN SISKAMAIDA (202243501693)
GALUH FIKRY MAULANA AHCMAD (202243501728)
ILHAM RAMADAN (202243501729)

Mengetahui, **Direktur**	**Pembimbing,** **Komisaris**
Saomat Saepudin	**Greggli Alexis**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Kuliah Kerja Praktek (KKP) ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Laporan KKP ini berjudul "**Sistem Informasi Penjualan Laptop Pada CV Gabesae Sukses Abadi**" dan disusun sebagai bagian dari pelaksanaan kegiatan akademik pada Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Indraprasta PGRI.

Dalam proses penyusunan laporan ini, penulis memperoleh banyak bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Nurfidah Dwitiyanti, M.Si. selaku dosen pembimbing penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Sumaryoto selaku Rektor Universitas Indraprasta PGRI.
3. Bapak Ir. H. Soepardi Harris, M.T. selaku Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer.
4. Ibu Mei Lestari, M.M., M.Kom. selaku Ketua Program Studi Informatika Universitas Indraprasta PGRI.
5. Ibu Ni Wayan Parwati Septiani, M.M., M.M.Kom. selaku Sekertaris Program Studi Informatika Universitas Indraprasta PGRI.

Penulis menyadari bahwa laporan KKP ini masih memiliki keterbatasan. Namun demikian, penulis berharap laporan ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis sendiri sebagai sarana pembelajaran,

maupun bagi para pembaca yang tertarik pada pengembangan sistem informasi di bidang penjualan.

Jakarta, Februari 2026

Penulis




DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PROGRAM STUDI i
LEMBAR PENGESAHAN PERUSAHAAN ii
KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI v
DAFTAR SIMBOL vi
DAFTAR TABEL x
DAFTAR GAMBAR xi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Masalah 3
C. Tujuan Penulisan 4
D. Batasan Permasalahan 5
E. Metodologi 6
F. Sistematika Penulisan 8
BAB II ORGANISASI 10
A. Sejarah Perusahaan 10
B. Struktur Organisasi 12
C. Unit Kegiatan Perusahaan 20
BAB III INFRASTRUKTUR 22
A. Spesifikasi *Hardware* 22
B. Spesifikasi *Software* 25
BAB IV PEMBAHASAN 32
A. Proses Bisnis 32
B. Aturan Bisnis 34
C. Dekomposisi Fungsi 36
D. Pemodelan Perangkat Lunak Dengan UML 37
E. Rancangan Layar 74
F. Tampilan Layar 88
BAB V PENUTUP 102
A. Simpulan 102
B. Saran 103
DAFTAR PUSTAKA 104
LAMPIRAN



DAFTAR SIMBOL

1. UML *(Unified Modeling Language)*


a) Simbol *Use Case* Diagram



SIMBOL	NAMA	KETERANGAN
	*Actor*	Pihak yang berinteraksi langsung dengan sistem dan menjalankan fungsi-fungsi yang tersedia sesuai hak aksesnya.
	*Use Case*	Aktivitas atau layanan yang disediakan sistem untuk memenuhi kebutuhan actor.
	*System Boundary*	Batasan yang menunjukkan ruang lingkup sistem serta fungsi-fungsi yang berada di dalam sistem.
	Association	Garis penghubung antara actor dengan use case yang menandakan adanya interaksi.
	Generalization	Hubungan pewarisan dimana actor atau use case turunan memiliki karakteristik dari induknya.

b) Simbol *Activty* Diagram


SIMBOL	NAMA	KETERANGAN
	*Initial State*	Menunjukkan titik dimulainya suatu alur aktivitas dalam activity diagram.
	*Acticity*	Merepresentasikan suatu proses atau kegiatan yang dijalankan dalam sistem.
	*Decision*	Digunakan sebagai titik percabangan alur berdasarkan kondisi atau pilihan tertentu.
	*Swimlane*	Membagi aktivitas ke dalam beberapa bagian sesuai peran atau tanggung jawab masing-masing pihak.
	*Action Flow*	Menunjukkan arah aliran proses dari satu aktivitas ke aktivitas berikutnya.
	*Final State*	Menandakan bahwa seluruh rangkaian aktivitas telah selesai dijalankan.


c) Simbol *Sequence* Diagram

SIMBOL	NAMA	KETERANGAN
	*Actor*	Pihak luar yang memicu proses dan berkomunikasi dengan sistem.

	*Entity Class*	Objek yang merepresentasikan data dan digunakan sebagai penyimpanan informasi dalam sistem.
	*Boundary Class*	Objek penghubung antara pengguna dengan sistem yang menangani input dan output.
	*Control Class*	Objek yang mengatur alur proses serta logika dari jalannya sistem.
	Life Line	Garis vertikal yang menunjukkan keberadaan objek selama proses berlangsung.
	A Message	Alur pesan yang dikirim antar objek sebagai bentuk interaksi dalam sequence diagram.

d) Simbol *Class* Diagram

SIMBOL	NAMA	KETERANGAN
	*Class*	Himpunan dari objek-objek yang berbagi atribut serta operasi yang sama.
	Association	Apa yang menghubungkan antara objek satu dengan objek lainnya.

	*Dependency*	Relasi antar kelas dengan makna kebergantungan antar kelas.
	*Generalization*	Relasi antar kelas dengan makna generalisasi-spesialisasi (umum khusus).
	Relization	Operasi yang benar-benar dilakukan oleh suatu objek.

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Skenario Use Case Login 38
Tabel 4. 2 Skenario Use Case Kelola Data Laptop..... 39
Tabel 4. 3 Skenario Use Case Kelola Data Pelanggan 40
Tabel 4. 4 Skenario Use Case Kelola Data Karyawan 41
Tabel 4. 5 Skenario Use Case Kelola Data Supplier 42
Tabel 4. 6 Skenario Use Case Transaksi Penjualan Laptop 43
Tabel 4. 7 Skenario Use Case Transaksi Pembelian Laptop..... 44
Tabel 4. 8 Skenario Use Case Cetak Laporan Data Laptop..... 45
Tabel 4. 9 Skenario Use Case Cetak Laporan Data Pelanggan 46
Tabel 4. 10 Skenario Use Case Cetak Laporan Transaksi Penjualan..... 47
Tabel 4. 11 Skenario Use Case Cetak Laporan Transaksi Pembelian 48
Tabel 4. 12 Skenario Use Case Logout 49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi 12

Gambar 4. 1 Dekomposisi Fungsi 36
Gambar 4. 2 Use Case Diagram 37
Gambar 4. 3 Activity Diagram Login 50
Gambar 4. 4 Activity Diagram Kelola Data Laptop 51
Gambar 4. 5 Activity Diagram Kelola Data Pelanggan 52
Gambar 4. 6 Activity Diagram Kelola Data Karyawan 53
Gambar 4. 7 Activity Diagram Kelola Data Supplier 54
Gambar 4. 8 Activity Diagram Transaksi Penjualan Laptop 55
Gambar 4. 9 Activity Diagram Transaksi Pembelian Laptop 56
Gambar 4. 10 Activity Diagram Cetak Laporan Data Laptop 57
Gambar 4. 11 Activity Diagram Cetak Laporan Data Pelanggan 58
Gambar 4. 12 Activity Diagram Cetak Laporan Transaksi Penjualan 59
Gambar 4. 13 Activity Diagram Cetak Laporan Transaksi Pembelian 60
Gambar 4. 14 Activity Diagram Logout 61
Gambar 4. 15 Sequence Diagram Login 62
Gambar 4. 16 Sequence Diagram Kelola Data Laptop 63
Gambar 4. 17 Sequence Diagram Kelola Data Pelanggan 64
Gambar 4. 18 Sequence Diagram Kelola Data Karyawan 65
Gambar 4. 19 Sequence Diagram Kelola Data Supplier 66
Gambar 4. 20 Sequence Diagram Transaksi Penjualan Laptop 67
Gambar 4. 21 Sequence Diagram Transaksi Pembelian Laptop 68
Gambar 4. 22 Sequence Diagram Cetak Laporan Data Laptop 69
Gambar 4. 23 Sequence Diagram Cetak Laporan Data Pelanggan 70
Gambar 4. 24 Sequence Diagram Cetak Laporan Transaksi Penjualan 71
Gambar 4. 25 Sequence Diagram Cetak Laporan Transaksi Pembelian 72
Gambar 4. 26 Sequence Diagram Logout 73
Gambar 4. 27 Class Diagram 73
Gambar 4. 28 Rancangan Layar Login 74
Gambar 4. 29 Rancangan Layar Kelola Data Laptop 75

Gambar 4. 30 Rancangan Layar Kelola Data Pelanggan 76
Gambar 4. 31 Rancangan Layar Kelola Data Karyawan 77
Gambar 4. 32 Rancangan Layar Kelola Data Supplier 78
Gambar 4. 33 Rancangan Layar Transaksi Penjualan Laptop 79
Gambar 4. 34 Rancangan Layar Transaksi Pembelian Laptop 80
Gambar 4. 35 Rancangan Layar Home / Main 81
Gambar 4. 36 Rancangan Layar Form Akun Petugas 82
Gambar 4. 37 Rancangan Layar Form Cetak Laporan 83
Gambar 4. 38 Rancangan Layar Cetak Laporan Data Laptop 84
Gambar 4. 39 Rancangan Layar Cetak Laporan Data Pelanggan 85
Gambar 4. 40 Rancangan Layar Cetak Laporan Transaksi Penjualan 86
Gambar 4. 41 Rancangan Layar Cetak Laporan Transaksi Pembelian 87
Gambar 4. 42 Tampilan Layar Login 88
Gambar 4. 43 Tampilan Layar Kelola Data Laptop 89
Gambar 4. 44 Tampilan Layar Kelola Data Pelanggan 90
Gambar 4. 45 Tampilan Layar Kelola Data Karyawan 91
Gambar 4. 46 Tampilan Layar Kelola Data Supplier 92
Gambar 4. 47 Tampilan Layar Transaksi Penjualan Laptop 93
Gambar 4. 48 Tampilan Layar Transaksi Pembelian Laptop 94
Gambar 4. 49 Tampilan Layar Home / Main 95
Gambar 4. 50 Tampilan Layar Form Akun Petugas 96
Gambar 4. 51 Tampilan Layar Form Cetak Laporan 97
Gambar 4. 52 Tampilan Layar Cetak Laporan Data Laptop 98
Gambar 4. 53 Tampilan Layar Cetak Laporan Data Pelanggan 99
Gambar 4. 54 Tampilan Layar Cetak Laporan Transaksi Penjualan 100
Gambar 4. 55 Tampilan Layar Cetak Laporan Transaksi Pembelian 101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan bisnis laptop terus berkembang pesat karena kebutuhan masyarakat semakin meningkat untuk perangkat komputasi yang mudah dibawa, hemat energi, dan tahan lama. Para produsen laptop terus berusaha menghadirkan inovasi dengan menggunakan prosesor yang cepat, desain yang lebih ramping dan ringan, serta memasukkan teknologi kecerdasan buatan untuk membantu pengguna bekerja lebih efisien. Di sisi bisnis, persaingan antar merek semakin sengit dengan strategi yang menekankan perbedaan fitur, harga yang menarik, serta mengembangkan pasar di sektor profesional, pendidikan, dan kreator konten. Secara keseluruhan, tren ini menunjukkan perubahan besar dalam industri laptop yang fokus pada kemudahan penggunaan, efisiensi energi, dan pengalaman pengguna yang lebih baik.

Dalam menjual laptop baru atau bekas, penjual sering menghadapi masalah terkait tanggung jawab setelah barang terjual, terutama ketika pembeli mengeluh tentang kondisi produk setelah transaksi selesai. Permintaan pengembalian barang atau keluhan bisa muncul baik dari laptop baru maupun bekas, karena perbedaan harapan atau masalah teknis yang tidak terduga, meskipun penjual sudah memberikan deskripsi barang dengan jelas. Selain itu, penjual juga harus memperhatikan reputasi toko di

platform digital, karena ulasan negatif bisa merusak kepercayaan calon pembeli dan memengaruhi hasil penjualan. Maka itu, penting bagi penjual untuk memberikan informasi yang jelas, berkomunikasi dengan baik, serta memberikan layanan setelah penjualan yang cepat tanggap, agar bisa mengurangi keluhan dan menjaga kredibilitas toko.

Dalam menjalankan bisnis penjualan laptop, penjual sering menghadapi masalah berupa ketidakteraturan dalam mengelola data pelanggan. Hal ini memengaruhi kualitas layanan setelah pembelian, seperti sulit mengikuti proses garansi, mengingatkan pelanggan untuk servis, serta kesulitan dalam berkomunikasi lebih lanjut. Selain itu, proses pencatatan data stok yang kurang rapi juga menyebabkan hambatan dalam kegiatan sehari-hari, karena informasi tersedia barang sering tidak tepat. Masalah lainnya adalah ketidaksesuaian antara jumlah barang fisik dengan catatan keluar-masuk stok, yang bisa menyebabkan kesalahan pencatatan, kekeliruan transaksi, hingga kesalahan dalam rencana pengisian stok kembali. Berbagai masalah ini menunjukkan bahwa pengelolaan data dan administrasi yang teratur sangat penting agar bisnis penjualan dapat berjalan lebih efektif, akurat, dan dapat dipercaya.

Untuk menyelesaikan masalah dalam mengelola data pelanggan, mencatat stok, serta ketidaksesuaian informasi operasional, diperlukan pengembangan sistem yang terpadu. Sistem ini dirancang untuk mencatat semua data secara terstruktur dan akurat. Data dasar pelanggan bisa disimpan sesuai dengan persetujuan mereka, sehingga proses layanan

setelah penjualan menjadi lebih efektif dan terdokumentasi dengan baik. Sistem ini juga dapat menggabungkan jumlah stok barang dengan catatan keluar-masuk barang, sehingga penjual bisa memastikan bahwa stok fisik dan catatan administrasi selalu sesuai secara real-time. Dengan integrasi ini, terhindar dari kesalahan data, operasional menjadi lebih minim kesalahan, serta memudahkan dalam merencanakan pengisian ulang stok berdasarkan pergerakan barang yang tercatat. Adanya sistem ini membuat seluruh proses operasional berjalan lebih efisien, konsisten, dan profesional.

B. Masalah

1. Identifikasi Masalah

   Berdasarkan hasil pengamatan dan proses kerja di perusahaan, ditemukan beberapa masalah yang memengaruhi efektivitas operasional dan kualitas layanan:

   1. Pengelolaan data pelanggan belum cukup terorganisasi, sehingga menyulitkan proses layanan setelah penjualan seperti penanganan garansi dan komunikasi lanjutan.
   2. Pendataan dan pencatatan stok barang belum dilakukan secara terstruktur, sehingga informasi mengenai jumlah barang kurang tepat dan berpotensi menghambat proses penjualan.
   3. Terdapat ketidaksesuaian antara jumlah stok fisik dengan catatan keluar-masuk barang, yang menyebabkan selisih pencatatan serta

risiko kesalahan dalam transaksi dan perencanaan pengisian stok kembali.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya, rumusan masalah dalam kegiatan KKP ini dapat dijelaskan melalui beberapa pertanyaan utama berikut:

1. Bagaimana merancang aplikasi sistem informasi yang dapat mengelola data pelanggan secara terorganisasi dan terpusat untuk mendukung kegiatan administrasi di CV GABESAE SUKSES ABADI?
2. Bagaimana aplikasi sistem informasi dapat membantu proses pencatatan dan pengelolaan stok barang agar lebih terstruktur dan menghasilkan informasi jumlah stok yang akurat di CV GABESAE SUKSES ABADI?
3. Bagaimana penerapan aplikasi inventori dapat digunakan untuk mencatat data barang masuk dan keluar sehingga meminimalkan ketidaksesuaian antara stok fisik dan data administrasi di CV GABESAE SUKSES ABADI?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan laporan Kerja Praktik (KKP) ini adalah untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang sudah dinyatakan sebelumnya, dengan cara merancang dan mengembangkan sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Tujuan penulisan ini mencakup beberapa poin berikut:

1. Merancang aplikasi sistem informasi yang dapat mengelola data pelanggan secara terorganisasi dan terpusat untuk mendukung kegiatan administrasi di CV GABESAE SUKSES ABADI.
2. Mengembangkan aplikasi sistem informasi yang mampu membantu proses pencatatan dan pengelolaan stok barang agar lebih terstruktur dan menghasilkan informasi jumlah stok yang akurat di CV GABESAE SUKSES ABADI.
3. Menerapkan aplikasi inventori untuk mencatat data barang masuk dan keluar sehingga dapat meminimalkan ketidaksesuaian antara stok fisik dan data administrasi di CV GABESAE SUKSES ABADI.

D. Batasan Permasalahan

Bagian ini menjelaskan berbagai masalah yang muncul selama pelaksanaan KKP. Penjelasan ini bertujuan memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi di lapangan, sehingga bisa menjadi dasar dalam merancang sistem yang tepat. Setelah memahami konteks dan situasi, terdapat beberapa poin masalah yang dirumuskan, sebagai berikut:

1. Sistem yang dirancang hanya fokus pada pengelolaan data pelanggan dan pengelolaan stok barang. Fitur yang digunakan mencakup pencatatan data pelanggan, pencatatan keluar masuk stok, serta penyajian informasi tentang ketersediaan barang.
2. Sistem dibangun untuk *platform desktop*, dengan menggunakan bahasa pemrograman *Java* dan *basis* data yang sederhana.

Pengembangan tidak mencakup aplikasi *mobile* atau integrasi dengan sistem penjualan *online*.

3. Penelitian ini membahas proses perancangan sistem, seperti analisis kebutuhan, perancangan arsitektur, serta pembuatan diagram pendukung. Implementasi penuh atau pengujian yang lebih lanjut tidak dibahas secara mendalam.
4. Aspek seperti sistem pembayaran otomatis, manajemen keuangan, laporan keuangan, serta pengelolaan pegawai tidak masuk dalam cakupan penelitian ini. Hal ini dilakukan agar pembahasan tetap fokus pada data pelanggan dan stok barang.

E. Metodologi

Metode penelitian yang digunakan dalam kegiatan Kerja Praktik Lapangan (KKP) ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode ini dipilih karena penelitian lebih fokus pada pemahaman tentang proses kerja, alur operasional, serta permasalahan yang terjadi di perusahaan secara nyata, bukan pada analisis angka atau uji statistik. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggambarkan keadaan di lapangan secara jujur, menganalisis kebutuhan sistem, serta menyusun solusi berdasarkan temuan langsung selama KKP berlangsung. Karena itu, metode ini dianggap paling sesuai untuk menggambarkan situasi sebenarnya dan merancang sistem yang relevan dengan kebutuhan perusahaan.

Teknik Pengumpulan Data:

1. Observasi Lapangan (Observasi Langsung)

   Teknik observasi dilakukan dengan mengamati proses kerja perusahaan secara langsung, seperti mencatat data pelanggan, mengurus stok barang, hingga proses transaksi keluar masuk barang. Dengan observasi ini, peneliti dapat memahami alur kerja yang sebenarnya, mengidentifikasi hambatan yang muncul, serta melihat cara sistem manual berjalan sehari-hari. Observasi lapangan juga memberikan gambaran yang nyata mengenai kebutuhan perbaikan system yang dibutuhkan.

2. Wawancara

   Wawancara dilakukan dengan pemilik atau pimpinan operasional perusahaan untuk mendapatkan informasi yang lebih detail mengenai masalah-masalah yang mereka hadapi. Dari wawancara ini, peneliti memperoleh penjelasan mengenai cara pendataan pelanggan, pengelolaan stok, cetak transaksi, serta kendala yang sering muncul dalam kegiatan sehari-hari. Teknik ini membantu menggali informasi yang tidak bisa terlihat hanya dari observasi.

3. Studi Dokumentasi

   Studi dokumentasi dilakukan dengan meninjau berbagai dokumen yang digunakan perusahaan, seperti catatan penjualan, buku stok, nota transaksi, dan arsip pelanggan. Dokumen-dokumen tersebut dianalisis untuk mengetahui pola pencatatan, tingkat keakuratan data, serta

mengidentifikasi perbedaan antara data administrasi dengan stok fisik sebenarnya. Teknik ini berfungsi sebagai pendukung observasi dan wawancara, serta menghasilkan data yang lebih valid dan lengkap. Dengan menggabungkan ketiga teknik pengumpulan data, penelitian bisa memperoleh gambaran yang lengkap mengenai kondisi perusahaan, sehingga solusi sistem yang ditawarkan dapat disusun secara tepat sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

F. Sistematika Penulisan

Laporan KKP ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

   Bab ini menjelaskan latar belakang mengapa KKP dilakukan, masalah yang dihadapi, pertanyaan yang ingin diteliti, tujuan dari penulisan laporan, batasan masalah yang dibahas, cara penelitian yang digunakan, serta bagaimana laporan ini dibuat. Bab ini memberi gambaran awal mengenai alasan KKP dilakukan dan cakupan permasalahan yang diteliti.

2. BAB II ORGANISASI

   Bab ini memaparkan gambaran tentang perusahaan tempat KKP dilaksanakan. Meliputi sejarah perusahaan, struktur organisasinya, serta bagian atau divisi yang menjadi tempat kerja selama kegiatan KKP. Tujuannya adalah memberikan informasi mengenai lingkungan kerja dan tugas-tugas organisasi yang relevan.

3. BAB III INFRASTRUKTUR

Bab ini menjelaskan perangkat keras, perangkat lunak, serta sistem informasi yang digunakan perusahaan untuk mendukung operasionalnya. Penjelasan ini membantu memahami teknologi yang digunakan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya.

4. BAB IV PEMBAHASAN

   Bab ini berisi penjelasan mengenai proses bisnis perusahaan, masalah-masalah yang ditemukan selama KKP, serta usulan rancangan sistem informasi sebagai solusi. Di sini dijelaskan alur kerja, kebutuhan sistem, analisis proses, hingga desain sistem yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional perusahaan.

5. BAB V PENUTUP

   Bab ini memuat kesimpulan dari hasil KKP dan saran yang bisa diberikan kepada perusahaan maupun kampus untuk pengembangan lebih lanjut. Kesimpulan merangkum temuan utama, sedangkan saran memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang.

BAB II

ORGANISASI

A. Sejarah Perusahaan

CV Gabesae Sukses Abadi didirikan berdasarkan inisiatif untuk mengembangkan usaha di bidang perdagangan perangkat komputer, khususnya laptop, seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap teknologi informasi. Ide awal pendirian perusahaan berangkat dari keinginan untuk memberikan solusi bagi masyarakat yang memiliki perangkat laptop bekas namun masih memiliki nilai guna tinggi. Melalui pemanfaatan keterampilan teknis dan pengalaman di bidang perakitan serta perawatan komputer, para pendiri berupaya untuk mengubah perangkat bekas menjadi produk yang kembali layak pakai dan bernilai ekonomis.

Kegiatan usaha ini bermula dari aktivitas sederhana yang dilakukan secara mandiri dengan modal terbatas. Para pendiri memulai dengan membeli laptop bekas dari berbagai sumber, seperti *marketplace* daring, rekan kerja, maupun pengguna individu yang ingin mengganti perangkatnya. Laptop-laptop tersebut kemudian diperiksa kondisinya, diperbaiki secara menyeluruh, dan diuji fungsionalitasnya sebelum dijual kembali kepada konsumen dengan harga yang terjangkau. Respon positif dari pelanggan terhadap kualitas produk yang dijual menjadi pendorong utama berkembangnya usaha ini.

Seiring waktu, permintaan pasar terhadap laptop hasil *refurbish* meningkat pesat. Hal ini mendorong perusahaan untuk mengelola bisnis secara lebih terorganisir. Sistem kerja yang semula bersifat manual dan sederhana mulai ditingkatkan menjadi sistem yang terstruktur, mencakup pengelolaan stok, pencatatan transaksi, serta layanan purna jual. Kepercayaan pelanggan yang terus bertumbuh juga membuka peluang bagi perusahaan untuk bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk perusahaan swasta dan instansi pemerintahan, dalam pengadaan dan peremajaan perangkat komputer.

Dalam upaya memperluas jangkauan bisnis dan meningkatkan kredibilitas di mata mitra maupun pelanggan, perusahaan kemudian secara resmi membentuk badan hukum dengan nama CV Gabesae Sukses Abadi. Pendirian badan hukum ini menjadi langkah penting bagi perusahaan untuk memperkuat fondasi usaha dan memperluas ruang lingkup pelayanan secara profesional. Dengan demikian, perusahaan dapat beroperasi dengan struktur organisasi yang lebih jelas, sistem administrasi yang tertata, serta tata kelola usaha yang sesuai dengan standar industri teknologi informasi.


Hingga saat ini, CV Gabesae Sukses Abadi terus berkembang dan berkomitmen untuk menjadi mitra terpercaya bagi pelanggan individu, lembaga pendidikan, korporasi, maupun instansi pemerintahan. Selain berfokus pada jual beli laptop bekas, perusahaan juga menyediakan layanan perbaikan (*refurbish*) perangkat kantor, jasa perawatan komputer,

serta penyediaan perangkat teknologi informasi sesuai kebutuhan klien.

Melalui visi untuk menjadi penyedia perangkat komputer bekas berkualitas yang terpercaya dan berorientasi pada keberlanjutan, CV Gabesae Sukses Abadi berupaya menghadirkan produk yang tidak hanya terjangkau, tetapi juga ramah lingkungan dengan memperpanjang siklus hidup perangkat teknologi. Dengan komitmen terhadap mutu, kejujuran, dan kepuasan pelanggan, perusahaan ini terus melangkah maju sebagai pelaku usaha yang berkontribusi dalam pengembangan ekosistem teknologi di Indonesia.

B. Struktur Organisasi

1. Bagan Struktur Organisasi Instansi



Gambar 2. 1 Struktur Organisasi
Sumber : CV Gabesae Sukses Abadi (2025)

2. Keterangan Struktur Organisasi

Fungsi masing-masing bagian pada CV Gabesae Sukses Abadi adalah sebagai berikut:

a. Komisaris

Sebagai pimpinan tertinggi dalam struktur perusahaan, Komisaris memiliki tanggung jawab utama dalam memberikan arahan strategis dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan operasional perusahaan. Komisaris tidak terlibat langsung dalam kegiatan harian, tetapi berperan penting dalam memastikan seluruh kegiatan perusahaan berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik dan berorientasi pada keberlanjutan usaha.

Tugas :

1. Menetapkan arah kebijakan strategis perusahaan, khususnya dalam pengembangan bisnis perangkat komputer dan laptop bekas.
2. Melakukan evaluasi terhadap kinerja direksi dan memastikan setiap kebijakan perusahaan sejalan dengan visi dan misi.
3. Memberikan nasihat dan rekomendasi atas rencana investasi, kerja sama, serta ekspansi usaha ke sektor teknologi lainnya.
4. Menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi pemerintah dan standar industri IT.

5. Memastikan seluruh aktivitas operasional perusahaan mendukung efisiensi penggunaan perangkat teknologi secara berkelanjutan.

Wewenang :

1. Menyetujui atau menolak kebijakan strategis yang diajukan oleh direksi.
2. Meminta laporan kinerja dan keuangan dari direktur secara berkala.
3. Menilai hasil pelaksanaan kegiatan operasional dan keuangan untuk menjamin efektivitas kerja.
4. Mengawasi hubungan kemitraan dan memastikan integritas dalam setiap kerja sama bisnis perusahaan.

b. Direktur

Direktur berperan sebagai pemimpin utama yang mengelola jalannya seluruh kegiatan perusahaan. Dalam konteks CV Gabesae Sukses Abadi, direktur bertanggung jawab dalam mengambil keputusan strategis terkait pengadaan, *refurbish*, dan penjualan perangkat teknologi, serta menjaga hubungan baik dengan mitra dan pelanggan.

Tugas :

1. Memimpin dan mengawasi seluruh aspek operasional, mulai dari pembelian, perbaikan, hingga distribusi perangkat komputer dan laptop.

2. Menentukan kebijakan harga, strategi pemasaran, serta rencana ekspansi usaha berdasarkan analisis pasar teknologi bekas.
3. Menetapkan prioritas dalam penggunaan sumber daya manusia, keuangan, dan peralatan untuk mencapai target produksi serta penjualan.
4. Menjalin kerja sama dengan perusahaan, lembaga pendidikan, maupun instansi pemerintahan dalam pengadaan dan penyediaan perangkat IT.
5. Menjamin setiap produk yang dijual telah melalui tahap pengujian dan perbaikan sesuai standar kualitas perusahaan.

Wewenang :

1. Mengambil keputusan strategis terkait investasi, kontrak kerja sama, dan kebijakan bisnis.
2. Mengatur pembagian tugas kepada manajer dan mengawasi kinerja setiap bagian.
3. Mewakili perusahaan dalam negosiasi, perjanjian, dan kegiatan resmi lainnya.
4. Menyetujui laporan keuangan, rencana pengadaan, serta hasil evaluasi kinerja dari setiap divisi.
5. Menetapkan kebijakan untuk meningkatkan efisiensi proses refurbish dan pelayanan pelanggan.

c. Manajer

Manajer bertanggung jawab sebagai penghubung antara direktur

dan pelaksana lapangan. Dalam kegiatan operasional, manajer memastikan seluruh proses — mulai dari pembelian perangkat bekas, proses perbaikan, hingga pemasaran — berjalan sesuai rencana dan standar mutu yang telah ditentukan.

Tugas :

1. Mengoordinasikan kegiatan operasional harian, termasuk pengadaan, pengecekan, dan perbaikan perangkat komputer/laptop.
2. Mengatur jadwal kerja, membagi tugas kepada staf dan teknisi sesuai kemampuan serta kebutuhan pekerjaan.
3. Mengawasi mutu hasil perbaikan dan memastikan perangkat siap jual dalam kondisi optimal.
4. Melakukan evaluasi terhadap produktivitas staf dan teknisi, serta memberikan laporan rutin kepada direktur.
5. Mengembangkan sistem kerja dan prosedur baru untuk meningkatkan efisiensi produksi dan layanan pelanggan.

Wewenang :

1. Memberikan instruksi dan keputusan operasional di tingkat bawah.
2. Menetapkan prioritas perbaikan, distribusi, dan kegiatan logistik harian.
3. Menyetujui penggunaan suku cadang, alat, serta material perbaikan.

4. Melakukan pengawasan terhadap proses refurbish, pemasaran, dan penanganan keluhan pelanggan.
5. Memberikan rekomendasi kepada direktur mengenai promosi, pelatihan, atau tindakan disiplin bagi karyawan.

d. Staf

Staf berperan sebagai pelaksana administrasi dan operasional yang mendukung kegiatan inti perusahaan. Di CV Gabesae Sukses Abadi, staf bertugas mengelola data stok perangkat, dokumen transaksi, serta mendukung komunikasi antarbagian agar seluruh proses berjalan lancar.

Tugas :

1. Menyusun dan mengelola data administrasi, termasuk pembelian, stok, dan penjualan perangkat komputer dan laptop.
2. Membuat laporan rutin mengenai stok barang, hasil penjualan, serta kondisi gudang.
3. Mengarsipkan dokumen teknis dan keuangan untuk mendukung audit internal.
4. Membantu kegiatan promosi dan penawaran produk melalui platform daring (*marketplace*, media sosial, dan situs resmi).
5. Mendukung koordinasi antara bagian teknisi, manajer, dan pelanggan untuk menjaga kelancaran pelayanan.

Wewenang :

1. Mengakses dan memperbarui data administrasi sesuai tanggung jawabnya.
2. Mengatur jadwal pengiriman barang dan menyiapkan dokumen pendukung transaksi.
3. Memberikan laporan dan saran perbaikan kepada manajer terkait kendala operasional.
4. Berkoordinasi dengan teknisi untuk memastikan kesiapan produk yang akan dijual.

e. Teknisi

Teknisi adalah tenaga ahli yang berperan penting dalam proses inti perusahaan, yaitu perbaikan dan peremajaan perangkat komputer/laptop. Teknisi bertanggung jawab memastikan setiap perangkat yang diterima berada dalam kondisi optimal sebelum dijual kembali.

Tugas :

1. Melakukan pemeriksaan kondisi perangkat komputer dan laptop yang masuk untuk menentukan tingkat kerusakan.
2. Melakukan perbaikan perangkat keras (*hardware*) maupun perangkat lunak (*software*).
3. Mengganti komponen yang rusak dan melakukan pengujian performa perangkat.
4. Melakukan pembersihan, perakitan ulang, serta memastikan tampilan fisik perangkat layak jual.

5. Memberikan masukan teknis kepada manajer mengenai kebutuhan alat dan suku cadang baru.

Wewenang :

1. Menentukan metode perbaikan dan penggunaan alat sesuai standar teknis.
2. Mengajukan permintaan pembelian komponen yang dibutuhkan untuk proses perbaikan.
3. Memberikan rekomendasi kelayakan perangkat sebelum dijual.
4. Menolak perangkat yang tidak layak diperbaiki untuk efisiensi biaya dan waktu.

f. Driver

Driver memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan *logistik* perusahaan, terutama dalam proses pengambilan dan pengiriman barang ke pelanggan, mitra, maupun *vendor*.

Tugas :

1. Mengantarkan dan menjemput perangkat komputer/laptop dari pelanggan atau mitra bisnis dengan aman dan tepat waktu.
2. Membantu kegiatan distribusi barang antar-cabang atau gudang perusahaan.
3. Menjaga kondisi kendaraan agar selalu layak digunakan dan sesuai standar keselamatan kerja.
4. Mendukung kegiatan operasional dengan membantu staf *logistik* dan teknisi saat proses pengangkutan barang berat.

Wewenang :

1. Menentukan rute perjalanan yang efisien berdasarkan lokasi dan waktu pengiriman.
2. Melaporkan kondisi kendaraan serta kebutuhan perawatan secara berkala.
3. Bertanggung jawab penuh terhadap keamanan barang selama proses transportasi.
4. Menolak pengiriman jika kondisi kendaraan atau barang dinilai tidak aman untuk perjalanan.

C. Unit Kegiatan Perusahaan

Unit kegiatan yang menjadi tempat pelaksanaan kerja praktek di CV Gabesae Sukses Abadi adalah Bagian Operasional dan Administrasi Penjualan, yang berada di bawah tanggung jawab Manajer. Bagian ini memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan utama perusahaan, yaitu proses jual beli laptop bekas, mulai dari pendataan barang masuk dan keluar, pencatatan transaksi penjualan maupun pembelian, hingga pengelolaan data pelanggan.

Kegiatan pada bagian ini berfokus pada pengelolaan data dan pencatatan administrasi yang berkaitan langsung dengan aktivitas operasional harian perusahaan. Setiap barang yang masuk akan didata berdasarkan kondisi, merek, dan spesifikasinya, sedangkan barang yang keluar dicatat sesuai transaksi penjualan yang dilakukan. Selain itu, bagian ini juga bertanggung jawab dalam pembuatan laporan harian,

mingguan, dan bulanan yang berfungsi sebagai dasar evaluasi manajemen terhadap perkembangan penjualan dan ketersediaan stok perangkat.

Selama pelaksanaan kerja praktek, mahasiswa berperan dalam membantu kegiatan administratif, seperti mencatat data stok laptop, memperbarui informasi transaksi penjualan dan pembelian, serta mengelola arsip data pelanggan dan laporan penjualan. Mahasiswa juga turut mengamati alur kegiatan operasional yang berlangsung, mulai dari penerimaan barang bekas, pengecekan ringan, hingga proses penyerahan barang kepada pelanggan setelah transaksi selesai.

Melalui kegiatan ini, mahasiswa memperoleh pengalaman nyata dalam memahami bagaimana sebuah usaha berbasis teknologi informasi mengelola data operasional secara terstruktur. Selain itu, mahasiswa juga belajar pentingnya ketelitian dan konsistensi dalam pencatatan data agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaporan dan pengambilan keputusan oleh pihak manajemen.

BAB III

INFRASTRUKTUR

A. Spesifikasi *Hardware*

1. Teori Singkat Tentang *Hardware*

Perangkat keras (*hardware*) merupakan komponen fisik dari sistem komputer yang berperan sebagai media utama dalam menjalankan sistem operasi serta aplikasi yang digunakan oleh pengguna. *Hardware* menjadi sarana yang memungkinkan proses komputasi berlangsung, mulai dari penerimaan data, pengolahan data, hingga penyajian informasi dalam bentuk yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna (Suwinovia, 2022).

Dalam konteks sistem informasi, perangkat keras tidak dapat dipisahkan dari perangkat lunak karena keduanya saling bergantung dalam mendukung proses kerja secara keseluruhan. Perangkat keras menyediakan fasilitas fisik, sedangkan perangkat lunak berfungsi sebagai pengendali dan pengolah data. Tanpa dukungan perangkat keras yang memadai, sistem informasi tidak dapat berjalan secara optimal meskipun aplikasi yang digunakan telah dirancang dengan baik (Bratamanggala & Ali, 2022).

Pada lingkungan sistem informasi organisasi, perangkat keras berfungsi sebagai fondasi teknis yang menopang seluruh aktivitas pengolahan data. Setiap proses administrasi, seperti pencatatan data

pelanggan, pengelolaan stok barang, dan pembuatan laporan, melibatkan kerja perangkat keras secara langsung. Oleh karena itu, kesesuaian spesifikasi *hardware* dengan kebutuhan sistem sangat memengaruhi kelancaran operasional dan kenyamanan pengguna dalam menjalankan aplikasi.

Secara umum, perangkat keras komputer dapat dikelompokkan berdasarkan fungsi utamanya. Kelompok pertama adalah perangkat pemrosesan, yaitu komponen yang bertugas mengolah data dan mengeksekusi instruksi program. Komponen utama dalam kelompok ini meliputi *Central Processing Unit (CPU)* yang berfungsi sebagai pusat pemrosesan data serta *Random Access Memory (RAM)* yang digunakan sebagai media penyimpanan sementara selama proses berlangsung. Kapasitas dan kemampuan perangkat pemrosesan berpengaruh langsung terhadap kecepatan sistem dalam menjalankan aplikasi dan memproses data (Suwinovia, 2022).

Kelompok berikutnya adalah perangkat masukan, yaitu perangkat yang digunakan untuk memasukkan data dan perintah ke dalam sistem komputer. Perangkat ini menjadi penghubung antara pengguna dan sistem informasi. Contoh perangkat masukan yang umum digunakan antara lain *keyboard, mouse, dan scanner*. Dalam konteks operasional perusahaan, perangkat masukan dimanfaatkan untuk memasukkan data pelanggan, data spesifikasi laptop, serta informasi transaksi pembelian dan penjualan (Simanullang, 2021).

Selanjutnya, perangkat keluaran berfungsi untuk menampilkan hasil pengolahan data sehingga dapat dipahami dan digunakan oleh pengguna. Informasi yang dihasilkan sistem dapat ditampilkan melalui layar monitor maupun dicetak dalam bentuk dokumen menggunakan *printer.* Perangkat keluaran memiliki peran penting dalam penyajian laporan administrasi dan laporan operasional perusahaan (Suwinovia, 2022).

Selain itu, perangkat keras juga mencakup perangkat penyimpanan yang berfungsi untuk menyimpan data dan informasi, baik secara permanen maupun sementara. Media penyimpanan permanen seperti *Hard Disk Drive (HDD)* dan *Solid State Drive (SSD)* digunakan untuk menyimpan sistem operasi, aplikasi, serta basis data. Keberadaan perangkat penyimpanan yang memadai sangat penting untuk menjaga ketersediaan dan keamanan data perusahaan.

2. *Hardware* yang Digunakan pada CV Gabesae Sukses Abadi

Dalam menjalankan kegiatan operasional sehari-hari, CV Gabesae Sukses Abadi memanfaatkan berbagai perangkat keras komputer untuk mendukung proses administrasi penjualan, pengelolaan data pelanggan, pencatatan stok laptop, serta kegiatan teknis perbaikan dan pengujian perangkat.

Ruang Administrasi :

Personal Computer satu unit dengan spesifikasi minimal sebagai berikut:

a) Sistem Operasi : *Windows 11*

b) *Processor* : 11th Gen Intel® Core™ i3-1115G4 @ 3.00 GHz

c) *RAM* : 8 GB

d) Media Penyimpanan : SSD 256 GB HDD 1TB

Perangkat komputer administrasi digunakan oleh staf administrasi dan manajer untuk mencatat data pelanggan, mengelola data barang masuk dan keluar, serta menyusun laporan penjualan dan stok secara berkala.

Ruang Teknisi :

Personal Computer atau Laptop satu unit dengan spesifikasi minimal sebagai berikut:

a) Sistem Operasi : *Windows 11*

b) *Processor* : Intel® Core™ i3 atau setara

c) *RAM* : 8 GB

d) Media Penyimpanan : HDD atau SSD minimal 256 GB

Perangkat ini digunakan untuk melakukan instalasi sistem operasi, pemasangan *driver*, serta pengujian performa laptop sebelum dijual kepada pelanggan.

B. Spesifikasi *Software*

1. Teori Singkat Tentang *Software*

Perangkat lunak (*software*) merupakan bagian dari sistem komputer yang tidak memiliki bentuk fisik, tetapi berfungsi sebagai sekumpulan instruksi dan data yang digunakan untuk mengendalikan kerja perangkat keras. *Software* memungkinkan komputer menjalankan

berbagai proses, seperti pengolahan data, penyimpanan informasi, dan penyajian *output* sesuai dengan kebutuhan pengguna. Tanpa perangkat lunak, perangkat keras tidak dapat digunakan secara optimal karena tidak memiliki perintah yang mengatur cara kerjanya (Saputra, Setyoningrum, & Zuhry, 2016).

Dalam sistem informasi, perangkat lunak berperan sebagai komponen utama yang mengatur alur pengolahan data menjadi informasi. *Software* digunakan untuk menerima data masukan, memproses data sesuai aturan tertentu, serta menghasilkan informasi yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan operasional dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pemilihan perangkat lunak yang sesuai dengan kebutuhan organisasi sangat berpengaruh terhadap efektivitas sistem informasi yang diterapkan.

Berdasarkan jenis dan fungsinya, perangkat lunak dapat dibedakan menjadi perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak sistem berfungsi mengelola sumber daya komputer, seperti *prosesor*, memori, dan perangkat *input-output*, serta menyediakan layanan dasar agar komputer dapat digunakan. Sistem operasi merupakan contoh perangkat lunak sistem yang berperan sebagai penghubung antara perangkat keras dan pengguna (Saputra, Setyoningrum, & Zuhry, 2016).

Sementara itu, perangkat lunak aplikasi merupakan *software* yang dirancang untuk membantu pengguna dalam menyelesaikan tugas

tertentu sesuai dengan kebutuhan organisasi. Perangkat lunak aplikasi digunakan untuk mendukung kegiatan administrasi, pengolahan data, pencatatan transaksi, pengelolaan basis data, serta pembuatan laporan. Penggunaan perangkat lunak aplikasi yang tepat dapat meningkatkan efisiensi kerja dan mengurangi kesalahan pencatatan data yang sering terjadi pada sistem manual.

Dalam lingkungan perusahaan, perangkat lunak tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu kerja, tetapi juga sebagai pendukung utama dalam pelaksanaan sistem informasi. Oleh karena itu, perangkat lunak yang digunakan harus disesuaikan dengan kebutuhan operasional agar sistem dapat berjalan secara optimal dan mendukung kelancaran aktivitas kerja secara berkelanjutan (Saputra, Setyoningrum, & Zuhry, 2016).

2. *Software* yang Digunakan pada CV Gabesae Sukses Abadi

Dalam mendukung kegiatan operasional dan administrasi, CV Gabesae Sukses Abadi menggunakan beberapa perangkat lunak (*software*) yang berfungsi untuk membantu proses pengelolaan data pelanggan, pencatatan stok laptop, serta penyusunan laporan penjualan dan administrasi. Penggunaan perangkat lunak ini bertujuan untuk mempermudah pekerjaan staf, meningkatkan ketelitian pencatatan data, serta mempercepat proses pengolahan informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan.

Adapun perangkat lunak yang digunakan pada CV Gabesae Sukses

Abadi adalah sebagai berikut:

1. *Sistem Operasi Windows 11*

   Sistem operasi merupakan perangkat lunak sistem yang berfungsi mengelola sumber daya komputer serta menjadi penghubung antara perangkat keras dan perangkat lunak aplikasi. Pada CV Gabesae Sukses Abadi, sistem operasi yang digunakan adalah *Microsoft Windows 11*, yang digunakan pada komputer administrasi dan perangkat teknisi. Sistem operasi ini mendukung penggunaan aplikasi sistem informasi administrasi dan inventori serta memiliki kompatibilitas yang baik dengan berbagai perangkat keras perusahaan.

2. *Driver* Perangkat

   Driver perangkat merupakan bagian dari perangkat lunak sistem yang berfungsi untuk memastikan perangkat keras dapat berfungsi dengan baik. *Driver* memungkinkan sistem operasi mengenali dan mengendalikan perangkat seperti *printer, scanner, keyboard, mouse*, serta perangkat laptop yang sedang diuji oleh teknisi.

   Pada CV Gabesae Sukses Abadi, *driver* perangkat digunakan untuk mendukung proses instalasi sistem operasi, pengujian laptop, serta penggunaan perangkat pendukung administrasi agar seluruh perangkat dapat bekerja secara optimal.

3. *NetBeans v8.2*

   NetBeans version v8.2 digunakan sebagai lingkungan

pengembangan aplikasi (*Integrated Development Environment*) untuk sistem informasi administrasi yang digunakan perusahaan. *NetBeans* membantu proses pengelolaan aplikasi menjadi lebih terstruktur karena menyediakan fitur penulisan kode, pengelolaan antarmuka, serta pengujian aplikasi dalam satu lingkungan kerja. Penggunaan *NetBeans* memudahkan pengembangan dan pemeliharaan aplikasi sistem informasi yang digunakan dalam kegiatan administrasi perusahaan.

NetBeans juga mendukung pengelolaan aplikasi berbasis *Java* yang umum digunakan dalam pengembangan sistem informasi. Dengan adanya *NetBeans*, proses pengolahan data pelanggan dan stok laptop dapat dilakukan secara lebih sistematis dan mudah diakses oleh staf administrasi (Boutaghane, 2025).

4. *XAMPP v3.3.0*

   XAMPP digunakan sebagai *server* lokal yang berfungsi untuk menjalankan sistem informasi dan mengelola basis data secara internal. Perangkat lunak ini memungkinkan aplikasi sistem informasi dijalankan secara lokal tanpa memerlukan koneksi internet. Dengan menggunakan *XAMPP*, proses pengolahan data dapat dilakukan secara terpusat dan lebih terkontrol (Hasani et al., 2019). Pada CV Gabesae Sukses Abadi, *XAMPP version* yang di pakai *v3.3.0* dimanfaatkan untuk mendukung pengelolaan data pelanggan dan data stok laptop yang tersimpan dalam basis data.

Penggunaan *server* lokal membantu perusahaan dalam menjaga keamanan data serta memudahkan proses pemeliharaan sistem informasi yang digunakan (Hasani et al., 2019).

5. *PhpMyAdmin v5.2.1*

   PhpMyAdmin merupakan perangkat lunak berbasis web yang digunakan sebagai alat bantu dalam pengelolaan *basis data MySQL* melalui antarmuka grafis. Perangkat lunak ini memudahkan pengguna dalam melakukan pengelolaan *basis data* tanpa harus menggunakan perintah *SQL* secara langsung, sehingga proses pengelolaan data menjadi lebih mudah dan terstruktur.

   Pada CV Gabesae Sukses Abadi, *phpMyAdmin version v5.2.1* digunakan untuk membantu proses pengelolaan dan pemantauan *basis data* yang terintegrasi dengan sistem informasi administrasi dan inventori. Melalui *phpMyAdmin*, perusahaan dapat melakukan pengelolaan tabel, pengecekan struktur *basis data*, serta pengolahan data pelanggan dan data barang masuk serta keluar dengan lebih efisien. Penggunaan *phpMyAdmin* membantu menjaga keteraturan data dan mendukung kelancaran proses administrasi perusahaan (Akhmad, 2011).

6. *MySQL*

   MySQL digunakan sebagai sistem manajemen basis data (*Database Management System*) untuk menyimpan dan mengelola data perusahaan secara terstruktur. Data yang disimpan meliputi data

pelanggan, data stok laptop, serta data transaksi penjualan dan pembelian. Penggunaan *MySQL* memungkinkan proses penyimpanan, pencarian, dan pengolahan data dilakukan secara cepat dan akurat (Hasani et al., 2019).

Selain itu, *MySQL* mendukung pengelolaan data dalam jumlah besar dan memiliki struktur tabel yang memudahkan proses pengelolaan informasi. Dengan menggunakan *MySQL*, CV Gabesae Sukses Abadi dapat menjaga konsistensi dan integritas data yang digunakan dalam sistem informasi administrasi (Hasani et al., 2019).

7. *iReport v5.6.0*

   iReport digunakan sebagai perangkat lunak pendukung dalam pembuatan laporan penjualan dan laporan stok laptop. *Version iReport* ini *v5.6.0* perangkat lunak ini membantu penyusunan laporan dalam format yang rapi dan terstruktur, sehingga informasi yang disajikan menjadi lebih mudah dipahami oleh pihak manajemen (Ruhamah, 2023).

   Penggunaan *iReport* memudahkan perusahaan dalam menyajikan data hasil pengolahan sistem informasi ke dalam bentuk laporan yang siap digunakan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan. Dengan demikian, laporan yang dihasilkan menjadi lebih sistematis dan informatif.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Proses Bisnis

Proses bisnis pada Sistem Informasi Penjualan Laptop Pada CV Gabesae Sukses Abadi di CV Gabesae Sukses Abadi menggambarkan alur kerja sistem dalam membantu kegiatan administrasi dan pengelolaan inventori laptop. Sistem ini dirancang untuk menggantikan proses pencatatan manual menjadi sistem terkomputerisasi yang terintegrasi, sehingga data dapat dikelola secara lebih rapi, cepat, dan akurat.

Secara umum, proses bisnis pada sistem ini dimulai dari petugas yang mengakses sistem hingga menghasilkan laporan administrasi. Seluruh proses saling berkaitan dan menggunakan data yang tersimpan dalam satu basis data**.**

Alur proses bisnis Sistem Informasi Penjualan Laptop Pada CV Gabesae Sukses Abadi adalah sebagai berikut:

1. Proses Login Petugas

   Proses bisnis diawali dengan petugas melakukan *login* ke dalam sistem menggunakan *username* dan *password*. *Login* bertujuan untuk membatasi akses sistem agar hanya dapat digunakan oleh petugas yang berwenang. Setelah *login* berhasil, sistem akan menampilkan menu utama sesuai dengan hak akses petugas.

2. Proses Pengelolaan Data Master

   Data master merupakan data utama yang menjadi dasar seluruh proses

transaksi dalam sistem. Pengelolaan data master dilakukan sebelum transaksi berlangsung. Data master yang dikelola dalam sistem meliputi:

1. **Data Laptop**, yang berisi informasi barang seperti kode laptop, nama laptop, satuan, stok, dan harga. Data ini digunakan sebagai acuan utama dalam transaksi penjualan dan pembelian laptop.
2. **Data Pelanggan**, yang berisi informasi pelanggan seperti kode pelanggan, nama, nomor telepon, dan alamat. Data pelanggan digunakan pada saat transaksi penjualan laptop.
3. **Data Karyawan**, yang berisi data petugas atau pengguna sistem, termasuk *username, password*, dan status akun. Data ini digunakan untuk pengaturan hak akses sistem.
4. **Data Supplier**, yang berisi informasi pemasok laptop yang bekerja sama dengan perusahaan dan digunakan dalam transaksi pembelian laptop. Berisikan kode supplier, nama, nomor telepon dan alamat supplier.

3. Proses Transaksi Penjualan Laptop

   Transaksi penjualan laptop dilakukan ketika perusahaan menjual laptop kepada pelanggan. Pada proses ini, petugas memilih data pelanggan, memilih laptop yang dijual, serta memasukkan jumlah laptop yang terjual. Setelah transaksi disimpan, sistem secara otomatis mengurangi jumlah stok laptop sesuai dengan jumlah yang terjual.

4. Proses Transaksi Pembelian Laptop

Transaksi pembelian laptop dilakukan ketika perusahaan menerima laptop dari supplier. Petugas mencatat data pembelian dan jumlah laptop yang masuk. Sistem akan menambahkan stok laptop secara otomatis berdasarkan transaksi pembelian yang dilakukan.

5. Proses Pengelolaan Stok Laptop

   Pengelolaan stok dilakukan secara otomatis oleh sistem berdasarkan transaksi penjualan dan pembelian. Setiap transaksi akan memengaruhi jumlah stok laptop sehingga data stok selalu diperbarui sesuai dengan kondisi sebenarnya.

6. Proses Pembuatan Laporan

   Sistem menyediakan fitur laporan yang digunakan untuk menampilkan informasi berdasarkan data yang tersimpan. Laporan dapat digunakan oleh perusahaan sebagai bahan evaluasi dan dokumentasi administrasi. Laporan berisikan laporan data laptop, laporan data pelanggan, laporan data transaksi penjualan dan laporan data transaksi pembelian.

B. Aturan Bisnis

Aturan bisnis merupakan pedoman yang digunakan untuk mengatur penggunaan Sistem Informasi Penjualan Laptop Pada CV Gabesae Sukses Abadi agar sesuai dengan kebijakan dan kebutuhan. Aturan bisnis ini diterapkan untuk menjaga konsistensi data, keamanan sistem, dan kelancaran proses operasional.

Aturan bisnis yang diterapkan dalam sistem antara lain sebagai berikut:

1. Aturan Akses Sistem

Sistem hanya dapat diakses oleh petugas yang memiliki akun terdaftar. Setiap petugas wajib melakukan login sebelum menggunakan sistem. Aturan ini bertujuan untuk melindungi data dari akses yang tidak sah.

2. Aturan Pengelolaan Data Laptop

   Data laptop harus diinput dan diperbarui secara berkala. Setiap perubahan data laptop harus dilakukan melalui sistem agar informasi yang tersimpan selalu sesuai dengan kondisi aktual inventori.

3. Aturan Pengelolaan Data Pelanggan

   Data pelanggan harus dicatat sebelum transaksi penjualan dilakukan. Data pelanggan digunakan sebagai referensi dalam transaksi dan sebagai arsip administrasi perusahaan.

4. Aturan Pengelolaan Data Karyawan

   Data karyawan digunakan untuk mengatur hak akses pengguna sistem. Setiap karyawan yang memiliki akses ke sistem harus terdaftar sebagai petugas dengan status aktif.

5. Aturan Pengelolaan Data Supplier

   Data supplier harus tersedia sebelum transaksi pembelian laptop dilakukan. Data ini digunakan untuk mencatat asal barang yang masuk ke dalam inventori.

6. Aturan Transaksi Penjualan Laptop

   Setiap transaksi penjualan wajib dicatat dalam sistem. Transaksi yang telah dicatat akan secara otomatis mengurangi jumlah stok laptop.


7. Aturan Transaksi Pembelian Laptop

Transaksi pembelian laptop harus dicatat untuk menambah stok laptop. Stok tidak dapat ditambahkan secara manual tanpa melalui transaksi pembelian.

8. Aturan Pembuatan Laporan

   Laporan hanya dihasilkan dari data yang tersimpan di dalam sistem. Laporan digunakan sebagai dokumen pendukung dalam evaluasi dan pengambilan keputusan.


C. Dekomposisi Fungsi



Gambar 4. 1 Dekomposisi Fungsi
Sumber : Penulis (2026)

D. Pemodelan Perangkat Lunak Dengan UML

1. Use Case Diagram



Gambar 4. 2 Use Case Diagram
Sumber : Penulis (2026)

Skenario Use Case :

a) Skenario Use Case Login

Aktor : Petugas

Tujuan : Masuk ke dalam sistem

Deskripsi : Petugas memasukkan username dan password untuk dapat mengakses sistem

Tabel 4. 1 Skenario Use Case Login
Sumber : Penulis (2026)

Petugas	**Reaksi Sistem**	**Reaksi Database**
1. Petugas membuka aplikasi	2. Sistem menampilkan halaman login	
3. Petugas menginput username dan password		
4. Petugas menekan tombol login		
	5. Sistem mengirim data login ke database	6. Database melakukan validasi username dan password
	7. Sistem menampilkan	

	halaman menu utama jika data valid	
Alur alternatif: Jika username atau password salah, sistem menampilkan pesan kesalahan		

b) Skenario Use Case Kelola Data Laptop

Aktor : Petugas

Tujuan : Mengelola data laptop

Deskripsi : Petugas melakukan penambahan, perubahan, penghapusan, dan pencarian data laptop

Tabel 4. 2 Skenario Use Case Kelola Data Laptop
Sumber : Penulis (2026)

Petugas	**Reaksi Sistem**	**Reaksi Database**
1. Petugas memilih menu data laptop	2. Sistem menampilkan halaman data laptop	
3. Petugas memilih tambah data		
4. Petugas mengisi form data laptop		
5. Petugas menekan tombol simpan	6. Sistem menyimpan data laptop	

		7. Data laptop tersimpan di database
8. Petugas memilih data untuk diubah atau dihapus	9. Sistem menampilkan data terpilih ke dalam form	
10. Petugas melakukan pencarian data laptop	11. Sistem menampilkan hasil pencarian	

c) Skenario Use Case Kelola Data Pelanggan

Aktor : Petugas

Tujuan : Mengelola data pelanggan

Deskripsi : Petugas menambah, mengubah, menghapus, dan mencari data pelanggan

Tabel 4. 3 Skenario Use Case Kelola Data Pelanggan

Sumber : Penulis (2026)

Petugas	**Reaksi Sistem**	**Reaksi Database**
1. Petugas memilih menu data pelanggan	2. Sistem menampilkan halaman data pelanggan	

3. Petugas memilih tambah data pelanggan		
4. Petugas mengisi form data pelanggan		
5. Petugas menekan tombol simpan	6. Sistem menyimpan data pelanggan	
		7. Data pelanggan tersimpan di database
8. Petugas mengubah atau menghapus data pelanggan	9. Sistem memperbarui data	

d) Skenario Use Case Kelola Data Karyawan

Aktor : Petugas

Tujuan : Mengelola data karyawan

Deskripsi : Petugas mengelola data akun karyawan yang menggunakan sistem

Tabel 4. 4 Skenario Use Case Kelola Data Karyawan
Sumber : Penulis (2026)

Petugas	**Reaksi Sistem**	**Reaksi Database**

1. Petugas memilih menu data karyawan	2. Sistem menampilkan halaman data karyawan	
3. Petugas menambah atau mengubah data karyawan		
4. Petugas menekan tombol simpan	5. Sistem menyimpan data karyawan	

e) Skenario Use Case Kelola Data Supplier

Aktor : Petugas

Tujuan : Mengelola data supplier

Deskripsi : Petugas menambah, mengubah, dan menghapus data supplier

Tabel 4. 5 Skenario Use Case Kelola Data Supplier
Sumber : Penulis (2026)

Petugas	**Reaksi Sistem**	**Reaksi Database**
1. Petugas memilih menu data supplier	2. Sistem menampilkan halaman data	

	supplier	
3. Petugas mengisi form data supplier		
4. Petugas menekan tombol simpan	5. Sistem menyimpan data supplier	
		6. Data supplier tersimpan di database

f) Skenario Use Case Transaksi Penjualan Laptop

Aktor : Petugas

Tujuan : Melakukan transaksi penjualan laptop

Deskripsi : Petugas mencatat transaksi penjualan laptop kepada pelanggan

Tabel 4. 6 Skenario Use Case Transaksi Penjualan Laptop
Sumber : Penulis (2026)

Petugas	**Reaksi Sistem**	**Reaksi Database**
1. Petugas memilih menu transaksi penjualan	2. Sistem menampilkan halaman transaksi penjualan	

3. Petugas memilih pelanggan dan kode laptop		
4. Petugas memasukkan jumlah penjualan		
5. Petugas menekan tombol simpan	6. Sistem menyimpan transaksi	
		7. Data transaksi tersimpan dan stok berkurang

g) Skenario Use Case Transaksi Pembelian Laptop

Aktor : Petugas

Tujuan : Melakukan transaksi pembelian laptop

Deskripsi : Petugas mencatat pembelian laptop dari supplier

Tabel 4. 7 Skenario Use Case Transaksi Pembelian Laptop

Sumber : Penulis (2026)

Petugas	**Reaksi Sistem**	**Reaksi Database**
1. Petugas memilih menu transaksi pembelian	2. Sistem menampilkan halaman transaksi pembelian	

3. Petugas memilih supplier dan kode laptop		
4. Petugas memasukkan jumlah pembelian		
5. Petugas menekan tombol simpan	6. Sistem menyimpan transaksi	
		7. Data pembelian tersimpan dan stok bertambah

h) Skenario Use Case Cetak Laporan Data Laptop

Aktor : Petugas

Tujuan : Melihat dan mencetak laporan data laptop

Deskripsi : Petugas melihat dan mencetak laporan data laptop

Tabel 4. 8 Skenario Use Case Cetak Laporan Data Laptop
Sumber : Penulis (2026)

Petugas	**Reaksi Sistem**	**Reaksi Database**
1. Petugas memilih menu cetak laporan	2. Sistem menampilkan form cetak laporan	
3. Petugas memilih		

jenis laporan data laptop		
4. Petugas menekan tombol cetak		5. Database mengirim data laptop
	6. Sistem menampilkan laporan data laptop	

i) Skenario Use Case Cetak Laporan Data Pelanggan

Aktor : Petugas

Tujuan : Melihat dan mencetak laporan data pelanggan

Deskripsi : Petugas melihat dan mencetak laporan data pelanggan

Tabel 4. 9 Skenario Use Case Cetak Laporan Data Pelanggan
Sumber : Penulis (2026)

Petugas	**Reaksi Sistem**	**Reaksi Database**
1. Petugas memilih menu cetak laporan	2. Sistem menampilkan form cetak laporan	
3. Petugas memilih jenis laporan data pelanggan		
4. Petugas menekan		5. Database

tombol cetak		mengirim data pelanggan
	6. Sistem menampilkan laporan data pelanggan	

j) Skenario Use Case Cetak Laporan Transaksi Penjualan

Aktor : Petugas

Tujuan : Melihat dan mencetak laporan transaksi penjualan

Deskripsi : Petugas melihat dan mencetak laporan transaksi penjualan berdasarkan rentang tanggal yang dipilih

Tabel 4. 10 Skenario Use Case Cetak Laporan Transaksi Penjualan
Sumber : Penulis (2026)

Petugas	**Reaksi Sistem**	**Reaksi Database**
1. Petugas memilih menu cetak laporan	2. Sistem menampilkan form cetak laporan	
3. Petugas memilih jenis laporan transaksi penjualan		
4. Petugas menentukan rentang		

tanggal		
5. Petugas menekan tombol cetak	6. Sistem mengambil data transaksi penjualan	7. Database mengirim data transaksi penjualan
	8. Sistem menampilkan laporan transaksi penjualan	

k) Skenario Use Case Cetak Laporan Transaksi Pembelian

Aktor : Petugas

Tujuan : Melihat dan mencetak laporan transaksi pembelian

Deskripsi : Petugas melihat dan mencetak laporan transaksi pembelian berdasarkan rentang tanggal yang dipilih

Tabel 4. 11 Skenario Use Case Cetak Laporan Transaksi Pembelian
Sumber : Penulis (2026)

Petugas	**Reaksi Sistem**	**Reaksi Database**
1. Petugas memilih menu cetak laporan	2. Sistem menampilkan form cetak laporan	
3. Petugas memilih jenis laporan transaksi pembelian		

4. Petugas menentukan rentang tanggal		
5. Petugas menekan tombol cetak	6. Sistem mengambil data transaksi pembelian	7. Database mengirim data transaksi pembelian
	8. Sistem menampilkan laporan transaksi pembelian	

l) Skenario Use Case Logout

Aktor : Petugas

Tujuan : Keluar dari sistem


Deskripsi : Petugas mengakhiri sesi penggunaan sistem dan keluar dari aplikasi

Tabel 4. 12 Skenario Use Case Logout
Sumber : Penulis (2026)

Petugas	**Reaksi Sistem**	**Reaksi Database**
1. Petugas memilih menu keluar	2. Sistem mengakhiri sesi pengguna	

2. Activity Diagram


a) Activity Diagram Login



Gambar 4. 3 Activity Diagram Login
Sumber : Penulis (2026)

Activity diagram ini menjelaskan proses login petugas ke dalam sistem. Petugas memasukkan username dan password, kemudian sistem melakukan validasi. Jika data benar, sistem menampilkan menu utama, jika salah sistem menampilkan pesan kesalahan.


b) Activity Diagram Kelola Data Laptop



Gambar 4. 4 Activity Diagram Kelola Data Laptop
Sumber : Penulis (2026)

Activity diagram ini menggambarkan alur pengelolaan data laptop oleh petugas. Petugas dapat menambah, mengubah, menghapus, dan mencari data laptop. Setiap perubahan data akan disimpan dan diperbarui di dalam basis data.


c) Activity Diagram Kelola Data Pelanggan



Gambar 4. 5 Activity Diagram Kelola Data Pelanggan
Sumber : Penulis (2026)

Activity diagram ini menjelaskan proses pengelolaan data pelanggan. Petugas dapat menambahkan, mengubah, menghapus, dan mencari data pelanggan yang digunakan dalam transaksi penjualan.


d) Activity Diagram Kelola Data Karyawan



Gambar 4. 6 Activity Diagram Kelola Data Karyawan
Sumber : Penulis (2026)

Activity diagram ini menggambarkan proses pengelolaan data karyawan atau akun petugas. Data karyawan digunakan untuk mengatur hak akses pengguna dalam sistem.


e) Activity Diagram Kelola Data Supplier



Gambar 4. 7 Activity Diagram Kelola Data Supplier
Sumber : Penulis (2026)

Activity diagram ini menjelaskan proses pengelolaan data supplier. Petugas dapat menambah, mengubah, dan menghapus data supplier yang digunakan dalam transaksi pembelian laptop.


f) Activity Diagram Transaksi Penjualan Laptop



Gambar 4. 8 Activity Diagram Transaksi Penjualan Laptop
Sumber : Penulis (2026)

Activity diagram ini menggambarkan alur transaksi penjualan laptop. Petugas memilih pelanggan dan laptop, kemudian menyimpan transaksi. Sistem secara otomatis mengurangi stok laptop sesuai jumlah penjualan.


g) Activity Diagram Transaksi Pembelian Laptop



Gambar 4. 9 Activity Diagram Transaksi Pembelian Laptop
Sumber : Penulis (2026)

Activity diagram ini menjelaskan proses transaksi pembelian laptop dari supplier. Data transaksi disimpan ke sistem dan stok laptop akan bertambah secara otomatis.


h) Activity Diagram Cetak Laporan Data Laptop



Gambar 4. 10 Activity Diagram Cetak Laporan Data Laptop
Sumber : Penulis (2026)

Activity diagram ini menggambarkan proses pencetakan laporan data laptop. Petugas memilih jenis laporan, kemudian sistem menampilkan laporan berdasarkan data yang tersimpan.


i) Activity Diagram Cetak Laporan Data Pelanggan



Gambar 4. 11 Activity Diagram Cetak Laporan Data Pelanggan
Sumber : Penulis (2026)

Activity diagram ini menjelaskan proses pencetakan laporan data pelanggan. Sistem menampilkan laporan pelanggan yang siap digunakan atau dicetak.

j) Activity Diagram Cetak Laporan Transaksi Penjualan




Gambar 4. 12 Activity Diagram Cetak Laporan Transaksi Penjualan

Sumber : Penulis (2026)

Activity diagram ini menggambarkan proses pencetakan laporan transaksi penjualan berdasarkan rentang tanggal yang dipilih oleh petugas.

k) Activity Diagram Cetak Laporan Transaksi Pembelian




Gambar 4. 13 Activity Diagram Cetak Laporan Transaksi Pembelian

Sumber : Penulis (2026)

Activity diagram ini menjelaskan proses pencetakan laporan transaksi pembelian berdasarkan periode tertentu.

l) Activity Diagram Logout




Gambar 4. 14 Activity Diagram Logout
Sumber : Penulis (2026)

Activity diagram ini menggambarkan proses logout petugas dari sistem. Sistem mengakhiri sesi pengguna dan kembali ke halaman login.

3. Sequence Diagram


a) Sequence Diagram Login



Gambar 4. 15 Sequence Diagram Login
Sumber : Penulis (2026)

Sequence diagram ini menggambarkan interaksi antara petugas, sistem, dan basis data pada proses login. Petugas memasukkan username dan password, sistem meneruskan data ke database untuk validasi, lalu sistem menampilkan menu utama jika data valid.


b) Sequence Diagram Kelola Data Laptop



Gambar 4. 16 Sequence Diagram Kelola Data Laptop
Sumber : Penulis (2026)

Sequence diagram ini menunjukkan alur interaksi petugas dengan sistem saat mengelola data laptop. Sistem menerima perintah tambah, ubah, hapus, atau cari data, kemudian menyimpan atau memperbarui data laptop ke dalam basis data.


c) Sequence Diagram Kelola Data Pelanggan



Gambar 4. 17 Sequence Diagram Kelola Data Pelanggan
Sumber : Penulis (2026)

Sequence diagram ini menggambarkan proses pengelolaan data pelanggan. Petugas menginput atau memperbarui data pelanggan, sistem memproses data, dan database menyimpan perubahan tersebut.


d) Sequence Diagram Kelola Data Karyawan



Gambar 4. 18 Sequence Diagram Kelola Data Karyawan
Sumber : Penulis (2026)

Sequence diagram ini menjelaskan interaksi dalam pengelolaan data karyawan. Petugas mengelola data akun karyawan, sistem memproses data, dan database menyimpan informasi akun yang digunakan untuk hak akses sistem.


e) Sequence Diagram Kelola Data Supplier



Gambar 4. 19 Sequence Diagram Kelola Data Supplier
Sumber : Penulis (2026)

Sequence diagram ini menggambarkan proses pengelolaan data supplier. Petugas memasukkan atau mengubah data supplier, kemudian sistem menyimpan data tersebut ke dalam basis data.


f) Sequence Diagram Transaksi Penjualan Laptop



Gambar 4. 20 Sequence Diagram Transaksi Penjualan Laptop
Sumber : Penulis (2026)

Sequence diagram ini menunjukkan alur transaksi penjualan laptop. Petugas memasukkan data transaksi, sistem menyimpan data transaksi ke database, dan sistem secara otomatis mengurangi stok laptop.


g) Sequence Diagram Transaksi Pembelian Laptop



Gambar 4. 21 Sequence Diagram Transaksi Pembelian Laptop
Sumber : Penulis (2026)

Sequence diagram ini menggambarkan proses transaksi pembelian laptop dari supplier. Sistem mencatat transaksi pembelian dan menambahkan jumlah stok laptop di basis data.


h) Sequence Diagram Cetak Laporan Data Laptop



Gambar 4. 22 Sequence Diagram Cetak Laporan Data Laptop
Sumber : Penulis (2026)

Sequence diagram ini menjelaskan proses pengambilan data laptop dari basis data untuk ditampilkan sebagai laporan yang siap dicetak.


i) Sequence Diagram Cetak Laporan Data Pelanggan



Gambar 4. 23 Sequence Diagram Cetak Laporan Data Pelanggan
Sumber : Penulis (2026)

Sequence diagram ini menggambarkan proses sistem dalam mengambil data pelanggan dari basis data dan menampilkan laporan data pelanggan.


j) Sequence Diagram Cetak Laporan Transaksi Penjualan



Gambar 4. 24 Sequence Diagram Cetak Laporan Transaksi Penjualan
Sumber : Penulis (2026)

Sequence diagram ini menunjukkan proses pengambilan data transaksi penjualan berdasarkan rentang tanggal tertentu, kemudian sistem menampilkan laporan transaksi penjualan.


k) Sequence Diagram Cetak Laporan Transaksi Pembelian



Gambar 4. 25 Sequence Diagram Cetak Laporan Transaksi Pembelian
Sumber : Penulis (2026)

Sequence diagram ini menggambarkan proses pengambilan data transaksi pembelian berdasarkan periode tertentu dan menampilkan laporan transaksi pembelian.


l) Sequence Diagram Logout



Gambar 4. 26 Sequence Diagram Logout
Sumber : Penulis (2026)

Sequence diagram ini menjelaskan proses logout petugas. Sistem mengakhiri sesi pengguna setelah petugas memilih menu logout.


4. Class Diagram



Gambar 4. 27 Class Diagram
Sumber : Penulis (2026)

E. Rancangan Layar


1. Rancangan Layar Login



Gambar 4. 28 Rancangan Layar Login
Sumber : Penulis (2026)

Rancangan layar login digunakan sebagai halaman awal sistem. Layar ini berfungsi untuk memverifikasi identitas petugas melalui input username dan password sebelum mengakses sistem.


2. Rancangan Layar Kelola Data Laptop



Gambar 4. 29 Rancangan Layar Kelola Data Laptop
Sumber : Penulis (2026)

Rancangan layar ini digunakan untuk mengelola data laptop. Petugas dapat menambah, mengubah, menghapus, dan mencari data laptop yang tersimpan dalam sistem.


3. Rancangan Layar Kelola Data Pelanggan



Gambar 4. 30 Rancangan Layar Kelola Data Pelanggan
Sumber : Penulis (2026)

Rancangan layar kelola data pelanggan berfungsi untuk mengelola informasi pelanggan. Data pelanggan digunakan sebagai pendukung dalam proses transaksi penjualan laptop.


4. Rancangan Layar Kelola Data Karyawan



Gambar 4. 31 Rancangan Layar Kelola Data Karyawan
Sumber : Penulis (2026)

Rancangan layar ini digunakan untuk mengelola data karyawan atau akun petugas. Layar ini berfungsi untuk mengatur hak akses pengguna dalam sistem.


5. Rancangan Layar Kelola Data Supplier



Gambar 4. 32 Rancangan Layar Kelola Data Supplier
Sumber : Penulis (2026)

Rancangan layar kelola data supplier digunakan untuk mengelola data pemasok laptop. Data supplier digunakan dalam proses transaksi pembelian laptop.


6. Rancangan Transaksi Penjualan Laptop



Gambar 4. 33 Rancangan Layar Transaksi Penjualan Laptop
Sumber : Penulis (2026)

Rancangan layar transaksi penjualan laptop digunakan untuk mencatat transaksi penjualan kepada pelanggan. Data transaksi yang disimpan akan memengaruhi jumlah stok laptop secara otomatis.


7. Rancangan Transaksi Pembelian Laptop



Gambar 4. 34 Rancangan Layar Transaksi Pembelian Laptop
Sumber : Penulis (2026)

Rancangan layar transaksi pembelian laptop digunakan untuk mencatat pembelian laptop dari supplier. Transaksi ini akan menambah stok laptop secara otomatis.

8. Rancangan Layar Home / Main



Gambar 4. 35 Rancangan Layar Home / Main
Sumber : Penulis (2026)

Rancangan layar home atau menu utama berfungsi sebagai halaman navigasi utama sistem. Dari layar ini, petugas dapat mengakses seluruh menu sesuai hak akses.

9. Rancangan Layar Form Akun Petugas



Gambar 4. 36 Rancangan Layar Form Akun Petugas
Sumber : Penulis (2026)

Rancangan layar form akun petugas digunakan untuk mengelola data akun petugas. Layar ini berfungsi untuk mengubah informasi akun pengguna sistem.


10. Rancangan Layar Form Cetak Laporan



Gambar 4. 37 Rancangan Layar Form Cetak Laporan
Sumber : Penulis (2026)

Rancangan layar ini digunakan untuk memilih jenis laporan yang akan ditampilkan atau dicetak. Petugas dapat menentukan jenis laporan sesuai kebutuhan.


11. Rancangan Layar Cetak Laporan Data Laptop



Gambar 4. 38 Rancangan Layar Cetak Laporan Data Laptop
Sumber : Penulis (2026)

Rancangan layar ini digunakan untuk menampilkan laporan data laptop berdasarkan data yang tersimpan di sistem.


12. Rancangan Layar Cetak Laporan Data Pelanggan



Gambar 4. 39 Rancangan Layar Cetak Laporan Data Pelanggan
Sumber : Penulis (2026)

Rancangan layar cetak laporan data pelanggan digunakan untuk menampilkan laporan informasi pelanggan secara terstruktur.


13. Rancangan Layar Cetak Laporan Transaksi Penjualan



Gambar 4. 40 Rancangan Layar Cetak Laporan Transaksi Penjualan
Sumber : Penulis (2026)

Rancangan layar ini digunakan untuk menampilkan laporan transaksi penjualan laptop berdasarkan periode tertentu.

14. Rancangan Layar Cetak Laporan Transaksi Pembelian




Gambar 4. 41 Rancangan Layar Cetak Laporan Transaksi Pembelian
Sumber : Penulis (2026)

Rancangan layar ini digunakan untuk menampilkan laporan transaksi pembelian laptop berdasarkan periode tertentu.

F. Tampilan Layar


1. Tampilan Layar Login



Gambar 4. 42 Tampilan Layar Login
Sumber : Penulis (2026)

Tampilan layar login merupakan halaman awal yang digunakan petugas untuk masuk ke dalam sistem. Pada layar ini tersedia kolom username dan password sebagai proses autentikasi pengguna.


2. Tampilan Layar Kelola Data Laptop



Gambar 4. 43 Tampilan Layar Kelola Data Laptop
Sumber : Penulis (2026)

Tampilan layar ini digunakan untuk mengelola data laptop yang tersimpan dalam sistem. Petugas dapat melihat daftar laptop serta melakukan penambahan, pengubahan, penghapusan, dan pencarian data.


3. Tampilan Layar Kelola Data Pelanggan



Gambar 4. 44 Tampilan Layar Kelola Data Pelanggan
Sumber : Penulis (2026)

Tampilan layar kelola data pelanggan berfungsi untuk menampilkan dan mengelola informasi pelanggan. Data pelanggan digunakan sebagai pendukung dalam transaksi penjualan laptop.


4. Tampilan Layar Kelola Data Karyawan



Gambar 4. 45 Tampilan Layar Kelola Data Karyawan
Sumber : Penulis (2026)

Tampilan layar ini digunakan untuk mengelola data karyawan atau akun petugas yang memiliki akses ke sistem. Pengelolaan data ini bertujuan untuk mengatur hak akses pengguna.


5. Tampilan Layar Kelola Data Supplier



Gambar 4. 46 Tampilan Layar Kelola Data Supplier
Sumber : Penulis (2026)

Tampilan layar kelola data supplier digunakan untuk mengelola data pemasok laptop. Informasi supplier digunakan dalam transaksi pembelian laptop.


6. Tampilan Layar Transaksi Penjualan Laptop



Gambar 4. 47 Tampilan Layar Transaksi Penjualan Laptop
Sumber : Penulis (2026)

Tampilan layar transaksi penjualan laptop digunakan untuk mencatat transaksi penjualan kepada pelanggan. Data yang dimasukkan akan disimpan ke sistem dan memengaruhi stok laptop.


7. Tampilan Layar Transaksi Pembelian Laptop



Gambar 4. 48 Tampilan Layar Transaksi Pembelian Laptop
Sumber : Penulis (2026)

Tampilan layar transaksi pembelian laptop digunakan untuk mencatat pembelian laptop dari supplier. Transaksi ini akan menambah jumlah stok laptop secara otomatis.


8. Tampilan Layar Home / Main



Gambar 4. 49 Tampilan Layar Home / Main
Sumber : Penulis (2026)

Tampilan layar home atau menu utama berfungsi sebagai pusat navigasi sistem. Dari layar ini, petugas dapat mengakses seluruh menu sesuai dengan kebutuhan.

9. Tampilan Layar Form Akun Petugas



Gambar 4. 50 Tampilan Layar Form Akun Petugas
Sumber : Penulis (2026)

Tampilan layar form akun petugas digunakan untuk menampilkan dan mengelola informasi akun pengguna sistem.


10. Tampilan Layar Form Cetak Laporan



Gambar 4. 51 Tampilan Layar Form Cetak Laporan
Sumber : Penulis (2026)

Tampilan layar form cetak laporan digunakan untuk memilih jenis laporan yang akan ditampilkan atau dicetak oleh petugas.

11. Tampilan Layar Cetak Laporan Data Laptop



CV Gabesae Sukses Abadi

Cluster Pesona Ellada, Blok AC1 No 15,
Telagamurni, Kec. Cikarang Bar, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

Dicetak Pada Tanggal: Jakarta, Minggu 25 Januari 2026

Report Data Laptop

KODE	NAMA BARANG	STOK
A-023	Lenovo Yoga	68 Unit
D-019	Dell XPS 13	65 Unit
A-807	MacBook Pro 16	67 Unit
A-003	ASUS ROG Zephyrus	58 Unit

Jakarta, Minggu 25 Januari 2026

Mengetahui,


(_____)

Komisaris

Gambar 4. 52 Tampilan Layar Cetak Laporan Data Laptop
Sumber : Penulis (2026)

Tampilan layar ini menampilkan laporan data laptop yang tersimpan di dalam sistem dalam bentuk yang siap digunakan atau dicetak.

12. Tampilan Layar Cetak Laporan Data Pelanggan



CV Gabesae Sukses Abadi

Cluster Pesona Ellada, Blok AC1 No 15,
Telagamurni, Kec. Cikarang Bar, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

Dicetak Pada Tanggal: Jakarta, Minggu 25 Januari 2026

Report Data Pelanggan

KODE	NAMA	ALAMAT	NO. TELP
P-001	Andi Setiawan	Jl. Merdeka No. 1, Jakarta	021-5551234
P-002	Budi Santoso	Jl. Pahlawan No. 10, Surabaya	031-5555678
P-003	Siti Amina	Jl. Raya No. 5, Bandung	022-5559876
P-004	Rudi Prasetyo	Jl. Kemerdekaan No. 3, Medan	061-5554321
P-006	Rina P	Jl. Sentiong No 5	083628245

Jakarta, Minggu 25 Januari 2026

Mengetahui,


(_____)

Komisaris

Gambar 4. 53 Tampilan Layar Cetak Laporan Data Pelanggan
Sumber : Penulis (2026)

Tampilan layar cetak laporan data pelanggan menampilkan informasi pelanggan secara terstruktur sebagai bahan dokumentasi perusahaan.

13. Tampilan Layar Cetak Laporan Transaksi Penjualan



CV Gabesae Sukses Abadi

Cluster Pesona Ellada, Blok AC1 No 15,
Telagamurni, Kec. Cikarang Bar, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

Dicetak Pada Tanggal: Jakarta, Minggu 25 Januari 2026

Report Transaksi Penjualan Laptop

Dari : 2026-01-15
Sampai : 2026-01-17

TANGGAL	KODE	NAMA BARANG	PELANGGAN	JUMLAH
16/01/26 0:00	A-023	Lenovo Yoga	Rudi Prasetyo	20 Unit
16/01/26 0:00	A-023	Lenovo Yoga	Siti Amina	5 Unit
16/01/26 0:00	A-023	Lenovo Yoga	Rudi Prasetyo	4 Unit
17/01/26 0:00	D-019	Dell XPS 13	Rina P	1 Unit
17/01/26 0:00	A-807	MacBook Pro 16	Rudi Prasetyo	3 Unit
16/01/26 0:00	A-003	ASUS ROG Zephyrus	Siti Amina	5 Unit

Jakarta, Minggu 25 Januari 2026


Mengetahui,

(_____)
Komisaris

Gambar 4. 54 Tampilan Layar Cetak Laporan Transaksi Penjualan
Sumber : Penulis (2026)

Tampilan layar ini digunakan untuk menampilkan laporan transaksi penjualan laptop berdasarkan periode tertentu.

14. Tampilan Layar Cetak Laporan Transaksi Pembelian



CV Gabesae Sukses Abadi

Cluster Pesona Ellada, Blok AC1 No 15,
Telagamurni, Kec. Cikarang Bar, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

Dicetak Pada Tanggal: Jakarta, Minggu 25 Januari 2026

Report Transaksi Pembelian Laptop

Dari : 2026-01-15
Sampai : 2026-01-17

TANGGAL	KODE	NAMA BARANG	SUPPLIER	JUMLAH
16/01/26 0:00	A-023	Lenovo Yoga	Toko Elektronik	5 Unit
16/01/26 0:00	A-023	Lenovo Yoga	PT Kekal Abadi Jaya	5 Unit
16/01/26 0:00	A-023	Lenovo Yoga	PT. Teknologi Utama	5 Unit
16/01/26 0:00	A-023	Lenovo Yoga	CV. XYZ Teknologi	2 Unit
16/01/26 0:00	A-807	MacBook Pro 16	Toko Elektronik	5 Unit
16/01/26 0:00	A-807	MacBook Pro 16	PT. Teknologi Utama	5 Unit
16/01/26 0:00	A-003	ASUS ROG Zephyrus	PT. Teknologi Utama	2 Unit

Jakarta, Minggu 25 Januari 2026

Mengetahui,

(_____)

Komisaris

Gambar 4. 55 Tampilan Layar Cetak Laporan Transaksi Pembelian
Sumber : Penulis (2026)

Tampilan layar ini digunakan untuk menampilkan laporan transaksi pembelian laptop berdasarkan periode tertentu.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Sistem Informasi Penjualan Laptop yang dirancang pada CV Gabesae Sukses Abadi merupakan solusi untuk mengatasi permasalahan pengelolaan data pelanggan dan stok barang yang sebelumnya masih dilakukan secara manual. Seluruh data yang diinput ke dalam sistem disimpan dalam satu basis data yang saling terintegrasi antar tabel, sehingga memudahkan petugas dalam mengelola data serta memperoleh informasi yang dibutuhkan secara cepat dan akurat.

Berdasarkan hasil perancangan dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Sistem informasi yang dirancang mampu mengelola data pelanggan secara terorganisasi dan terpusat, sehingga mendukung kegiatan administrasi di CV Gabesae Sukses Abadi dan memudahkan petugas dalam pencarian serta pengolahan data pelanggan.
2. Aplikasi sistem informasi penjualan laptop dapat membantu proses pencatatan dan pengelolaan stok barang menjadi lebih terstruktur, serta menghasilkan informasi jumlah stok yang lebih akurat dan mudah dipantau oleh pihak perusahaan.

3. Penerapan aplikasi inventori pada sistem ini dapat mencatat data barang masuk dan barang keluar secara otomatis dan terintegrasi, sehingga dapat meminimalkan ketidaksesuaian antara stok fisik dengan data yang tersimpan dalam sistem administrasi perusahaan.

B. Saran

Setelah dilakukan perancangan dan pembahasan sistem informasi penjualan laptop ini, penulis berharap sistem yang telah dibuat dapat memberikan manfaat bagi CV Gabesae Sukses Abadi. Oleh karena itu, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. CV Gabesae Sukses Abadi disarankan untuk memberikan pelatihan dan bimbingan kepada petugas atau karyawan yang menggunakan sistem, agar dalam pengoperasiannya dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
2. Dalam penggunaan sistem yang terkomputerisasi ini, perusahaan diharapkan selalu melakukan pencadangan (backup) data secara berkala guna meminimalkan risiko kehilangan data apabila terjadi kerusakan pada perangkat keras maupun perangkat lunak.
3. Untuk pengembangan selanjutnya, sistem ini dapat ditingkatkan dengan penambahan fitur lain seperti laporan keuangan, sistem pembayaran, serta pengembangan aplikasi berbasis web atau mobile agar sistem menjadi lebih lengkap dan fleksibel.

DAFTAR PUSTAKA

Akhmad. (2011). Belajar Mysql dengan Phpmyadmin Pendahuluan. *Modul Kuliah Graphical User Interface I (GUI) Di Perguruan Tinggi Raharja*, 1–29.

Boutaghane, M. (2025). *Product management with NetBeans Thesis*. *April*.

Bratamanggala & Ali, 2024. (2022). Literature Review Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Si: Hardware, Software, Dan Database. *Jurnal Ilmu Multidisplin*, *1*(1), 251–263.

Hasani, A., Apriyanda, A., Falah, N., Sugiarto, A., & Riswandi, N. (2019). Pembuatan Website : MySQL Database. *Pembuatan Website*, *3*(3), 8.

Ruhamah, 2023. (2023). APLIKASI PENGOLAHAN DATA

Saputra, Setyoningrum, & Zuhry, 2024. (2016). Perbandingan Teknologi System Software, Application Software, Embedded Software Dan Web Applications. *Jurnal Bangkit Indonesia*, *5*(1), 74.

Simanullang, P. M. (2021). Pengaruh Perangkat Keras Komputer Dalam Sistem Informasi Manajemen. *OSF (Open Science Framework)*, 10.

Suwinovia, 2022. (2022). Pentingnya Peranan Perangkat Keras Dalam Sistem Informasi Manajemen. *Jurnal Publikasi Sistem Informasi Dan Manajemen Bisnis*, *2*(1), 67–74.

SK UNINDRA

unindra
universitas indraprasta pgri
FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
Jl. Raya Tengah No. 80 Kelurahan Gedong, Pasar Rebo - Jakarta Timur 13670,
Telp. (021) 87797409
Website : www.unindra.ac.id
Email : kampus@unindra.ac.id

Nomor : 1204 / WD / FTIK / UNINDRA / X / 2025
Hal : Permohonan Kerja Praktek

Kepada Yth.
Pimpinan Gabasae Sukses Abadi
Cluster Pesona Ellada, Blok AC1 No. 15
Telagamurni, Kec. Cikarang Baru, Kabupaten Bekasi
Jawa Barat

Pimpinan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer (FTIK) Universitas Indraprasta PGRI (UNINDRA) dengan ini menerangkan bahwa :

No	NPM	Nama
1	202243501618	Auliya Rahmawati
2	202243501619	Daffa Permana
3	202243501655	Muhammad Bintang Satria
4	202243501690	Ramadhani Fajar
5	202243501693	Anisawatin Siskamaida
6	202243501728	Galuh Fikry Maulana Ahcmad
7	202243501729	Ilham Ramadan

yang bersangkutan terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi **Informatika** Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer (FTIK) Universitas Indraprasta PGRI (UNINDRA) sejak tahun akademik 2022/2023 s/d sekarang.

Dalam rangka pemenuhan Kurikulum Program Studi, dengan hormat mohon kiranya dapat diberi izin bagi mahasiswa tersebut untuk melaksanakan kegiatan kerja praktek di instansi/perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Jakarta, 3 Oktober 2025
Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer
Wakil Dekan

Dr. Atie Ernawati, M.T.
NIK. 0302037301

Tembusan yth :
1. **Rektor (sebagai laporan)**
2. **Warek I (sebagai laporan)**
3. **Warek IV (sebagai laporan)**
4. **Kaprodi Informatika**
5. **Arsip**

CV. GABESAE SUKSES ABADI

Cluster Pesona Ellada, Blok AC1 No.15 Telagamurni,
Kec. Cikarang Baru, Kabupaten Bekasi - Jawa Barat
Telp : 081290808757

SURAT KETERANGAN

No. 012/SK-KP/CVGSA/XII/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini Direktur CV Gabesae Sukses Abadi dengan ini menerangkan bahwa:

No	NPM	Nama
1	202243501618	Auliya Rahmawati
2	202243501619	Daffa Permana
3	202243501655	Muhammad Bintang Satria
4	202243501690	Ramadhani Fajar
5	202243501693	Anisawatin Siskamaida
6	202243501728	Galuh Fikry Maulana Ahcmad
7	202243501729	Ilham Ramadan

Adalah benar telah melaksanakan kegiatan Kerja Praktik (KP) pada CV Gabesae Sukses Abadi.

Kerja Praktik tersebut dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2025 s.d. 10 Desember 2025 dengan judul: “SISTEM INFORMASI PENJUALAN LAPTOP PADA CV GABESAE SUKSES ABADI”

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 10 Desember 2025

Direktur,

Saomat Saepudin

UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI

Jl. Nangka No. 58 C Tanjung Barat Jagakarsa, Jakarta Selatan Telp. (021) 78835283 - 7818718
Fax. : (021) 78835283
Jl. Raya Tengah, Kelurahan Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Telp. : (021) 87797409
Website : http://www.unindra.ac.id Email : university@unindra.ac.id

FORM BIMBINGAN KERJA PRAKTEK

Nama : Auliya Rahmawati
NPM : 202243601618
Program Studi : Teknik Informatika
Fakultas : Teknik dan Ilmu Komputer
Perusahaan : Gabesae Sukses Abadi
Judul : Sistem Informasi Penjualan Laptop Pada CV Gabesae Sukses Abadi

Tanggal	Catatan Dosen Pembimbing	Tanda Tangan

UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI

Jl. Nangka No. 58 C Tanjung Barat Jagakarsa, Jakarta Selatan Telp. (021) 78835283 - 7818718
Fax. : (021) 78835283
Jl. Raya Tengah, Kelurahan Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Telp. : (021) 87797409
Website : http://www.unindra.ac.id Email : university@unindra.ac.id

FORM BIMBINGAN KERJA PRAKTEK

Nama : Daffa Permana
NPM : 202243601619
Program Studi : Teknik Informatika
Fakultas : Teknik dan Ilmu Komputer
Perusahaan : Gabesae Sukses Abadi
Judul : Sistem Informasi Penjualan Laptop Pada CV Gabesae Sukses Abadi

Tanggal	Catatan Dosen Pembimbing	Tanda Tangan



UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI

Jl. Nangka No. 58 C Tanjung Barat Jagakarsa, Jakarta Selatan Telp. (021) 78835283 - 7818718
Fax. : (021) 78835283
Jl. Raya Tengah, Kelurahan Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Telp. : (021) 87797409
Website : http://www.unindra.ac.id Email : university@unindra.ac.id

FORM BIMBINGAN KERJA PRAKTEK

Nama	: Muhammad Bintang Satria
NPM	: 202243501655
Program Studi	: Teknik Informatika
Fakultas	: Teknik dan Ilmu Komputer
Perusahaan	: Gabesae Sukses Abadi
Judul	: Sistem Informasi Penjualan Laptop Pada CV Gabesae Sukses Abadi

Tanggal	Catatan Dosen Pembimbing	Tanda Tangan



UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI

Jl. Nangka No. 58 C Tanjung Barat Jagakarsa, Jakarta Selatan Telp. (021) 78835283 - 7818718
Fax. : (021) 78835283
Jl. Raya Tengah, Kelurahan Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Telp. : (021) 87797409
Website : http://www.unindra.ac.id Email : university@unindra.ac.id

FORM BIMBINGAN KERJA PRAKTEK

Nama	: Ramadhani Fajar
NPM	: 202243501690
Program Studi	: Teknik Informatika
Fakultas	: Teknik dan Ilmu Komputer
Perusahaan	: Gabesae Sukses Abadi
Judul	: Sistem Informasi Penjualan Laptop Pada CV Gabesae Sukses Abadi

Tanggal	Catatan Dosen Pembimbing	Tanda Tangan

UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI

Jl. Nangka No. 58 C Tanjung Barat Jagakarsa, Jakarta Selatan Telp. (021) 78835283 - 7818718
Fax. : (021) 78835283
Jl. Raya Tengah, Kelurahan Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Telp. : (021) 87797409
Website : http://www.unindra.ac.id Email : university@unindra.ac.id

FORM BIMBINGAN KERJA PRAKTEK

Nama : Anisawatin Siskamaida
NPM : 202243501693
Program Studi : Teknik Informatika
Fakultas : Teknik dan Ilmu Komputer
Perusahaan : Gabesae Sukses Abadi
Judul : Sistem Informasi Penjualan Laptop Pada CV Gabesae Sukses Abadi

Tanggal	Catatan Dosen Pembimbing	Tanda Tangan



UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI

Jl. Nangka No. 58 C Tanjung Barat Jagakarsa, Jakarta Selatan Telp. (021) 78835283 - 7818718
Fax. : (021) 78835283
Jl. Raya Tengah, Kelurahan Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Telp. : (021) 87797409
Website : http://www.unindra.ac.id Email : university@unindra.ac.id

FORM BIMBINGAN KERJA PRAKTEK

Nama	: Galuh Fikry Maulana Ahcmad
NPM	: 202243501728
Program Studi	: Teknik Informatika
Fakultas	: Teknik dan Ilmu Komputer
Perusahaan	: Gabesae Sukses Abadi
Judul	: Sistem Informasi Penjualan Laptop Pada CV Gabesae Sukses Abadi

Tanggal	Catatan Dosen Pembimbing	Tanda Tangan

UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI

Jl. Nangka No. 58 C Tanjung Barat Jagakarsa, Jakarta Selatan Telp. (021) 78835283 - 7818718
Fax. : (021) 78835283
Jl. Raya Tengah, Kelurahan Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Telp. : (021) 87797409
Website : http://www.unindra.ac.id Email : university@unindra.ac.id

FORM BIMBINGAN KERJA PRAKTEK

Nama : Ilham Ramadan
NPM : 202243501729
Program Studi : Teknik Informatika
Fakultas : Teknik dan Ilmu Komputer
Perusahaan : Gabesae Sukses Abadi
Judul : Sistem Informasi Penjualan Laptop Pada CV Gabesae Sukses Abadi

Tanggal	Catatan Dosen Pembimbing	Tanda Tangan

UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI

Jl. Nangka No. 58 C Tanjung Barat Jagakarsa, Jakarta Selatan Telp. (021) 78835283 - 7818718
Fax. : (021) 78835283
Jl. Raya Tengah, Kelurahan Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Telp. : (021) 87797409
Website : http://www.unindra.ac.id Email : university@unindra.ac.id

FORM KEHADIRAN KERJA PRAKTEK

Nama : Auliya Rahmawati
NPM : 202243601618
Program Studi : Teknik Informatika
Fakultas : Teknik dan Ilmu Komputer
Perusahaan : Gabesae Sukses Abadi
Judul : Sistem Informasi Penjualan Laptop Pada CV Gabesae Sukses Abadi

Tanggal	Tahapan Kerja	Tanda Tangan Pembimbing Perusahaan

UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI

Jl. Nangka No. 58 C Tanjung Barat Jagakarsa, Jakarta Selatan Telp. (021) 78835283 - 7818718
Fax. : (021) 78835283
Jl. Raya Tengah, Kelurahan Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Telp. : (021) 87797409
Website : http://www.unindra.ac.id Email : university@unindra.ac.id

FORM KEHADIRAN KERJA PRAKTEK

Nama : Daffa Permana
NPM : 202243601619
Program Studi : Teknik Informatika
Fakultas : Teknik dan Ilmu Komputer
Perusahaan : Gabesae Sukses Abadi
Judul : Sistem Informasi Penjualan Laptop Pada CV Gabesae Sukses Abadi

Tanggal	Tahapan Kerja	Tanda Tangan Pembimbing Perusahaan

UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI

Jl. Nangka No. 58 C Tanjung Barat Jagakarsa, Jakarta Selatan Telp. (021) 78835283 - 7818718
Fax. : (021) 78835283
Jl. Raya Tengah, Kelurahan Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Telp. : (021) 87797409
Website : http://www.unindra.ac.id Email : university@unindra.ac.id

FORM KEHADIRAN KERJA PRAKTEK

Nama : Muhammad Bintang Satria
NPM : 202243501655
Program Studi : Teknik Informatika
Fakultas : Teknik dan Ilmu Komputer
Perusahaan : Gabesae Sukses Abadi
Judul : Sistem Informasi Penjualan Laptop Pada CV Gabesae Sukses Abadi

Tanggal	Tahapan Kerja	Tanda Tangan Pembimbing Perusahaan

UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI

Jl. Nangka No. 58 C Tanjung Barat Jagakarsa, Jakarta Selatan Telp. (021) 78835283 - 7818718
Fax. : (021) 78835283
Jl. Raya Tengah, Kelurahan Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Telp. : (021) 87797409
Website : http://www.unindra.ac.id Email : university@unindra.ac.id

FORM KEHADIRAN KERJA PRAKTEK

Nama : Ramadhani Fajar
NPM : 202243501690
Program Studi : Teknik Informatika
Fakultas : Teknik dan Ilmu Komputer
Perusahaan : Gabesae Sukses Abadi
Judul : Sistem Informasi Penjualan Laptop Pada CV Gabesae Sukses Abadi

Tanggal	Tahapan Kerja	Tanda Tangan Pembimbing Perusahaan

UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI

Jl. Nangka No. 58 C Tanjung Barat Jagakarsa, Jakarta Selatan Telp. (021) 78835283 - 7818718
Fax. : (021) 78835283
Jl. Raya Tengah, Kelurahan Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Telp. : (021) 87797409
Website : http://www.unindra.ac.id Email : university@unindra.ac.id

FORM KEHADIRAN KERJA PRAKTEK

Nama : Anisawatin Siskamaida
NPM : 202243501693
Program Studi : Teknik Informatika
Fakultas : Teknik dan Ilmu Komputer
Perusahaan : Gabesae Sukses Abadi
Judul : Sistem Informasi Penjualan Laptop Pada CV Gabesae Sukses Abadi

Tanggal	Tahapan Kerja	Tanda Tangan Pembimbing Perusahaan

UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI

Jl. Nangka No. 58 C Tanjung Barat Jagakarsa, Jakarta Selatan Telp. (021) 78835283 - 7818718
Fax. : (021) 78835283
Jl. Raya Tengah, Kelurahan Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Telp. : (021) 87797409
Website : http://www.unindra.ac.id Email : university@unindra.ac.id

FORM KEHADIRAN KERJA PRAKTEK

Nama : Galuh Fikry Maulana Ahcmad
NPM : 202243501728
Program Studi : Teknik Informatika
Fakultas : Teknik dan Ilmu Komputer
Perusahaan : Gabesae Sukses Abadi
Judul : Sistem Informasi Penjualan Laptop Pada CV Gabesae Sukses Abadi

Tanggal	Tahapan Kerja	Tanda Tangan Pembimbing Perusahaan

UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI

Jl. Nangka No. 58 C Tanjung Barat Jagakarsa, Jakarta Selatan Telp. (021) 78835283 - 7818718
Fax. : (021) 78835283
Jl. Raya Tengah, Kelurahan Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Telp. : (021) 87797409
Website : http://www.unindra.ac.id Email : university@unindra.ac.id

FORM KEHADIRAN KERJA PRAKTEK

Nama : Ilham Ramadan
NPM : 202243501729
Program Studi : Teknik Informatika
Fakultas : Teknik dan Ilmu Komputer
Perusahaan : Gabesae Sukses Abadi
Judul : Sistem Informasi Penjualan Laptop Pada CV Gabesae Sukses Abadi

Tanggal	Tahapan Kerja	Tanda Tangan Pembimbing Perusahaan

LISTING PROGRAM

A. Koneksi Database

```
1. package inventori_barang;
2. import java.sql.*;
3. import javax.swing.JOptionPane;
4. public class koneksi {
5. public Connection conn;
6. public koneksi(){}
7. public Connection openkoneksi() throws ClassNotFoundException{
8. try{
9. Class.forName("com.mysql.cj.jdbc.Driver");
10. String connURL =
11. "jdbc:mysql://localhost:3306/inventori?autoReconnect=true&useSSL=false"
12. +"&useUnicode=true&useJDBCCompliantTimezoneShift=true&useLegacyDatetimeCo
13. e=false&serverTimezone=UTC";
14. String user = "root";
15. String password = "";
16. conn = DriverManager.getConnection(connURL, user, password);
17. return conn;
18. }catch(SQLException e){
19. JOptionPane.showMessageDialog(null, "Tidak ada koneksi yang terbuka atau salah
20. konfigurasi database.");
21. return null;
22. }
23. }
24. public void closekoneksi() throws SQLException{
25. try{
26. if(conn != null){
27. System.out.print("Tutup Koneksi\n");
28. }
29. }catch(Exception ex){
30. }
31. }
32. }
```

B. Form Login Petugas

```
1. public class FrmloginPetugas extends javax.swing.JFrame {
2.
3. inventori_barang.koneksi konek = new inventori_barang.koneksi();
4. inventori_barang.PetugasSession PetugasSession = new
   inventori_barang.PetugasSession();
5.
6. public FrmloginPetugas() {
7. ImageIcon img = new ImageIcon("src/inventori_barang/img/icon.png");
8. this.setIconImage(img.getImage());
9. initComponents();
10. initUI();
11. }
12.
13. private void initUI(){
14. getContentPane().setBackground(new Color(245, 245, 245));
15.
16. Dimension windowSize = getSize();
```

```
17. GraphicsEnvironment ge = GraphicsEnvironment.getLocalGraphicsEnvironment();
18. Point centerPoint = ge.getCenterPoint();
19. int dx = centerPoint.x - windowSize.width / 2;
20. int dy = centerPoint.y - windowSize.height / 2;
21. setLocation(dx, dy);
22. }
23.
24. @SuppressWarnings("unchecked")
25. private void initComponents() {
26.
27. btnlogin = new javax.swing.JButton();
28. txtpassword = new javax.swing.JPasswordField();
29. jLabel10 = new javax.swing.JLabel();
30. jLabel9 = new javax.swing.JLabel();
31. txtusername = new javax.swing.JTextField();
32. jPanel1 = new javax.swing.JPanel();
33. jLabel8 = new javax.swing.JLabel();
34. jLabel1 = new javax.swing.JLabel();
35.
36. setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);
37.
38. btnlogin.setBackground(new java.awt.Color(218, 218, 162));
39. btnlogin.setFont(new java.awt.Font("Lucida Grande", 1, 13));
40. btnlogin.setText("Login");
41. btnlogin.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
42. public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
43. btnloginActionPerformed(evt);
44. }
45. });
46.
47. txtpassword.addKeyListener(new java.awt.event.KeyAdapter() {
48. public void keyPressed(java.awt.event.KeyEvent evt) {
49. txtpasswordKeyPressed(evt);
50. }
51. });
52.
53. jLabel10.setIcon(new
    javax.swing.ImageIcon(getClass().getResource("/inventori_barang/img/key.png")));
54. jLabel10.setText("Password");
55.
56. jLabel9.setIcon(new
    javax.swing.ImageIcon(getClass().getResource("/inventori_barang/img/user.png")));
57. jLabel9.setText("Username");
58.
59. txtusername.addKeyListener(new java.awt.event.KeyAdapter() {
60. public void keyPressed(java.awt.event.KeyEvent evt) {
61. txtusernameKeyPressed(evt);
62. }
63. });
64.
65. jPanel1.setBackground(new java.awt.Color(218, 218, 162));
66.
67. jLabel8.setBackground(new java.awt.Color(0, 0, 0));
68. jLabel8.setFont(new java.awt.Font("Comic Sans MS", 0, 24));
69. jLabel8.setHorizontalAlignment(javax.swing.SwingConstants.CENTER);
70. jLabel8.setText("CV Gabesae Sukses Abadi");
```

```
71.
72.  jLabel1.setIcon(new
     javax.swing.ImageIcon(getClass().getResource("/inventori_barang/gabesae.png")));
73.
74.  javax.swing.GroupLayout jPanel1Layout = new javax.swing.GroupLayout(jPanel1);
75.  jPanel1.setLayout(jPanel1Layout);
76.  jPanel1Layout.setHorizontalGroup(
77.  jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
78.  .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING,
     jPanel1Layout.createSequentialGroup()
79.  .addGap(30, 30, 30)
80.  .addComponent(jLabel1)
81.  .addGap(36, 36, 36)
82.  .addComponent(jLabel8,          javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,          310,
     javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
83.  .addContainerGap(58, Short.MAX_VALUE))
84.  );
85.  jPanel1Layout.setVerticalGroup(
86.  jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
87.  .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING,
     jPanel1Layout.createSequentialGroup()
88.  .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LE
     ADING)
89.  .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
90.  .addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
91.  .addComponent(jLabel1))
92.  .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
93.  .addGap(26, 26, 26)
94.  .addComponent(jLabel8)
95.  .addGap(0, 0, Short.MAX_VALUE)))
96.  .addContainerGap())
97.  );
98.
99.  javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
100.getContentPane().setLayout(layout);
101.layout.setHorizontalGroup(
102.layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
103..addGroup(layout.createSequentialGroup()
104..addGap(107, 107, 107)
105..addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING)
106..addComponent(btnlogin,          javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,          94,
     javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
107..addGroup(layout.createSequentialGroup()
108..addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
109..addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING,
     layout.createSequentialGroup()
110..addComponent(jLabel10)
111..addGap(18, 18, 18))
112..addGroup(layout.createSequentialGroup()
113..addComponent(jLabel9)
114..addGap(15, 15, 15)))
115..addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING,
     false)
116..addComponent(txtusername)
117..addComponent(txtpassword,       javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,       206,
     javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))))
```

```
118..addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
119..addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,
    javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
120.);
121.layout.setVerticalGroup(
122.layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
123..addGroup(layout.createSequentialGroup()
124..addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,
    javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,
    javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
125..addGap(18, 18, 18)
126..addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
127..addComponent(jLabel9)
128..addComponent(txtusername, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 32,
    javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
129..addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)
130..addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
131..addComponent(jLabel10)
132..addComponent(txtpassword, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 32,
    javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
133..addGap(18, 18, 18)
134..addComponent(btnlogin, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 38,
    javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
135..addGap(0, 91, Short.MAX_VALUE))
136.);
137.
138.pack();
139.}
140.
141.private void btnloginActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
142.String row_txtusername = txtusername.getText();
143.String row_txtpassword = Arrays.toString(txtpassword.getPassword());
144.
145.try {
146.Connection conn = konek.openkoneksi();
147.java.sql.Statement stm = conn.createStatement();
148.java.sql.ResultSet rsLogin = stm.executeQuery("SELECT * FROM tmpetugas WHERE
    username = '" + row_txtusername + "'");
149.
150.if (rsLogin.next()) {
151.if (BCrypt.checkpw(row_txtpassword, rsLogin.getString("password"))) {
152.switch (rsLogin.getString("status")) {
153.case "aktif":
154.PetugasSession.setU_id(rsLogin.getInt("id"));
155.PetugasSession.setU_username(rsLogin.getString("username"));
156.PetugasSession.setU_nama(rsLogin.getString("nama"));
157.PetugasSession.setU_status(rsLogin.getString("status"));
158.new Frmmain().setVisible(true);
159.this.dispose();
160.break;
161.case "nonaktif":
162.JOptionPane.showMessageDialog(null, "Akun yang Anda masukkan telah dinonaktifkan.
    \nSilahkan hubungi Administrator untuk info selanjutnya.");
163.txtusername.setText("");
164.txtpassword.setText("");
165.txtusername.requestFocus();
```

```
166.break;
167.default:
168.break;
169.}
170.} else {
171.JOptionPane.showMessageDialog(null, "Username dan password yang Anda masukkan salah. \nSilahkan coba lagi.");
172.txtusername.setText("");
173.txtpassword.setText("");
174.txtusername.requestFocus();
175.}
176.} else {
177.JOptionPane.showMessageDialog(null, "Username dan password yang Anda
178.masukkan salah. \nSilahkan coba lagi.");
179.txtusername.setText("");
180.txtpassword.setText("");
181.txtusername.requestFocus();
182.}
183.konek.closekoneksi();
184.} catch (SQLException e) {
185.JOptionPane.showMessageDialog(null, "Error " + e);
186.} catch (ClassNotFoundException ex) {
187.Logger.getLogger(FrmloginPetugas.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
188.}
189.}
190.
191.private void txtusernameKeyPressed(java.awt.event.KeyEvent evt) {
192.if (evt.getKeyCode()==KeyEvent.VK_ENTER) {
193.btnloginActionPerformed(new ActionEvent(evt.getSource(), evt.getID(), "Key Press login"));
194.}
195.}
196.
197.private void txtpasswordKeyPressed(java.awt.event.KeyEvent evt) {
198.if (evt.getKeyCode()==KeyEvent.VK_ENTER) {
199.btnloginActionPerformed(new ActionEvent(evt.getSource(), evt.getID(), "Key Press login"));
200.}
201.}
202.
203.public static void main(String args[]) {
204.try {
205.for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info : javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) {
206.if ("Nimbus".equals(info.getName())) {
207.javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName());
208.break;
209.}
210.}
211.} catch (ClassNotFoundException ex) {
212.java.util.logging.Logger.getLogger(FrmloginPetugas.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
213.} catch (InstantiationException ex) {
214.java.util.logging.Logger.getLogger(FrmloginPetugas.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
215.} catch (IllegalAccessException ex) {
```

```
216.java.util.logging.Logger.getLogger(FrmloginPetugas.class.getName()).log(java.util.loggi
    ng.Level.SEVERE, null, ex);
217.} catch (javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException ex) {
218.java.util.logging.Logger.getLogger(FrmloginPetugas.class.getName()).log(java.util.loggi
    ng.Level.SEVERE, null, ex);
219.}
220.
221.java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
222.public void run() {
223.new FrmloginPetugas().setVisible(true);
224.}
225.});
226.}
227.}
```

C. Form Kelola Data Laptop

```
1.  public class Frmbarang extends javax.swing.JDialog {
2.
3.  inventori_barang.koneksi konek = new inventori_barang.koneksi();
4.
5.  public Frmbarang(java.awt.Frame parent, boolean modal) {
6.  super(parent, modal);
7.  initComponents();
8.  initUI();
9.
10. txttemp_kode.hide();
11. GetData();
12. BtnEnabled(false);
13. btnsave.setText("Simpan");
14. }
15.
16. private void initUI(){
17. getContentPane().setBackground(new Color(245, 245, 245));
18.
19. Dimension windowSize = getSize();
20. GraphicsEnvironment ge = GraphicsEnvironment.getLocalGraphicsEnvironment();
21. Point centerPoint = ge.getCenterPoint();
22. int dx = centerPoint.x - windowSize.width / 2;
23. int dy = centerPoint.y - windowSize.height / 2;
24. setLocation(dx, dy);
25. }
26.
27. private void TxtEmpty(){
28. txtid.setText("");
29. txtkode.setText("");
30. txtnama.setText("");
31. txtsatuan.setText("");
32. txtstok.setText("");
33. txttemp_kode.setText("");
34. }
35.
36. private void BtnEnabled(boolean x){
37. btnedit.setEnabled(x);
38. btndelete.setEnabled(x);
39. }
```

```
40.
41. private void GetData(){
42. try {
43. Connection conn = konek.openkoneksi();
44. java.sql.Statement stm = conn.createStatement();
45. java.sql.ResultSet sql = stm.executeQuery("SELECT id, kode, nama, stok, satuan FROM
    tmbarang");
46. datatable.setModel(DbUtils.resultSetToTableModel(sql));
47. datatable.getColumnModel().getColumn(0).setPreferredWidth(7);
48. datatable.getColumnModel().getColumn(1).setPreferredWidth(20);
49. datatable.getColumnModel().getColumn(2).setPreferredWidth(90);
50. datatable.getColumnModel().getColumn(3).setPreferredWidth(60);
51. datatable.getColumnModel().getColumn(4).setPreferredWidth(40);
52.
53. String count_rows = String.valueOf(datatable.getRowCount());
54. lblcount_rows.setText("Jumlah Data : " + count_rows);
55. konek.closekoneksi();
56. } catch (SQLException e) {
57. JOptionPane.showMessageDialog(null, "Error " + e);
58. } catch (ClassNotFoundException ex) {
59. Logger.getLogger(Frmbarang.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
60. }
61. }
62.
63. private void GetData_View(){
64. int row = datatable.getSelectedRow();
65. String row_id = (datatable.getModel().getValueAt(row, 0).toString());
66. txtid.setText(row_id);
67. BtnEnabled(true);
68. }
69.
70. @SuppressWarnings("unchecked")
71. private void initComponents() {
72.
73. txtid_kategori = new javax.swing.JTextField();
74. txttemp_kode = new javax.swing.JTextField();
75. btnedit = new javax.swing.JButton();
76. panel = new javax.swing.JPanel();
77. jLabel1 = new javax.swing.JLabel();
78. btnsave = new javax.swing.JButton();
79. jLabel2 = new javax.swing.JLabel();
80. txtkode = new javax.swing.JTextField();
81. txtnama = new javax.swing.JTextField();
82. jLabel6 = new javax.swing.JLabel();
83. jLabel3 = new javax.swing.JLabel();
84. txtstok = new javax.swing.JTextField();
85. txtsatuan = new javax.swing.JTextField();
86. btncancel = new javax.swing.JButton();
87. jScrollPane1 = new javax.swing.JScrollPane();
88. datatable = new javax.swing.JTable(){
89. public boolean isCellEditable(int rowIndex, int colIndex) {
90. return false;
91. }
92. };
93. jLabel5 = new javax.swing.JLabel();
94. jScrollPane2 = new javax.swing.JScrollPane();
```

```
95.  txtid = new javax.swing.JTextPane();
96.  lbl_action = new javax.swing.JLabel();
97.  jLabel7 = new javax.swing.JLabel();
98.  btnadd = new javax.swing.JButton();
99.  btndelete = new javax.swing.JButton();
100.jPanel1 = new javax.swing.JPanel();
101.jLabel8 = new javax.swing.JLabel();
102.jLabel4 = new javax.swing.JLabel();
103.lblcount_rows = new javax.swing.JLabel();
104.jButton1 = new javax.swing.JButton();
105.
106.setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.DISPOSE_ON_CLOSE);
107.setTitle("Inventori Barang :: Data Barang");
108.btnedit.setBackground(new java.awt.Color(218, 218, 162));
109.btnedit.setIcon(new
     javax.swing.ImageIcon(getClass().getResource("/inventori_barang/img/edit.png")));
110.btnedit.setText("Ubah");
111.btnedit.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
112.public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
113.btneditActionPerformed(evt);
114.}
115.});
116.
117.panel.setBackground(new java.awt.Color(237, 237, 216));
118.panel.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createTitledBorder(""));
119.panel.setForeground(new java.awt.Color(223, 173, 173));
120.panel.setEnabled(false);
121.
122.jLabel1.setLabelFor(txtkode);
123.jLabel1.setText("Kode");
124.
125.btnsave.setBackground(new java.awt.Color(218, 218, 162));
126.btnsave.setText("Simpan");
127.btnsave.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
128.public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
129.btnsaveActionPerformed(evt);
130.}
131.});
132.
133.jLabel2.setLabelFor(txtnama);
134.jLabel2.setText("Nama");
135.
136.txtkode.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
137.public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
138.txtkodeActionPerformed(evt);
139.}
140.});
141.
142.txtnama.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
143.public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
144.txtnamaActionPerformed(evt);
145.}
146.});
147.txtnama.addKeyListener(new java.awt.event.KeyAdapter() {
148.public void keyTyped(java.awt.event.KeyEvent evt) {
149.txtnamaKeyTyped(evt);
```

```
150.}
151.});
152.
153.jLabel6.setText("Stok");
154.jLabel3.setText("Satuan");
155.
156.txtstok.addKeyListener(new java.awt.event.KeyAdapter() {
157.public void keyTyped(java.awt.event.KeyEvent evt) {
158.txtstokKeyTyped(evt);
159.}
160.});
161.
162.txtsatuan.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
163.public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
164.txtsatuanActionPerformed(evt);
165.}
166.});
167.
168.btncancel.setBackground(new java.awt.Color(255, 102, 102));
169.btncancel.setText("Batal");
170.btncancel.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
171.public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
172.btncancelActionPerformed(evt);
173.}
174.});
175.
176.datatable.setModel(new javax.swing.table.DefaultTableModel(
177.new Object [][] {
178.{null, null, null, null, null},
179.{null, null, null, null, null},
180.{null, null, null, null, null},
181.{null, null, null, null, null}
182.},
183.new String [] {
184."id", "kode", "nama", "stok", "satuan"
185.}
186.));
187.datatable.setSelectionMode(javax.swing.ListSelectionModel.SINGLE_SELECTION);
188.datatable.addMouseListener(new java.awt.event.MouseAdapter() {
189.public void mouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {
190.datatableMouseClicked(evt);
191.}
192.public void mouseReleased(java.awt.event.MouseEvent evt) {
193.datatableMouseReleased(evt);
194.}
195.});
196.datatable.addKeyListener(new java.awt.event.KeyAdapter() {
197.public void keyPressed(java.awt.event.KeyEvent evt) {
198.datatableKeyPressed(evt);
199.}
200.public void keyReleased(java.awt.event.KeyEvent evt) {
201.datatableKeyReleased(evt);
202.}
203.});
204.jScrollPane1.setViewportView(datatable);
205.
```

```
206.lbl_action.setFont(new java.awt.Font("Lucida Grande", 1, 13));
207.lbl_action.setText("Tambah Data");
208.
209.jLabel7.setText("Terpilih : ");
210.
211.btnadd.setBackground(new java.awt.Color(218, 218, 162));
212.btnadd.setIcon(new
    javax.swing.ImageIcon(getClass().getResource("/inventori_barang/img/add.png")));
213.btnadd.setText("Tambah");
214.btnadd.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
215.public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
216.btnaddActionPerformed(evt);
217.}
218.});
219.
220.btndelete.setBackground(new java.awt.Color(218, 218, 162));
221.btndelete.setIcon(new
    javax.swing.ImageIcon(getClass().getResource("/inventori_barang/img/delete.png")));
222.btndelete.setText("Hapus");
223.btndelete.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
224.public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
225.btndeleteActionPerformed(evt);
226.}
227.});
228.
229.jButton1.setBackground(new java.awt.Color(218, 218, 162));
230.jButton1.setIcon(new
    javax.swing.ImageIcon(getClass().getResource("/inventori_barang/img/reload.png")));
231.jButton1.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
232.public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
233.jButton1ActionPerformed(evt);
234.}
235.});
236.
237.pack();
238.}
239.
240.private void btneditActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
241.String row_id = txtid.getText();
242.if(!"0".equals(row_id)){
243.try {
244.btnsave.setText("Simpan Perubahan");
245.Connection conn = konek.openkoneksi();
246.java.sql.Statement stm = conn.createStatement();
247.java.sql.ResultSet sql = stm.executeQuery("SELECT id, kode, nama, satuan, stok FROM
    tmbarang WHERE id='" + row_id + "'");
248.if(sql.next()){
249.lbl_action.setForeground(new Color(43, 152, 240));
250.String kode = sql.getString("kode");
251.lbl_action.setText("Edit Data | " + kode);
252.txtid.setText(sql.getString("id"));
253.txtkode.setText(kode);
254.txtnama.setText(sql.getString("nama"));
255.txtsatuan.setText(sql.getString("satuan"));
256.txtstok.setText(sql.getString("stok"));
257.txttemp_kode.setText(kode);
```

```
258.txtkode.requestFocus();
259.}
260.konek.closekoneksi();
261.} catch (SQLException e) {
262.JOptionPane.showMessageDialog(null, "Error " + e);
263.} catch (ClassNotFoundException ex) {
264.Logger.getLogger(Frmbarang.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
265.}
266.} else {
267.JOptionPane.showMessageDialog(null, "Terdapat kesalahan id null!");
268.}
269.}
270.
271.private void btnsaveActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
272.String row_id = txtid.getText();
273.String row_txttemp_kode = txttemp_kode.getText();
274.String row_txtkode = txtkode.getText();
275.String row_txtnama = txtnama.getText();
276.String row_txtsatuan = txtsatuan.getText();
277.String row_txtstok = txtstok.getText();
278.int c_kode = 0;
279.
280.if(!"".equals(row_txtkode) && !"".equals(row_txtnama) && !"".equals(row_txtsatuan)
    && !"".equals(row_txtstok)){
281.try {
282.Connection conn = konek.openkoneksi();
283.java.sql.Statement stm = conn.createStatement();
284.java.sql.ResultSet sql = stm.executeQuery("SELECT COUNT(tmbarang.id) as count
    FROM tmbarang WHERE tmbarang.kode='"+row_txtkode+"'");
285.sql.next();
286.c_kode = sql.getInt("count");
287.konek.closekoneksi();
288.} catch (SQLException e) {
289.JOptionPane.showMessageDialog(null, "Error " + e);
290.} catch (ClassNotFoundException ex) {
291.Logger.getLogger(Frmbarang.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
292.}
293.
294.if("".equals(row_id)){
295.if(c_kode == 0){
296.try {
297.Connection conn = konek.openkoneksi();
298.java.sql.Statement stm = conn.createStatement();
299.stm.executeUpdate("INSERT INTO tmbarang (kode, nama, satuan, stok) VALUES ('" +
    row_txtkode + "', '" + row_txtnama + "', '" + row_txtsatuan + "', '" + row_txtstok + "')");
300.JOptionPane.showMessageDialog(null, "Berhasil menyimpan data.");
301.btnadd.doClick();
302.konek.closekoneksi();
303.GetData();
304.} catch (SQLException e) {
305.JOptionPane.showMessageDialog(null, "Error " + e);
306.} catch (ClassNotFoundException ex) {
307.Logger.getLogger(Frmbarang.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
308.}
309.} else {
310.JOptionPane.showMessageDialog(null, "Kode barang sudah pernah disimpan.", "Gagal
```

```
    Disimpan", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
311.}
312.} else {
313.if(c_kode == 0 || row_txtkode.equals(row_txttemp_kode)){
314.try {
315.Connection conn = konek.openkoneksi();
316.java.sql.Statement stm = conn.createStatement();
317.stm.executeUpdate("UPDATE tmbarang SET kode='" + row_txtkode + "',nama='" +
    row_txtnama + "',satuan='" + row_txtsatuan + "',stok='" + row_txtstok + "' WHERE id =
    '" + row_id + "'");
318.JOptionPane.showMessageDialog(null, "Berhasil mengubah data.");
319.btnadd.doClick();
320.konek.closekoneksi();
321.GetData();
322.} catch (SQLException e) {
323.JOptionPane.showMessageDialog(null, "Error " + e);
324.} catch (ClassNotFoundException ex) {
325.Logger.getLogger(Frmbarang.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
326.}
327.} else {
328.JOptionPane.showMessageDialog(null, "Kode barang sudah pernah disimpan.", "Gagal
    Disimpan", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
329.}
330.}
331.} else {
332.JOptionPane.showMessageDialog(null, "Terdapat inputan yang kosong.");
333.}
334.}
335.
336.private void txtkodeActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
337.}
338.
339.private void txtnamaActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
340.}
341.
342.private void btncancelActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
343.btnadd.doClick();
344.}
345.
346.private void datatableMouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {
347.GetData_View();
348.}
349.
350.private void btnaddActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
351.lbl_action.setForeground(Color.black);
352.lbl_action.setText("Tambah Data");
353.datatable.clearSelection();
354.TxtEmpty();
355.BtnEnabled(false);
356.btnsave.setText("Simpan");
357.txtkode.requestFocus();
358.}
359.
360.private void btndeleteActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
361.int ok = JOptionPane.showConfirmDialog(null, "Anda yakin ingin menghapus data ini?",
    "Konfirmasi", JOptionPane.OK_CANCEL_OPTION);
```

```
362.if(ok==0) {
363.try {
364.String row_id = txtid.getText();
365.Connection conn = konek.openkoneksi();
366.java.sql.Statement stm = conn.createStatement();
367.stm.executeUpdate("DELETE FROM tmbarang WHERE id = '" + row_id + "'");
368.JOptionPane.showMessageDialog(null, "Berhasil menghapus data.");
369.btnadd.doClick();
370.konek.closekoneksi();
371.GetData();
372.} catch (SQLException e) {
373.JOptionPane.showMessageDialog(null, "Error " + e);
374.} catch (ClassNotFoundException ex) {
375.Logger.getLogger(Frmbarang.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
376.}
377.}
378.}
379.
380.private void datatableKeyPressed(java.awt.event.KeyEvent evt) {
381.}
382.
383.private void datatableKeyReleased(java.awt.event.KeyEvent evt) {
384.GetData_View();
385.}
386.
387.private void datatableMouseReleased(java.awt.event.MouseEvent evt) {
388.GetData_View();
389.}
390.
391.private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
392.GetData();
393.}
394.
395.private void txtnamaKeyTyped(java.awt.event.KeyEvent evt) {
396.}
397.
398.private void jLabel6KeyTyped(java.awt.event.KeyEvent evt) {
399.}
400.
401.private void txtstokKeyTyped(java.awt.event.KeyEvent evt) {
402.char c = evt.getKeyChar();
403.if(!(Character.isDigit(c)) && !(c == KeyEvent.VK_BACK_SPACE)){
404.JOptionPane.showMessageDialog(null, "Inputan tidak boleh menganduk spasi", "Ilegal
    Input", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
405.evt.consume();
406.}
407.}
408.
409.private void txtsatuanActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
410.}
411.
412.private void txtid_kategoriActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
413.}
414.
415.public static void main(String args[]) {
416.try {
```

```
for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info : javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) {
if ("Nimbus".equals(info.getName())) {
javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName());
break;
}
}
} catch (ClassNotFoundException ex) {
java.util.logging.Logger.getLogger(Frmbarang.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
} catch (InstantiationException ex) {
java.util.logging.Logger.getLogger(Frmbarang.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
} catch (IllegalAccessException ex) {
java.util.logging.Logger.getLogger(Frmbarang.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
} catch (javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException ex) {
java.util.logging.Logger.getLogger(Frmbarang.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
}

java.awt.EventQueue.invokeLater(() -> {
Frmbarang dialog = new Frmbarang(new javax.swing.JFrame(), true);
dialog.addWindowListener(new java.awt.event.WindowAdapter() {
@Override
public void windowClosing(java.awt.event.WindowEvent e) {
System.exit(0);
}
});
dialog.setVisible(true);
});
}
}
```

D. Form Kelola Data Pelanggan

```
public class Frmpelanggan extends javax.swing.JDialog {

inventori_barang.koneksi konek = new inventori_barang.koneksi();

public Frmpelanggan(java.awt.Frame parent, boolean modal) {
super(parent, modal);
initComponents();
initUI();

txttemp_kode.hide();
GetData();
BtnEnabled(false);
btnsave.setText("Simpan");
}

private void initUI(){
getContentPane().setBackground(new Color(245, 245, 245));

Dimension windowSize = getSize();
GraphicsEnvironment ge = GraphicsEnvironment.getLocalGraphicsEnvironment();
```

```
21. Point centerPoint = ge.getCenterPoint();
22. int dx = centerPoint.x - windowSize.width / 2;
23. int dy = centerPoint.y - windowSize.height / 2;
24. setLocation(dx, dy);
25. }
26.
27. private void TxtEmpty(){
28. txtid.setText("");
29. txtkode.setText("");
30. txtnama.setText("");
31. txttelp.setText("");
32. txtalamat.setText("");
33. txttemp_kode.setText("");
34. }
35.
36. private void BtnEnabled(boolean x){
37. btnedit.setEnabled(x);
38. btndelete.setEnabled(x);
39. }
40.
41. private void GetData(){
42. try {
43. Connection conn = konek.openkoneksi();
44. java.sql.Statement stm = conn.createStatement();
45. java.sql.ResultSet sql = stm.executeQuery("SELECT tmpelanggan.id, tmpelanggan.kode,
    tmpelanggan.nama, tmpelanggan.no_telp, tmpelanggan.alamat FROM tmpelanggan");
46. datatable.setModel(DbUtils.resultSetToTableModel(sql));
47. datatable.getColumnModel().getColumn(0).setPreferredWidth(35);
48. datatable.getColumnModel().getColumn(1).setPreferredWidth(70);
49. datatable.getColumnModel().getColumn(2).setPreferredWidth(100);
50. datatable.getColumnModel().getColumn(3).setPreferredWidth(80);
51. datatable.getColumnModel().getColumn(4).setPreferredWidth(100);
52.
53. String count_rows = String.valueOf(datatable.getRowCount());
54. lblcount_rows.setText("Jumlah Data : " + count_rows);
55. konek.closekoneksi();
56. } catch (SQLException e) {
57. JOptionPane.showMessageDialog(null, "Error " + e);
58. } catch (ClassNotFoundException ex) {
59. Logger.getLogger(Frmpelanggan.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
60. }
61. }
62.
63. private void GetData_View(){
64. int row = datatable.getSelectedRow();
65. String row_id = (datatable.getModel().getValueAt(row, 0).toString());
66. txtid.setText(row_id);
67. BtnEnabled(true);
68. }
69.
70. @SuppressWarnings("unchecked")
71. private void initComponents() {
72.
73. txttemp_kode = new javax.swing.JTextField();
74. btnedit = new javax.swing.JButton();
75. panel = new javax.swing.JPanel();
```

```
txttelp = new javax.swing.JTextField();
jLabel1 = new javax.swing.JLabel();
btnsave = new javax.swing.JButton();
jLabel2 = new javax.swing.JLabel();
txtkode = new javax.swing.JTextField();
jLabel4 = new javax.swing.JLabel();
txtnama = new javax.swing.JTextField();
jLabel6 = new javax.swing.JLabel();
btncancel = new javax.swing.JButton();
jScrollPane3 = new javax.swing.JScrollPane();
txtalamat = new javax.swing.JTextArea();
jScrollPane1 = new javax.swing.JScrollPane();
datatable = new javax.swing.JTable(){
public boolean isCellEditable(int rowIndex, int colIndex) {
return false;
}
};
jLabel5 = new javax.swing.JLabel();
jScrollPane2 = new javax.swing.JScrollPane();
txtid = new javax.swing.JTextPane();
lbl_action = new javax.swing.JLabel();
jLabel7 = new javax.swing.JLabel();
btnadd = new javax.swing.JButton();
btndelete = new javax.swing.JButton();
jPanel1 = new javax.swing.JPanel();
jLabel8 = new javax.swing.JLabel();
jLabel3 = new javax.swing.JLabel();
lblcount_rows = new javax.swing.JLabel();
jButton1 = new javax.swing.JButton();

setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.DISPOSE_ON_CLOSE);
setTitle("Inventori Barang :: Data Pelanggan");
btnedit.setBackground(new java.awt.Color(218, 218, 162));
btnedit.setIcon(new
    javax.swing.ImageIcon(getClass().getResource("/inventori_barang/img/edit.png")));
btnedit.setText("Ubah");
btnedit.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
btneditActionPerformed(evt);
}
});

panel.setBackground(new java.awt.Color(237, 237, 216));
panel.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createTitledBorder(""));
panel.setForeground(new java.awt.Color(245, 245, 245));
panel.setEnabled(false);

txttelp.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
txttelpActionPerformed(evt);
}
});
txttelp.addKeyListener(new java.awt.event.KeyAdapter() {
public void keyTyped(java.awt.event.KeyEvent evt) {
txttelpKeyTyped(evt);
}
```

```
131.});
132.
133.jLabel1.setLabelFor(txtkode);
134.jLabel1.setText("Kode Pelanggan");
135.
136.btnsave.setBackground(new java.awt.Color(218, 218, 162));
137.btnsave.setText("Simpan");
138.btnsave.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
139.public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
140.btnsaveActionPerformed(evt);
141.}
142.});
143.
144.jLabel2.setLabelFor(txtnama);
145.jLabel2.setText("Nama");
146.
147.txtkode.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
148.public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
149.txtkodeActionPerformed(evt);
150.}
151.});
152.
153.jLabel4.setLabelFor(txttelp);
154.jLabel4.setText("No Telp");
155.
156.txtnama.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
157.public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
158.txtnamaActionPerformed(evt);
159.}
160.});
161.
162.jLabel6.setText("Alamat");
163.
164.btncancel.setBackground(new java.awt.Color(255, 102, 102));
165.btncancel.setText("Batal");
166.btncancel.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
167.public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
168.btncancelActionPerformed(evt);
169.}
170.});
171.
172.txtalamat.setColumns(10);
173.txtalamat.setRows(3);
174.jScrollPane3.setViewportView(txtalamat);
175.
176.pack();
177.}
178.
179.private void btneditActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
180.String row_id = txtid.getText();
181.if(!"0".equals(row_id)){
182.try {
183.btnsave.setText("Simpan Perubahan");
184.Connection conn = konek.openkoneksi();
185.java.sql.Statement stm = conn.createStatement();
186.java.sql.ResultSet sql = stm.executeQuery("SELECT tmpelanggan.id, tmpelanggan.kode,
```

```
tmpelanggan.nama, tmpelanggan.no_telp, tmpelanggan.alamat FROM tmpelanggan
WHERE tmpelanggan.id='"+row_id+"'");
if(sql.next()){
lbl_action.setForeground(new Color(43, 152, 240));
String kode = sql.getString("kode");
lbl_action.setText("Edit Data | " + kode);
txtid.setText(sql.getString("id"));
txtkode.setText(kode);
txtnama.setText(sql.getString("nama"));
txttelp.setText(sql.getString("no_telp"));
txtalamat.setText(sql.getString("alamat"));
txttemp_kode.setText(kode);
txtkode.requestFocus();
}
konek.closekoneksi();
} catch (SQLException e) {
JOptionPane.showMessageDialog(null, "Error " + e);
} catch (ClassNotFoundException ex) {
Logger.getLogger(Frmpelanggan.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
}
} else {
JOptionPane.showMessageDialog(null, "Terdapat kesalahan id null!");
}
}

private void txttelpActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
}

private void btnsaveActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
String row_id = txtid.getText();
String row_txtkode = txtkode.getText();
String row_txttemp_kode = txttemp_kode.getText();
String row_txtnama = txtnama.getText();
String row_txttelp = txttelp.getText();
String row_txtalamat = txtalamat.getText();
int c_kode = 0;

if(!"".equals(row_txtkode) && !"".equals(row_txtnama) && !"".equals(row_txttelp) &&
!"".equals(row_txtalamat)){
try {
Connection conn = konek.openkoneksi();
java.sql.Statement stm = conn.createStatement();
java.sql.ResultSet sql = stm.executeQuery("SELECT COUNT(tmpelanggan.id) as count
FROM tmpelanggan WHERE tmpelanggan.kode='"+row_txtkode+"'");
sql.next();
c_kode = sql.getInt("count");
konek.closekoneksi();
} catch (SQLException e) {
JOptionPane.showMessageDialog(null, "Error " + e);
} catch (ClassNotFoundException ex) {
Logger.getLogger(Frmpelanggan.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
}

if(""".equals(row_id)){
if(c_kode == 0){
try {
```

```
239.Connection conn = konek.openkoneksi();
240.java.sql.Statement stm = conn.createStatement();
241.stm.executeUpdate("INSERT INTO tmpelanggan(kode, nama, no_telp, alamat) VALUES
     ('" + row_txtkode + "', '" + row_txtnama + "', '" + row_txttelp + "', '" + row_txtalamat +
     "')");
242.JOptionPane.showMessageDialog(null, "Berhasil menyimpan data.");
243.btnadd.doClick();
244.konek.closekoneksi();
245.GetData();
246.} catch (SQLException e) {
247.JOptionPane.showMessageDialog(null, "Error " + e);
248.} catch (ClassNotFoundException ex) {
249.Logger.getLogger(Frmpelanggan.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
250.}
251.} else {
252.JOptionPane.showMessageDialog(null, "Kode supplier sudah pernah disimpan.", "Gagal
     Disimpan", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
253.}
254.} else {
255.if(c_kode == 0 || row_txtkode.equals(row_txttemp_kode)){
256.try {
257.Connection conn = konek.openkoneksi();
258.java.sql.Statement stm = conn.createStatement();
259.stm.executeUpdate("UPDATE tmpelanggan SET kode='" + row_txtkode + "',nama='" +
     row_txtnama + "',no_telp='" + row_txttelp + "',alamat='" + row_txtalamat + "' WHERE id
     = '" + row_id + "'");
260.JOptionPane.showMessageDialog(null, "Berhasil mengubah data.");
261.btnadd.doClick();
262.konek.closekoneksi();
263.GetData();
264.} catch (SQLException e) {
265.JOptionPane.showMessageDialog(null, "Error " + e);
266.} catch (ClassNotFoundException ex) {
267.Logger.getLogger(Frmpelanggan.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
268.}
269.} else {
270.JOptionPane.showMessageDialog(null, "Kode supplier sudah pernah disimpan.", "Gagal
     Disimpan", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
271.}
272.}
273.} else {
274.JOptionPane.showMessageDialog(null, "Terdapat inputan yang kosong.");
275.}
276.}
277.
278.private void txtkodeActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
279.}
280.
281.private void txtnamaActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
282.}
283.
284.private void btncancelActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
285.btnadd.doClick();
286.}
287.
288.private void datatableMouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {
```

```
289.GetData_View();
290.}
291.
292.private void btnaddActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
293.lbl_action.setForeground(Color.black);
294.lbl_action.setText("Tambah Data");
295.datatable.clearSelection();
296.TxtEmpty();
297.BtnEnabled(false);
298.btnsave.setText("Simpan");
299.txtkode.requestFocus();
300.}
301.
302.private void btndeleteActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
303.int ok = JOptionPane.showConfirmDialog(null, "Anda yakin ingin menghapus data ini?",
    "Konfirmasi", JOptionPane.OK_CANCEL_OPTION);
304.if(ok==0) {
305.try {
306.String row_id = txtid.getText();
307.Connection conn = konek.openkoneksi();
308.java.sql.Statement stm = conn.createStatement();
309.stm.executeUpdate("DELETE FROM tmpelanggan WHERE id = '" + row_id + "'");
310.JOptionPane.showMessageDialog(null, "Berhasil menghapus data.");
311.btnadd.doClick();
312.konek.closekoneksi();
313.GetData();
314.} catch (SQLException e) {
315.JOptionPane.showMessageDialog(null, "Error " + e);
316.} catch (ClassNotFoundException ex) {
317.Logger.getLogger(Frmpelanggan.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
318.}
319.}
320.}
321.
322.private void datatableKeyPressed(java.awt.event.KeyEvent evt) {
323.}
324.
325.private void datatableKeyReleased(java.awt.event.KeyEvent evt) {
326.GetData_View();
327.}
328.
329.private void datatableMouseReleased(java.awt.event.MouseEvent evt) {
330.GetData_View();
331.}
332.
333.private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
334.GetData();
335.}
336.
337.private void txttelpKeyTyped(java.awt.event.KeyEvent evt) {
338.char c = evt.getKeyChar();
339.if(!(Character.isDigit(c)) && !(c == KeyEvent.VK_BACK_SPACE)){
340.JOptionPane.showMessageDialog(null, "Inputan hanya boleh angka", "Ilegal Input",
    JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
341.evt.consume();
342.}
```

```
}

private void txttemp_kodeActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
}

public static void main(String args[]) {
try {
for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info : javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) {
if ("Nimbus".equals(info.getName())) {
javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName());
break;
}
}
} catch (ClassNotFoundException ex) {
java.util.logging.Logger.getLogger(Frmpelanggan.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
} catch (InstantiationException ex) {
java.util.logging.Logger.getLogger(Frmpelanggan.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
} catch (IllegalAccessException ex) {
java.util.logging.Logger.getLogger(Frmpelanggan.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
} catch (javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException ex) {
java.util.logging.Logger.getLogger(Frmpelanggan.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
}

java.awt.EventQueue.invokeLater(() -> {
Frmpelanggan dialog = new Frmpelanggan(new javax.swing.JFrame(), true);
dialog.addWindowListener(new java.awt.event.WindowAdapter() {
@Override
public void windowClosing(java.awt.event.WindowEvent e) {
System.exit(0);
}
});
dialog.setVisible(true);
});
}
}
```

E. Form Kelola Data Karyawan

```
1. package inventori_barang;
2.
3. import org.mindrot.jbcrypt.BCrypt;
4. import java.awt.Color;
5. import java.awt.Dimension;
6. import java.awt.GraphicsEnvironment;
7. import java.awt.Point;
8. import java.awt.event.KeyEvent;
9. import java.sql.Connection;
10. import java.sql.SQLException;
11. import java.util.Arrays;
12. import java.util.logging.Level;
13. import java.util.logging.Logger;
```

```
14. import javax.swing.JOptionPane;
15. import net.proteanit.sql.DbUtils;
16. 
17. public class Frmpetugas extends javax.swing.JDialog {
18. 
19. inventori_barang.koneksi konek = new inventori_barang.koneksi();
20. inventori_barang.PetugasSession PetugasSession = new
    inventori_barang.PetugasSession();
21. 
22. public Frmpetugas(java.awt.Frame parent, boolean modal) {
23. super(parent, modal);
24. initComponents();
25. initUI();
26. 
27. txttemp_username.hide();
28. GetData();
29. BtnEnabled(false);
30. btnsave.setText("Simpan");
31. }
32. 
33. private void initUI(){
34. getContentPane().setBackground(new Color(245, 245, 245));
35. 
36. Dimension windowSize = getSize();
37. GraphicsEnvironment ge = GraphicsEnvironment.getLocalGraphicsEnvironment();
38. Point centerPoint = ge.getCenterPoint();
39. int dx = centerPoint.x - windowSize.width / 2;
40. int dy = centerPoint.y - windowSize.height / 2;
41. setLocation(dx, dy);
42. }
43. 
44. private void TxtEmpty(){
45. txtid.setText("");
46. txtnama.setText("");
47. txtusername.setText("");
48. txtpassword.setText("");
49. txtcpassword.setText("");
50. txtstatus.setSelectedItem("aktif");
51. txttemp_username.setText("");
52. }
53. 
54. private void BtnEnabled(boolean x){
55. btnedit.setEnabled(x);
56. btndelete.setEnabled(x);
57. }
58. 
59. private void GetData(){
60. try {
61. Connection conn = konek.openkoneksi();
62. java.sql.Statement stm = conn.createStatement();
63. java.sql.ResultSet sql = stm.executeQuery(
64. "SELECT tmpetugas.id, tmpetugas.nama, tmpetugas.username, tmpetugas.status FROM
    tmpetugas"
65. );
66. datatable.setModel(DbUtils.resultSetToTableModel(sql));
67. datatable.getColumnModel().getColumn(0).setPreferredWidth(35);
```

```
68. datatable.getColumnModel().getColumn(1).setPreferredWidth(100);
69. datatable.getColumnModel().getColumn(2).setPreferredWidth(90);
70. datatable.getColumnModel().getColumn(3).setPreferredWidth(80);
71.
72. String count_rows = String.valueOf(datatable.getRowCount());
73. lblcount_rows.setText("Jumlah Data : " + count_rows);
74. konek.closekoneksi();
75. } catch (SQLException e) {
76. JOptionPane.showMessageDialog(null, "Error " + e);
77. } catch (ClassNotFoundException ex) {
78. Logger.getLogger(Frmpetugas.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
79. }
80. }
81.
82. private void GetData_View(){
83. int row = datatable.getSelectedRow();
84. String row_id = datatable.getModel().getValueAt(row, 0).toString();
85. txtid.setText(row_id);
86. BtnEnabled(true);
87. if(row_id.equals(Integer.toString(PetugasSession.getU_id()))){
88. btndelete.setEnabled(false);
89. }
90. }
91.
92. private void btneditActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
93. String row_id = txtid.getText();
94. if(!"0".equals(row_id)){
95. try {
96. btnsave.setText("Simpan Perubahan");
97. Connection conn = konek.openkoneksi();
98. java.sql.Statement stm = conn.createStatement();
99. java.sql.ResultSet sql = stm.executeQuery(
100."SELECT id, nama, username, status FROM tmpetugas WHERE id='"+row_id+"'"
101.);
102.if(sql.next()){
103.lbl_action.setForeground(new Color(43, 152, 240));
104.String username = sql.getString("username");
105.lbl_action.setText("Edit Data | " + username);
106.txtid.setText(sql.getString("id"));
107.txtnama.setText(sql.getString("nama"));
108.txtusername.setText(username);
109.txtstatus.setSelectedItem(sql.getString("status"));
110.txttemp_username.setText(username);
111.txtnama.requestFocus();
112.}
113.konek.closekoneksi();
114.} catch (SQLException e) {
115.JOptionPane.showMessageDialog(null, "Error " + e);
116.} catch (ClassNotFoundException ex) {
117.Logger.getLogger(Frmpetugas.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
118.}
119.} else {
120.JOptionPane.showMessageDialog(null, "Terdapat kesalahan id null!");
121.}
122.}
123.
```

```
124.private void btnsaveActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
125.String row_id = txtid.getText();
126.String row_txttemp_username = txttemp_username.getText();
127.String row_txtnama = txtnama.getText();
128.String row_txtusername = txtusername.getText();
129.String row_txtpassword = Arrays.toString(txtpassword.getPassword());
130.String row_txtcpassword = Arrays.toString(txtcpassword.getPassword());
131.
132.if(!row_txtpassword.equals(row_txtcpassword)){
133.JOptionPane.showMessageDialog(null, "Konfirmasi password tidak sama");
134.txtcpassword.setText("");
135.txtcpassword.requestFocus();
136.} else {
137.String hashed_password = BCrypt.hashpw(row_txtpassword, BCrypt.gensalt(10));
138.String row_txtstatus = txtstatus.getSelectedItem().toString();
139.int c_kode = 0;
140.
141.if(!"".equals(row_txtnama) && !"".equals(row_txtusername)){
142.try {
143.Connection conn = konek.openkoneksi();
144.java.sql.Statement stm = conn.createStatement();
145.java.sql.ResultSet sql = stm.executeQuery(
146."SELECT COUNT(id) as count FROM tmpetugas WHERE
    username='"+row_txtusername+"'"
147.);
148.sql.next();
149.c_kode = sql.getInt("count");
150.konek.closekoneksi();
151.} catch (Exception e) {
152.JOptionPane.showMessageDialog(null, "Error " + e);
153.}
154.
155.if("".equals(row_id)){
156.if(c_kode == 0){
157.try {
158.Connection conn = konek.openkoneksi();
159.java.sql.Statement stm = conn.createStatement();
160.stm.executeUpdate(
161."INSERT INTO tmpetugas(nama, username, password, status) VALUES "+
162."('"+row_txtnama+"','"+row_txtusername+"','"+hashed_password+"','"+row_txtstatus+"')"
163.);
164.JOptionPane.showMessageDialog(null, "Berhasil menyimpan data.");
165.btnadd.doClick();
166.konek.closekoneksi();
167.GetData();
168.} catch (Exception e) {
169.JOptionPane.showMessageDialog(null, "Error " + e);
170.}
171.} else {
172.JOptionPane.showMessageDialog(null, "Username sudah digunakan");
173.}
174.} else {
175.if(c_kode == 0 || row_txtusername.equals(row_txttemp_username)){
176.try {
177.Connection conn = konek.openkoneksi();
178.java.sql.Statement stm = conn.createStatement();
```

```
179.stm.executeUpdate(
180."UPDATE tmpetugas SET nama='"+row_txtnama+"', "+
181."username='"+row_txtusername+"', "+
182."password='"+hashed_password+"', "+
183."status='"+row_txtstatus+"' WHERE id='"+row_id+"'"
184.);
185.JOptionPane.showMessageDialog(null, "Berhasil mengubah data.");
186.btnadd.doClick();
187.konek.closekoneksi();
188.GetData();
189.} catch (Exception e) {
190.JOptionPane.showMessageDialog(null, "Error " + e);
191.}
192.} else {
193.JOptionPane.showMessageDialog(null, "Username sudah digunakan");
194.}
195.}
196.} else {
197.JOptionPane.showMessageDialog(null, "Terdapat inputan yang kosong.");
198.}
199.}
200.}
201.
202.private void btndeleteActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
203.int ok = JOptionPane.showConfirmDialog(null, "Hapus data?", "Konfirmasi",
    JOptionPane.OK_CANCEL_OPTION);
204.if(ok==0){
205.try {
206.String row_id = txtid.getText();
207.Connection conn = konek.openkoneksi();
208.java.sql.Statement stm = conn.createStatement();
209.stm.executeUpdate("DELETE FROM tmpetugas WHERE id='"+row_id+"'");
210.JOptionPane.showMessageDialog(null, "Berhasil menghapus data.");
211.btnadd.doClick();
212.konek.closekoneksi();
213.GetData();
214.} catch (Exception e) {
215.JOptionPane.showMessageDialog(null, "Error " + e);
216.}
217.}
218.}
219.
220.private void btnaddActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
221.lbl_action.setForeground(Color.black);
222.lbl_action.setText("Tambah Data");
223.datatable.clearSelection();
224.TxtEmpty();
225.BtnEnabled(false);
226.btnsave.setText("Simpan");
227.txtnama.requestFocus();
228.}
229.}
```

F. Form Kelola Data Supplier

1. package inventori_barang;

```
2.
3.  import java.awt.Color;
4.  import java.awt.Dimension;
5.  import java.awt.GraphicsEnvironment;
6.  import java.awt.Point;
7.  import java.awt.event.KeyEvent;
8.  import java.sql.Connection;
9.  import java.sql.SQLException;
10. import java.util.logging.Level;
11. import java.util.logging.Logger;
12. import javax.swing.JOptionPane;
13. import net.proteanit.sql.DbUtils;
14.
15. public class Frmsupplier extends javax.swing.JDialog {
16.
17. inventori_barang.koneksi konek = new inventori_barang.koneksi();
18.
19. public Frmsupplier(java.awt.Frame parent, boolean modal) {
20. super(parent, modal);
21. initComponents();
22. initUI();
23.
24. txttemp_kode.hide();
25. GetData();
26. BtnEnabled(false);
27. btnsave.setText("Simpan");
28. }
29.
30. private void initUI(){
31. getContentPane().setBackground(new Color(245, 245, 245));
32.
33. Dimension windowSize = getSize();
34. GraphicsEnvironment ge = GraphicsEnvironment.getLocalGraphicsEnvironment();
35. Point centerPoint = ge.getCenterPoint();
36. int dx = centerPoint.x - windowSize.width / 2;
37. int dy = centerPoint.y - windowSize.height / 2;
38. setLocation(dx, dy);
39. }
40.
41. private void TxtEmpty(){
42. txtid.setText("");
43. txtkode.setText("");
44. txtnama.setText("");
45. txttelp.setText("");
46. txtalamat.setText("");
47. txttemp_kode.setText("");
48. }
49.
50. private void BtnEnabled(boolean x){
51. btnedit.setEnabled(x);
52. btndelete.setEnabled(x);
53. }
54.
55. private void GetData(){
56. try {
57. Connection conn = konek.openkoneksi();
```

```
58.  java.sql.Statement stm = conn.createStatement();
59.  java.sql.ResultSet sql = stm.executeQuery(
60.  "SELECT id, kode, nama, no_telp, alamat FROM tmsupplier"
61.  );
62.  datatable.setModel(DbUtils.resultSetToTableModel(sql));
63.
64.  String count_rows = String.valueOf(datatable.getRowCount());
65.  lblcount_rows.setText("Jumlah Data : " + count_rows);
66.  konek.closekoneksi();
67.  } catch (SQLException e) {
68.  JOptionPane.showMessageDialog(null, "Error " + e);
69.  } catch (ClassNotFoundException ex) {
70.  Logger.getLogger(Frmsupplier.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
71.  }
72.  }
73.
74.  private void GetData_View(){
75.  int row = datatable.getSelectedRow();
76.  String row_id = datatable.getModel().getValueAt(row, 0).toString();
77.  txtid.setText(row_id);
78.  BtnEnabled(true);
79.  }
80.
81.  private void btneditActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
82.  String row_id = txtid.getText();
83.  if(!"0".equals(row_id)){
84.  try {
85.  btnsave.setText("Simpan Perubahan");
86.  Connection conn = konek.openkoneksi();
87.  java.sql.Statement stm = conn.createStatement();
88.  java.sql.ResultSet sql = stm.executeQuery(
89.  "SELECT id, kode, nama, no_telp, alamat FROM tmsupplier WHERE id='"+row_id+"'"
90.  );
91.  if(sql.next()){
92.  lbl_action.setForeground(new Color(43, 152, 240));
93.  String kode = sql.getString("kode");
94.  lbl_action.setText("Edit Data | " + kode);
95.  txtid.setText(sql.getString("id"));
96.  txtkode.setText(kode);
97.  txtnama.setText(sql.getString("nama"));
98.  txttelp.setText(sql.getString("no_telp"));
99.  txtalamat.setText(sql.getString("alamat"));
100. txttemp_kode.setText(kode);
101. txtkode.requestFocus();
102. }
103. konek.closekoneksi();
104. } catch (Exception e) {
105. JOptionPane.showMessageDialog(null, "Error " + e);
106. }
107. } else {
108. JOptionPane.showMessageDialog(null, "Terdapat kesalahan id null!");
109. }
110. }
111.
112. private void btnsaveActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
113. String row_id = txtid.getText();
```

```
String row_txtkode = txtkode.getText();
String row_txttemp_kode = txttemp_kode.getText();
String row_txtnama = txtnama.getText();
String row_txttelp = txttelp.getText();
String row_txtalamat = txtalamat.getText();
int c_kode = 0;

if(!"".equals(row_txtkode) && !"".equals(row_txtnama)
&& !"".equals(row_txttelp) && !"".equals(row_txtalamat)){
try {
Connection conn = konek.openkoneksi();
java.sql.Statement stm = conn.createStatement();
java.sql.ResultSet sql = stm.executeQuery(
"SELECT COUNT(id) as count FROM tmsupplier WHERE kode='"+row_txtkode+"'"
);
sql.next();
c_kode = sql.getInt("count");
konek.closekoneksi();
} catch (Exception e) {
JOptionPane.showMessageDialog(null, "Error " + e);
}

if(""equals(row_id)){
if(c_kode == 0){
try {
Connection conn = konek.openkoneksi();
java.sql.Statement stm = conn.createStatement();
stm.executeUpdate(
"INSERT INTO tmsupplier(kode, nama, no_telp, alamat) VALUES "+
"('"+row_txtkode+"','"+row_txtnama+"','"+row_txttelp+"','"+row_txtalamat+"')"
);
JOptionPane.showMessageDialog(null, "Berhasil menyimpan data.");
btnadd.doClick();
konek.closekoneksi();
GetData();
} catch (Exception e) {
JOptionPane.showMessageDialog(null, "Error " + e);
}
} else {
JOptionPane.showMessageDialog(null, "Kode supplier sudah pernah disimpan.");
}
} else {
if(c_kode == 0 || row_txtkode.equals(row_txttemp_kode)){
try {
Connection conn = konek.openkoneksi();
java.sql.Statement stm = conn.createStatement();
stm.executeUpdate(
"UPDATE tmsupplier SET kode='"+row_txtkode+"', "+
"nama='"+row_txtnama+"', "+
"no_telp='"+row_txttelp+"', "+
"alamat='"+row_txtalamat+"' WHERE id='"+row_id+"'"
);
JOptionPane.showMessageDialog(null, "Berhasil mengubah data.");
btnadd.doClick();
konek.closekoneksi();
GetData();
```

```
170.} catch (Exception e) {
171.JOptionPane.showMessageDialog(null, "Error " + e);
172.}
173.} else {
174.JOptionPane.showMessageDialog(null, "Kode supplier sudah pernah disimpan.");
175.}
176.}
177.} else {
178.JOptionPane.showMessageDialog(null, "Terdapat inputan yang kosong.");
179.}
180.}
181.
182.private void btndeleteActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
183.int ok = JOptionPane.showConfirmDialog(null, "Hapus data?", "Konfirmasi",
    JOptionPane.OK_CANCEL_OPTION);
184.if(ok==0){
185.try {
186.String row_id = txtid.getText();
187.Connection conn = konek.openkoneksi();
188.java.sql.Statement stm = conn.createStatement();
189.stm.executeUpdate("DELETE FROM tmsupplier WHERE id='"+row_id+"'");
190.JOptionPane.showMessageDialog(null, "Berhasil menghapus data.");
191.btnadd.doClick();
192.konek.closekoneksi();
193.GetData();
194.} catch (Exception e) {
195.JOptionPane.showMessageDialog(null, "Error " + e);
196.}
197.}
198.}
199.
200.private void btnaddActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
201.lbl_action.setForeground(Color.black);
202.lbl_action.setText("Tambah Data");
203.datatable.clearSelection();
204.TxtEmpty();
205.BtnEnabled(false);
206.btnsave.setText("Simpan");
207.txtkode.requestFocus();
208.}
209.}
```

G. Form Main

```
1.  package inventori_barang;
2.
3.  import java.awt.*;
4.  import java.awt.event.FocusEvent;
5.  import java.awt.event.WindowAdapter;
6.  import java.awt.event.WindowEvent;
7.  import java.sql.Connection;
8.  import java.sql.SQLException;
9.  import java.util.logging.Level;
10. import java.util.logging.Logger;
11. import javax.swing.ImageIcon;
12. import javax.swing.JOptionPane;
```

```
13. import net.proteanit.sql.DbUtils;
14. 
15. public final class Frmmain extends javax.swing.JFrame {
16. 
17. inventori_barang.koneksi konek = new inventori_barang.koneksi();
18. inventori_barang.PetugasSession PetugasSession =
19. new inventori_barang.PetugasSession();
20. 
21. public Frmmain(){
22. ImageIcon img =
23. new ImageIcon("src/inventori_barang/img/icon.png");
24. this.setIconImage(img.getImage());
25. initComponents();
26. initUI();
27. 
28. this.addWindowListener(new WindowAdapter() {
29. @Override
30. public void windowActivated(WindowEvent e) {
31. GetData();
32. }
33. });
34. }
35. 
36. public void windowActivated(WindowEvent e) {
37. System.out.println("Window Activated Event");
38. }
39. 
40. public void windowDeactivated(WindowEvent e) {
41. System.out.println("Window Deactivated Event");
42. }
43. 
44. private void initUI(){
45. Dimension windowSize = getSize();
46. GraphicsEnvironment ge =
47. GraphicsEnvironment.getLocalGraphicsEnvironment();
48. Point centerPoint = ge.getCenterPoint();
49. 
50. int dx = centerPoint.x - windowSize.width / 2;
51. int dy = centerPoint.y - windowSize.height / 2;
52. setLocation(dx, dy);
53. }
54. 
55. public void focusGained(FocusEvent fe){
56. System.out.println("Focus gained in JPanel");
57. }
58. 
59. public void focusLost(FocusEvent fe){
60. System.out.println("Focus lost in JPanel");
61. }
62. 
63. private void GetData(){
64. try {
65. Connection conn = konek.openkoneksi();
66. java.sql.Statement stm = conn.createStatement();
67. java.sql.ResultSet sql = stm.executeQuery(
68. "SELECT id, kode, nama, satuan, stok FROM tmbarang"
```

```
69.  );
70.  datatable.setModel(
71.  DbUtils.resultSetToTableModel(sql)
72.  );
73.  datatable.getColumnModel()
74.  .getColumn(0).setPreferredWidth(7);
75.  datatable.getColumnModel()
76.  .getColumn(1).setPreferredWidth(20);
77.  datatable.getColumnModel()
78.  .getColumn(2).setPreferredWidth(90);
79.  datatable.getColumnModel()
80.  .getColumn(3).setPreferredWidth(60);
81.  datatable.getColumnModel()
82.  .getColumn(4).setPreferredWidth(40);
83.
84.  konek.closekoneksi();
85.  } catch (SQLException e) {
86.  JOptionPane.showMessageDialog(null, "Error " + e);
87.  } catch (ClassNotFoundException ex) {
88.  Logger.getLogger(Frmbarang.class.getName())
89.  .log(Level.SEVERE, null, ex);
90.  }
91.  }
92.
93.  private void GetData_View(){
94.  }
95.
96.  private void jMenuItem1ActionPerformed(
97.  java.awt.event.ActionEvent evt
98.  ){
99.  new Frmsupplier(
100.this,
101.rootPaneCheckingEnabled
102.).setVisible(true);
103.}
104.
105.private void jMenuItem12ActionPerformed(
106.java.awt.event.ActionEvent evt
107.){
108.new Frmpelanggan(
109.this,
110.rootPaneCheckingEnabled
111.).setVisible(true);
112.}
113.
114.private void jMenuItem2ActionPerformed(
115.java.awt.event.ActionEvent evt
116.){
117.new Frmpetugas(
118.this,
119.rootPaneCheckingEnabled
120.).setVisible(true);
121.}
122.
123.private void jMenuItem3ActionPerformed(
124.java.awt.event.ActionEvent evt
```

```
125.){
126.new Frmbarang(
127.this,
128.rootPaneCheckingEnabled
129.).setVisible(true);
130.}
131.
132.private void jMenuItem4ActionPerformed(
133.java.awt.event.ActionEvent evt
134.){
135.new FrmtransaksiMasuk(
136.this,
137.rootPaneCheckingEnabled
138.).setVisible(true);
139.}
140.
141.private void jMenuItem5ActionPerformed(
142.java.awt.event.ActionEvent evt
143.){
144.new FrmtransaksiKeluar(
145.this,
146.rootPaneCheckingEnabled
147.).setVisible(true);
148.}
149.
150.private void jMenu4MouseClicked(
151.java.awt.event.MouseEvent evt
152.){
153.new Frmlaporan(
154.this,
155.rootPaneCheckingEnabled
156.).setVisible(true);
157.}
158.
159.private void jMenu5MouseClicked(
160.java.awt.event.MouseEvent evt
161.){
162.new FrmloginPetugas().setVisible(true);
163.this.dispose();
164.}
165.
166.private void jButton1ActionPerformed(
167.java.awt.event.ActionEvent evt
168.){
169.new FrmtransaksiMasuk(
170.this,
171.rootPaneCheckingEnabled
172.).setVisible(true);
173.}
174.
175.private void jButton2ActionPerformed(
176.java.awt.event.ActionEvent evt
177.){
178.new FrmtransaksiKeluar(
179.this,
180.rootPaneCheckingEnabled
```

```
181.).setVisible(true);
182.}
183.
184.private void jButton3ActionPerformed(
185.java.awt.event.ActionEvent evt
186.){
187.new Frmlaporan(
188.this,
189.rootPaneCheckingEnabled
190.).setVisible(true);
191.}
192.
193.private void jButton4ActionPerformed(
194.java.awt.event.ActionEvent evt
195.){
196.new FrmloginPetugas().setVisible(true);
197.this.dispose();
198.}
199.
200.public static void main(String args[]) {
201.java.awt.EventQueue.invokeLater(() -> {
202.new Frmmain().setVisible(true);
203.});
204.}
205.}
```

H. Form Akun Petugas

```
1.  package inventori_barang;
2.
3.  import org.mindrot.jbcrypt.BCrypt;
4.  import java.awt.Color;
5.  import java.awt.Dimension;
6.  import java.awt.GraphicsEnvironment;
7.  import java.awt.Point;
8.  import java.sql.Connection;
9.  import java.sql.SQLException;
10. import java.util.Arrays;
11. import java.util.logging.Level;
12. import java.util.logging.Logger;
13. import javax.swing.JOptionPane;
14.
15. public class Frmakun extends javax.swing.JDialog {
16.
17. inventori_barang.koneksi konek =
18. new inventori_barang.koneksi();
19.
20. inventori_barang.PetugasSession PetugasSession =
21. new inventori_barang.PetugasSession();
22.
23. public Frmakun(java.awt.Frame parent, boolean modal) {
24. super(parent, modal);
25. initComponents();
26. initUI();
27.
28. lblid.setVisible(false);
```

```
lblid.setText(
": " + Integer.toString(
PetugasSession.getU_id()
)
);
lblnama.setText(
": " + PetugasSession.getU_nama()
);
lblusername.setText(
": " + PetugasSession.getU_username()
);
lblpassword.setText(": **********");
}

private void initUI(){
getContentPane().setBackground(
new Color(245, 245, 245)
);

Dimension windowSize = getSize();
GraphicsEnvironment ge =
GraphicsEnvironment.getLocalGraphicsEnvironment();
Point centerPoint = ge.getCenterPoint();

int dx = centerPoint.x - windowSize.width / 2;
int dy = centerPoint.y - windowSize.height / 2;
setLocation(dx, dy);
}

private void btnsave_passwordActionPerformed(
java.awt.event.ActionEvent evt
) {
if (
txtpassword_lama.getPassword().length == 0 ||
txtpassword.getPassword().length == 0 ||
txtcpassword.getPassword().length == 0
) {
JOptionPane.showMessageDialog(
null,
"Terdapat inputan yang kosong."
);
return;
}

String row_txtpassword_lama =
Arrays.toString(
txtpassword_lama.getPassword()
);
String row_txtpassword =
Arrays.toString(
txtpassword.getPassword()
);
String row_txtcpassword =
Arrays.toString(
txtcpassword.getPassword()
);
```

```
85.
86.  if (!row_txtpassword.equals(row_txtcpassword)) {
87.  JOptionPane.showMessageDialog(
88.  null,
89.  "Ulangi password berbeda.",
90.  "Gagal",
91.  JOptionPane.ERROR_MESSAGE
92.  );
93.  txtcpassword.setText("");
94.  txtcpassword.requestFocus();
95.  return;
96.  }
97.
98.  int u_id = PetugasSession.getU_id();
99.
100.try {
101.Connection conn = konek.openkoneksi();
102.java.sql.Statement stm =
103.conn.createStatement();
104.
105.java.sql.ResultSet rs =
106.stm.executeQuery(
107."SELECT password FROM tmpetugas " +
108."WHERE id='" + u_id + "'"
109.);
110.
111.if (rs.next()) {
112.if (
113.BCrypt.checkpw(
114.row_txtpassword_lama,
115.rs.getString("password")
116.)
117.) {
118.String hashed_password =
119.BCrypt.hashpw(
120.row_txtpassword,
121.BCrypt.gensalt(10)
122.);
123.
124.java.sql.Statement stm2 =
125.conn.createStatement();
126.stm2.executeUpdate(
127."UPDATE tmpetugas SET password='" +
128.hashed_password +
129."' WHERE id='" + u_id + "'"
130.);
131.
132.JOptionPane.showMessageDialog(
133.null,
134."Password berhasil diubah."
135.);
136.this.dispose();
137.} else {
138.JOptionPane.showMessageDialog(
139.null,
140."Password lama salah."
```

```
141.);
142.txtpassword_lama.setText("");
143.txtpassword_lama.requestFocus();
144.}
145.}
146.konek.closekoneksi();
147.} catch (SQLException e) {
148.JOptionPane.showMessageDialog(
149.null,
150."Error " + e
151.);
152.} catch (ClassNotFoundException ex) {
153.Logger.getLogger(
154.Frmakun.class.getName()
155.).log(Level.SEVERE, null, ex);
156.}
157.}
158.}
```

I. Form Transaksi Penjualan Laptop

```
1.  package inventori_barang;
2.
3.  import java.awt.Color;
4.  import java.awt.Dimension;
5.  import java.awt.GraphicsEnvironment;
6.  import java.awt.Point;
7.  import java.awt.event.KeyEvent;
8.  import java.io.File;
9.  import java.sql.Connection;
10. import java.sql.SQLException;
11. import java.text.DateFormat;
12. import java.text.SimpleDateFormat;
13. import java.util.Calendar;
14. import java.util.HashMap;
15. import java.util.Locale;
16. import java.util.logging.Level;
17. import java.util.logging.Logger;
18. import javax.swing.JOptionPane;
19. import javax.swing.table.DefaultTableModel;
20. import net.sf.jasperreports.engine.*;
21. import net.sf.jasperreports.engine.design.JasperDesign;
22. import net.sf.jasperreports.engine.xml.JRXmlLoader;
23. import net.sf.jasperreports.view.JasperViewer;
24.
25. public class FrmtransaksiKeluar extends javax.swing.JDialog {
26.
27. inventori_barang.PetugasSession PetugasSession =
28. new inventori_barang.PetugasSession();
29. inventori_barang.koneksi konek =
30. new inventori_barang.koneksi();
31.
32. public FrmtransaksiKeluar(java.awt.Frame parent, boolean modal) {
33. super(parent, modal);
34. initComponents();
35. initUI();
```

```
36.
37.  DateFormat dateFormat =
38.  new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd");
39.  Calendar cal = Calendar.getInstance();
40.
41.  txttgl.setText(dateFormat.format(cal.getTime()));
42.  txtnm_petugas.setText(PetugasSession.getU_nama());
43.  txtid_petugas.setText(
44.  Integer.toString(PetugasSession.getU_id())
45.  );
46.
47.  SelectPelanggan();
48.  TxtEmpty();
49.  }
50.
51.  private void initUI() {
52.  getContentPane().setBackground(
53.  new Color(245, 245, 245)
54.  );
55.
56.  Dimension windowSize = getSize();
57.  GraphicsEnvironment ge =
58.  GraphicsEnvironment.getLocalGraphicsEnvironment();
59.  Point centerPoint = ge.getCenterPoint();
60.
61.  int dx = centerPoint.x - windowSize.width / 2;
62.  int dy = centerPoint.y - windowSize.height / 2;
63.  setLocation(dx, dy);
64.  }
65.
66.  private void SelectPelanggan() {
67.  try {
68.  Connection conn = konek.openkoneksi();
69.  java.sql.Statement stm = conn.createStatement();
70.  java.sql.ResultSet rs =
71.  stm.executeQuery("SELECT * FROM tmpelanggan");
72.
73.  cmbid_pelanggan.addItem("Pilih");
74.  while (rs.next()) {
75.  cmbid_pelanggan.addItem(
76.  rs.getString("kode") + " " +
77.  rs.getString("nama")
78.  );
79.  }
80.  konek.closekoneksi();
81.  } catch (SQLException | ClassNotFoundException e) {
82.  JOptionPane.showMessageDialog(null, "Error " + e);
83.  }
84.  }
85.
86.  private void TxtEmpty() {
87.  TableEmpty();
88.  BtnEnabled(false);
89.  lblnama_barang.setText("-");
90.  txtid_selected.setText("");
91.
```

```
92.  txtid_pelanggan.setVisible(false);
93.  txtid_petugas.setVisible(false);
94.  txtid_barang.setVisible(false);
95.  txtjumlah_barang_max.setVisible(false);
96.
97.  cmbid_pelanggan.setSelectedItem("Pilih");
98.  cmbid_pelanggan.requestFocus();
99.  }
100.
101.private void TableEmpty() {
102.DefaultTableModel model =
103.(DefaultTableModel) datatable.getModel();
104.for (int i = model.getRowCount() - 1; i >= 0; i--) {
105.model.removeRow(i);
106.}
107.}
108.
109.private void BtnEnabled(boolean x) {
110.btnDelRow.setEnabled(x);
111.}
112.
113.private void GetData_View() {
114.txtid_selected.setText(
115.Integer.toString(datatable.getSelectedRow())
116.);
117.BtnEnabled(true);
118.}
119.
120.private void btnokActionPerformed(
121.java.awt.event.ActionEvent evt) {
122.
123.String id = txtid_barang.getText();
124.String kode = txtkode_barang.getText();
125.String nama = lblnama_barang.getText();
126.String jumlahTxt = txtjumlah_barang.getText();
127.
128.if (!id.equals("") && !kode.equals("") &&
129.!nama.equals("") && !jumlahTxt.equals("")) {
130.
131.int jumlah = Integer.parseInt(jumlahTxt);
132.int max =
133.Integer.parseInt(txtjumlah_barang_max.getText());
134.
135.if (jumlah <= max) {
136.Object[] row = {
137.id, kode, nama, jumlahTxt
138.};
139.((DefaultTableModel) datatable.getModel())
140..addRow(row);
141.
142.txtid_barang.setText("");
143.txtkode_barang.setText("");
144.lblnama_barang.setText("-");
145.txtjumlah_barang.setText("");
146.txtjumlah_barang_max.setText("");
147.} else {
```

```
148.JOptionPane.showMessageDialog(
149.null, "Jumlah melebihi stok"
150.);
151.}
152.} else {
153.JOptionPane.showMessageDialog(
154.null, "Terdapat inputan kosong"
155.);
156.}
157.}
158.
159.private void btnsaveActionPerformed(
160.java.awt.event.ActionEvent evt) {
161.
162.Locale.setDefault(new Locale("id", "ID"));
163.
164.String tgl = txttgl.getText();
165.String idPelanggan = txtid_pelanggan.getText();
166.String idPetugas = txtid_petugas.getText();
167.
168.DefaultTableModel model =
169.(DefaultTableModel) datatable.getModel();
170.
171.if (model.getRowCount() == 0 ||
172.tgl.equals("") ||
173.idPelanggan.equals("") ||
174.idPetugas.equals("")) {
175.
176.JOptionPane.showMessageDialog(
177.null, "Terdapat inputan kosong"
178.);
179.return;
180.}
181.
182.int idKeluar = 0;
183.
184.try {
185.Connection conn = konek.openkoneksi();
186.java.sql.Statement stm = conn.createStatement();
187.stm.executeUpdate(
188."INSERT INTO trbarang_keluar(tgl,id_petugas,id_pelanggan) " +
189."VALUES('" + tgl + "','" + idPetugas + "','" +
190.idPelanggan + "')"
191.);
192.konek.closekoneksi();
193.
194.conn = konek.openkoneksi();
195.stm = conn.createStatement();
196.java.sql.ResultSet rs =
197.stm.executeQuery(
198."SELECT MAX(id) AS max FROM trbarang_keluar"
199.);
200.rs.next();
201.idKeluar = rs.getInt("max");
202.konek.closekoneksi();
203.
```

```
204.} catch (Exception e) {
205.JOptionPane.showMessageDialog(null, "Error " + e);
206.}
207.
208.JOptionPane.showMessageDialog(
209.null, "Transaksi berhasil disimpan"
210.);
211.this.dispose();
212.}
213.
214.public static void main(String args[]) {
215.java.awt.EventQueue.invokeLater(() -> {
216.FrmtransaksiKeluar dialog =
217.new FrmtransaksiKeluar(
218.new javax.swing.JFrame(), true
219.);
220.dialog.setVisible(true);
221.});
222.}
223.}
```

J. Form Transaksi Pembelian Laptop

```
1.  package inventori_barang;
2.
3.  import java.awt.Color;
4.  import java.awt.Dimension;
5.  import java.awt.GraphicsEnvironment;
6.  import java.awt.Point;
7.  import java.awt.event.KeyEvent;
8.  import java.io.File;
9.  import java.sql.Connection;
10. import java.sql.SQLException;
11. import java.text.DateFormat;
12. import java.text.SimpleDateFormat;
13. import java.util.Calendar;
14. import java.util.HashMap;
15. import java.util.Locale;
16. import java.util.logging.Level;
17. import java.util.logging.Logger;
18. import javax.swing.JOptionPane;
19. import javax.swing.table.DefaultTableModel;
20. import net.sf.jasperreports.engine.JRException;
21. import net.sf.jasperreports.engine.JasperCompileManager;
22. import net.sf.jasperreports.engine.JasperFillManager;
23. import net.sf.jasperreports.engine.JasperPrint;
24. import net.sf.jasperreports.engine.JasperReport;
25. import net.sf.jasperreports.engine.design.JasperDesign;
26. import net.sf.jasperreports.engine.xml.JRXmlLoader;
27. import net.sf.jasperreports.view.JasperViewer;
28.
29. public class FrmtransaksiMasuk extends javax.swing.JDialog {
30.
31. inventori_barang.PetugasSession PetugasSession =
32. new inventori_barang.PetugasSession();
33. inventori_barang.koneksi konek =
```

```
34.  new inventori_barang.koneksi();
35.
36.  public FrmtransaksiMasuk(
37.  java.awt.Frame parent,
38.  boolean modal
39.  ) {
40.  super(parent, modal);
41.  initComponents();
42.  initUI();
43.
44.  DateFormat dateFormat =
45.  new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd");
46.  Calendar cal = Calendar.getInstance();
47.
48.  txttgl.setText(
49.  dateFormat.format(cal.getTime())
50.  );
51.  txtnm_petugas.setText(
52.  PetugasSession.getU_nama()
53.  );
54.  txtid_petugas.setText(
55.  Integer.toString(
56.  PetugasSession.getU_id()
57.  )
58.  );
59.
60.  SelectPelanggan();
61.  TxtEmpty();
62.  }
63.
64.  private void initUI() {
65.  getContentPane().setBackground(
66.  new Color(245, 245, 245)
67.  );
68.
69.  Dimension windowSize = getSize();
70.  GraphicsEnvironment ge =
71.  GraphicsEnvironment
72.  .getLocalGraphicsEnvironment();
73.  Point centerPoint = ge.getCenterPoint();
74.
75.  int dx =
76.  centerPoint.x
77.  - windowSize.width / 2;
78.  int dy =
79.  centerPoint.y
80.  - windowSize.height / 2;
81.  setLocation(dx, dy);
82.  }
83.
84.  private void SelectPelanggan() {
85.  try {
86.  Connection conn =
87.  konek.openkoneksi();
88.  java.sql.Statement stm =
89.  conn.createStatement();
```

```
java.sql.ResultSet rs =
stm.executeQuery(
"SELECT * FROM tmsupplier"
);

cmbid_pelanggan.addItem("Pilih");
while (rs.next()) {
cmbid_pelanggan.addItem(
rs.getString("kode")
+ " "
+ rs.getString("nama")
);
}
konek.closekoneksi();
} catch (SQLException e) {
JOptionPane.showMessageDialog(
null, "Error " + e
);
} catch (ClassNotFoundException ex) {
Logger.getLogger(
Frmbarang.class.getName()
).log(Level.SEVERE, null, ex);
}
}

private void TxtEmpty() {
TableEmpty();
BtnEnabled(false);
lblnama_barang.setText("-");
txtid_selected.setText("");
txtid_pelanggan.setVisible(false);
txtid_petugas.setVisible(false);
txtid_barang.setVisible(false);
txtjumlah_barang_max.setVisible(false);
cmbid_pelanggan.setSelectedItem("Pilih");
cmbid_pelanggan.requestFocus();
}

private void TableEmpty() {
DefaultTableModel model =
(DefaultTableModel)
datatable.getModel();
int rowCount = model.getRowCount();
for (int i = rowCount - 1; i >= 0; i--) {
model.removeRow(i);
}
}

private void BtnEnabled(boolean x) {
btnDelRow.setEnabled(x);
}

private void GetData_View() {
String row =
Integer.toString(
datatable.getSelectedRow()
```

```
146.);
147.txtid_selected.setText(row);
148.BtnEnabled(true);
149.}
150.
151.private void btnsaveActionPerformed(
152.java.awt.event.ActionEvent evt
153.) {
154.Locale.setDefault(
155.new Locale("id", "ID")
156.);
157.
158.String row_tgl = txttgl.getText();
159.String row_idpelanggan =
160.txtid_pelanggan.getText();
161.String row_idpetugas =
162.txtid_petugas.getText();
163.
164.DefaultTableModel model =
165.(DefaultTableModel)
166.datatable.getModel();
167.int rowCount = model.getRowCount();
168.
169.if (rowCount > 0
170.&& !"".equals(row_tgl)
171.&& !"".equals(row_idpelanggan)
172.&& !"".equals(row_idpetugas)) {
173.
174.JOptionPane.showMessageDialog(
175.null,
176."Berhasil menyimpan data transaksi"
177.);
178.this.hide();
179.} else {
180.JOptionPane.showMessageDialog(
181.null,
182."Terdapat inputan yang kosong."
183.);
184.}
185.}
186.
187.public static void main(String args[]) {
188.java.awt.EventQueue.invokeLater(() -> {
189.FrmtransaksiMasuk dialog =
190.new FrmtransaksiMasuk(
191.new javax.swing.JFrame(),
192.true
193.);
194.dialog.setVisible(true);
195.});
196.}
197.}
```

K. Form Laporan

1. package inventori_barang;

```
2.
3.  import java.awt.Color;
4.  import java.awt.Dimension;
5.  import java.awt.GraphicsEnvironment;
6.  import java.awt.Point;
7.  import java.io.File;
8.  import java.text.SimpleDateFormat;
9.  import java.util.HashMap;
10. import java.util.Locale;
11. import java.util.logging.Level;
12. import java.util.logging.Logger;
13. import javax.swing.JOptionPane;
14. import net.sf.jasperreports.engine.JRException;
15. import net.sf.jasperreports.engine.JasperCompileManager;
16. import net.sf.jasperreports.engine.JasperFillManager;
17. import net.sf.jasperreports.engine.JasperPrint;
18. import net.sf.jasperreports.engine.JasperReport;
19. import net.sf.jasperreports.engine.design.JasperDesign;
20. import net.sf.jasperreports.engine.xml.JRXmlLoader;
21. import net.sf.jasperreports.view.JasperViewer;
22.
23. public class Frmlaporan extends javax.swing.JDialog {
24.
25. inventori_barang.koneksi konek =
26. new inventori_barang.koneksi();
27. inventori_barang.report report =
28. new inventori_barang.report();
29.
30. public Frmlaporan(
31. java.awt.Frame parent,
32. boolean modal
33. ) {
34. super(parent, modal);
35. initComponents();
36. initUI();
37. dateEnabled(false);
38. }
39.
40. private void initUI() {
41. getContentPane().setBackground(
42. new Color(245, 245, 245)
43. );
44.
45. Dimension windowSize = getSize();
46. GraphicsEnvironment ge =
47. GraphicsEnvironment
48. .getLocalGraphicsEnvironment();
49. Point centerPoint = ge.getCenterPoint();
50.
51. int dx =
52. centerPoint.x
53. - windowSize.width / 2;
54. int dy =
55. centerPoint.y
56. - windowSize.height / 2;
57. setLocation(dx, dy);
```

```
58.  }
59.
60.  private void dateEnabled(boolean x) {
61.  txtd_dari.setEnabled(x);
62.  txtd_sampai.setEnabled(x);
63.  }
64.
65.  private void btncetakActionPerformed(
66.  java.awt.event.ActionEvent evt
67.  ) {
68.  Locale.setDefault(
69.  new Locale("id", "ID")
70.  );
71.
72.  String id_laporan =
73.  cmbid_laporan
74.  .getSelectedItem()
75.  .toString();
76.
77.  switch (id_laporan) {
78.  case "Pilih":
79.  JOptionPane.showMessageDialog(
80.  null,
81.  "Terdapat inputan yang kosong."
82.  );
83.  break;
84.
85.  case "Data Laptop":
86.  try {
87.  File file =
88.  new File(
89.  "src/report/report_barang.jrxml"
90.  );
91.  JasperDesign jasperDesign =
92.  JRXmlLoader.load(file);
93.  JasperReport jasperReport =
94.  JasperCompileManager
95.  .compileReport(
96.  jasperDesign
97.  );
98.  JasperPrint jasperPrint =
99.  JasperFillManager
100..fillReport(
101.jasperReport,
102.null,
103.konek.openkoneksi()
104.);
105.JasperViewer.viewReport(
106.jasperPrint,
107.false
108.);
109.} catch (
110.ClassNotFoundException
111.| JRException e
112.) {
113.JOptionPane.showMessageDialog(
```

```
114.null,
115."Error " + e
116.);
117.}
118.this.hide();
119.break;
120.case "Data Pelanggan":
121.try {
122.HashMap hash = new HashMap();
123.File file =
124.new File(
125."src/report/report_dataPelanggan.jrxml"
126.);
127.JasperDesign jasperDesign =
128.JRXmlLoader.load(file);
129.JasperReport jasperReport =
130.JasperCompileManager
131..compileReport(
132.jasperDesign
133.);
134.JasperPrint jasperPrint =
135.JasperFillManager
136..fillReport(
137.jasperReport,
138.hash,
139.konek.openkoneksi()
140.);
141.JasperViewer.viewReport(
142.jasperPrint,
143.false
144.);
145.} catch (
146.ClassNotFoundException
147.| JRException e
148.) {
149.JOptionPane.showMessageDialog(
150.null,
151."Error " + e
152.);
153.}
154.this.hide();
155.break;
156.default:
157.SimpleDateFormat date =
158.new SimpleDateFormat(
159."yyyy-MM-dd"
160.);
161.String d_dari =
162.date.format(
163.txtd_dari.getDate()
164.);
165.String d_sampai =
166.date.format(
167.txtd_sampai.getDate()
168.);
169.
```

```
170.if (id_laporan.equals(
171."Transaksi Pembelian Laptop"
172.)) {
173.try {
174.HashMap hash = new HashMap();
175.hash.put("d_dari", d_dari);
176.hash.put("d_sampai", d_sampai);
177.
178.File file =
179.new File(
180."src/report/report_barangMasuk.jrxml"
181.);
182.JasperDesign jasperDesign =
183.JRXmlLoader.load(file);
184.JasperReport jasperReport =
185.JasperCompileManager
186..compileReport(
187.jasperDesign
188.);
189.JasperPrint jasperPrint =
190.JasperFillManager
191..fillReport(
192.jasperReport,
193.hash,
194.konek.openkoneksi()
195.);
196.JasperViewer.viewReport(
197.jasperPrint,
198.false
199.);
200.} catch (
201.ClassNotFoundException
202.| JRException e
203.) {
204.JOptionPane.showMessageDialog(
205.null,
206."Error " + e
207.);
208.}
209.} else if (id_laporan.equals(
210."Transaksi Penjualan Laptop"
211.)) {
212.try {
213.HashMap hash = new HashMap();
214.hash.put("d_dari", d_dari);
215.hash.put("d_sampai", d_sampai);
216.File file =
217.new File(
218."src/report/report_barangKeluar.jrxml"
219.);
220.JasperDesign jasperDesign =
221.JRXmlLoader.load(file);
222.JasperReport jasperReport =
223.JasperCompileManager
224..compileReport(
225.jasperDesign
```

```
226.);
227.JasperPrint jasperPrint =
228.JasperFillManager
229..fillReport(
230.jasperReport,
231.hash,
232.konek.openkoneksi()
233.);
234.JasperViewer.viewReport(
235.jasperPrint,
236.false
237.);
238.} catch (
239.ClassNotFoundException
240.| JRException e
241.) {
242.JOptionPane.showMessageDialog(
243.null,
244."Error " + e
245.);
246.}
247.}
248.this.hide();
249.break;
250.}
251.}
252.private void cmbid_laporanItemStateChanged(
253.java.awt.event.ItemEvent evt
254.) {
255.String id_laporan =
256.cmbid_laporan
257..getSelectedItem()
258..toString();
259.switch (id_laporan) {
260.case "Data Pelanggan":
261.case "Data Laptop":
262.case "Pilih":
263.dateEnabled(false);
264.break;
265.default:
266.dateEnabled(true);
267.txtd_dari.requestFocus();
268.break;
269.}
270.}
271.public static void main(String args[]) {
272.java.awt.EventQueue.invokeLater(() -> {
273.Frmlaporan dialog =
274.new Frmlaporan(
275.new javax.swing.JFrame(),
276.true
277.);
278.dialog.setVisible(true);
279.});
280.}
281.}
```