

Started on	Tuesday, 30 May 2023, 6:35 PM
State	Finished
Completed on	Tuesday, 30 May 2023, 6:37 PM
Time taken	2 mins 24 secs

Question **1**  
Complete  
Marked out of 1.00

Observers kompleks dideklarasikan dalam...

Select one:

- ☐ a. Konstanta observers
- ☐ b. Variabel observers
- ☐ c. Compound observers
- ☒ d. array observers

Question **2**  
Complete  
Marked out of 1.00

Panggilan pertama ke observers ditunda sampai kriteria berikut dipenuhi, kecuali...

Select one:

- ☐ a. nilai default telah ditetapkan dan binding data disebarkan
- ☐ b. Elemen sepenuhnya dikonfigurasi.
- ☐ c. Setidaknya salah satu dependensi didefinisikan
- ☒ d. Hanya dua dependensi didefinisikan.

Question **3**  
Complete  
Marked out of 1.00

Setiap elemen Polymer mengelola model datanya sendiri dan...

Select one:

- ☐ a. Attribut Eksternal
- ☐ b. Method DOM
- ☒ c. elemen DOM lokal
- ☐ d. elemen DOM Eksternal

Question **4**  
Complete  
Marked out of 1.00

Metode yang digunakan ketika perubahan yang dapat diamati terjadi pada data elemen, merupakan pengertian dari...

Select one:

- ☐ a. Method
- ☐ b. Properti
- ☐ c. Binding
- ☒ d. Observers

Question **5**

Complete

Marked out of  
1.00

Properti yang dideklarasikan dapat menentukan, kecuali...

Select one:

- ☐ a. Computed property. Secara dinamis menghitung nilai berdasarkan properti lainnya.
- ☐ b. Two-way data binding support. Menghidupkan suatu event setiap kali nilai properti berubah.
- ☐ c. Property reflection to attribute. Memperbarui nilai atribut yang sesuai ketika nilai properti berubah.
- ☒ d. One-way database support. Menghidupkan suatu peristiwa setiap kali nilai properti berubah.

Question **6**

Complete

Marked out of  
1.00

DOM pada HTML adalah model objek standar dan antarmuka pemrograman untuk HTML, tidak bisa di definisikan pada

Select one:

- ☐ a. Event untuk semua elemen HTML
- ☒ b. DOM Library
- ☐ c. Properti semua elemen HTML
- ☐ d. Elemen HTML sebagai objek

Question **7**

Complete

Marked out of  
1.00

Berikut ini manakah pernyataan yang salah mengenai DOM

Select one:

- ☐ a. DOM adalah sebuah platform dan interface yang memperbolehkan pengaksesan dan perubahan pada konten, struktur, dan style pada sebuah dokumen oleh program dan script.
- ☒ b. DOM (Document Object Model) adalah Nilai dari Element.
- ☐ c. DOM (Document Object Model) adalah model data standar.
- ☐ d. DOM adalah cara javascript melihat suatu halaman html.

Question **8**

Complete

Marked out of  
1.00

Polymer mendukung properti virtual yang nilainya dihitung dari...

Select one:

- ☒ a. Properti lain.
- ☐ b. Method Lain
- ☐ c. Observers Lain
- ☐ d. Binding Lain

Question **9**

Complete

Marked out of  
1.00

Berikut ini adalah jenis argumen bervariasi pada observers tergantung pada jalur yang diamati, kecuali...

Select one:

- ☐ a. Untuk properti sederhana atau dependensi subproperti
- ☐ b. Untuk mutasi array argumen
- ☐ c. Untuk lintasan wildcard
- ☒ d. Untuk mutasi Observers argumen lain

Question **10**

Complete

Marked out of  
1.00

Binding dua arah dapat menyebarkan perubahan data baik ke ...

Select one:

- ☐ a. Kiri dan Kanan
- ☐ b. Depan dan Belakang
- ☒ c. Atas (dari host ke target) dan Bawah (dari target ke host).
- ☐ d. Semua jawaban benar

Question **11**

Complete

Marked out of 1.00

Terdapat dua tipe dasar Observers, yaitu...

Select one:

- ☐ a. Observers Properti & Method
- ☒ b. Observers sederhana & Observers kompleks
- ☐ c. Semua jawaban salah
- ☐ d. Observers One & Observers Two

Question **12**

Complete

Marked out of 1.00

Properti virtual yang dihitung berdasarkan satu atau beberapa path, merupakan pengertian dari...

Select one:

- ☐ a. Compound
- ☐ b. Binding
- ☐ c. Observers
- ☒ d. Computed properties

Question **13**

Complete

Marked out of 1.00

Setiap dependensi (ketergantungan) pada observers mewakili, kecuali...

Select one:

- ☐ a. Subproperti tertentu
- ☐ b. Mutasi pada array tertentu
- ☒ c. Mutasi pada Binding tertentu
- ☐ d. Properti tertentu

Question **14**

Complete

Marked out of 1.00

Teks yang dikelilingi oleh pembatas kurung kurawal ganda ({{...}}) atau pembatas kurung siku ganda ([[...]]). Mengidentifikasi data host yang sedang terikat, merupakan pengertian dari...

Select one:

- ☐ a. Two-way Binding
- ☐ b. Compound binding
- ☒ c. Binding annotation.
- ☐ d. Binding Properti

Question **15**

Complete

Marked out of 1.00

Method observer biasanya didefinisikan pada kelas itu sendiri, meskipun metode observer juga tidak dapat didefinisikan oleh...

Select one:

- ☐ a. subclass
- ☒ b. underclass
- ☐ c. mixin kelas
- ☐ d. superclass

◀ Pre Test 5

Jump to...

