

Started on	Tuesday, 21 June 2022, 7:39 AM
State	Finished
Completed on	Tuesday, 21 June 2022, 7:42 AM
Time taken	2 mins 59 secs
Marks	12.00/15.00
Grade	8.00 out of 10.00 (80%)

Question 1
Complete
Mark 1.00 out of 1.00

elemen iron-pages berfungsi untuk

Select one:

- ☐ a. Keduanya benar
- ☐ b. Keduanya salah
- ☒ c. berfungsi untuk menampilkan halaman yang terseleksi
- ☐ d. menyediakan sinkronisasi antara browser location dengan state dari aplikasi yang dibuat

Question 2
Complete
Mark 0.00 out of 1.00

Routing adalah

Select one:

- ☐ a. mekanisme di mana sebuah request (URL atau HTTP method) akan ditangani oleh kode program pada route tersebut
- ☐ b. mekanisme untuk meningkatkan accessibility dari sebuah halaman
- ☐ c. mekanisme yang menyediakan sinkronisasi antara browser location dengan state dari aplikasi yang dibuat
- ☒ d. mekanisme di mana sebuah response (URL atau HTTP method) akan ditangani oleh kode program pada route tersebut

Question 3
Complete
Mark 1.00 out of 1.00

Berikut ini adalah properti pada iron-pages, kecuali

Select one:

- ☒ a. attr-for-selection
- ☐ b. selected
- ☐ c. fallback-selection
- ☐ d. role

Question 4
Complete
Mark 0.00 out of 1.00

Client side routing didefinisikan pada sisi

Select one:

- ☐ a. Keduanya salah
- ☒ b. Keduanya benar
- ☐ c. Frontend
- ☐ d. Backend

Question **5**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Berikut ini adalah properti pada iron-pages

Select one:

- ☒ a. fallback-selection
- ☐ b. selected-selection
- ☐ c. attr-for-selection
- ☐ d. role-selection

Question **6**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Bahasa yang digunakan untuk melakukan client side routing adalah

Select one:

- ☐ a. Python
- ☒ b. Javascript
- ☐ c. Ruby
- ☐ d. PHP

Question **7**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Properti fallback-selection pada <iron-pages> berfungsi untuk

Select one:

- ☐ a. menyediakan sinkronisasi antara browser location dengan state dari aplikasi yang dibuat
- ☐ b. meningkatkan accessibility dari sebuah halaman
- ☐ c. memilih atribut apa yang akan dijadikan acuan saat menampilkan sebuah halaman
- ☒ d. menampilkan halaman yang tidak dapat ditemukan sesuai dengan nilai dari properti ini

Question **8**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Properti attr-for-selected pada <iron-pages> berfungsi untuk

Select one:

- ☐ a. meningkatkan accessibility dari sebuah halaman
- ☐ b. menampilkan halaman yang tidak dapat ditemukan sesuai dengan nilai dari properti ini
- ☒ c. memilih atribut apa yang akan dijadikan acuan saat menampilkan sebuah halaman
- ☐ d. menyediakan sinkronisasi antara browser location dengan state dari aplikasi yang dibuat

Question **9**

Complete

Mark 0.00 out of 1.00

elemen app-route terletak pada direktori

Select one:

- ☐ a. node_modules
- ☒ b. bower_components
- ☐ c. test
- ☐ d. src

Question **10**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

elemen iron-pages terletak pada direktori

Select one:

- ☒ a. bower_components
- ☐ b. node_modules
- ☐ c. src
- ☐ d. test

Question **11**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Properti role pada <iron-pages> berfungsi untuk

Select one:

- ☐ a. memilih atribut apa yang akan dijadikan acuan saat menampilkan sebuah halaman
- ☐ b. menampilkan halaman yang tidak dapat ditemukan sesuai dengan nilai dari properti ini
- ☐ c. menyediakan sinkronisasi antara browser location dengan state dari aplikasi yang dibuat
- ☒ d. meningkatkan accessibility dari sebuah halaman

Question **12**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

CSR adalah

Select one:

- ☐ a. Code Server Rendering
- ☒ b. Client Side Rendering
- ☐ c. Client Server Rendering
- ☐ d. Code Side Rendering

Question **13**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

elemen app-location terletak pada direktori

Select one:

- ☐ a. node_modules
- ☐ b. test
- ☐ c. src
- ☒ d. bower_components

Question **14**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

3 elemen utama saat melakukan routing pada polymer, yaitu:

Select one:

- ☐ a. iron-pages, iron-location, iron-route
- ☐ b. app-location, app-route, iron-route
- ☐ c. app-pages, paper-route, iron-location
- ☒ d. app-location, app-route, iron-pages

Question **15**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

elemen app-location berfungsi untuk

Select one:

- ☐ a. Keduanya salah
- ☐ b. berfungsi untuk menampilkan halaman yang terseleksi
- ☒ c. menyediakan sinkronisasi antara browser location dengan state dari aplikasi yang dibuat
- ☐ d. Keduanya benar

◀ Pre Test 7

Jump to...

Upload Activity Pertemuan 7 ▶

Started on	Tuesday, 21 June 2022, 7:31 AM
State	Finished
Completed on	Tuesday, 21 June 2022, 7:38 AM
Time taken	7 mins 2 secs

Question **1**
Complete
Marked out of 1.00

Properti attr-for-selected pada <iron-pages> berfungsi untuk

Select one:

- ☐ a. menyediakan sinkronisasi antara browser location dengan state dari aplikasi yang dibuat
- ☒ b. memilih atribut apa yang akan dijadikan acuan saat menampilkan sebuah halaman
- ☐ c. menampilkan halaman yang tidak dapat ditemukan sesuai dengan nilai dari properti ini
- ☐ d. meningkatkan accessibility dari sebuah halaman

Question **2**
Complete
Marked out of 1.00

Client side routing didefinisikan pada sisi

Select one:

- ☒ a. Keduanya benar
- ☐ b. Backend
- ☐ c. Frontend
- ☐ d. Keduanya salah

Question **3**
Complete
Marked out of 1.00

Properti role pada <iron-pages> berfungsi untuk

Select one:

- ☐ a. memilih atribut apa yang akan dijadikan acuan saat menampilkan sebuah halaman
- ☐ b. menyediakan sinkronisasi antara browser location dengan state dari aplikasi yang dibuat
- ☐ c. menampilkan halaman yang tidak dapat ditemukan sesuai dengan nilai dari properti ini
- ☒ d. meningkatkan accessibility dari sebuah halaman

Question **4**
Complete
Marked out of 1.00

elemen iron-pages terletak pada direktori

Select one:

- ☐ a. src
- ☐ b. node_modules
- ☐ c. test
- ☒ d. bower_components

Question **5**

Complete

Marked out of
1.00

Berikut ini adalah properti pada iron-pages

Select one:

- ☐ a. role-selection
- ☒ b. fallback-selection
- ☐ c. selected-selection
- ☐ d. attr-for-selection

Question **6**

Complete

Marked out of
1.00

3 elemen utama saat melakukan routing pada polymer, yaitu:

Select one:

- ☐ a. app-location, app-route, iron-route
- ☐ b. app-pages, paper-route, iron-location
- ☒ c. app-location, app-route, iron-pages
- ☐ d. iron-pages, iron-location, iron-route

Question **7**

Complete

Marked out of
1.00

Berikut ini adalah properti pada iron-pages, kecuali

Select one:

- ☐ a. role
- ☐ b. fallback-selection
- ☐ c. selected
- ☒ d. attr-for-selection

Question **8**

Complete

Marked out of
1.00

Properti fallback-selection pada <iron-pages> berfungsi untuk

Select one:

- ☐ a. menyediakan sinkronisasi antara browser location dengan state dari aplikasi yang dibuat
- ☒ b. menampilkan halaman yang tidak dapat ditemukan sesuai dengan nilai dari properti ini
- ☐ c. memilih atribut apa yang akan dijadikan acuan saat menampilkan sebuah halaman
- ☐ d. meningkatkan accessibility dari sebuah halaman

Question **9**

Complete

Marked out of
1.00

elemen app-location berfungsi untuk

Select one:

- ☐ a. Keduanya salah
- ☒ b. menyediakan sinkronisasi antara browser location dengan state dari aplikasi yang dibuat
- ☐ c. berfungsi untuk menampilkan halaman yang terseleksi
- ☐ d. Keduanya benar

Question **10**

Complete

Marked out of
1.00

elemen iron-pages berfungsi untuk

Select one:

- ☐ a. menyediakan sinkronisasi antara browser location dengan state dari aplikasi yang dibuat
- ☐ b. Keduanya salah
- ☐ c. Keduanya benar
- ☒ d. berfungsi untuk menampilkan halaman yang terseleksi

Question **11**

Complete

Marked out of 1.00

elemen app-route terletak pada direktori

Select one:

- ☐ a. src
- ☒ b. bower_components
- ☐ c. node_modules
- ☐ d. test

Question **12**

Complete

Marked out of 1.00

CSR adalah

Select one:

- ☐ a. Code Server Rendering
- ☐ b. Code Side Rendering
- ☒ c. Client Side Rendering
- ☐ d. Client Server Rendering

Question **13**

Complete

Marked out of 1.00

elemen app-location terletak pada direktori

Select one:

- ☐ a. test
- ☐ b. src
- ☐ c. node_modules
- ☒ d. bower_components

Question **14**

Complete

Marked out of 1.00

Routing adalah

Select one:

- ☐ a. mekanisme di mana sebuah request (URL atau HTTP method) akan ditangani oleh kode program pada route tersebut
- ☐ b. mekanisme yang menyediakan sinkronisasi antara browser location dengan state dari aplikasi yang dibuat
- ☒ c. mekanisme di mana sebuah response (URL atau HTTP method) akan ditangani oleh kode program pada route tersebut
- ☐ d. mekanisme untuk meningkatkan accessibility dari sebuah halaman

Question **15**

Complete

Marked out of 1.00

Bahasa yang digunakan untuk melakukan client side routing adalah

Select one:

- ☐ a. Ruby
- ☐ b. PHP
- ☐ c. Python
- ☒ d. Javascript

Started on Friday, 20 August 2021, 7:25 AM

State Finished

Completed on Friday, 20 August 2021, 7:28 AM

Time taken 3 mins 24 secs

Marks 12.00/15.00

Grade 8.00 out of 10.00 (80%)

Question **1**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Properti role pada <iron-pages> berfungsi untuk

Select one:

- ☐ a. menampilkan halaman yang tidak dapat ditemukan sesuai dengan nilai dari properti ini
- ☐ b. memilih atribut apa yang akan dijadikan acuan saat menampilkan sebuah halaman
- ☐ c. menyediakan sinkronisasi antara browser location dengan state dari aplikasi yang dibuat
- ☒ d. meningkatkan accessibility dari sebuah halaman

Question **2**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

elemen app-location terletak pada direktori

Select one:

- ☒ a. bower_components
- ☐ b. src
- ☐ c. node_modules
- ☐ d. test

Question **3**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

3 elemen utama saat melakukan routing pada polymer, yaitu:

Select one:

- ☒ a. app-location, app-route, iron-pages
- ☐ b. app-location, app-route, iron-route
- ☐ c. app-pages, paper-route, iron-location
- ☐ d. iron-pages, iron-location, iron-route

Question **4**

Complete

Mark 0.00 out of 1.00

Routing adalah

Select one:

- ☐ a. mekanisme di mana sebuah request (URL atau HTTP method) akan ditangani oleh kode program pada route tersebut
- ☐ b. mekanisme untuk meningkatkan accessibility dari sebuah halaman
- ☐ c. mekanisme yang menyediakan sinkronisasi antara browser location dengan state dari aplikasi yang dibuat
- ☒ d. mekanisme di mana sebuah response (URL atau HTTP method) akan ditangani oleh kode program pada route tersebut

Question **5**
Complete
Mark 1.00 out of 1.00

Berikut ini adalah properti pada iron-pages, kecuali

Select one:

- ☒ a. selected
- ☐ b. fallback-selection
- ☐ c. attr-for-selection
- ☐ d. role

Question **6**
Complete
Mark 1.00 out of 1.00

Bahasa yang digunakan untuk melakukan client side routing adalah

Select one:

- ☒ a. Javascript
- ☐ b. Ruby
- ☐ c. Python
- ☐ d. PHP

Question **7**
Complete
Mark 1.00 out of 1.00

elemen iron-pages terletak pada direktori

Select one:

- ☐ a. test
- ☐ b. node_modules
- ☐ c. src
- ☒ d. bower_components

Question **8**
Complete
Mark 1.00 out of 1.00

Berikut ini adalah properti pada iron-pages

Select one:

- ☒ a. fallback-selection
- ☐ b. selected-selection
- ☐ c. attr-for-selection
- ☐ d. role-selection

Question **9**
Complete
Mark 0.00 out of 1.00

elemen app-route terletak pada direktori

Select one:

- ☐ a. node_modules
- ☒ b. bower_components
- ☐ c. src
- ☐ d. test

Question **10**
Complete
Mark 1.00 out of 1.00

elemen iron-pages berfungsi untuk

Select one:

- ☐ a. Keduanya salah
- ☐ b. Keduanya benar
- ☒ c. berfungsi untuk menampilkan halaman yang terseleksi
- ☐ d. menyediakan sinkronisasi antara browser location dengan state dari aplikasi yang dibuat

Question **11**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

elemen app-location berfungsi untuk

Select one:

- ☒ a. menyediakan sinkronisasi antara browser location dengan state dari aplikasi yang dibuat
- ☐ b. berfungsi untuk menampilkan halaman yang terseleksi
- ☐ c. Keduanya salah
- ☐ d. Keduanya benar

Question **12**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Properti fallback-selection pada <iron-pages> berfungsi untuk

Select one:

- ☐ a. menyediakan sinkronisasi antara browser location dengan state dari aplikasi yang dibuat
- ☐ b. meningkatkan accessibility dari sebuah halaman
- ☐ c. memilih atribut apa yang akan dijadikan acuan saat menampilkan sebuah halaman
- ☒ d. menampilkan halaman yang tidak dapat ditemukan sesuai dengan nilai dari properti ini

Question **13**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Properti attr-for-selected pada <iron-pages> berfungsi untuk

Select one:

- ☒ a. memilih atribut apa yang akan dijadikan acuan saat menampilkan sebuah halaman
- ☐ b. menampilkan halaman yang tidak dapat ditemukan sesuai dengan nilai dari properti ini
- ☐ c. menyediakan sinkronisasi antara browser location dengan state dari aplikasi yang dibuat
- ☐ d. meningkatkan accessibility dari sebuah halaman

Question **14**

Complete

Mark 0.00 out of 1.00

Client side routing didefinisikan pada sisi

Select one:

- ☐ a. Frontend
- ☒ b. Keduanya benar
- ☐ c. Keduanya salah
- ☐ d. Backend

Question **15**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

CSR adalah

Select one:

- ☐ a. Client Server Rendering
- ☒ b. Client Side Rendering
- ☐ c. Code Side Rendering
- ☐ d. Code Server Rendering