

Started on	Tuesday, 28 June 2022, 7:30 AM
State	Finished
Completed on	Tuesday, 28 June 2022, 7:44 AM
Time taken	13 mins 44 secs
Marks	15.00/15.00
Grade	10.00 out of 10.00 (100%)

Question 1

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Pengirim mengkodekan informasi yang akan disampaikan ke dalam simbol atau isyarat adalah pengertian dari ...

Select one:

- ☐ a. message
- ☒ b. encode
- ☐ c. translate
- ☐ d. decode

Question 2

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Library atau package yang digunakan untuk menggunakan template HTML Web adalah

Select one:

- ☒ a. html/template
- ☐ b. encoding/json
- ☐ c. fmt
- ☐ d. net/http

Question 3

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Library atau package yang menyediakan berbagai fitur untuk keperluan pembuatan aplikasi berbasis Web adalah

Select one:

- ☒ a. net/http
- ☐ b. fmt
- ☐ c. html/template
- ☐ d. encoding/json

Question 4

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Komponen yang dapat digunakan untuk mengambil data dari suatu API adalah

Select one:

- ☐ a. ajax-api
- ☒ b. iron-ajax
- ☐ c. get-api-components
- ☐ d. iron-api

Question **5**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Library atau package yang digunakan untuk kebutuhan operasi JSON adalah

Select one:

- ☐ a. html/template
- ☐ b. net/http
- ☐ c. fmt
- ☒ d. encoding/json

Question **6**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Web Component adalah

Select one:

- ☐ a. sekumpulan platform Apache web yang memungkinkan untuk membuat tag HTML khusus yang dapat digunakan berkali-kali, dan dienkapsulasi untuk digunakan di halaman web dan aplikasi web
- ☐ b. sekumpulan platform FTP web yang memungkinkan untuk membuat tag HTML khusus yang dapat digunakan berkali-kali, dan dienkapsulasi untuk digunakan di halaman web dan aplikasi web
- ☒ c. sekumpulan platform API web yang memungkinkan untuk membuat tag HTML khusus yang dapat digunakan berkali-kali, dan dienkapsulasi untuk digunakan di halaman web dan aplikasi web
- ☐ d. sekumpulan platform IIS web yang memungkinkan untuk membuat tag HTML khusus yang dapat digunakan berkali-kali, dan dienkapsulasi untuk digunakan di halaman web dan aplikasi web

Question **7**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Symbol yang digunakan untuk representasi variabel yang dikirim dari route golang ke dalam HTML file adalah

Select one:

- ☐ a. &lt;&lt;&gt;&gt;
- ☒ b. {}
- ☐ c. []
- ☐ d. ()

Question **8**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Website yang menyediakan web component untuk digunakan pada polymer adalah

Select one:

- ☒ a. www.webcomponents.org
- ☐ b. www.components.org
- ☐ c. www.jscomponents.org
- ☐ d. www.polymercomponents.org

Question **9**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Sebuah teknologi untuk memfasilitasi pertukaran informasi atau data antara dua atau lebih aplikasi perangkat lunak, yang biasanya digunakan dengan format data JSON adalah

Select one:

- ☐ a. Apache
- ☒ b. API
- ☐ c. IIS
- ☐ d. FTP

Question **10**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Pada gambar dibawah ini merupakan gambara komponen iron-ajax dan propertynya, yang merupakan fungsi untuk mengolah respon adalah adalah

Select one:

- ☐ a. GET
- ☐ b. /api/mahasiswa
- ☐ c. json
- ☒ d. \_handleResponse

Question **11**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Property pada package net/http yang digunakan untuk menghandle route dengan fungsi adalah

Select one:

- ☒ a. http.HandleFunc
- ☐ b. http.Handle
- ☐ c. http.ListenAndServe
- ☐ d. http.Request

Question **12**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Mendefinisikan cara menggunakan gaya enkapsulasi dan markup dalam Web Component merupakan spesifikasi bagian

Select one:

- ☐ a. ES Modules
- ☐ b. Custom Element
- ☒ c. Shadow DOM
- ☐ d. Javascript Preprocessor

Question **13**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Dibawah ini cara untuk mendaftarkan komponen pada HTML file adalah

Select one:

- ☐ a. <Script rel="import" src="../bower\_components/iron-ajax/iron-ajax.html">
- ☐ b. use "../bower\_components/iron-ajax/iron-ajax.html"
- ☒ c. <link rel="import" href="../bower\_components/iron-ajax/iron-ajax.html">
- ☐ d. import "../bower\_components/iron-ajax/iron-ajax.html"

Question **14**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Property pada package html/template yang digunakan untuk parsing sebuah template adalah

Select one:

- ☒ a. template.ParseFiles
- ☐ b. template.LoadParse
- ☐ c. template.Parsed
- ☐ d. template.Parse

Question **15**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Proses dimana penafsiran suatu pesan dan menterjemahkan menjadi informasi yang berarti adalah pengertian dari ...

Select one:

- ☒ a. decode
- ☐ b. message
- ☐ c. translate
- ☐ d. encode

◀ [Pertemuan 7](#)

Jump to...



[Post Test 8](#) ▶

Started on	Tuesday, 28 June 2022, 7:44 AM
State	Finished
Completed on	Tuesday, 28 June 2022, 7:51 AM
Time taken	6 mins 40 secs
Marks	15.00/15.00
Grade	10.00 out of 10.00 (100%)

Question 1

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Property pada package html/template yang digunakan untuk parsing sebuah template adalah

Select one:

- ☐ a. template.Parse
- ☐ b. template.Parsed
- ☒ c. template.ParseFiles
- ☐ d. template.LoadParse

Question 2

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Mendefinisikan cara menggunakan gaya enkapsulasi dan markup dalam Web Component merupakan spesifikasi bagian

Select one:

- ☐ a. ES Modules
- ☒ b. Shadow DOM
- ☐ c. Custom Element
- ☐ d. Javascript Preprocessor

Question 3

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Symbol yang digunakan untuk representasi variabel yang dikirim dari route golang ke dalam HTML file adalah

Select one:

- ☒ a. {{}}
- ☐ b. (())
- ☐ c. &lt;&lt;&gt;&gt;
- ☐ d. [[]]

Question 4

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Sebuah teknologi untuk memfasilitasi pertukaran informasi atau data antara dua atau lebih aplikasi perangkat lunak, yang biasanya digunakan dengan format data JSON adalah

Select one:

- ☐ a. FTP
- ☒ b. API
- ☐ c. Apache
- ☐ d. IIS

Question **5**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Komponen yang dapat digunakan untuk mengambil data dari suatu API adalah

Select one:

- ☐ a. iron-api
- ☐ b. ajax-api
- ☐ c. get-api-components
- ☒ d. iron-ajax

Question **6**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Library atau package yang menyediakan berbagai fitur untuk keperluan pembuatan aplikasi berbasis Web adalah

Select one:

- ☐ a. html/template
- ☐ b. encoding/json
- ☒ c. net/http
- ☐ d. fmt

Question **7**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Dibawah ini cara untuk mendaftarkan komponen pada HTML file adalah

Select one:

- ☐ a. import "../bower\_components/iron-ajax/iron-ajax.html"
- ☒ b. <link rel="import" href="../bower\_components/iron-ajax/iron-ajax.html">
- ☐ c. <Script rel="import" src="../bower\_components/iron-ajax/iron-ajax.html">
- ☐ d. use "../bower\_components/iron-ajax/iron-ajax.html"

Question **8**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Folder scr adalah :

Select one:

- ☒ a. path dimana proyek Golang disimpan
- ☐ b. berisi file hasil kompilasi
- ☐ c. berisi file executable hasil build
- ☐ d. penyimpanan instalasi

Question **9**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Proses dimana penafsiran suatu pesan dan menterjemahkan menjadi informasi yang berarti adalah pengertian dari ...

Select one:

- ☐ a. encode
- ☐ b. message
- ☒ c. decode
- ☐ d. translate

Question **10**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Library atau package yang digunakan untuk menggunakan template HTML Web adalah

Select one:

- ☐ a. net/http
- ☐ b. encoding/json
- ☒ c. html/template
- ☐ d. fmt

Question **11**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Web Component adalah

Select one:

- ☐ a. sekumpulan platform IIS web yang memungkinkan untuk membuat tag HTML khusus yang dapat digunakan berkali-kali, dan dienkapsulasi untuk digunakan di halaman web dan aplikasi web
- ☐ b. sekumpulan platform Apache web yang memungkinkan untuk membuat tag HTML khusus yang dapat digunakan berkali-kali, dan dienkapsulasi untuk digunakan di halaman web dan aplikasi web
- ☒ c. sekumpulan platform API web yang memungkinkan untuk membuat tag HTML khusus yang dapat digunakan berkali-kali, dan dienkapsulasi untuk digunakan di halaman web dan aplikasi web
- ☐ d. sekumpulan platform FTP web yang memungkinkan untuk membuat tag HTML khusus yang dapat digunakan berkali-kali, dan dienkapsulasi untuk digunakan di halaman web dan aplikasi web

Question **12**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Library atau package yang digunakan untuk kebutuhan operasi JSON adalah

Select one:

- ☐ a. fmt
- ☒ b. encoding/json
- ☐ c. html/template
- ☐ d. net/http

Question **13**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Property pada package net/http yang digunakan untuk menghandle route dengan fungsi adalah

Select one:

- ☒ a. http.HandleFunc
- ☐ b. http.Handle
- ☐ c. http.ListenAndServe
- ☐ d. http.Request

Question **14**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Pengirim mengkodean informasi yang akan disampaikan ke dalam simbol atau isyarat adalah pengertian dari ...

Select one:

- ☐ a. message
- ☒ b. encode
- ☐ c. decode
- ☐ d. translate

Question **15**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Website yang menyediakan web component untuk digunakan pada polymer adalah

Select one:

- ☐ a. www.polymercomponents.org
- ☐ b. www.jscomponents.org
- ☒ c. www.webcomponents.org
- ☐ d. www.components.org