

Bagaimana aturan yang salah dalam memakai klausa OTHERS :

Select one:

- a. Paling banyak hanya satu klausa OTHERS
- b. Diletakkan setelah semua klausa exception handling
- c. Bisa lebih dari satu klausa
- d. Ada karena untuk menangani exception yang belum ditangani

Feedback

The correct answer is: Bisa lebih dari satu klausa

Question 2

Not answered

Marked out of 1.00

Not flaggedFlag question

Edit question

Question text

Atribut untuk mengembalikan jumlah baris yang dihasilkan dari proses fetch berupa angka, adalah :

Select one:

- a. %ISOPEN
- b. %ROWTYPE
- c. %FOUND
- d. %ROWCOUNT

Feedback

The correct answer is: %ROWCOUNT

Question 3

Not answered

Marked out of 1.00

Not flaggedFlag question

Edit question

Question text

Berikut ini tipe subquery yang benar adalah :

Select one:

- a. single-table, single-column, multiple-column.
- b. single-row, multiple-column, multiple-row
- c. multiple-Row, multiple-table, multiple-column
- d. single-table, multiple-table, single-column.
- e. multiple-table, multiple-row, multiple-column.

Feedback

The correct answer is: single-row, multiple-column, multiple-row

Question 4

Not answered

Marked out of 1.00

Not flaggedFlag question

Edit question

Question text

Berikut adalah metode yang benar untuk memunculkan exception...

Select one:

- a. A dan B benar
- b. Terjadi kesalahan, dan exception yang bersangkutan otomatis dimunculkan
- c. Menggunakan statement RAISE
- d. A dan B salah

Feedback

The correct answer is: A dan B benar

Question 5

Not answered

Marked out of 1.00

Not flaggedFlag question

Edit question

Question text

Atribut kursor eksplisit yang bernilai boolean adalah :

Select one:

- a. %NOTFOUND
- b. Semua benar
- c. %FOUND
- d. %ISOPEN

Feedback

The correct answer is: Semua benar

Question 6

Not answered

Marked out of 1.00

Not flaggedFlag question

Edit question

Question text

Berikut ini operator single-row, kecuali :

Select one:

- a. ||
- b. <>
- c. =
- d. >
- e. >=

Feedback

The correct answer is: ||

Question 7

Not answered

Marked out of 1.00

Not flaggedFlag question

Edit question

Question text

Apa yang dimaksud dengan view :

Select one:

- a. Meningkatkan kemampuan dari beberapa query
- b. Meningkatkan kemampuan dari beberapa query
- c. Merupakan sebuah tabel logika, dan merupakan bagian data dari satu atau lebih tabel asal
- d. Unit paling dasar dari Database, yang berisi baris dan kolom
- e. Menghasilkan nilai primary key

Feedback

The correct answer is: Merupakan sebuah tabel logika, dan merupakan bagian data dari satu atau lebih tabel asal

Question 8

Not answered

Marked out of 1.00

Not flaggedFlag question

Edit question

Question text

Anda dapat mengontrol nama kolom dengan mengikut sertakan nama alias dari kolom :

Select one:

- a. Tabel Utama
- b. Tabel Asli
- c. Force
- d. Alias
- e. Subquery

Feedback

The correct answer is: Subquery

Question 9

Not answered

Marked out of 1.00

Not flaggedFlag question

Edit question

Question text

Berikut ini sejumlah klausa-klausa SQL yang bisa dikenai proses subquery, kecuali :

Select one:

- a. klausa SEQUENCE
- b. klausa FROM
- c. jawaban A dan D
- d. klausa HAVING
- e. klausa WHERE

Feedback

The correct answer is: klausa SEQUENCE

Question 10

Not answered

Marked out of 1.00

Not flaggedFlag question

Edit question

Question text

Atribut %rowtype digunakan untuk :

Select one:

- a. Mengembalikan jumlah baris yang dihasilkan dari proses fetch berupa angka
- b. Mengembalikan nilai TRUE apabila kursor dalam keadaan open.

- c. Mendeklarasikan variabel dengan tipe data yang sesuai dengan semua kolom pada suatu tabel
- d. Memberikan nilai TRUE apabila proses fetch mengembalikan sebuah nilai

Feedback

The correct answer is: Mendeklarasikan variabel dengan tipe data yang sesuai dengan semua kolom pada suatu tabel

Question 11

Not answered

Marked out of 1.00

Not flaggedFlag question

Edit question

Question text

Atribut kursor yang digunakan untuk menghasilkan nilai dari sejumlah proses fetch berupa angka (number) adalah :

Select one:

- a. %ROWCOUNT
- b. %ISOPEN
- c. %NOTFOUND
- d. %ROWTYPE

Feedback

The correct answer is: %ROWCOUNT

Question 12

Not answered

Marked out of 1.00

Not flaggedFlag question

Edit question

Question text

Agar tidak terjadi Cartesian Product, digunakan klausa :

Select one:

- a. ||
- b. HAVING
- c. +
- d. AND
- e. WHERE

Feedback

The correct answer is: WHERE

Question 13

Not answered

Marked out of 1.00

Not flaggedFlag question

Edit question

Question text

Antara query utama dengan subquery (query di dalam query utama) dipisahkan dengan simbol :

Select one:

- a. &lt;...&gt;
- b. Tidak ada jawaban benar
- c. /\* ... \*/
- d. "..."
- e. (...)

Feedback

The correct answer is: (...)

Question 14

Not answered

Marked out of 1.00

Not flaggedFlag question

Edit question

Question text

Apa yang harus diberikan untuk user-defined exceptions :

Select one:

- a. Harus diberikan behaviour
- b. Harus diberikan nama
- c. Harus diberikan perhatian
- d. Harus diberikan class

Feedback

The correct answer is: Harus diberikan nama

Question 15

Not answered

Marked out of 1.00

Not flaggedFlag question

Edit question

Question text

Atribut kursor eksplisit ada ... macam :

Select one:

- a. 4
- b. 5
- c. 6
- d. 3

Feedback

The correct answer is: 4

Question 16

Not answered

Marked out of 1.00



Not flaggedFlag question

Edit question

Question text

Bagaimana cara yang tepat untuk menangani sebuah kesalahan :

Select one:

- a. Dibiarkan saja
- b. Keluar dari SQL Plus
- c. Mematikan komputer
- d. Menggunakan Exception Handling

Feedback

The correct answer is: Menggunakan Exception Handling

Question 17

Not answered

Marked out of 1.00

Not flaggedFlag question

Edit question

Question text

Atribut yang memberikan nilai TRUE apabila proses fetch mengembalikan sebuah nilai baris adalah :

Select one:

- a. %FOUND
- b. %ROWCOUNT
- c. %NOTFOUND
- d. %ISOPEN

Feedback

The correct answer is: %FOUND

Question 18

Not answered

Marked out of 1.00

Not flaggedFlag question

Edit question

Question text

Atribut untuk mengembalikan nilai TRUE apabila kursor dalam keadaan open adalah :

Select one:

- a. %ISOPEN
- b. %FOUND
- c. %NOTFOUND
- d. %ROWCOUNT

Feedback

The correct answer is: %ISOPEN

Question 19

Not answered

Marked out of 1.00

Not flaggedFlag question

Edit question

Question text

Berikut ini termasuk kedalam group function, kecuali :

Select one:

- a. SUM
- b. AVG
- c. INITCAP
- d. VARIANCE
- e. STDDEV

Feedback

The correct answer is: INITCAP

Question 20

Not answered

Marked out of 1.00

Not flaggedFlag question

Edit question

Question text

Anda dapat menghapus baris dari View bila setidaknya baris tersebut berisi seperti dibawah ini :

Select one:

- a. Mendapatkan definisi View dari Tabel Data Dictionary USER\_VIEWS
- b. Nama yang ada pada CHECK OPTION constraint
- c. Mencek hak akses untuk View dari Tabel Asal
- d. Mengkonversi query View ke dalam operasi yang ekuivalen pada satu atau lebih Tabel Asal yang dirujuk
- e. Keyword pseudocolumn ROWNUM

Feedback

The correct answer is: Keyword pseudocolumn ROWNUM

Anda dapat menggunakan pilihan FORCE untuk mengubah definisi dari View

Select one:

True

False

Feedback

The correct answer is 'False'.

Question 2

Not answered

Marked out of 1.00

Not flaggedFlag question

Edit question

Question text

Atribut %ROWCOUNT memiliki tipe data number.

Select one:

True

False

Feedback

The correct answer is 'True'.

Question 3

Not answered

Marked out of 1.00

Not flaggedFlag question

Edit question

Question text

Ada empat buah tipe exception.

Select one:

True

False

Feedback

The correct answer is 'False'.

Question 4

Not answered

Marked out of 1.00

Not flaggedFlag question

Edit question

Question text

Cartesian product dibentuk pada saat kondisi join tidak valid.

Select one:

True

False

Feedback

The correct answer is 'True'.

Question 5

Not answered

Marked out of 1.00

Not flaggedFlag question

Edit question

Question text

Atribut %ROWCOUNT digunakan untuk menampilkan jumlah baris yang berhasil diproses dalam kursor.

Select one:

True

False

Feedback

The correct answer is 'True'.

Question 6

Not answered

Marked out of 1.00

Not flaggedFlag question

Edit question

Question text

Atribut kursor %ISOPEN, %NOTFOUND, %FOUND adalah atribut yang memiliki tipe boolean.

Select one:

True

False

Feedback

The correct answer is 'True'.

#### Question 7

Not answered

Marked out of 1.00

Not flaggedFlag question

Edit question

Question text

Atribut kursor eksplisit ada 3 macam.

Select one:

True

False

Feedback

The correct answer is 'False'.

#### Question 8

Not answered

Marked out of 1.00

Not flaggedFlag question

Edit question

Question text

Ada dua tipe utama dari kondisi join yaitu, Equijoin dan Non-equijoin.

Select one:

True

False

Feedback

The correct answer is 'True'.

#### Question 9

Not answered

Marked out of 1.00

Not flaggedFlag question

Edit question

Question text

ANY artinya lebih besar dari nilai maksimum, -ANY artinya sama dengan IN.

Select one:

True

False

Feedback

The correct answer is 'False'.

Question 10

Not answered

Marked out of 1.00

Not flaggedFlag question

Edit question

Question text

BLOB adalah data biner sampai dengan 4 gigabytes.

Select one:

True

False

Feedback

The correct answer is 'True'.

Question 11

Not answered

Marked out of 1.00

Not flaggedFlag question

Edit question

Question text

Anda dapat membuat nama view yang sama.

Select one:

True

False

Feedback

The correct answer is 'True'.

Question 12

Not answered

Marked out of 1.00

Not flaggedFlag question

Edit question

Question text

Anda dapat melaporkan kesalahan pada aplikasi anda dan menghindari pengembalian exception yang tidak tertangani dengan menggunakan RAISE\_APPLICATION\_ERROR.

Select one:

True

False

Feedback

The correct answer is 'True'.

Question 13

Not answered

Marked out of 1.00

Not flaggedFlag question

Edit question

Question text



Atribut %ISOPEN digunakan untuk mengembalikan nilai TRUE apabila kursor dalam keadaan open.

Select one:

True

False

Feedback

The correct answer is 'True'.

Question 14

Not answered

Marked out of 1.00

Not flaggedFlag question

Edit question

Question text

ALTER DROP TABLE nama\_table ada sintaks untuk menghapus table.

Select one:

True

False

Feedback

The correct answer is 'False'.

Question 15

Not answered

Marked out of 1.00

Not flaggedFlag question

Edit question

Question text

AVG(NVL(comm,0)) merupakan query untuk menampilkan data yang tidak bernilai null.

Select one:

True

False

Feedback

The correct answer is 'True'.

The correct answer is: Jenis atribut dalam kursor eksplisit → 4,

Bila tidak mencantumkan nama constraint untuk View yang kita buat dengan CHECK OPTION, maka system akan otomatis memberikan nama dalam format → SYS\_Cn,

Untuk menghindari Cartesian Product, digunakan klausa → WHERE,

Obyek database yang digunakan untuk membuat nilai integer yang unik → Sequence,

Atribut kursor yang memberikan nilai TRUE apabila proses fetch sudah tidak mengembalikan sebuah nilai → %NOTFOUND,

Tipe subquery ini mengembalikan hasil lebih dari satu kolom dari pernyataan SELECT → multiple-column subquery,

Klausa yang dipakai untuk menangani exception yang tidak dispesifikasikan adalah? → OTHERS,  
Operator yang berfungsi sama dengan operator ANY → SOME,

Query yang terdapat di dalam Main Query → Subquery,

Klausa SQL yang tidak dapat diletakkan pada statement subquery → ORDER BY

The correct answer is:

Deklarasi kursor dan fetch dilakukan secara implisit dalam perulangan ini → FOR LOOP,

Saat terjadi kesalahan pada program, maka akan muncul? → Exception,

Query yang terdapat di dalam Main Query → Subquery,

Tipe Join yang dibahas dalam modul ada → 4,

Nama exception untuk log-in ke Oracle dengan username atau password yang salah. → LOGIN DENIED,  
Pseudocolumn yang digunakan untuk acuan angka sequence yang baru saja dibentuk → Currval,  
Pseudocolumn yang digunakan untuk menambahkan nilai sequence secara berturut-turut → Nextval,  
Tipe data yang digunakan untuk menyimpan tanggal → DATE,

Bentuk operator single-row yang berarti "tidak sama dengan" → kurang dari dan lebih dari,

Jenis kursor dalam Oracle ada → 2