	Jika ingin menggunakan tipe Equijoin dalam pencarian data, pada tabel anak/child harus memiliki:
	Select one:
0	a. Foreign Key
0	b. NVL
0	c. Uniqe
0	d. Not Null
	Feedback
	The correct answer is: Foreign Key
	Question 2 Not answered Marked out of 1.00
	Flag question Edit question
	Question text
	Tipe join yang digunakan untuk melihat baris yang biasanya tidak memenuhi kondisi join adalah :
	Select one:
0	a. Selfjoin
0	b. Outerjoin
0	c. Non-equijoin
0	d. Equijoin
	Feedback
	The correct answer is: Outerjoin
	Question 3 Not answered Marked out of 1.00

	Flor question
	Flag question <u>Edit question</u>
	Question text
	Pencarian data yang berasal dari dua tabel atau lebih disebut:
	Select one:
0	a. Group Function
0	b. Group by
0	c. Join
0	d. Order by
	Feedback
	The correct answer is: Join
	Question 4 Not answered Marked out of 1.00 Flag question
	Edit question
	Question text
	Operator logika yang bisa digunakan untuk kondisi pencarian adalah :
	Select one:
0	a. STRING
0	b. AND
0	c. Concat
0	d. Boolean
	Feedback
	The correct answer is: AND

	Question 5
	Not answered Marked out of 1.00
	Flag question
	Edit question
	Question text
	Query join dapat disederhanakan menggunakan :
	Select one:
0	a. A dan B Benar
O	b. Kolom Alias
0	c. A dan C Salah
O	d. Tabel Alias
	Feedback
	The correct answer is: Tabel Alias
	Question 6
	Not answered Marked out of 1.00
	Flag question
	Edit question
	Question text
	Tipe join yang memiliki hubungan primary key dan foreign key disebut:
	Select one:
O	a. Selfjoin
O	b. Cartesian Product
O	c. Innerjoin
0	d. Equijoin
	Feedback

	The correct answer is: Equijoin
	Question 7 Not answered Marked out of 1.00 Flag question
	Edit question
	Question text
	Operator (+) digunakan untuk tipe join:
	Select one:
0	a. Non-Equijoin
0	b. Selfjoin
0	c. Outerjoin
O	d. Equijoin
	Feedback
	The correct answer is: Outerjoin
	Question 8 Not answered Marked out of 1.00
	Flag question
	Edit question
	Question text
	Jumlah dari tipe utama join adalah :
	Select one:
0	a. 3
0	b. 5
	c. 4
0	d. 2

	Feedback
	The correct answer is: 2
	Question 9 Not answered Marked out of 1.00 Flag question
	Edit question
	Question text
	Jika nilai dari kolom-kolom yang dihubungkan tidak memiliki primary key dan foreign key maka relasi tersebut disebut:
	Select one:
0	a. Selfjoin
0	b. Outerjoin
0	c. Equijoin
0	d. Non-Equijoin
	Feedback
	The correct answer is: Non-Equijoin
	Question 10 Not answered Marked out of 1.00
	Flag question Edit question
	Question text
	Jika ingin menggunakan tipe Equijoin dalam pencarian data, pada tabel induk/parent harus memiliki :
	Select one:
O	a. Not Null

b. Null c. Primary Key d. Uniqe Feedback The correct answer is: Primary Key Question 11 Not answered Marked out of 1.00 Flag question Edit question	
C d. Uniqe Feedback The correct answer is: Primary Key Question 11 Not answered Marked out of 1.00 Flag question	
Feedback The correct answer is: Primary Key Question 11 Not answered Marked out of 1.00 Flag question	
The correct answer is: Primary Key Question 11 Not answered Marked out of 1.00 Flag question	
Question 11 Not answered Marked out of 1.00 Flag question	
Question 11 Not answered Marked out of 1.00 Flag question	
Not answered Marked out of 1.00 Flag question	
<u>Eule question</u>	
Question text	
Jika kondisi join tidak terpenuhi, maka akan terjadi:	
Select one:	
a. Selfjoin	
b. Cartesian Product	
C. Error	
d. Join tidak akan tereksekusi	
Feedback	
The correct answer is: Cartesian Product	
Question 12 Not answered Marked out of 1.00	
Flag question	
Edit question	
Question text	
Tipe utama join dalam oracle adalah:	

	Select one:
0	a. Equijoin dan Selfjoin
0	b. Selfjoin dan Outerjoin
0	c. Equijoin dan Non-Equijoin
0	d. Non-Equijoin dan Outerjoin
	Feedback
	The correct answer is: Equijoin dan Non-Equijoin
	Question 13 Not answered Marked out of 1.00
	Flag question
	Edit question
	Question text
	Jika tabel alias digunakan untuk nama tabel pada klausa FROM, maka tabel alias harus disubtitusi ke nama tabel melalui :
	Select one:
0	a. Statement SELECT
0	b. Statement INSERT
0	c. Statement DESCRIBE
O	d. Statement UPDATE
	Feedback
	The correct answer is: Statement SELECT
	Question 14 Not answered Marked out of 1.00
	Flag question
	Edit question

	Question text
	Jika kondisi tidak valid, maka akan terbentuk :
	Select one:
0	a. Cartesian Produt
0	b. Equijoin
0	c. Non-Equijoin
0	d. Selfjoin
	Feedback
	The correct answer is: Cartesian Produt
	Question 15 Not answered Marked out of 1.00 Flag question
	Edit question
	Question text
	Maksimum panjang nama tabel alias adalah:
	Select one:
0	a. 20 karakter
O	b. 30 karakter
0	c. 10 karakter
0	d. 40 karakter
	Feedback
	The correct answer is: 30 karakter

	Operator yang digunakan untuk Outer Join:
	Select one:
0	a. ++
0	b
0	c. +
0	d.
	Feedback
	The correct answer is: +
	Question 2 Not answered Marked out of 1.00
	Flag question Edit question
	Question text
	Operator yang tidak digunakan dalam kondisi Outerjoin adalah :
	Select one:
0	a. AND
0	b. IN
0	c. ON
0	d. NOT
	Feedback
	The correct answer is: IN
	Question 3 Not answered Marked out of 1.00
	Flag question Edit question

	Question text
	Pada tabel DEPT yang tidak memiliki pegawai di tabel EMP adalah :
	Select one:
O	a. SALES
O	b. RESEARCH
0	c. OPERATIONS
O	d. ACCOUNTING
	Feedback
	The correct answer is: OPERATIONS
	Question 4 Not answered Marked out of 1.00
	Flag question <u>Edit question</u>
	Question text
C	Join yang digunakan untuk mencari nama dari setiap pegawai manager, maka table EMP diperlukan tipe join :
	Select one:
	a. Selfjoin
	b. Equijoin
0	c. Non-Equijoin
0	d. Outerjoin
	Feedback
	The correct answer is: Selfjoin
	Question 5 Not answered Marked out of 1.00

	Flag question Edit question
	Question text
	Yang termasuk dalam tipe utama join adalah:
	Select one:
0	a. Cartesian Product
0	b. Non-Equijoin
0	c. Set Operator
C	d. Outerjoin
	Feedback
	The correct answer is: Non-Equijoin
	Question 6 Not answered Marked out of 1.00
	Flag question
	Edit question Ougstion toyt
	Question text
	Hubungan antara tabel EMP dengan tabel SALGRADE disebut relasi:
	Select one:
0	a. Equijoin
0	b. Outerjoin
0	c. Non-Equijoin
$\mathbf{\circ}$	d. Selfjoin
	Feedback
	The correct answer is: Non-Equijoin

	Question 7 Not answered Marked out of 1.00
	Flag question <u>Edit question</u>
	Question text
	Untuk menghindari Cartesian Product, digunakan klausa : Select one: a. b. WHERE
0	c. + d. AND
0	e. HAVING
	Feedback
	The correct answer is: WHERE
	Question 8 Not answered Marked out of 1.00
	Flag question Edit question
	Question text
	Operator lain yang digunakan untuk tipe Non-equijoin adalah:
_	Select one:
	a. &It=
	b.
_	c. =&It
	d. /* */

	Feedback
	The correct answer is: &It=
	Question 9 Not answered Marked out of 1.00
	Flag question <u>Edit question</u>
	Question text
	Isi data pada kolom MGR di tabel WORKER sama dengan di tabel MANAGER pada kolom
	Select one:
0	a. EMPNO
0	b. ENAME
0	c. DNAME
O	d. DEPTNO
	Feedback
	The correct answer is: EMPNO
	Question 10 Not answered Marked out of 1.00
	Flag question Edit question
	Question text
	Tipe join yang memiliki nilai dari kolom-kolom yang tidak saling berhubungan secara langsung disebut:
	Select one:
O	a. Selfjoin

O	b. Equijoin
0	c. Outerjoin
О	d. Non-equijoin
	Feedback The correct answer is: Non-equijoin
	Question 11 Not answered Marked out of 1.00
	Flag question Edit question
	Question text
0	Kolom yang terdapat dalam tabel EMP dengan tabel DEPT adalah : Select one: a. ENAME b. DEPTNO c. DNAME d. LOC
	Feedback The correct answer is: DEPTNO
	Question 12 Not answered Marked out of 1.00 Flag question
	Edit question
	Question text

	Tipe join yang digunakan untuk melihat baris yang biasanya tidak memenuhi kondisi join adalah :
0	Select one: a. Equijoin b. Non-equijoin c. Outerjoin
O	d. Selfjoin
	Feedback
	The correct answer is: Outerjoin
	Question 13 Not answered Marked out of 1.00
	Flag question Edit question
	Question text
	Ada berapa tipe join yang dibahas dalam modul :
О	Select one:
0	a. 4 b. 6
0	c. 3
0	d. 5
	Feedback
	The correct answer is: 4
	Question 14 Not answered Marked out of 1.00 Flag question

	Edit question
	Question text
	Tipe join yang harus memiliki hubungan primary key dan foreign key disebut:
	Select one:
0	a. Equijoin
0	b. Cartesian Product
	c. Innerjoin
	d. Selfjoin
	Feedback
	The correct answer is: Equijoin
	Question 15 Not answered Marked out of 1.00
	Flag question
	Edit question
	Question text
0	Hubungan antara dua tabel pada kolom SAL dari tabel EMP dengan kolom LOSAL dan HISAL dari tabel SALGRADE disebut join:
	Select one:
	a. Selfjoin
	b. Equijoin
0	c. Non-Equijoin
О	d. Outerjoin
	Feedback
	The correct answer is: Non-Equijoin

<u>Home</u> / My courses / <u>1IORR171123K - ORACLE FOR INTERMEDIATE</u> / <u>PERTEMUAN 5</u> / <u>Post Test 5</u>

Ctouted on	Manday 15 Navanday 2021 5:00 DM
Started on	Monday, 15 November 2021, 5:08 PM Finished
	Monday, 15 November 2021, 5:21 PM
	12 mins 49 secs
	15.00/15.00
	10.00 out of 10.00 (100 %)
0.000	
Question 1 Complete	Tipe join yang digunakan untuk melihat baris yang biasanya tidak memenuhi kondisi join adalah :
Mark 1.00 out of	Select one:
1.00	o a. Equijoin
	O b. Non-equijoin
	o c. Outerjoin
	od. Selfjoin
	C d. Selijolii
Question 2 Complete	Kolom yang terdapat dalam tabel EMP dengan tabel DEPT adalah :
Mark 1.00 out of Select one:	
1.00	o a. DNAME
	b. DEPTNO
	oc. LOC
	O d. ENAME
	U. LIVAIVIE
Question 3 Complete	Tipe join yang harus memiliki hubungan primary key dan foreign key disebut:
Mark 1.00 out of	Select one:
1.00	a. Selfjoin
	b. Innerjoin
	c. Cartesian Product
	o d. Equijoin
Question 4	Yang termasuk dalam tipe utama join adalah:
Complete Mark 1.00 out of	Select one:
1.00 Out of	a. Set Operator
	b. Cartesian Product
	o c. Non-Equijoin
	Od. Outerjoin



Question 5	Operator yang tidak digunakan dalam kondisi Outerjoin adalah :		
Complete Mark 1.00 out of	Select one:		
1.00	o a. NOT		
	O b. AND		
	oc. ON		
	d. IN		
Question 6 Complete	Join yang digunakan untuk mencari nama dari setiap pegawai manager, maka table EMP diperlukan tipe join :		
Mark 1.00 out of	Select one:		
1.00	a. Selfjoin		
	O b. Equijoin		
	o. Outerjoin		
	Od. Non-Equijoin		
Question 7 Complete	Isi data pada kolom MGR di tabel WORKER sama dengan di tabel MANAGER pada kolom		
Mark 1.00 out of 1.00	Select one: a. DEPTNO		
	b. DNAME		
	© c. EMPNO		
	O d. ENAME		
Question 8	Untuk menghindari Cartesian Product, digunakan klausa :		
Complete Mark 1.00 out of	Select one:		
1.00 out of	a. HAVING		
	○ b. +		
	○ c.		
	o d. AND		
	e. WHERE		
	© C. WITEKE		
Question 9	Operator lain yang digunakan untuk tipe Non-equijoin adalah:		
Complete	Calact and		
Mark 1.00 out of 1.00	Select one: a. =&It		
	○ b.		
	○ c. &It=		
	od. /* */		
Question 10	Tipe join yang memiliki nilai dari kolom-kolom yang tidak saling berhubungan secara langsung disebut:		
Complete Mark 1.00 out of	Select one:		
1.00 Out of	Non-equijoin		
	b. Equijoin		
	 b. Equijoin c. Outerjoin 		
	o d. Selfjoin		
	o. Jenjoni		

21, 5.22 PM		Post Test 5. Attempt review	
Question 11	Operator yang digunakan ui	ntuk Outer Join:	
Complete Mark 1.00 out of	Select one:		
1.00	a. +		
	O b		
	O c.		
	od. ++		
Question 12 Complete		pada kolom SAL dari tabel EMP dengan kolom l	LOSAL dan HISAL dari tabel SALGRADE
Mark 1.00 out of	disebut join:		
1.00	Select one:		
	o a. Equijoin		
	b. Non-Equijoin		
	C. Outerjoin		
	od. Selfjoin		
Question 13	Ada berapa tipe join yang di	bahas dalam modul :	
Complete			
Mark 1.00 out of 1.00	Select one:		
	a. 4		
	b. 3c. 5		
	O d. 6		
	∪ d. 0		
Question 14	Hubungan antara tabel EMP	dengan tabel SALGRADE disebut relasi:	
Complete Mark 1.00 out of	Select one:		
1.00	a. Outerjoin		
	o b. Equijoin		
	c. Selfjoin		
	d. Non-Equijoin		
4.5			
Question 15 Complete	Pada tabel DEPT yang tidak	memiliki pegawai di tabel EMP adalah :	
Mark 1.00 out of	Select one:		
1.00	a. ACCOUNTING		
	b. OPERATIONS		
	c. SALES		
	od. RESEARCH		
→ Pertemuan 4		Jump to \$	Upload Activity Pertemuan 5 ►





<u>Home</u> / My courses / <u>1IORR171123K - ORACLE FOR INTERMEDIATE</u> / <u>PERTEMUAN 5</u> / <u>Pre Test 5</u>

Started on	Manday 15 November 2021, 2:45 DM		
	Monday, 15 November 2021, 3:45 PM Finished		
	Completed on Monday, 15 November 2021, 3:58 PM Time taken 12 mins 32 secs		
Marks 14.00/15.00 Grade 9.33 out of 10.00 (93%)			
Grade	9.33 Out of 10.00 (93%)		
Question 1 Complete Mark 1.00 out of	Jika ingin menggunakan tipe Equijoin dalam pencarian data, pada tabel anak/child harus memiliki: Select one:		
1.00	a. Not Null		
	O b. Uniqe		
	O c. NVL		
	d. Foreign Key		
Question 2 Complete	Operator logika yang bisa digunakan untuk kondisi pencarian adalah :		
Mark 0.00 out of			
1.00	a. Boolean		
	O b. AND		
	oc. STRING		
	Od. Concat		
	d. Concat		
Question 3 Complete	Jika kondisi tidak valid, maka akan terbentuk :		
Mark 1.00 out of	Select one:		
1.00	oa. Selfjoin		
	O b. Non-Equijoin		
	c. Cartesian Produt		
	O d. Equijoin		
	a. Equiponi		
Question 4 Complete	Query join dapat disederhanakan menggunakan :		
Mark 1.00 out of	Select one:		
1.00	o a. A dan C Salah		
	O b. A dan B Benar		
	c. Tabel Alias		
	od. Kolom Alias		



Question 5 Complete Mark 1.00 out of 1.00	Tipe utama join dalam oracle adalah: Select one: a. Equijoin dan Non-Equijoin b. Selfjoin dan Outerjoin c. Non-Equijoin dan Outerjoin d. Equijoin dan Selfjoin
Question 6 Complete Mark 1.00 out of 1.00	Jika nilai dari kolom-kolom yang dihubungkan tidak memiliki primary key dan foreign key maka relasi tersebut disebut: Select one: a. Selfjoin b. Outerjoin c. Non-Equijoin d. Equijoin
Question 7 Complete Mark 1.00 out of 1.00	Jumlah dari tipe utama join adalah : Select one: a. 4 b. 5 c. 2 d. 3
Question 8 Complete Mark 1.00 out of 1.00	Jika kondisi join tidak terpenuhi, maka akan terjadi: Select one: a. Error b. Cartesian Product c. Selfjoin d. Join tidak akan tereksekusi
Question 9 Complete Mark 1.00 out of 1.00	Jika tabel alias digunakan untuk nama tabel pada klausa FROM, maka tabel alias harus disubtitusi ke nama tabel melalui : Select one: a. Statement DESCRIBE b. Statement SELECT c. Statement INSERT d. Statement UPDATE
Question 10 Complete Mark 1.00 out of 1.00	Tipe join yang digunakan untuk melihat baris yang biasanya tidak memenuhi kondisi join adalah : Select one: a. Equijoin b. Selfjoin c. Outerjoin d. Non-equijoin

/21, 3:58 PM	Pre Test 5: Attempt review		
Question 11 Complete Mark 1.00 out of	Pencarian data yang berasal dari dua tabel atau lebih disebut: Select one:		
1.00	a. Order by		
	b. Group by		
	C. Group Function		
	Od. Join		
Question 12 Complete	Operator (+) digunakan untuk tipe join:		
Mark 1.00 out of 1.00	Select one:		
1.00	 a. Selfjoin 		
	b. Outerjoin		
	C. Equijoin		
	O d. Non-Equijoin		
Question 13	Ting in the second like how and primary that day foreign have disable to		
Complete	Tipe join yang memiliki hubungan primary key dan foreign key disebut:		
Mark 1.00 out of	Select one:		
1.00	a. Equijoin		
	O b. Selfjoin		
	C. Cartesian Product		
	O d. Innerjoin		
Question 14 Complete	Maksimum panjang nama tabel alias adalah:		
Mark 1.00 out of	Select one:		
1.00	a. 10 karakter		
	O b. 20 karakter		
	c. 30 karakter		
	Od. 40 karakter		
45			
Question 15 Complete	Jika ingin menggunakan tipe Equijoin dalam pencarian data, pada tabel induk/parent harus memiliki :		
Mark 1.00 out of	Select one:		
1.00	a. Primary Key		
	O b. Uniqe		
	○ c. Null		
	O d. Not Null		

Jump to...

\$



Post Test 5 ►

→ Pertemuan 4