Home / My courses / <u>1IORR191134K - ORACLE FOR INTERMEDIATE</u> / <u>PERTEMUAN 2</u> / <u>Post Test 2</u>

Starte	d on	Monday, 24 October 2022, 6:52 PM
	tate	
Complete	d on	Monday, 24 October 2022, 6:59 PM
Time ta	ken	6 mins 39 secs
М	arks	15.00/15.00
G	rade	<b>10.00</b> out of 10.00 ( <b>100</b> %)
Question 1 Complete		Tanpa option baris di parent table tidak dapat dihapus jika memiliki hubungan referensi dengan baris di child table :
Mark 1.00 out of 1.00		Select one:
		a. Foreign Key
		b. Constraint Check
		c. References
		d. On delete cascade
Question <b>2</b> Complete		Constraint jenis apa yg secara unik mengidentifikasi setiap baris kedalam table :
Mark 1.00 out of		Select one:
1.00		<ul> <li>a. Unique</li> </ul>
		O b. Not null
		© c. Primary Key
		O d. Null
Question <b>3</b> Complete		Apakah struktur constraint bisa di modifikasi :
Mark 1.00 out of		Select one:
1.00		O a. Ya
		<ul><li>b. Tidak</li></ul>
		c. Tergantung Constraint
		d. Tergantung Level Constraint
Question <b>4</b> Complete		Klausa Cascade berguna untuk :
Mark 1.00 out of		Select one:
1.00		a. mengaktifkan constraint secara otomatis
		b. Menonaktifkan integrity constraint
		c. Mendefinisikan kolom yang sudah dihapus
		d. Memodifikasi struktur constraint
		u. Michiounikasi suuktui Constialiit

Question <b>5</b> Complete	Yang termasuk data integrity constraint adalah,kecuali :
Mark 1.00 out of 1.00	Select one:   a. Null
	O b. Primary Key
	C. Unique
	O d. Not null
Question <b>6</b>	Constraint jenis apa yang harus menyebutkan kondisi yang harus diikuti :
Complete	constraint jenis apa yang haras menyebatkan konaisi yang haras ankati .
Mark 1.00 out of 1.00	Select one:
1.00	○ a. Null
	O b. Unique
	c. Check
	O d. Primary Key
Question <b>7</b>	Apa yang digunakan oleh Oracle server untuk mencegah pemasukan data yang tidak valid kedalam table :
Complete  Mark 1.00 out of	Select one:
1.00	a. Constraint
	O b. Check
	○ c. View
	O d. Cascade
	d. cuscude
Question <b>8</b> Complete	Jenis level constraint apakah statement berikut "[CONSTRAINT constraint_name]constraint_type(column,)" :
Mark 1.00 out of	Select one:
1.00	a. Salah semua
	O b. Level Row
	C. Level Kolom
	<ul><li>d. Level table</li></ul>
Question <b>9</b>	Constraint R adalah tipe constraint :
Complete  Mark 1.00 out of	Select one:
1.00 out of	a. Unique
	b. Primary Key
	○ d. References
Question <b>10</b> Complete	Untuk menghapus constraint setelah statement Alter Table dapat ditambahkan klausa :
Mark 1.00 out of	Select one:
1.00	a. Enable
	O b. References
	S. Neierenees
	C. Modify

Question 11	Untuk menambahkan consti	raint pada table yang ada dapat menggunakar	n statement :	
Complete  Mark 1.00 out of	Select one:			
1.00	a. Add Cascade			
	<ul><li>b. Alter Table</li></ul>			
	c. Sysdate			
	od. User Constrant			
Question <b>12</b> Complete	Untuk mendefinisikan kolon	n kolom pada child table menggunakan :		
Mark 1.00 out of	Select one:			
1.00	a. Constraint Check			
	<ul><li>b. On delete cascade</li></ul>			
	c. References			
	d. Foreign Key			
Question 13	Jenis level constraint apakah	n statement berikut "column[CONSTRAINT con	straint_name]constraint_type" :	
Complete				
Mark 1.00 out of 1.00	Select one:			
	a. Level table			
	b. Level Kolom			
	c. Level Row			
	O d. Salah semua			
Question <b>14</b> Complete	Dimanakah dapat melihat co	onstraint yang telah didefinisikan pada tabel da	ata dictionary :	
Mark 1.00 out of	Select one:			
1.00	<ul><li>a. Dictionary_constraint</li></ul>			
	<ul><li>b. Dictionary</li></ul>			
	c. User_constraint			
	O d. User			
Question <b>15</b> Complete	Dimanakah letak penyimpar	nan semua Constraint :		
Mark 1.00 out of	Select one:			
1.00	a. Dictionary			
	O b. Data			
	c. Data Dictionary			
	od. Salah semua			
			7	
■ Pre Test 2		Jump to	Upload Activity Pertemuan 2 ►	

<u>Home</u> / My courses / <u>1IORR171123K - ORACLE FOR INTERMEDIATE</u> / <u>PERTEMUAN 2</u> / <u>Pre Test 2</u>

	Monday, 25 October 2021, 3:45 PM
	Finished
	Monday, 25 October 2021, 3:55 PM
	10 mins 41 secs
Marks	13.00/15.00 <b>8.67</b> out of 10.00 ( <b>87</b> %)
Grade	6.67 Out of 10.00 (67 %)
Question <b>1</b> Complete	Level Constraint terdapat 2 jenis yaitu :
Mark 1.00 out of	Select one:
1.00	a. level constraint Null dan Not Null
	b. level constraint primary dan foreign key
	c. level constraint table dan kolom
	Od. Salah Semua
	a. Salah semua
Question <b>2</b> Complete	Constraint R adalah tipe constraint :
Mark 1.00 out of	Select one:
1.00	a. Referential Integrity
	O b. Unique
	oc. Primary Key
	od. References
Question <b>3</b> Complete	Apa nama kombinasi keywords untuk mengidentifikasikan table dan kolom di parent table untuk constaraint foreign key :
Mark 1.00 out of	Select one:
1.00	a. On Delete Cescade
	O b. Cescade
	o c. References
	Od. Foreign Key
Question <b>4</b> Complete	Berapa batas maksimum constraint primary key untuk satu table :
Mark 1.00 out of	Select one:
1.00	o a. 2
	O b. 4
	O c. 3
	<ul><li>d. 1</li></ul>

Question <b>5</b> Complete	Jika Constraint tidak diberikan nama, Oracel akan membuat nama dengan format :		
Mark 1.00 out of	Select one:		
1.00	o a. SYS		
	O b. SYS_Cm		
	<ul><li>c. SYS_Cn</li></ul>		
	O d. SYS_DATE		
Question <b>6</b> Complete	Level Constraint apa yang mereferensikan satu atau lebih kolom dan difenisikan :		
Mark 1.00 out of 1.00	Select one:		
1.00	a. Level Table		
	b. Level Foreign Key		
	o c. Level Kolom		
	O d. Level Null		
Question <b>7</b> Complete	Untuk mencegah pemasukan data yang tidak valid ke dalam table Oracle server menggunakan :		
Mark 1.00 out of 1.00	Select one:		
1.00	O a. Check		
	b. Constraint		
	○ c. References		
	O d. Ampersand		
Question <b>8</b> Complete	Apakah struktur constraint bisa di modifikasi :		
Mark 0.00 out of 1.00	Select one:  Harusnya A		
1.00	o a. Huak		
	<ul><li>b. Ya</li></ul>		
	c. Tergantung Level Constraint		
	<ul> <li>d. Tergantung Constraint</li> </ul>		
Question <b>9</b> Complete	Jika key unik terdiri lebih dari 1 kolom, maka kelompok kolom tersebut disebut sebagai :		
Mark 1.00 out of 1.00	Select one:		
1.00	a. Composite Key		
	b. Parasit Key		
	c. Composite Unique Key		
	O d. Benar Semua		
Question <b>10</b> Complete	Constraint jenis apa yang menyebutkan kondisi yang harus diikuti :		
Mark 1.00 out of	Select one:		
1.00	<ul> <li>a. Unique</li> </ul>		
	b. Primary Key		
	C. Not Null		
	<ul><li>d. Check</li></ul>		

5/21, 3:56 PM	Pre Test 2: Attempt review
Question <b>11</b> Complete	COnstraint jenis apa yang menyebutkan kolom tidak boleh bernilai null :
Mark 1.00 out of	Select one:
1.00	<ul><li>a. Not Null</li></ul>
	b. Primary Key
	o c. Unique
	O d. Check
Question <b>12</b>	Constraint P adalah tipe constraint :
Complete	
Mark 1.00 out of	Select one:
1.00	o a. References
	b. Primary Key
	c. Referential Integrity
	O d. Unique
	C d. Ornque
Question <b>13</b>	Berikut ini adalah beberapa constraint, kecuali :
Complete	
Mark 1.00 out of	Select one:
1.00	<ul><li>a. Null</li></ul>
	O b. Priamry Key
	c. Not Null
	od. Foreign Key
	o u. roleigh key
<b>1</b> 4	
Question <b>14</b> Complete	Apa nama kombinasi keywords untuk mengahapus parent table dan child table untuk constaraint foreign key:
Mark 0.00 out of	Select one:
1.00	a. References
	Harusnya C
	b. Foreign Key
	o. On Delete Cescade
	d. Cescade
Question <b>15</b>	Constraint Q adalah tipe constraint :
Complete	
Mark 1.00 out of	Select one:
1.00	a. Referential Integrity
	O b. Unique
	C. Primary Key
	d. Salah Semua
→ Pertemuan 1	Jump to   Post Test 2 ►

Home / My courses / 1IORR171123K - ORACLE FOR INTERMEDIATE / PERTEMUAN 2 / Post Test 2

Started on	•		
State			
	Monday, 25 October 2021, 5:45 PM		
	10 mins 1 sec		
Marks	·		
Grade	<b>8.67</b> out of 10.00 ( <b>87</b> %)		
Question <b>1</b> Complete Mark 1.00 out of	Constraint jenis apa yang harus menyebutkan kondisi yang harus diikuti :  Select one:		
1.00	<ul><li>a. Check</li></ul>		
	O b. Unique		
	oc. Null		
	Od. Primary Key		
Question <b>2</b> Complete	Dimanakah letak penyimpanan semua Constraint :		
Mark 1.00 out of	Select one:		
1.00	O a. Data		
	O b. Dictionary		
	c. Data Dictionary		
	O d. Salah semua		
	G. Salam Semida		
Question <b>3</b> Complete	Constraint jenis apa yg secara unik mengidentifikasi setiap baris kedalam table :		
Mark 1.00 out of	Select one:		
1.00	a. Not null		
	b. Primary Key		
	oc. Null		
	O d. Unique		
	G. Offique		
Question <b>4</b> Complete	Untuk mendefinisikan kolom kolom pada child table menggunakan :		
Mark 1.00 out of	Select one:		
1.00	o a. References		
	O b. On delete cascade		
	c. Constraint Check		
	d. Foreign Key		

Question <b>5</b> Complete Mark 1.00 out of 1.00	Klausa Cascade berguna untuk :  Select one:  a. mengaktifkan constraint secara otomatis  b. Mendefinisikan kolom yang sudah dihapus  c. Menonaktifkan integrity constraint  d. Memodifikasi struktur constraint  Jenis level constraint apakah statement berikut "column[CONSTRAINT constraint_name]constraint_type" :
Complete  Mark 1.00 out of 1.00	Select one:  a. Salah semua  b. Level Kolom  c. Level Row  d. Level table
Question <b>7</b> Complete Mark 0.00 out of 1.00	Apakah struktur constraint bisa di modifikasi :  Select one:  a. Tidak  b. Tergantung Level Constraint  c. Tergantung Constraint  d. Ya
Question <b>8</b> Complete Mark 1.00 out of 1.00	Yang termasuk data integrity constraint adalah,kecuali :  Select one:  a. Unique  b. Null  c. Not null  d. Primary Key
Question <b>9</b> Complete Mark 1.00 out of 1.00	Untuk menghapus constraint setelah statement Alter Table dapat ditambahkan klausa :  Select one:  a. References  b. Drop  c. Enable  d. Modify
Question <b>10</b> Complete Mark 1.00 out of 1.00	Apa yang digunakan oleh Oracle server untuk mencegah pemasukan data yang tidak valid kedalam table :  Select one:  a. Check  b. Constraint  c. View  d. Cascade

Question 11 Complete Mark 1.00 out of 1.00	Tanpa option baris di parent table tidak dapat dihapus jika memiliki hubungan referensi dengan baris di child table :  Select one:  a. Constraint Check  b. References  c. On delete cascade  d. Foreign Key
Question <b>12</b> Complete Mark 0.00 out of 1.00	Untuk menambahkan constraint pada table yang ada dapat menggunakan statement :  Select one:  a. Add Cascade  b. User Constrant  c. Alter Table  d. Sysdate
Question 13 Complete Mark 1.00 out of 1.00	Jenis level constraint apakah statement berikut "[CONSTRAINT constraint_name]constraint_type(column,)" :  Select one:  a. Level Kolom  b. Level table  c. Salah semua  d. Level Row
Question <b>14</b> Complete Mark 1.00 out of 1.00	Dimanakah dapat melihat constraint yang telah didefinisikan pada tabel data dictionary :  Select one:  a. User_constraint  b. Dictionary_constraint  c. Dictionary  d. User
Question <b>15</b> Complete Mark 1.00 out of 1.00	Constraint R adalah tipe constraint :  Select one:  a. Primary Key  b. Referential Integrity  c. Unique  d. References
✓ Pertemuan 1	Jump to

Home / My courses / 1IORR191134K - ORACLE FOR INTERMEDIATE / PERTEMUAN 2 / Pre Test 2

Started	on Monday, 24 October 2022, 6:32 PM
	te Finished
	on Monday, 24 October 2022, 6:44 PM
Time tak	
Maı	<b>ks</b> 15.00/15.00
Gra	de 10.00 out of 10.00 (100%)
Question <b>1</b> Complete	Constraint jenis apa yang menyebutkan kondisi yang harus diikuti :
Mark 1.00 out of	Select one:
1.00	<ul><li>a. Check</li></ul>
	O b. Not Null
	o c. Unique
	Od. Primary Key
Question <b>2</b> Complete	Level Constraint apa yang mereferensikan satu atau lebih kolom dan difenisikan :
Mark 1.00 out of	Select one:
1.00	a. Level Foreign Key
	O b. Level Null
	c. Level Table
	Od. Level Kolom
Question <b>3</b> Complete	Berapa batas maksimum constraint primary key untuk satu table :
Mark 1.00 out of	Select one:
1.00	O a. 3
	O b. 2
	<ul><li>c. 1</li></ul>
	O d. 4
Question <b>4</b> Complete	Jika key unik terdiri lebih dari 1 kolom, maka kelompok kolom tersebut disebut sebagai :
Mark 1.00 out of 1.00	Select one:
	a. Composite Key
	<ul> <li>b. Composite Unique Key</li> </ul>
	C. Benar Semua
	d. Parasit Key

Question <b>5</b>	Constraint Q adalah tipe constraint :		
Complete  Mark 1.00 out of	Select one:		
1.00	a. Referential Integrity		
	○ b. Primary Key		
	C. Unique		
	d. Salah Semua		
Question <b>6</b> Complete	Level Constraint terdapat 2 jenis yaitu :		
Mark 1.00 out of 1.00	Select one:		
	a. level constraint table dan kolom  a. level constraint table dan kolom		
	b. level constraint Null dan Not Null		
	C. Salah Semua		
	d. level constraint primary dan foreign key		
Question <b>7</b> Complete	COnstraint jenis apa yang menyebutkan kolom tidak boleh bernilai null :		
Mark 1.00 out of 1.00	Select one:		
1.00	○ a. Check		
	<ul><li>b. Not Null</li></ul>		
	C. Primary Key		
	O d. Unique		
Question <b>8</b> Complete	Berikut ini adalah beberapa constraint, kecuali :		
Mark 1.00 out of 1.00	Select one:		
1.00	a. Foreign Key		
	<ul><li>b. Null</li></ul>		
	C. Not Null		
	O d. Priamry Key		
Question <b>9</b> Complete	Constraint P adalah tipe constraint :		
Mark 1.00 out of	Select one:		
1.00	a. References		
	O b. Unique		
	c. Referential Integrity		
	<ul><li>d. Primary Key</li></ul>		
Question <b>10</b> Complete	Untuk mencegah pemasukan data yang tidak valid ke dalam table Oracle server menggunakan :		
Mark 1.00 out of	Select one:		
1.00	a. References		
	O b. Ampersand		
	<ul><li>c. Constraint</li></ul>		
	O d. Check		

Question 11	Jika Constraint tidak diberika	an nama, Oracel akan membuat nama dengan	format :
Complete  Mark 1.00 out of	Select one:		
1.00 out of	a. SYS_Cn		
	b. SYS_DATE		
	O c. SYS		
	O d. SYS_Cm		
Question <b>12</b> Complete	Constraint R adalah tipe con	straint :	
Mark 1.00 out of	Select one:		
1.00	a. Referential Integrity		
	<ul><li>b. References</li></ul>		
	o. Unique		
	O d. Primary Key		
Question <b>13</b> Complete	Apa nama kombinasi keywo	rds untuk mengahapus parent table dan child	table untuk constaraint foreign key :
Mark 1.00 out of	Select one:		
1.00	a. Cescade		
	b. On Delete Cescade		
	o. References		
	Od. Foreign Key		
Question <b>14</b> Complete	Apakah struktur constraint b	isa di modifikasi :	
Mark 1.00 out of	Select one:		
1.00	O a. Ya		
	b. Tidak		
	<ul><li>c. Tergantung Level Con</li></ul>	straint	
	Od. Tergantung Constrain	t	
Question <b>15</b> Complete	Apa nama kombinasi keywords untuk mengidentifikasikan table dan kolom di parent table untuk constaraint foreign key :		
Mark 1.00 out of	Select one:		
1.00	a. References		
	O b. On Delete Cescade		
	C. Cescade		
	O d. Foreign Key		
▼ Pertemuan 1		Jump to	Post Test 2 ►

Home / My courses / 1IORR191134K - ORACLE FOR INTERMEDIATE / PERTEMUAN 2 / Pre Test 2

Started o	<b>n</b> Monday, 24 October 2022, 6:37 PM		
	State Finished		
	n Monday, 24 October 2022, 6:50 PM		
	12 mins 53 secs		
Mark			
	le 10.00 out of 10.00 (100%)		
Question <b>1</b> Complete	Constraint jenis apa yang menyebutkan kondisi yang harus diikuti :		
Mark 1.00 out of	Select one:		
1.00	a. Not Null		
	b. Check		
	C. Primary Key		
	Od. Unique		
Question <b>2</b> Complete	Level Constraint terdapat 2 jenis yaitu :		
Mark 1.00 out of	Select one:		
1.00	a. level constraint Null dan Not Null		
	O b. Salah Semua		
	c. level constraint table dan kolom		
	d. level constraint primary dan foreign key		
Question <b>3</b> Complete	Berapa batas maksimum constraint primary key untuk satu table :		
Mark 1.00 out of	Select one:		
1.00	O a. 2		
	<ul><li>b. 1</li></ul>		
	O c. 4		
	O d. 3		
Question <b>4</b> Complete	Constraint Q adalah tipe constraint :		
Mark 1.00 out of	Select one:		
1.00	a. Primary Key		
	O b. Unique		
	© c. Salah Semua		
	d. Referential Integrity		
	a. no or		

Question <b>5</b> Complete	Berikut ini adalah beberapa constraint, kecuali :			
Mark 1.00 out of	Select one:			
1.00	a. Priamry Key			
	O b. Foreign Key			
	© c. Null			
	O d. Not Null			
Question <b>6</b> Complete	Jika Constraint tidak diberikan nama, Oracel akan membuat nama dengan format :			
Mark 1.00 out of 1.00	Select one:			
	a. SYS			
	b. SYS_Cn			
	○ c. SYS_DATE			
	O d. SYS_Cm			
Question <b>7</b> Complete	Apa nama kombinasi keywords untuk mengahapus parent table dan child table untuk constaraint foreign key :			
Mark 1.00 out of	Select one:			
1.00	a. Cescade			
	O b. References			
	C. Foreign Key			
	d. On Delete Cescade			
Question <b>8</b> Complete	COnstraint jenis apa yang menyebutkan kolom tidak boleh bernilai null :			
Mark 1.00 out of	Select one:			
1.00	<ul><li>a. Not Null</li></ul>			
	O b. Primary Key			
	○ c. Check			
	O d. Unique			
Question <b>9</b>	Untuk mencegah pemasukan data yang tidak valid ke dalam table Oracle server menggunakan :			
Complete  Mark 1.00 out of	Select one:			
Mark 1.00 out of 1.00	a. Constraint			
	b. Ampersand			
	c. Check			
	d. References			
	U. References			
Question <b>10</b> Complete	Constraint P adalah tipe constraint :			
Mark 1.00 out of 1.00	Select one:			
	a. References			
	b. Referential Integrity			
	o. Unique			
	d. Primary Key			

Question 11	Jika key unik terdiri lebih dari 1 kolom, maka kelompok kolom tersebut disebut sebagai :				
Complete  Mark 1.00 out of	Select one:				
1.00	a. Composite Key				
	b. Parasit Key				
	c. Composite Unique Ke	ey			
	d. Benar Semua				
Question <b>12</b> Complete	Level Constraint apa yang m	nereferensikan satu atau lebih kolom dan difen	iisikan :		
Mark 1.00 out of	Select one:				
1.00	a. Level Null				
	o b. Level Kolom				
	c. Level Table				
	Od. Level Foreign Key				
Question <b>13</b> Complete	Apakah struktur constraint k	pisa di modifikasi :			
Mark 1.00 out of	Select one:				
1.00	a. Tergantung Level Constraint				
	b. Tergantung Constraint				
	c. Tidak				
	O d. Ya				
Question <b>14</b>					
Complete	Constraint R adalah tipe constraint :				
Mark 1.00 out of	Select one:				
1.00	<ul> <li>a. Unique</li> </ul>				
	<ul><li>b. Referential Integrity</li></ul>				
	○ c. References				
	O d. Primary Key				
Question <b>15</b> Complete	Apa nama kombinasi keywords untuk mengidentifikasikan table dan kolom di parent table untuk constaraint foreign key :				
Mark 1.00 out of	Select one:				
1.00	a. Foreign Key				
	O b. Cescade				
	C. On Delete Cescade				
	d. References				
Downtonness 4		lump to	Deat Test 2		
→ Pertemuan 1		Jump to	Post Test 2 ►		