

 <p>PT. SINAR JAYA SULTRA UTAMA <i>Mining Division</i></p>	Standard Operating Procedures	
	PENGUNAAN TABUNG GAS SOP NO. : 004/HRGA-SJSU/SITE/VIII/2018	
	Rev :	Issued :

SALINAN

1. RUANG LINGKUP

Standar pelaksanaan ini di susun sebagai acuan dalam pelaksanaan penggunaan tabung gas

2. STANDAR ACUAN

- 2.1. Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi nomor 26 tahun 2018, pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan mineral dan batubara
- 2.2. Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi nomor 1827 K/30/MEM/2018, pedoman kaidah pertambangan yang baik
- 2.3. Standar Nasional Indonesia 13-3619-1994, Tentang penggunaan tabung bertekanan

3. PRINSIP

- 3.1. Mencegah timbul dan terjadinya kebakaran
- 3.2. Mencegah adanya korban akibat kebakaran

4. PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

- 4.1. Helm
- 4.2. Sepatu
- 4.3. Kaos tangan
- 4.4. Tabung gas
- 4.5. Regulator

5. KETENTUAN UMUM

- 5.1. Sunkup tabung harus selalu terpasang
- 5.2. Dilarang merokok selama penyimpanan tabung gas
- 5.3. Dilarang menggunakan tabung gas sebagai pengganjal
- 5.4. Tempat penyimpana tabung, harus terlindungi dari panas matahari yang berlebihan
- 5.5. Disimpan didalam ruangan yang memiliki ventilasi dan sirkulasi udara yang baik
- 5.6. Tidak dalam posisi berdekatan dengan api atau kompor
- 5.7. Tidak dalam kondisi rusak
- 5.8. Tidak berkarat



PT. SINAR JAYA SULTRA UTAMA
Mining Division

Standard Operating Procedures

PENGUNAAN TABUNG GAS SOP NO. : 004/HRGA-SJSU/SITE/VIII/2018

SALINAN

Rev :

Issued :

6. PROSEDUR PELAKSANAAN

- 6.1. Tabung yang akan diganti harus dipindahkan di tempat yang aman untuk memudahkan proses pemasangan tabung gas baru
- 6.2. Hindari memindahkan tabung dengan cara diseret dan atau digulingkan
- 6.3. Dilarang mengangkat tabung dengan tali atau kawat baja
- 6.4. Pastikan keadaan sekitar dalam kondisi aman dari jangkauan aktifitas yang dapat menimbulkan percikan api
- 6.5. Jangan menggunakan atau menyalakan panel listrik pada saat dilakukan pergantian tabung baru
- 6.6. Pastikan tabung gas yang baru masih dalam keadaan tersegel dan aman
- 6.7. Pastikan dan periksa regulator serta selang masih dalam keadaan aman digunakan
- 6.8. Jika regulator dan selang tidak dalam keadaan baik, segera di ganti
- 6.9. Pasang regulator dengan hati-hati untuk menghindari terjadinya kebocoran dan kerusakan pada regulator dan selang
- 6.10. Setelah dilakukan pemasangan , periksa kembali keamanan dari selang dan regulator
- 6.11. Jika aroma gas terasa menyengat, jangan menyalakan kompor

7. REKAMAN DATA



PT. SINAR JAYA SULTRA UTAMA
Mining Division

Standard Operating Procedures

PENGUNAAN TABUNG GAS

SOP NO. : 004/HRGA-SJSU/SITE/VIII/2018

SALINAN

Rev :

Issued :

