

Design Brief

Social Media Management

Document	Design Brief (Product UX Map + Design System Blueprint)
Version	1.0.0
Date	17 July 2026
Audience	Product Designer · UX Designer · UI Designer · Design System
Status	Ready for design kickoff
Language	Bahasa Indonesia (UI copy)

Cover — Cara memakai dokumen ini

Dokumen ini adalah **paket handoff resmi untuk tim desain**. Isinya merangkum produk, pengguna, navigasi, layar kritis, dan kerangka design system yang sudah diputuskan di product discovery.

Yang diharapkan dari designer

1. Baca **Bagian A** sebelum menggambar UI — pahami produk & constraint UX.
2. Bangun fondasi Figma mengikuti **Bagian B** (token, komponen, pola).
3. Prioritaskan **8 layar kritis (KSP-01–KSP-08)** sebagai backlog frame pertama.
4. Isi keputusan visual yang masih terbuka di **B.6 Open Decisions**, lalu diskusikan untuk di-lock.

Yang sudah dikunci vs yang masih terbuka

Dikunci (jangan diubah tanpa diskusi)	Terbuka untuk eksplorasi designer
Primary navigation & urutannya	Brand color, wordmark, type pairing
Persona & dua mode kerja (eksekusi / visibilitas)	Light-only vs dark (preferensi: light MVP)
6 content status + makna visual <code>Failed</code>	Illustration style untuk empty state
AI hanya inline di Draft Editor (bukan menu)	Kekuatan warna platform di Calendar
Content Format per akun (ADR-039) + tidak ada Approval Workflow di MVP	Detail visual komponen & motion

Cara menyalin ke Figma (minimal 4 frame)

Frame	Nama disarankan	Sumber
1	Design – Product & Personas	A.1–A.2
2	Design – IA & Navigation	A.3–A.4
3	Design – Key Screens Map	A.5
4	Design – Design System Foundations	Bagian B

Opsional: frame tambahan per layar kritis (KSP-01 s/d KSP-08) saat wireframe / hi-fi dimulai.

Catatan penting

Dokumen ini adalah **ringkasan operasional untuk desain**, bukan pengganti baseline produk lengkap. Jika desain Figma bertentangan dengan keputusan UX yang sudah dikunci, **baseline produk yang menang** — kecuali perubahan disepakati bersama.

Bagian A – Product UX Map

A.1 Product Snapshot

Item	Ringkasan
Produk	Platform web Social Media Management — satu dashboard untuk siklus konten
Analogi kompetitor	Alternatif modern Buffer; fokus sederhana, cepat, dapat dipercaya
Primary users	Marketing Team
Secondary users	Startup, Digital Agency
Nilai inti MVP	Draft → Schedule → Publish → Engage → Review dalam satu tempat
Integrasi sosial	Via Outstand (designer tidak perlu mendesain native API; fokus pada connected accounts & status publish)

Siklus kerja yang harus terasa di UI (UXP-01):

Draft → Schedule → Publish → Engage → Analyze

Navigasi utama mencerminkan siklus ini, bukan daftar modul teknis.

A.2 Personas & Modes

Designer harus selalu sadar **dua mode kerja** (UXP-02) — satu UI, dua kebutuhan:

Persona	Peran	Mode	Butuh dari UI
Maya	Marketing Manager (buyer)	Visibilitas	Status konten sekilas, Home, Calendar overview, Analytics snapshot
Raka	Social Media Manager (daily user P0)	Eksekusi	Publish cepat, Draft Editor, Queue, Inbox, AI caption inline
Sinta	Content Creator / Copywriter	Produksi draft	Drafts, status handoff (In Review / Ready to Schedule), tanpa schedule/publish penuh
Dimas	Agency Operator (<i>secondary</i>)	Multi-client	Workspace switch yang jelas
Lara	Founder/startup (<i>secondary</i>)	Lean ops	Alur singkat, onboarding ringan

Implikasi desain:

- Jangan buat dua produk terpisah untuk Maya vs Raka.
- Calendar & status harus “scannable” untuk Maya, sekaligus actionable untuk Raka.
- Creator (Sinta) melihat status kolaborasi tanpa approval workflow berlapis (UXP-06).

Roles di UI (workspace)

Role	Fokus desain permission
Owner	Full control termasuk billing & transfer ownership
Admin	Operasional penuh kecuali hapus workspace / transfer owner
Manager	Jadwal, publish, koordinasi Creator
Creator	Buat/edit draft (milik sendiri); tidak schedule/publish langsung

A.3 UX Principles (filter keputusan visual)

Setiap pilihan UI harus bisa lolos filter ini:

ID	Prinsip	Artinya untuk designer
UXP-01	Satu siklus, bukan kumpulan fitur	Jangan pecah publishing jadi “app dalam app”; transisi antar tahap terasa natural
UXP-02	Dua mode: eksekusi & visibilitas	Status selalu terlihat di permukaan; overview tanpa drill-down dalam
UXP-03	Simplisitas = quality bar	Kurangi cognitive load; default state langsung ke pekerjaan relevan
UXP-04	Publishing trust	Konfirmasi akun & jadwal jelas; Failed tidak boleh bisa diabaikan
UXP-05	AI menempel pada pekerjaan	AI hanya di Draft Editor (inline) — tidak ada menu AI di sidebar
UXP-06	Status jelas, proses ringan	Chip/status terlihat di list; bukan approval berlapis
UXP-07	Nilai bertambah seiring siklus	Onboarding fokus Publish; Engage/Analyze mudah diakses tapi tidak membebani hari pertama

A.4 Information Architecture & Navigation

Primary navigation (urutan wajib)

#	Label	Fungsi
1	Home	Orientasi status (bukan layar kerja berat)
2	Publish	Area kerja harian (Calendar default)
3	Engage	Inbox interaksi (+ badge unread)
4	Analyze	Dashboard performa
5	Start Page	Link-in-bio / halaman publik

Yang tidak boleh jadi item primary nav


- AI Assistant
- Media Library (masuk dari Draft Editor)
- Approval Workflow (tidak ada di MVP)

Model shell (web)



- Persistent sidebar; active state selalu jelas.
- Secondary: Workspace Settings (via selector), User Settings (via avatar), Notifications (icon).
- Max depth: **primary section** → **sub-screen**.

Hierarki ringkas per section



A.5 Key Screens Map (8 layar kritis)

Gunakan sebagai backlog frame Figma.

ID	Layar	Pengguna utama	Prioritas desain
KSP-01	Home	Maya	Scannable status; deep link ke section kerja
KSP-02	Publish — Calendar	Raka + Maya	Default Publish; status per item; Failed mencolok
KSP-03	Publish — Queue	Raka	Antrean sehat / gap terlihat
KSP-04	Publish — Drafts	Raka / Sinta	List + filter status; masuk ke editor
KSP-05	Publish — Draft Editor	Raka / Sinta	Caption, AI, media, akun, format Post/Reel/Story/Pin per akun (ADR-039), jadwal, trust
KSP-06	Engage — Inbox	Raka	Triage cepat; badge; thread + reply
KSP-07	Analyze — Dashboard	Maya + Raka	Snapshot, bukan BI kompleks
KSP-08	Connected Accounts	Raka / Maya	Connect / reconnect / disconnect jelas

Content status (bahasa visual wajib)

Status kanonikal yang harus punya treatment visual konsisten di seluruh produk:

Status	Arti singkat	Catatan desain
Draft	Sedang dibuat	Netral
In Review	Menunggu tinjauan ringan	Koordinasi — bukan “blocked approval”
Ready to Schedule	Siap dijadwalkan	Positif ringan
Scheduled	Sudah masuk jadwal	Trust / confirmed
Published	Sudah terbit	Success
Failed	Gagal publish	Highest urgency — tidak boleh samar

Creator tidak bisa langsung Draft → Scheduled . Manager/Admin/Owner bisa skip review jika konteks tim mengizinkan.

A.6 Alur kerja yang wajib dipahami designer

Flow	Siapa	Inti
Create & Publish	Raka (+ Sinta draft)	Draft Editor → akun + format + jadwal → schedule/publish → status
Content Calendar	Raka + Maya	Lihat minggu → buka item → edit
Queue Management	Raka	Isi antrean, deteksi gap
Engagement	Raka	Inbox → reply → done
Analytics	Maya	Dashboard periode → drill ke post bila perlu

Bagian B — Design System Blueprint

Bagian ini adalah **kerangka design system** untuk Figma. Brand identity (nama final, warna primer, tipografi ekspresif) **belum ditetapkan sebagai baseline** — UX Planning sengaja tidak mendefinisikan visual. Designer mengisi token konkret di Figma, dengan constraint di bawah.

B.1 Visual Principles (diturunkan dari UX)

ID	Prinsip visual	Constraint
VP-01	Clarity over decoration	Ornamen tidak boleh mengalahkan status & aksi primer
VP-02	Trust is visible	Konfirmasi akun/jadwal dan state <code>Failed</code> selalu conspicuous
VP-03	Density with breathability	Publish/Inbox boleh padat informasi; tetap scannable (bukan dashboard widget-heavy)
VP-04	One job per view	Hindari menumpuk promo, stats, dan aksi sekunder di viewport pertama layar kerja
VP-05	Status before chrome	Chip/status & badge Engage lebih penting dari dekorasi sidebar
VP-06	AI is quiet until needed	AI = kontrol kontekstual di editor; bukan hero section atau nav item

Arah yang dihindari (kecuali diputuskan eksplisit nanti):

- Tema ungu-on-white / purple-to-indigo generik.
- Estetika “cream + serif + terracotta” generik AI.
- Layout koran (hairline rules, zero radius, kolom padat) sebagai default app shell.
- Glow berlebihan, pill cluster, multi-layer shadow sebagai bahasa utama.

B.2 Token Foundations (isi di Figma)

B.2.1 Color — semantic slots (wajib ada)

Tentukan nilai hex/HSL di Figma Variables; yang penting **slot-nya lengkap dan dipakai konsisten**:

Token group	Slot contoh	Dipakai untuk
Neutral	bg/canvas, bg/surface, bg/subtle, border/default, text/primary, text/secondary, text/muted	Shell, list, form
Brand	brand/primary, brand/primary-hover, brand/subtle	CTA utama, active nav (<i>nilai masih terbuka</i>)
Status	status/draft, status/in-review, status/ready, status/scheduled, status/published, status/failed	Chip status konten
Feedback	feedback/success, feedback/warning, feedback/danger, feedback/info	Toast, banner, validasi
Platform (opsional)	warna aksen per jaringan sosial	Hanya sebagai hint kecil — jangan mendominasi UI

Aturan: status/failed dan feedback/danger harus cukup kontras untuk scannability (UXP-04). Jangan andalkan warna saja — ikon/label teks tetap wajib (aksesibilitas).

B.2.2 Typography

Slot	Peran	Catatan
font/display	Brand moments (opsional: login, empty hero Start Page)	Boleh ekspresif; jangan default Inter/Roboto/Arial sebagai identitas
font/sans	UI product (nav, list, form, captions)	Prioritas keterbacaan & angka tabular untuk waktu/jadwal
font/mono (opsional)	ID teknis, debug — jarang di produk	Jangan untuk caption sosial

Skala disarankan di Figma: xs · sm · md · lg · xl · 2xl dengan line-height tetap. Caption di Draft Editor butuh nyaman untuk tulisan panjang.

B.2.3 Spacing, radius, elevation

Sistem	Rekomendasi awal	Catatan
Spacing	Grid 4px (4 / 8 / 12 / 16 / 24 / 32 / 48)	Konsisten antar list & form
Radius	Satu keluarga (mis. 6 / 8 / 12)	Hindari rounded-full sebagai default chip/status kecuali badge kecil
Elevation	0–2 level bermakna	Shadow hanya untuk overlay (modal, popover), bukan kartu di mana-mana
Layout	Sidebar + main; content max-width opsional di Analyze/Home	Publish Calendar boleh full-bleed area kerja

B.2.4 Motion

Minimal 2–3 motion yang disengaja (bukan noise):

1. **Sidebar active indicator** — pindah section terasa jelas.
2. **Status change** — chip berubah saat Draft → Scheduled / Failed.
3. **Inbox badge** — update jumlah unread tanpa mengagetkan.

Hindari parallax, glow pulse berulang, dan animasi yang menunda aksi publish.

B.3 Component Inventory (Figma library)

Bangun library dengan prioritas berikut (P0 dulu):

P0 — dipakai hampir di semua layar

Komponen	Catatan produk
App Shell (sidebar + top workspace)	Active state, collapse (<i>Should Have</i>)
Nav Item + Engage Badge	Badge hanya di Engage
Button (primary / secondary / ghost / danger)	Primary = aksi trust (Schedule, Publish, Reply)
Icon Button	Notifications, more menus
Form fields (text, textarea, select, date-time)	Draft Editor + settings
Status Chip	6 status konten
Account Pill / Avatar+platform	Selector akun tujuan
List Row (post / queue / inbox)	Scannable: akun, cuplikan, waktu, status
Empty State	Copy singkat + satu CTA
Toast / Inline Alert	Failed publish & reconnect account
Modal / Confirm	Publish & disconnect account
Tabs (Publish: Calendar / Queue / Drafts / History)	Default = Calendar

P1 — domain spesifik

Komponen	Layar
Calendar cell / event chip	KSP-02
Queue group by account	KSP-03
Draft Editor layout (caption + side panel)	KSP-05
AI Assist control + suggestion cards	KSP-05 (inline only)
Media thumbnail / attachment strip	KSP-05
Content format radios / Pin fields (per account)	KSP-05 (ADR-039)
Schedule picker	KSP-05
Inbox thread + reply composer	KSP-06
Metric stat (simple)	KSP-01, KSP-07
Connected account row (active / expired)	KSP-08

P2 — belakangan

Komponen	Catatan
Start Page blocks	Theme selector = Should Have
Billing cards	Post-MVP untuk sebagian besar visual polish
Data table kompleks	Hindari di MVP Analyze

Catatan komponen: Engineering merencanakan Tailwind + shadcn/ui. Design system Figma sebaiknya **semantically compatible** (Button, Dialog, Tabs, dll.) tanpa harus 1:1 nama class.

B.4 Pattern Notes per area

Area	Do	Don't
Home	4 zona status; deep link keluar	Jadikan Home pusat editing
Publish	Calendar default; Failed mencolok	Sembunyikan akun tujuan sampai langkah terakhir
Draft Editor	AI & media di konteks caption	Halaman “AI Hub” terpisah
Engage	Unread jelas; reply cepat	Samakan visual dengan email client yang ramai
Analyze	Snapshot minggu/periode	Dashboard BI penuh chart kompetitif
Connected Accounts	Reconnect path obvious	Biarkan disconnected terlihat “OK”

B.5 Accessibility & Content

- Kontras teks & status memenuhi WCAG AA sebagai target MVP.

- Jangan andalkan warna saja untuk `Failed` / unread.
- Microcopy status & error harus actionable (“Reconnect LinkedIn”, bukan “Error 401”).
- Bahasa UI produk: **Bahasa Indonesia**, kecuali proper noun platform.

B.6 Open Decisions (untuk diisi designer)

Keputusan berikut **belum dikunci** — putuskan di Figma lalu usulkan untuk dicatat sebagai keputusan produk jika sudah final:

ID	Topik	Pertanyaan
DS-O01	Brand name visual	Lock working title atau wordmark sementara?
DS-O02	Primary brand color	Arah warna primer (hindari klise ungu generik kecuali dipilih sadar)
DS-O03	Type pairing	Pasangan display + UI sans
DS-O04	Light / dark	MVP light-only, atau dark dari awal? (<i>preferensi saat ini: tidak default dark</i>)
DS-O05	Illustration style	Empty state: flat, line, atau fotografi produk?
DS-O06	Platform color usage	Seberapa kuat warna Instagram/X/dll. di Calendar?
DS-O07	Marketing site vs app	Satu sistem visual atau terpisah? (<i>di luar scope MVP app shell</i>)

Setelah DS-O01–O04 diputuskan, update token di Figma Variables dan laporkan ringkasannya ke product owner.

B.7 Suggested Figma File Structure

```
Social Media Management – Design
├─ 00 Cover & Changelog
├─ 01 Foundations (color, type, space, motion)
├─ 02 Components (P0 → P2)
├─ 03 Patterns (shell, status, AI inline, trust confirm)
├─ 04 Wireframes / Lo-fi (opsional)
├─ 05 UI – Key Screens (KSP-01 ... KSP-08)
└─ 06 Explorations (parkir ide; bukan source of truth)
```

Lampiran — Referensi internal (opsional)

Detail kanonikal tetap di repository project:

Topik	Lokasi
UX Planning Baseline	product-discovery/04-ux/
Personas	product-discovery/03-user/
Roles & content status	product-discovery/02-product/roles-permissions.md
Design overview (sumber Markdown)	design/DESIGN_OVERVIEW.md
Architecture overview (opsional)	project-manager/ARCHITECTURE_OVERVIEW.md

End of Design Brief — Social Media Management v1.0.0