

Design Brief

Social Media Management

Document	Design Brief (Product UX Map + Design System Blueprint)
Version	1.1.0
Date	24 July 2026
Audience	Product Designer · UX Designer · UI Designer · Design System
Status	Ready for design kickoff — foundations already live in Claude Design
Language	Bahasa Indonesia (UI copy)

Cover — Cara memakai dokumen ini

Dokumen ini adalah **paket handoff resmi untuk tim desain**. Isinya merangkum produk, pengguna, navigasi, layar kritis, dan kerangka design system yang sudah diputuskan di product discovery — dan sudah direalisasikan sebagai project di **Claude Design** (ADR-042, menggantikan Figma).

Field	Value
Project	Social Media Management
Project ID	84aded99-bb23-49b1-be9f-dd8f21c6873e
Akses	claude.ai/design (login akun yang sama dengan Claude Code)

Yang diharapkan dari designer

- Baca **Bagian A** sebelum melanjutkan UI — pahami produk & constraint UX.
- Buka project Claude Design dan lanjutkan fondasi mengikuti **Bagian B** (token, komponen, pola) — struktur foundations/components sudah ada, bukan kanvas kosong.
- 8 layar kritis (KSP-01–KSP-08)** sudah ada sebagai halaman `templates/` — lanjutkan/ubah langsung di sana.
- Isi keputusan visual yang masih terbuka di **B.6 Open Decisions**, lalu diskusikan untuk di-lock.

Yang sudah dikunci vs yang masih terbuka

Dikunci (jangan diubah tanpa diskusi)	Terbuka untuk eksplorasi designer
Primary navigation & urutannya	Brand color, wordmark, type pairing
Persona & dua mode kerja (eksekusi / visibilitas)	Light-only vs dark (preferensi: light MVP)
6 content status + makna visual Failed	Illustration style untuk empty state
AI hanya inline di Draft Editor (bukan menu)	Kekuatan warna platform di Calendar
Content Format per akun (ADR-039) + tidak ada Approval Workflow di MVP	Detail visual komponen & motion

Struktur project Claude Design (sudah dibuat)

Bagian dokumen ini	Sudah ada di Claude Design sebagai
Bagian A.1–A.5 (Product UX Map)	Konteks kerja — acuan saat mengisi templates/
Bagian B.2 (Token Foundations)	theme.json, styles.css, foundations/color.html, foundations/type.html, foundations/layout.html
Bagian B.3 (Component Inventory)	components/buttons.html, status-chips.html, forms.html, cards.html, navigation.html, table.html, dialog.html
KSP-01 s/d KSP-08	templates/home.html ... templates/settings-connected-accounts.html

Token saat ini masih **interim/neutral**, bukan brand final — lihat `readme.md` project untuk rasionalnya. Project lama bernama "**Modernist**" di akun yang sama bukan milik product ini.

Update terprogram bisa lewat Claude Code (tool `DesignSync`) — minta "sync ke Claude Design" di chat; sinkronisasi bersifat manual/on-request, bukan otomatis (ADR-042).

Catatan penting

Dokumen ini adalah **ringkasan operasional untuk desain**, bukan pengganti baseline produk lengkap. Jika desain di Claude Design bertentangan dengan keputusan UX yang sudah dikunci, **baseline produk yang menang** — kecuali perubahan disepakati bersama.

Bagian A — Product UX Map

A.1 Product Snapshot

Item	Ringkasan
Produk	Platform web Social Media Management — satu dashboard untuk siklus konten
Analogi kompetitor	Alternatif modern Buffer; fokus sederhana, cepat, dapat dipercaya
Primary users	Marketing Team
Secondary users	Startup, Digital Agency
Nilai inti MVP	Draft → Schedule → Publish → Engage → Review dalam satu tempat
Integrasi sosial	Via Outstand (designer tidak perlu mendesain native API; fokus pada connected accounts & status publish)

Siklus kerja yang harus terasa di UI (UXP-01):

Draft → Schedule → Publish → Engage → Analyze

Navigasi utama mencerminkan siklus ini, bukan daftar modul teknis.

A.2 Personas & Modes

Designer harus selalu sadar **dua mode kerja** (UXP-02) — satu UI, dua kebutuhan:

Persona	Peran	Mode	Butuh dari UI
Maya	Marketing Manager (buyer)	Visibilitas	Status konten sekilas, Home, Calendar overview, Analytics snapshot
Raka	Social Media Manager (daily user P0)	Eksekusi	Publish cepat, Draft Editor, Queue, Inbox, AI caption inline
Sinta	Content Creator / Copywriter	Produksi draft	Drafts, status handoff (In Review / Ready to Schedule), tanpa schedule/publish penuh
Dimas	Agency Operator (secondary)	Multi-client	Workspace switch yang jelas
Lara	Founder/startup (secondary)	Lean ops	Alur singkat, onboarding ringan

Implikasi desain:

- Jangan buat dua produk terpisah untuk Maya vs Raka.
- Calendar & status harus “scannable” untuk Maya, sekaligus actionable untuk Raka.
- Creator (Sinta) melihat status kolaborasi tanpa approval workflow berlapis (UXP-06).

Roles di UI (workspace)

Role	Fokus desain permission
Owner	Full control termasuk billing & transfer ownership
Admin	Operasional penuh kecuali hapus workspace / transfer owner
Manager	Jadwal, publish, koordinasi Creator
Creator	Buat/edit draft (milik sendiri); tidak schedule/publish langsung

A.3 UX Principles (filter keputusan visual)

Setiap pilihan UI harus bisa lolos filter ini:

ID	Prinsip	Artinya untuk designer
UXP-01	Satu siklus, bukan kumpulan fitur	Jangan pecah publishing jadi “app dalam app”; transisi antar tahap terasa natural
UXP-02	Dua mode: eksekusi & visibilitas	Status selalu terlihat di permukaan; overview tanpa drill-down dalam
UXP-03	Simplisitas = quality bar	Kurangi cognitive load; default state langsung ke pekerjaan relevan
UXP-04	Publishing trust	Konfirmasi akun & jadwal jelas; Failed tidak boleh bisa diabaikan
UXP-05	AI menempel pada pekerjaan	AI hanya di Draft Editor (inline) — tidak ada menu AI di sidebar
UXP-06	Status jelas, proses ringan	Chip/status terlihat di list; bukan approval berlapis
UXP-07	Nilai bertambah seiring siklus	Onboarding fokus Publish; Engage/Analyze mudah diakses tapi tidak membebani hari pertama

A.4 Information Architecture & Navigation


Primary navigation (urutan wajib)

#	Label	Fungsi
1	Home	Orientasi status (bukan layar kerja berat)
2	Publish	Area kerja harian (Calendar default)
3	Engage	Inbox interaksi (+ badge unread)
4	Analyze	Dashboard performa
5	Start Page	Link-in-bio / halaman publik

Yang tidak boleh jadi item primary nav


- AI Assistant
- Media Library (masuk dari Draft Editor)
- Approval Workflow (tidak ada di MVP)

Model shell (web)



- Persistent sidebar; active state selalu jelas.
- Secondary: Workspace Settings (via selector), User Settings (via avatar), Notifications (icon).
- Max depth: **primary section** → **sub-screen**.

Hierarki ringkas per section



A.5 Key Screens Map (8 layar kritis)

Sudah direpresentasikan sebagai 8 halaman `templates/` di project Claude Design.

ID	Layar	Pengguna utama	Prioritas desain
KSP-01	Home	Maya	Scannable status; deep link ke section kerja
KSP-02	Publish — Calendar	Raka + Maya	Default Publish; status per item; Failed mencolok
KSP-03	Publish — Queue	Raka	Antrean sehat / gap terlihat
KSP-04	Publish — Drafts	Raka / Sinta	List + filter status; masuk ke editor
KSP-05	Publish — Draft Editor	Raka / Sinta	Caption, AI, media, akun, format Post/Reel/Story/Pin per akun (ADR-039), jadwal, trust
KSP-06	Engage — Comments Inbox	Raka	Triage komentar; last sync; manual refresh; badge setelah sync; thread + reply
KSP-07	Analyze — Dashboard	Maya + Raka	Snapshot, bukan BI kompleks
KSP-08	Connected Accounts	Raka / Maya	Connect / reconnect / disconnect jelas

Content status (bahasa visual wajib)

Status kanonikal yang harus punya treatment visual konsisten di seluruh produk:

Status	Arti singkat	Catatan desain
Draft	Sedang dibuat	Netral
In Review	Menunggu tinjauan ringan	Koordinasi — bukan “blocked approval”
Ready to Schedule	Siap dijadwalkan	Positif ringan
Scheduled	Sudah masuk jadwal	Trust / confirmed
Published	Sudah terbit	Success
Failed	Gagal publish	Highest urgency — tidak boleh samar

Creator tidak bisa langsung `Draft` → `Scheduled`. Manager/Admin/Owner bisa skip review jika konteks tim mengizinkan.

A.6 Alur kerja yang wajib dipahami designer

Flow	Siapa	Inti
Create & Publish	Raka (+ Sinta draft)	Draft Editor → akun + format + jadwal → schedule/publish → status
Content Calendar	Raka + Maya	Lihat minggu → buka item → edit
Queue Management	Raka	Isi antrean, deteksi gap
Engagement	Raka	Periodic pull 30 menit / manual refresh → komentar → reply → done
Analytics	Maya	Dashboard periode → drill ke post bila perlu

Batas Engagement MVP (ADR-040): desain KSP-06 hanya mencakup komentar dan reply. Jangan membuat tab, composer, atau state untuk Direct Message maupun mention, dan jangan menggambarkan badge sebagai webhook/real-time. Tampilkan waktu sinkronisasi terakhir, state refresh, serta kegagalan refresh tanpa menghilangkan data lama.

Bagian B — Design System Blueprint

Bagian ini adalah **kerangka design system**, sudah direalisasikan sebagai project Claude Design (lihat Cover). Brand identity (nama final, warna primer, tipografi ekspresif) **belum ditetapkan sebagai baseline** — UX Planning sengaja tidak mendefinisikan visual. Designer melanjutkan mengisi token konkret di project Claude Design, dengan constraint di bawah.

B.1 Visual Principles (diturunkan dari UX)

ID	Prinsip visual	Constraint
VP-01	Clarity over decoration	Ornamen tidak boleh mengalahkan status & aksi primer
VP-02	Trust is visible	Konfirmasi akun/jadwal dan state <code>Failed</code> selalu conspicuous
VP-03	Density with breathability	Publish/Inbox boleh padat informasi; tetap scannable (bukan dashboard widget-heavy)
VP-04	One job per view	Hindari menumpuk promo, stats, dan aksi sekunder di viewport pertama layar kerja
VP-05	Status before chrome	Chip/status & badge Engage lebih penting dari dekorasi sidebar
VP-06	AI is quiet until needed	AI = kontrol kontekstual di editor; bukan hero section atau nav item

Arah yang dihindari (kecuali diputuskan eksplisit nanti):

- Tema ungu-on-white / purple-to-indigo generik.
- Estetika “cream + serif + terracotta” generik AI.
- Layout koran (hairline rules, zero radius, kolom padat) sebagai default app shell.

- Glow berlebihan, pill cluster, multi-layer shadow sebagai bahasa utama.

B.2 Token Foundations (isi di Claude Design)

B.2.1 Color — semantic slots (wajib ada)

Tentukan nilai hex/HSL di `styles.css / theme.json` pada project Claude Design; yang penting **slot-nya lengkap dan dipakai konsisten**:

Token group	Slot contoh	Dipakai untuk
Neutral	<code>bg/canvas</code> , <code>bg/surface</code> , <code>bg/subtle</code> , <code>border/default</code> , <code>text/primary</code> , <code>text/secondary</code> , <code>text/muted</code>	Shell, list, form
Brand	<code>brand/primary</code> , <code>brand/primary-hover</code> , <code>brand/subtle</code>	CTA utama, active nav (<i>nilai masih terbuka</i>)
Status	<code>status/draft</code> , <code>status/in-review</code> , <code>status/ready</code> , <code>status/scheduled</code> , <code>status/published</code> , <code>status/failed</code>	Chip status konten
Feedback	<code>feedback/success</code> , <code>feedback/warning</code> , <code>feedback/danger</code> , <code>feedback/info</code>	Toast, banner, validasi
Platform (<i>opsional</i>)	warna aksen per jaringan sosial	Hanya sebagai hint kecil — jangan mendominasi UI

Aturan: `status/failed` dan `feedback/danger` harus cukup kontras untuk scannability (UXP-04). Jangan andalkan warna saja — ikon/label teks tetap wajib (aksesibilitas).

B.2.2 Typography

Slot	Peran	Catatan
<code>font/display</code>	Brand moments (opsional: login, empty hero Start Page)	Boleh ekspresif; jangan default Inter/Roboto/Arial sebagai identitas
<code>font/sans</code>	UI product (nav, list, form, captions)	Prioritas keterbacaan & angka tabular untuk waktu/jadwal
<code>font/mono</code> (<i>opsional</i>)	ID teknis, debug — jarang di produk	Jangan untuk caption sosial

Skala sudah didraft di `foundations/type.html`: `xs` · `sm` · `md` · `lg` · `xl` · `2xl` · `3xl` dengan line-height tetap. Caption di Draft Editor butuh nyaman untuk tulisan panjang.

B.2.3 Spacing, radius, elevation

Sistem	Rekomendasi awal	Catatan
Spacing	Grid 4px (4 / 8 / 12 / 16 / 24 / 32 / 48)	Konsisten antar list & form
Radius	Satu keluarga (mis. 6 / 8 / 12)	Hindari rounded-full sebagai default chip/status kecuali badge kecil
Elevation	0–2 level bermakna	Shadow hanya untuk overlay (modal, popover), bukan kartu di mana-mana
Layout	Sidebar + main; content max-width opsional di Analyze/Home	Publish Calendar boleh full-bleed area kerja

B.2.4 Motion

Minimal 2–3 motion yang disengaja (bukan noise):

1. **Sidebar active indicator** — pindah section terasa jelas.
2. **Status change** — chip berubah saat Draft → Scheduled / Failed.
3. **Inbox badge** — update jumlah unread tanpa mengagetkan.

Hindari parallax, glow pulse berulang, dan animasi yang menunda aksi publish.

B.3 Component Inventory (Claude Design `components/`)

Bangun library dengan prioritas berikut (P0 dulu):

P0 — dipakai hampir di semua layar

Komponen	Catatan produk
App Shell (sidebar + top workspace)	Active state, collapse (<i>Should Have</i>)
Nav Item + Engage Badge	Badge hanya di Engage
Button (primary / secondary / ghost / danger)	Primary = aksi trust (Schedule, Publish, Reply)
Icon Button	Notifications, more menus
Form fields (text, textarea, select, date-time)	Draft Editor + settings
Status Chip	6 status konten
Account Pill / Avatar+platform	Selector akun tujuan
List Row (post / queue / inbox)	Scannable: akun, cuplikan, waktu, status
Empty State	Copy singkat + satu CTA
Toast / Inline Alert	Failed publish & reconnect account
Modal / Confirm	Publish & disconnect account
Tabs (Publish: Calendar / Queue / Drafts / History)	Default = Calendar

P1 — domain spesifik

Komponen	Layar
Calendar cell / event chip	KSP-02
Queue group by account	KSP-03
Draft Editor layout (caption + side panel)	KSP-05
AI Assist control + suggestion cards	KSP-05 (inline only)
Media thumbnail / attachment strip	KSP-05
Content format radios / Pin fields (per account)	KSP-05 (ADR-039)
Schedule picker	KSP-05
Inbox thread + reply composer	KSP-06
Metric stat (simple)	KSP-01, KSP-07
Connected account row (active / expired)	KSP-08

P2 — belakangan

Komponen	Catatan
Start Page blocks	Theme selector = Should Have
Billing cards	Post-MVP untuk sebagian besar visual polish
Data table kompleks	Hindari di MVP Analyze

Catatan komponen: Implementasi kode memakai Astryx + Tailwind layout-only (ADR-041). Design system di Claude Design sebaiknya **semantically compatible** (Button, Dialog, Tabs, dll.) tanpa harus 1:1 nama class.

B.4 Pattern Notes per area

Area	Do	Don't
Home	4 zona status; deep link keluar	Jadikan Home pusat editing
Publish	Calendar default; Failed mencolok	Sembunyikan akun tujuan sampai langkah terakhir
Draft Editor	AI & media di konteks caption	Halaman “AI Hub” terpisah
Engage	Unread jelas; reply cepat	Samakan visual dengan email client yang ramai
Analyze	Snapshot minggu/periode	Dashboard BI penuh chart kompetitif
Connected Accounts	Reconnect path obvious	Biarkan disconnected terlihat “OK”

B.5 Accessibility & Content

- Kontras teks & status memenuhi WCAG AA sebagai target MVP.
- Jangan andalkan warna saja untuk `Failed` / unread.
- Microcopy status & error harus actionable (“Reconnect LinkedIn”, bukan “Error 401”).
- Bahasa UI produk: **Bahasa Indonesia**, kecuali proper noun platform.

B.6 Open Decisions (untuk diisi designer)

Keputusan berikut **belum dikunci** — putuskan di Claude Design lalu usulkan untuk dicatat sebagai keputusan produk jika sudah final:

ID	Topik	Pertanyaan
DS-O01	Brand name visual	Lock working title atau wordmark sementara?
DS-O02	Primary brand color	Arah warna primer (hindari klise ungu generik kecuali dipilih sadar)
DS-O03	Type pairing	Pasangan display + UI sans
DS-O04	Light / dark	MVP light-only, atau dark dari awal? (<i>preferensi saat ini: tidak default dark</i>)
DS-O05	Illustration style	Empty state: flat, line, atau fotografi produk?
DS-O06	Platform color usage	Seberapa kuat warna Instagram/X/dll. di Calendar?
DS-O07	Marketing site vs app	Satu sistem visual atau terpisah? (<i>di luar scope MVP app shell</i>)

Setelah DS-O01–O04 diputuskan, update token di `styles.css` / `theme.json` (project Claude Design) dan laporkan ringkasannya ke product owner.

B.7 Struktur Project Claude Design (sudah dibuat)

```
Social Media Management (Claude Design project)
├─ theme.json, styles.css, readme.md, thumbnail.html
├─ foundations/ (color.html, type.html, layout.html)
├─ components/ (buttons, status-chips, forms, cards, navigation, table, dialog)
├─ templates/ (home, publish-calendar, publish-queue, publish-drafts,
               draft-editor, engage-inbox, analyze-dashboard,
               settings-connected-accounts – KSP-01 ... KSP-08)
```

Ini bukan lagi rencana — struktur ini sudah live di project Claude Design; lanjutkan langsung di sana.

Lampiran — Referensi internal (opsional)

Detail kanonikal tetap di repository project:

Topik	Lokasi
UX Planning Baseline	product-discovery/04-ux/
Personas	product-discovery/03-user/
Roles & content status	product-discovery/02-product/roles-permissions.md
Design overview (sumber Markdown)	design/DESIGN_OVERVIEW.md
Claude Design project	Social Media Management (84aded99-bb23-49b1-be9f-dd8f21c6873e) via claude.ai/design
Architecture overview (optional)	project-manager/ARCHITECTURE_OVERVIEW.md

End of Design Brief — Social Media Management v1.0.0