

Utilizarea computer-ului si organizarea fisierelor

Inceput

Primii pasi cu computer-ul

Pornirea computer-ului

Deschiderea unui computer se face urmarand pasii:

UC (Unitatea Centrala) apăsând comutatorul *Power-On*;

se pornește monitorul (dacă este nevoie);

se pornește imprimanta (sau alte periferice de ieșire);

Dacă după apăsarea butonului de pornire a calculatorului acesta nu a pornit trebuie să verificați dacă:


- calculatorul este conectat la rețeaua electrică;
- întrerupătorul aflat în partea din spatele UC este pus pe opțiunea 1
- monitorul este pornit

Inchiderea corecta a computer-ului

Înainte de închiderea calculatorului trebuie să ne asigurăm că datele au fost salvate. Închiderea corectă presupune câțiva pași de urmat:



- ▶ se închid aplicațiile pe care le-am folosit
- ▶ se închid toate dispozitivele periferice – imprimanta, scanner
- ▶ se alege din meniul Start comanda Shut Down
- ▶ se apasă butonul OK după ce s-a selectat, dacă este cazul, opțiunea Shut Down



Repornirea computer-ului

Se face atunci când se fac modificări în fișierele de sistem. Spre exemplu, instalarea unei aplicații noi va necesita repornirea calculatorului pentru ca aplicația să poată funcționa corect.

Repornirea (Restart) se face urmând pașii:

se apasă icoana Start și din meniul afișat se selectează comanda Shut Down.

Din casuta de dialog care apare se selectează opțiunea Restart


se apasă butonul OK

Uneori calculatorul se va bloca din cauza erorilor din sistem. Atunci calculatorul nu va mai

raspunde la comenzi. Optiunile pentru un calculator blocat nu sunt prea multe. Ceea ce putem face este resetarea calculatorului. Aceasta este o operație la care se va apela doar în astfel de situații. Resetarea se poate face prin două modalități:
prin apăsarea simultană *de două ori* a tastelor CTRL+ALT+DEL;
prin apăsarea butonului RESET de la UC

Pot exista de asemenea aplicații care nu răspund la comenzi. Închiderea unei astfel de aplicații se face prin apăsarea simultană a tastelor **Ctrl+Alt+Del** o singură dată.

Pe ecran va apărea o fereastră de dialog în care se va selecta aplicația blocată, după care se va apăsa butonul End Task.



Dacă nici în acest mod aplicația nu se închide, putem selecta butonul Shut Down, care va închide calculatorul.

Vizualizarea informațiilor referitoare la sistemul de bază al computer-ului, de exemplu sistemul de operare, tipul procesorului, RAM instalată, etc.

Când deschidem prima dată calculatorul, informații despre calculatorul nostru sunt afișate pe ecran. Aceste informații se referă la placa grafică și memoria instalată, memoria totală a calculatorului (RAM), precum și informații despre CPU.

Aceste informații sunt afișate înainte ca sistemul de operare să se încarce și afișarea se face folosind un cip special al calculatorului numit ROM _ BIOS. Testul pe care memoria ROM – BIOS îl face se numește Test de sistem la pornire – Power On System Test sau On Self Test.

Sistemul de operare se comportă ca o legătură între utilizator și componentele hardware. Deoarece computerul lucrează folosind semnale binare – 0 și 1 – sistemul de operare realizează traducerea dintre cerințele utilizatorului și hardware.

RAM -ul este un cip în care se încarcă sistemul de operare și toate aplicațiile pe care le folosim.

Cip-ul CPU – Central Processing Unit – este responsabil pentru toate calculele făcute de către PC. El determină cât de repede lucrează un PC, este implicat în toate activitățile, cum ar fi transferul de fișiere de pe harddisk în memoria RAM. Un exemplu de CPU este Intel Pentium sau Athlon AMD.

Pentru a vizualiza toate aceste date cu ajutorul sistemului de operare, se face click pe icoana Start, se alege din secțiunea Settings Control Panel. Din fereastra care se deschide se alege System. O altă modalitate este aceea oferită de icoana My Computer de pe Desktop. Cu click de dreapta se selectează și se alege din meniu Properties. Aceasta comandă va deschide fereastra System Properties.



Aici se vor putea citi pe secțiuni: System: sistemul de operare instalat pe mașina: ex: Microsoft Windows 98 Second Edition

Registered to: către cine a fost înregistrat și numărul de înregistrare.

Computer: aici sunt afișate tipul procesorului: ex: AuthenticAMD
AMD Athlon(XP) 2200+
și cât RAM este instalat pe computer: 192.0 MB RAM

Vizualizarea configurației desktop: data și ora, volumul, opțiuni desktop de afișare (de exemplu: opțiuni pentru fundal, screen saver, diverse opțiuni de setare)

Pentru a putea modifica configurația existentă pe ecran putem utiliza aplicația Control Panel. Panoul de control (Control Panel) vă permite să modificați atât configurarea calculatorului cât și a dispozitivelor periferice. Spre exemplu, puteți controla modul de afișare al ecranului, a orei și a datei, puteți instala un nou echipament sau puteți modifica modul de lucru al barei de aplicații (Taskbar). Pentru accesarea aplicației Control Panel parcurgeți următorii pași:

- Alegeți comanda *Start, Settings, Control Panel*
- Executați dublu clic pe elementul pe care doriți să-l modificați.
- Modificați parametrii după dorință.
- Executați clic pe butonul *Close* pentru a închide panoul de control




Configurarea datei și a orei sistemului se poate realiza alegând una din următoarele două posibilități:

utilizând aplicația **Date/Time** din **Control Panel**;
 dublu clic în dreptul orei sistemului în partea dreaptă de pe bara din josul ecranului (Taskbar)




Date/Time

Aplicatia Date/Time permite actualizarea datei sau a orei sistemului. Puteti modifica formatul de reprezentare a datei si orei pentru a corespunde standardelor folosite de diverse țări prin intermediul ferestrei Date/Time Properties.




Eticheta Date & Time – permite actualizarea datei & orei curente

Pentru configurarea Desktop-ului se face click dreapta pe Windows Desktop si se va afisa un meniu derulant din care se alege comanda Properties. Se va deschide o fereastră de configurare Display Properties.




În această fereastră se poate alege din Themes, o temă altă decât cea standard. Desktop – permite alegerea unei alte imagini care va fi pe ecran. Se poate alege din cele existente sau se poate alege o altă, proprie, dintr-un fișier, folosind butonul Browse și specificând calea fișierului și numele acestuia. Screen Saver-ul se activează atunci când nu lucrăm mai mult timp la computer și tema poate fi aleasă din cele existente. În secțiunea Settings se poate seta rezoluția și adâncimea de culoare.

Rezoluția este numărul de puncte care sunt folosite pe ecran pentru a afișa o imagine. Cu cât rezoluția este mai mare, cu atât numărul de puncte este mai mare, deci calitatea va fi mai bună. Adâncimea de culoare – este dată de numărul de biți folosiți. Dacă se va folosi o setare pe 32 de biți, calitatea imaginii afișate va fi mai bună.



Formatarea unei dischete

În unitatea de dischetă se introduce o dischetă goală sau care conține informații de care nu mai avem nevoie. Din meniul Start, se alege Programs și aici comanda Windows Explorer. O iconă 3½ Floppy [A:] va fi afișată. Se selectează prin click dreapta și din meniu se alege Format...




Se va deschide o fereastră în care se specifică tipul dischetei – 1.44 (3.5"), tipul formatarei – Quick, Full sau numai cu copierea fișierelor sistem, se poate introduce o etichetă dacă se dorește și se selectează opțiunea de afișare de informații la sfârșitul formatarei. Se apasă butonul Start și apoi OK pentru a începe formatarea. Pentru a obține rezultate cât mai bune, nu se indică folosirea comenzii Quick Format.



Folosirea funcțiilor "Help" disponibile

Atunci cand pornim Windows 98, se deschide o fereastra de dialog. Se poate invata despre Windows si cum putem folosi acest sistem de operare, folosind Discover Windows 98. Daca aceasta casuta de dialog nu porneste automat, se poate afisa folosind comanda Welcome to Windows din meniul Start -> Programs -> Accessories -> System Tool.

Meniul Help din se poate activa si din Start -> Help.se va afisa o casuta de dialog din case se va putea selecta ori cautarea in cuprins, pe baza indecsilor sau prin cautare.



Mediul Desktop

Lucrul cu pictograme

Selectarea si mutarea pictogramelor. Recunoasterea pictogramelor de baza de pe ecran cum ar fi : hard disk, directorul principal, directoare, foldere, fisiere, cosul de gunoi. Crearea unui shortcut sau a unui meniu desktop.

Dintre icoanele care se afla pe desktop, se afla si icoane care reprezinta shortcut-uri ale aplicatiilor folosite. Atunci cand efectuam dublu click pe o astfel de icoana, se deschide aplicatia. Astfel de icoane sunt si shortcut-uri pentru Microsoft Word sau Microsoft Excel.




Daca avem un fisier de date salvat pe desktop pe care il deschidem astfel, mai intai este deschisa aplicatia, dupa care sunt incarcate si datele din fisier.

Dosarele de pe desktop se pot folosi pentru a grupa icoanele si a nu le afisa pe toate de pe desktop si a nu aglomera ecranul. Daca se face dublu click pe un astfel de folder (dosar) se deschide o fereastra si va prezenta itemii din interiorul dosarului.

Icoana Recycled Bin contine fisierele si directoarele recent sterse. Daca din greleala am sters un fisier, Recycled Bin ofera posibilitatea de a restaura fisierul, de a-l recupera.



Selectarea icoanelor se face cu un singur click de mouse pe icoana dorita. O data ce a fost selectata, icoana va fi evidentiata.



Mutarea unei icoane de pe desktop se face prin selectarea itemului dorit si, fara a elibera butonul mouse-ului, se trage icoana in locatia dorita, dupa care se elibereaza butonul mouse-ului.

Pentru a copia un fisier /director se selecteaza itemul dorit, se apasa tasta Ctrl si se trage cu mouse-ul icoana peste locatia unde dorim sa copiem, dupa care eliberam tasta Ctrl si butonul mouse-ului.

Se poate de asemeni personaliza alinierea icoanelor pe desktop. Cu un click de dreapta pe desktop se va observa afisarea unui meniu derulant. Alegand comanda Arrange Icons By se va afisa un submeniu din care se va selecta modalitatea dorita de aranjare a icoanelor pe desktop.


Name – va aranja icoanele dupa nume

Size – va aranja icoanele dupa marime

Type – va aranja icoanele dupa tipul acestora

Modified – va aranja icoanele dupa data la care obiectul a fost creat

Auto Arrange – va aranja icoanele in mod automat. De fiecare data cand se va incerca mutarea unei icoane in alta parte a desktop-ului, se va repositiona.




Pentru deschiderea unui obiect se efectueaza dublu click pe respectivul obiect.

Pentru a crea un shortcut pe desktop se minimizeaza toate programele pe care le folosim, se selecteaza din meniul Start -> Programs programul pentru care dorim sa facem un shortcut pe desktop, se poate face ori prin click dreapta pe program si apoi din meniul derulant care se deschide se alege Send To -> Desktop (create shortcut), ori folosind combinatia de taste Ctrl+Shift si in timp ce sunt tinute apasate aceste taste, se trage cu mouse-ul programul dorit pe desktop, dupa care se elibereaza tastele. O scurtatura (shortcut) al programului se va afla pe desktop.


Lucrul cu ferestre

Recunoasterea diferitelor parti ale unei ferestrei desktop: bara de titlu, bara de instrumente, bara de meniuri, bara de start, bara de derulare, etc

Bara de titlu se afiseaza desupra tuturor programelelor, directoarelor sau fisierelor si a ferestrelor de dialog. Se foloseste pentru afisarea informatiilor cum ar fi: numele aplicatiei (sau al directorului) si al documentului la care se lucreaza.



Bara de meniu – contine o serie de meniuri derulante.



Bara de unelte – contine o serie de icoane care ajuta la aplicarea unor efecte cat mai repede cu putinta. Spre exemplu, in bare de unelte de formatare in Microsoft Word, apasarea pe icoana Bold, B, va modifica formatul textului selectat in **BOLD** (ingrosat).

Bara de stare – majoritatea aplicatiilor windows au o bara de stare, afisata in partea de jos a



ferestrei. Bara de stare pentru Microsoft Word afiseaza informatii despre numarul de pagini, pagina la care se lucreaza, linia, coloana la care se lucreaza, modul de inserare al datelor (Insert sau Over Write), precum si alte informatii.



Bara de derulare – exista doua seturi si apar atunci cand este nevoie sa se afiseze informatii care depasesc marimea fizica a ecranului. Ele permit mutarea in orice pozitie a documentului / ferestrei si lucrul in documente care depasesc marimea fizica a ecranului.

Deplasarea pe verticala sau pe orizontala se face prin apasarea icoanelor care au ca imagine sagetile in sus si in jos, respectiv dreapta sau stanga din capetele barelor de derulare.

Pentru a trece prin paginile unui document rapid, se folosesc barele de derulare, prin tragerea acestora cu mouse-ul in sus sau in josul paginii.



Intelegerea modului in care se minimizeaza o fereastră pe desktop, cum se modifica dimensiunile unei ferestre, cum se inchide o fereastră pe desktop.

Maximizarea, minimizarea, restaurarea si inchiderea unei ferestre se face din butoanele aflate in partea stanga sus a ferestrei.

Atunci cand se face click pe butonul de maximizare, fereastra se expandeaza astfel incat sa incapa pe tot ecranul.




Butonul de minimizare reduce fereastra la un un icon in taskbar.



Butonul de Restore (Restaurare) returneaza fereastra, la marimea originala.




Atunci cand se apasa butonul de minimizare, fereastra se va afla in Taskbar. Pentru a restaura fereastra este suficient sa se faca click pe icoana din taskbar.



Redimensionarea ferestrelor aflate pe desktop se face: prin redimensionare verticala, orizontala sau ambele. Redimensionarea ferestrelor pe verticala se face prin positionarea mouse-ului pe oricare dintre marginile verticale ale fereastrei, pana cand pointerul mouse-ului se schimba intr-o sageata verticala dubla. Se apasa butonul stang al mouse-ului si se trage de fereastra in sus sau in jos, pana la pozitia dorita, dupa care se elibereaza butonul mouse-ului.

Redimensionarea orizontala se realizeaza intr-un mod asemanator. Se pozitioneaza mouse-ul pe oricare dintre marginile orizontale ale ferestrei pana cand pointerul mouse-ului se schimba intr-o sageata orizontala dubla. Se apasa butonul stang al mouse-ului si se trage de fereastra in lateral, pana la pozitia dorita, dupa care se elibereaza butonul mouse-ului.

Redimensionarea ferestrei in ambele directii se face prin positionarea mouse-ului pe unul dintre colturile ferestrei, pana cand pointerul mouse-ului se schimba intr-o sageata oblica dubla. Se apasa butonul stang al mouse-ului si se trage de fereastra oblic, pana la pozitia dorita, dupa care se elibereaza butonul mouse-ului.



Inchiderea unei ferestre se realizeaza din butonul Close al acesteia, positionat in partea dreapta sus a ferestrei. Orice program, fisier sau director are acest buton. Necesita un singur click de dreapta de mouse. Daca exista date care nu au fost salvate, Windows intreba intai daca dorim salvarea datelor inainte de inchiderea aplicatiei.



Schimbarea între programele deschise se face prin simpla apăsare a programului dorit în Taskbar sau folosind combinația de taste Alt+Tab.

Organizarea fișierelor

Directoare/ foldere

Cunoașterea directorului de baza și structurii folder-elor pe computer

Atunci când accesăm informațiile de pe harddisk, chiar și din rețea, Windows folosește un sistem de alocare de litere pentru a pointera către o locație fizică. Fiecarei litere îi corespunde un drive fizic. De pe fiecare drive e posibilă accesarea fișierelor stocate în acea locație.

Dacă toate fișierele ar fi localizate într-un singur loc, sistemul ar fi dificil de folosit, datorită numărului mare de fișiere. Pentru a organiza fișierele este posibilă crearea folderelor sau a directoarelor, pentru a divide și chiar a subdivida fișierele stocate pe harddisk. Un sistem de directoare ierarhice cu foldere care reprezintă harddisk-ul, mai este numit și arbore de directoare (folder tree). Directorul aflat pe nivelul cel mai de sus este numit director radacină.



În cadrul structurii arborescente se respectă următoarele reguli:

- un subdirector are un singur director de origine, numit **director părinte**, situat pe nivelul ierarhic superior,

- un director poate avea mai multe subdirectoare, numite **directoare copii**, situate pe nivelul ierarhic imediat inferior.

Numele dat acestor directoare nu poate depăși în lungime 255 de caractere.

Windows Explorer permite vizualizarea arborelui de directoare, folosind o prezentare ierarhică. Se pot afișa detalii ale directoarelor și fișierelor: data creării, dimensiunea, tipul fișierului.

Fereastra Windows Explorer este împărțită în două secțiuni. În partea stângă se află sistemul de directoare, iar în partea dreaptă se afișează conținutul directoarelor.

Directorul curent este directorul în care se lucrează la un moment dat (director de lucru).



În sistemul de operare Windows 98 structura ierarhică a directoarelor arată ca în figura alăturată.

Semnul “+” indică faptul că folder-ul respectiv conține alte subfoldere

Semnul „-” ne sugerează că putem vizualiza conținutul folder-ului respectiv.

Crearea unui director/ folder si a unui sub-director / sub-folder.

Pentru crearea unui director in fereastra Windows Explorer se urmeaza pasii:
se deschide din meniul Start -> Programs -> Windows Explorer. Se selecteaza portiunea din arborele de directoare unde se doreste crearea unui nou director si din meniul File se alege New. Din meniul care apare se alege Folder si se va observa ca in structura arborescenta a aparut un nou director care are numele New Folder. Putem folosi noul director pentru a salva in el sau a muta fisierele si directoarele care au aceasi tematica. De exemplu: fisierele care apartin aceluiasi proiect sau toate jocurile sa fie salvate intr-un director Jocuri.




Pentru a crea subdirectoare este suficient sa deschidem directorul in care dorim sa cream un subdirector si sa repetam procedura de mai sus.

Daca dorim crearea unui director pe desktop, este suficient sa facem click dreapta pe desktop, si sa selectam din meniul derulant optiunea New si apoi din submeniu, Folder. Se va crea pe desktop un director nou, New Folder.



Examinarea unui director / folder. Vizualizarea unor atributii ale directoarelor/folder-elor: nume, dimensiune, data ultimei modificari., etc.

Se deschide fereastra Windows Explorer. Modul de prezentare poate fi modificat. Exista mai multe modalitati de vizualizare (View) care pot fi selectate ori din meniul View sau prin selectarea butonului View si alegerea din meniu derulant.




Alegerea modului Details semnifica afisarea fisierelor si a directoarelor cu detalii: data crearii, data ultimei modificari, marimea, etc. Acelasi lucru se poate obtine si prin click dreapta pe director /fisier si alegerea din meniu a optiunii Properties.



Recunoasterea celor mai utilizate tipuri de fisiere intr-un director/folder, de exemplu: fisiere de procesare word, fisiere cu fise de calcul, baze de date, prezentari, RTF, imagini, etc.

Pentru a determina tipul unui fisier, Windows afiseaza alaturi de numele fisierului o icoana care reprezinta icoana aplicatiei sau cea aleasa de utilizator. Daca se foloseste si modalitatea de vizualizare a fisierelor in modul Details, atunci se poate observa ca intr-adevar fisierul este de tip Microsoft Excel sau Microsoft PowerPoint Presentation. Windows stie cumva ca aceste fisiere au un anumit tip deoarece atat Excel cat si PowerPoint sunt instalate in calculator si au furnizat informatii sistemului ca acest tip de fisiere au fost create folosind aceste pachete.

In unele cazuri Windows nu cunoaste informatii despre un anumit tip de fisiere. Daca se face dublu click pe aceste fisiere, Windows nu va sti ce program sa foloseasca pentru a le deschide.



Exemple de tipuri de fisiere:

Icoanele pot fi diferite, in functie de programele folosite:

extensia .bmp back.gr.bmp bmp indica faptul ca fisierul contine o imagine

extensia .gif hlpstep3.gif gif indica faptul ca fisierul contine o imagine.

Fisierele GIF se gasesc in mod frecvent pe Internet.

extensia .htm htmlhelp.htm htm sau .html indica faptul ca fisierul este o pagina web

extensia .exe pprusn.exe htm sau .html indica faptul ca fisierul este executabil

Fisierele audio pot si salvate intr-o varietate de forme. Acestea pot fi fisiere cu extensia .wav sau .mp3.

Formatele video includ .mpg, .avi si .mov.


Fisierele comprimate au extensia .zip sau .rar. Se mai intalnesc fisiere .arj. Comprimarea fisierelor se face pentru ca acestea sa ocupe mai putin loc pe harddisk sau sa se poata face mai rapid transferarea lor in / din Internet.

Un tip special de fisiere sunt fisierele temporale. Acestea sunt create de Windows si de aplicatiile Windows. Aceste fisiere nu se sterg in mod automat. Acestea au extensia .tmp sau .temp.





Vizualizarea proprietatilor unui fisier, de exemplu: nume, dimensiune, tip, data ultimei modificari, etc

Fisierele se pot vizualiza ca o lista detaliata. In fereastra Windows Explorer se alege directorul care contine fisierele pe care dorim sa le vizualizam si le alege din meniul View comanda Details sau se selecteaza icoana View si optiunea Detail din bara de instrumente.



O alta modalitate de a vedea proprietatile unui fisier este urmatoarea. Cu click de dreapta pe fisier, se selecteaza din meniul derulant optiunea Properties.






Daca se doreste protejarea la scriere a unui fisier, se poate selecta optiunea Read-Only din aceeași casuta de dialog Properties a fisierului. Pentru a confirma actiunea se apasa butonul Apply si apoi OK.

Pentru a schimba atributele unui fisier care este read-only, din casuta de dialog Properties a fisierului se deselecteaza casuta Read-Only. Pentru a confirma actiunea se apasa butonul Apply si apoi OK.

Redenumirea fisierelor, directoarelor/folder-elor.

Redenumirea se poate face sub Windows Explorer. Se selecteaza directorul si apoi din meniul File se alege comanda Rename sau se efectueaza click dreapta pe fisier si din meniul derulant se alege optiunea Rename. Se introduce noul nume al directorului si apoi se apasa Enter.

Redenumirea fisierelor se face in acelasi mod dar trebuie avut in vedere sa nu se schimbe



extensia fisierelor.


Copiere, mutare, stergere

Selectarea unui fisier individual sau parte a unui grup adiacent si ne-adiacent.


Selectarea unui fisier/director se face cu un singur click de mouse pe fisierul / directorul

dorit. Dacă avem mai multe fișiere sau directoare pe care dorim să le selectăm putem proceda în două moduri.

Dacă fișierele se afla într-un bloc continuu, atunci se selectează primul fișier, se ține tasta Shift apăsată și se selectează ultimul fișier din bloc dorit.



Dacă fișierele nu fac parte din același bloc, atunci se ține apăsată tasta Ctrl și se selectează, pe rând, cu mouse-ul fișierele dorite.




Folosirea funcțiilor “copy” și “paste” pentru a muta sau duplica fișiere în cadrul unui director/ folder.


Pentru a copia / muta un fișier sau un director se deschide Windows Explorer, se selectează itemul dorit, din meniul Edit se alege comanda Copy.



O alta modalitate este aceea cu ajutorul mouse-ului. Se selecteaza itemul dorit si cu click de dreapta se alege din meniul derulant comanda Copy.




Pentru terminarea operatiei de copiere se selecteaza noua locatie a itemului si se alege comanda Paste din meniul Edit a ferestrei Windows Explorer sau cu ajutorul mouse-ului, in noul folder se efectueaza click dreapta si se alege comenda Paste.





Mutarea unui fisier / director se face alegand comanda Cut din meniul Edit al fereastrei Windows Explorer sau cu click de dreapta pe itemul dorit si alegand din meniul derulant comanda Cut.



Realizarea unor copii backup pe dischete


Un backup al fișierelor importante este neapărat necesar. Uneori aceste fișiere reprezintă ani de muncă sau proiecte importante. Nu este exclusă varianta ca harddiscul să înceteze să mai lucreze sau datele să se piardă din cauza unui virus. Dacă nu avem la dispoziție alte unități de stocare a datelor, atunci fișierele trebuie salvate pe dischete și puse într-un loc sigur, departe de câmpurile electromagnetice.

Copierea fișierelor pe discheta se face prin selectarea fișierelor care trebuie să li se facă backup, copierea acestora și salvarea pe unitatea de discheta.

Se deschide Windows Explorer, se selectează fișierele și se alege comanda Copy din meniul Edit al ferestrei.


Se selectează din panoul stâng unitatea de discheta și se alege din meniul Edit Comanda Paste.

O altă modalitate de a salva fișierele pe discheta este următoarea: se selectează fișierele și cu click de dreapta se deschide meniul derulant. Din acest meniu se selectează comanda Send To ... 3½ Floppy (A)



Stergerea fișierelor din unul sau mai multe directoare/foldere.

Pentru a șterge un director sau un fișier, se selectează itemul dorit, după care se apasă tasta Delete sau, cu click de dreapta se deschide meniul derulant. Din acest meniu se alege comanda Delete. Cu această comandă, fișierele sunt trecute în Recycle Bin, de unde se pot recupera dacă ștergerea nu a fost intenționată.



Pentru ștergerea fizică a unui director sau un fișier, se selectează itemul dorit, după care se apasă tastele Shift și apoi Delete. La această ștergere, mesajul de avertizare este următorul:



Stergerea unui bloc de fisiere sau directoare se realizeaza in acelasi mod. Se selecteaza grupul de fisiere si se apasa tasta Delete, pentru stergerea logica sau combinatia de taste Shift+Delete pentru stergerea fizica.

La stergerea directoarelor care nu sunt goale se va afisa urmatorul mesaj:
la stergerea logica




sau la stergerea fizica:




Cautare

Folosirea comenzii de cautare pentru a localiza un fisier sau un director/folder.

Utilizarea functiilor de cautare permit cautarea fisierelor dupa nume, o parte din nume, extensie, continut, data la care au fost create. Cautarea unui tip particular de fisiere, cum ar fi documentele word se pot cauta dupa extensie. Se poate cauta de asemeni un fisier care contine un cuvand sau o fraza specificata.



Din meniul Start se alege comanda Find si din submeniul care se deschide, optiunea Files or Folders. Aceasta va deschide casuta de dialog Find: All Files.



Cautarea dupa nume, data crearii, tipul fisierului, directorului, etc.

In sectiunea Name se introduce numele fisierului cauatat, exemplu test.doc. Daca nu cunoastem numele fisierului, dar stim ca este de tip word se specifica cautarea tutor fisierelor cu extensia .doc astfel: *.doc. Daca cunoastem numai o parte din numele documentului, specificam *.st.doc. Daca nu cunoastem extensia fisierului, in locul extensiei punem caracterul special: ex: test., iar rezultatele intoarse for fi fisiere care au numele test si extensii diferite.

Se poate face cautarea unor fisiere care contin un anume cuvnt. Daca dorim sa deschidem o scrisoare pe care am scris-o cu cateva saptamani inainte si nu stim sub ce nume am salvat-o, putem specifica un cuvnt care se gaseste in scrisoarea noastra, cum ar fi numele celui caruia i-am adresat-o.

Astfel introducem in sectiune Containing Text nume persoanei: ex Popescu Ion.

Editare simpla

Folosirea unei aplicatii de editare de text

Lansarea unei aplicatii de editare sau un program de procesare word, si creerea unui fisier.

WordPad este asemanator programului Microsoft Word. Se gaseste in sub-meniu Accessories din meniul Programs. Poate fi folosit la crearea documentelor simple si permite lucrul cu imagini alaturi de text.


Manipularea textului include: posibilitatea de schimbare a culorilor fontului, controlul asupra paragrafelor, posibilitatea de definire a tab-urilor, posibilitatea de inserare a datei curente, optiunea print preview, optiunea de cautare in text (Find) cu posibilitatea de a discerne intre majuscule si literele mici.



Pentru a introduce textul in document este suficient sa se inceapa tastarea.

Salvarea unui fisierul intr-un director/folder.


Pentru a salva un document creat astfel, se alege din meniul File optiunea Save, care va afisa casuta de dialog Save As sau icoana Save.




Se apasa butonul Save. In sectiunea Save in se poate alege locatia pe disc unde se va salva fisierul. Acesta poate fi salvat direct si pe discheta. Cu click pe sageata in jos din partea dreapta a desctiunii, se alege din meniu locatia dorita.

Se introduce numele fisierului. Predefinit se salveaza in formatul Word for Windows 6.0. Daca se doreste salvarea fisierului sub un alt tip, se alege din meniul derulant, dupa ce s-a apasat sageata in jos din dreptul denumirii sectiunii Save As Type.

Se apasa butonul Save.



Pentru a crea un nou document se apasa icoana New sau se selecteaza din meniul File comanda New.




Se selecteaza cu mouse-ul formatul dorit si se apasa OK.

Pentru a deschide un document existent se selecteaza din meniul File comanda Open sau se apasa icoana Open.




Aceasta va deschide casuta de dialog Open din care se va selecta numele fisierului dorit, dupa care se va apasa butonul Open.



Salvarea unui fisier pe discheta

Salvarea unui fisier pe discheta se face selectand in casuta de dialog drive-ul A.



Inchiderea aplicatiei de editare

Pentru a inchide aplicatia se efectueaza click cu mouse-ul pe icoana Close aflata in coltul din dreapta sus a fereastrei.



Tiparirea


Tiparirea

Capacitatea de a imprima folosind o imprimanta instalata

Pentru a printa un document sau o foaie de calcul tabelar se apasa butonul print de pe bara de instrumente si printarea va incepe.

Daca se foloseste Comanda Print din meniul File, atunci o casuta de dialog Print se va deschide. Folosim aceasta comanda atunci cand dorim sa printam mai multe copii ale documentului, sa printam intr-un fisier sau sa schimbam modalitatea in care imprimanta va printa caracterele: economic(Fast), mod in care viteza va fi importanta si calitatea pe locul doi, adica cantitatea de cerneala va fi mai mica, Normal sau Best. Normal – timpul de printare este mai mare decat in cazul anterior, dar calitatea va fi buna, iar Best presupune un timp mai mare dar o calitate foarte buna.

Imprimarea intr-un fisier este un proces diferit de cel al salvarii datelor pe disc. Documentul este salvat pe disc, iar atunci cand printam intr-un fisier se salveaza atat formatarea documentului, cat si informatia cum ar trebui imprimanta sa interpreteze formatul.



Printarea intr-un fisier se face selectand in casuta de dialog Print optiunea print to File.

Schimbarea imprimantei prin alegerea alteia dintr-o lista de imprimante instalate.

Tot in casuta de dialog Print, la sectiunea Name, se poate alege imprimanta la care dorim sa printam. Se face click pe sageata in jos de langa numele imprimantei setate ca default, si se alege din lista o alta imprimanta.

Vizualizarea stadiului in care se afla procesul de tiparire cu ajutorul “print manager” de pe desktop

Dupa ce am selectat butonul OK, printarea incepe. Se putea vizualiza stadiul procesul de printare prin dublu click pe icoana care apare in partea dreapta jos a ecranului. Se va afisa o casuta de dialog in care se poate vizualiza stadiul procesului.

Pentru a controla procesul de printare, din aceasi casuta de dialog, se poate realiza:
se apoaate amana printarea (Pause) – din meniul Printer se alege comanda Pause Printing
continuarea printarii dupa o pauza - din meniul Printer se alege comanda Pause Printing din nou
anularea printarii – se selecteaza documentul si se apasa tasta Delete