


Modulul 3 – Microsoft Word

Inceput

Primii pasi in procesarea text


Deschiderea unei aplicatii de procesare de text

Pentru a porni Microsoft Word se face click pe icoana Start si din meniu se alege Programs si apoi icoana Word.



Deschiderea unui document existent – modificare si salvare

Se efectueaza click pe icoana Open si din casuta de dialog se selecteaza fisierul dorit.



Daca fisierul se gaseste in alta parte, atunci se foloseste Look In pentru a selecta locatia fisierului dorit. Pentru a deschide fisierul se efectueaza dublu click pe el sau se selecteaza si se

apasa butonul Open.




– permite deschiderea documentelor aflate in History



– permite deschiderea documentelor din directorul My Documents



– permite deschiderea documentelor salvate de desktop



– permite deschiderea documentelor salvate in directorul Favorites



– permite deschiderea documentelor aflate pe un server din internet



- vederea fisierelor recente. Actioneaza ca un buton BACK al unui browser Internet



- mutarea cu un nivel mai sus in arborele de directoare (vizualizarea directorului parinte)



- cautare pe Internet



- sterge fisierele sau directoarele selectate. Daca nu este selectat nici un item, butonul nu este activ



- butonul permite crearea unui nou director




- permite vizualizarea diferitelor tipuri de vederi. Daca se face click pe sageata in jos afla in dreapta butonului va afisa un meniu derulant care permite alegerea modului de vizualizare a fisierelor si directoarelor.

Deschiderea mai multor documente

Pentru deschiderea mai multor documente in acesi timp, din casuta de dialog Open se selecteaza fisiere care se doresc si se apasa butonul Open.

Selectarea se poate face in doua moduri. Daca fisierele se afla intr-un bloc continuu, atunci se selecteaza primul document, se apasa tasta Shift si se selecteaza ultimul document, dupa care se apasa butonul Open.



Daca fisierele nu se afla intr-un bloc continuu, atunci se apasa tasta Ctrl si cu mouse -ul se selecteaza fisierele dorite, dupa care se apasa butonul Open.



Crearea unui nou document si salvarea lui

Se realizeaza prin click pe icoana New si un document gol se va deschide. Acesta va avea

setările implicite.



Salvarea unui document existent pe hard disk sau pe o discheta

Salvarea unui document se face după ce s-a introdus textul, se apasă icoana Save și se dă un nume documentului.

Inchiderea unui document


Pentru a închide programul Word se apasă icoana Close din partea dreaptă sus a ecranului. Dacă nu este salvat documentul, va apărea o casuță de dialog în care veți fi întrebați dacă doriți să salvați schimbările aparute în document.

Yes – se salvează schimbările și se închide programul


No – nu se salvează schimbările și se închide programul. Datele introduse după ultima salvare se vor pierde.

Cancel – se anulează comanda și se rămâne în program în continuare.

Pentru a salva documentul pe o discheta, se alege comanda Save As din meniul File. Se va deschide o casuță de dialog asemănătoare cu cea Save.



Se efectuează click pe săgeata în jos în partea dreaptă din dreptul numelui directorului unde se salvează în mod implicit, My Documents, a secțiunii Save As și din meniul derulant care apare se selectează 3½ Floppy (A).



Se introduce un nume fisierului si se apasa butonul Save.


Folosirea functiilor “Help”

In mod predefinit, Microsoft Word va afisa “tip of the day” - tipul zilei – care afiseaza informatii despre modul de lucru in programul Microsoft Word.


Asistentul Office este o imagine prietenoasa care asista utilizatorul de-a lungul folosirii programului.




Afisarea Asistentului se face din comanda Show Office Assistant din meniul Help.



Ascunderea acestuia se face din comanda Hide Office Assistant din meniul Help, sau prin click de dreapta pe acesta si alegand din meniul derulant comanda Hide.




Semnul mirarii - ? - din meniul Help are semnificatia – Aceasta ce este ?. Selectand aceasta optiune si apoi facand click pe itemul necunoscut din pagina, se va afisa o scurta explicatie.



Inchiderea aplicatiei de procesare de text

Pentru a inchide aplicatia in care am lucrat, se efectueaza click pe icoana Close Window, care este diferita de icoana Close. Este situata in partea dreapta sus a ferestrei, sub icoana Close.




- inchide programul
- inchide aplicatia (documentul in care s-a lucrat)

Ajustarea setarilor de baza

Schimbarea modului de afisare a paginii

Se efectueaza click pe meniul View si se selecteaza modul de vizualizare dorit.



Normal – permite editarea, formatarea documentului, dar nu va afisa informatii aditionale cum ar fi antetul sau subsolul.

Web Layout – afiseaza documentul in forma in care ar aparea pe Internet.

Print Layout – permite vizualizarea mai multor coloane, antete, subsol in document. Se pot vizualiza de asemeni si imagini grafice in acest mod.


Full Screen – permite editarea si formatarea documentului.

Zoom – permite largirea sau miscorarea vizualizarii paginii pe ecran.

Folosirea functiei de modificare a dimensiunilor vizualizarii


Functia Zoom - permite marirea sau miscorarea zonei de afisare a ferestrei pe ecran. Se poate afisa toata pagina sau numai o sectiune a sa.

Aceasta operatie se poate realiza cu ajutorul icoanei Zoom. Se poate alege o marime predefinita sau se poate introduce o valoare proprie.




Modificarea afisajului barei de instrumente


Pentru a ascunde sau afisa o bara de intrumente, se selecteaza comanda Toolbars din meniul View pentru a afisa meniul derulant Toolbars. O lista de bare de instrumente este disponibila, din care se selecteaza cea dorita. Ascunderea / afisarea se face prin selectarea itemului dorit.



Afisarea sau ascunderea caracterelor neimprimabile – asa cum si numele sugereaza, aceste caractere nu apar la printare. Acestea sunt caractere care includ cod care controleaza modul in care textul si pagina sunt formatare. Cand caracterele neimprimabile se afiseaza pe pagina de lucru, textul va arata astfel:




Pentru a afisa / ascunde caracterele neimprimabile, se selecteaza / deselecteaza icoana Show/Hide din bara de instrumente.



Schimbarea Documentului

Salvarea unui document existent intr-un fisier cu alt format: TXT, RTF, template, tip program sau numarul versiunii, etc.

Din meniul File se selecteaza comanda Save As. Daca este necesar, se selecteaza folderul in care se vrea salvarea documentului. Se face click pe sageata in jos, de langa sectiunea Save As type: si se selecteaza tipul formatului de fisier sub care dorim salvarea: HTML, RTF, etc.



Se introduce numele sub care se va salva fisierul si se apasa butonul Save. Salvand sub un alt format este posibila pierderea unora dintre informatiile formatare.



Un document de tip RTF – Rich Text Format – este un fisier generic care poate fi citit si folosit de o gama mare de programe diferite. Se salveaza documente sub acest format atunci cand dorim sa trimitem fisierul unui alte persoane care are o versiune diferita de Word sau alt procesor de text. Daca fisierul contine formatare complexe ale textului, atunci marimea acestuia in format RTF va fi mult mai mare decat a unui fisier Word normal.

Un fisier TXT - este un fisier care contine numai text, formatarele textului se pierd la salvarea sub acest format.

Salvarea unui document intr-o forma adecvata publicarii lui pe Website.

Salvarea unui fisier in format HTML – Hyper Text Mark-up Language – duce la vizualizarea documentului ca si pagina web. Aceasta pagina web poate fi vizualizata cu un browser in Internet sau in retea locala.

Salvarea sub aceasta forma se face selectand in sectiunea Save As Type: Web Page (*.htm; *.html) sau din meniul File alegand comanda Save As Web Page...




Operatii de baza

Introducerea informatiilor

Introducerea unui caracter, cuvint, propozitie sau unui mic grup de cuvinte

Modalitatile de introducere a datelor in Word sunt: Insert si Overwrite. In mod normal, Word functioneaza in modul Insert, ceea ce inseamna ca datele sunt introduse fara a se rescrie cele existente. Modul Overwrite presupune faptul ca datele introduse le rescriu pe cele deja existente. Modul Insert sau Overwrite este specificat in partea de jos a paginii.



Modul Insert presupune inserarea textului de la punctul de insertie specificat. Textul deja existent este mutat pentru a face loc celui care se introduce. Atunci cand tastam, textul va fi mutat treptat catre dreapta si apoi trecut pe linia urmatoare.


Atunci cand vrem sa adaugam text in cel deja existent se face click cu mouse-ului in locul in care se doreste inserarea textului si se incepe tastarea.

Folosirea comenzii "Undo"

Aceasta comanda se foloseste atunci cand dorim anularea ultimei operatii facute. Daca am introdus o imagine gresita, am redimensionat-o sau am inserat un caracter sau am muatat textul si dorim sa revenim la forma initiala, se apasa butonul Undo din bara de instrumente sau se alege din meniul Edit comanda Undo.

Inversul comenzii Undo este Redo. Inverseaza actiunea comenzii Undo.







Introducerea unui paragraf nou

Introducerea unui paragraf nou se face apasand tasta Enter. Daca se apasa de doua ori, un rand se va lasa intre paragrafe.



Introducerea unor caractere/simboluri speciale

In timpul introducerii textului este posibil sa aveti nevoie de caractere speciale. Pentru a le introduce se pozitioneaza pointerul de insertie in locatia dorita, se alege din meniul Insert comanda Symbol... Aceasta va deschide fereastra de dialog Symbol din care se va selecta simbolul dorit.



Introducerea unui “page break” intr-un document

Se alege din meniul Insert comanda Break... care va deschide fereastra de dialog Break. Aici se va alege tipul de intrerupere dorit si se apasa butonul OK.



Selectarea informatiilor

Selectarea unui caracter, cuvint, propozitie, paragraf sau a unui intreg document

Selectarea unu caracter, cuvnt, fraza sau paragraf se face in mod obligatoriu inainte de a aplica o formatare textului.

Exista si situatii in care nu este necesara selectarea textului. Atunci cand dorim formatarea textului, spre exemplu il dorim bold, este suficient sa facem un click in interiorul cuvntului si apoi sa apasam icoana Bold din bara de instrumente.

Pentru a selecta un caracter, ne pozitionam inaintea caracterului, se apasa tasta Shift si apoi tasta directionala dreapta, dupa care se elibereaza tastele.


Pentru a selecta un cuvnt, se efectueaza dublu click pe cuvnt.

Pentru a selecta o linie, se pozitioneaza cursorul mouse-ului in fata liniei pana cand pointerul mouse-ului se schimba intr-o sageata care pointeaza in sus si dreapta. Se efectueaza un singur click si linia se selcteaza.

Pentru a selecta o propozitie sau o fraza, se pozitioneaza pointerul mouse-ului in fata propozitiei, se apasa tasta Ctrl si se efectueaza click in interiorul propozitiei.

Pentru a selecta un paragraf se muta pointerul mouse-ului in fata paragrafului care se doreste selectat si se efectueaza click de trei ori.

Pentru a selecta intrgul text se apasa combinatia de taste Ctrl+A sau se alege din meniul Edit comanda Select All.



Copierea, mutarea sau stergerea

Folosirea comenzilor “Copy” si “Paste” pentru a duplica textul intr-un document. Folosirea comenzilor “Cut” si “Paste” pentru a muta textul intr-un document.

Pentru a copia textul intr-un document, se selecteaza textul dorit, din meniul Edit se alege comanda Copy sau se apasa simultan tastele Ctrl+C. Se pozitioneaza cursorul mouse-ului in locul in care dorim sa copiem textul si se alege din meniul Edit comanda Paste sau se apasa combinatia de taste Ctrl+V.



Mutarea dintr-o parte în alta a textului în același document se face prin selectarea textului dorit, din meniul Edit se alege comanda Cut sau se apasă simultan tastele Ctrl+X. Se poziționează cursorul mouse-ului în locul în care dorim să copiem textul și se alege din meniul Edit comanda Paste sau se apasă combinația de taste Ctrl+V.

Copierea și mutarea textului între documente active.


Copierea sau mutarea textului între documente active se face în mod asemănător.

Pentru copiere se deschide documentul sursă în care selectăm textul dorit, alegem comanda Copy sau se apasă simultan tastele Ctrl+C. Se deschide al doilea document, destinație, unde se poziționează cursorul mouse-ului în locul în care dorim să copiem textul și se alege din meniul Edit comanda Paste sau se apasă combinația de taste Ctrl+V.

Mutarea textului între documente active se face în mod asemănător. Se deschide documentul sursă în care selectăm textul dorit, alegem comanda Cut sau se apasă simultan tastele Ctrl+X. Se deschide al doilea document, destinație, unde se poziționează cursorul mouse-ului în locul în care dorim să copiem textul și se alege din meniul Edit comanda Paste sau se apasă combinația de taste Ctrl+V.

Stergerea textului

Stergerea textului se realizează cu tastele Delete sau Backspace.



Pentru ștergerea unui caracter, se poziționează mouse-ul în dreapta caracterului care se dorește să fie șters și se apasă tasta Backspace sau se poziționează în stanga caracterului și se apasă tasta Delete.

Pentru a șterge un cuvânt se efectuează dublu click pe cuvânt pentru a-l selecta după care se apasă tasta Delete sau se poziționează cursorul mouse-ului în dreapta cuvântului și se apasă combinația de taste Ctrl+ Backspace.

Pentru a șterge una sau mai multe linii, se poziționează cursorul mouse-ului în fața liniei până când pointerul mouse-ului se schimbă într-o săgeată care pointează în sus și dreapta. Se efectuează un singur click și linia se selectează. Dacă se dorește să se selecteze mai multe linii, se trage mouse-ul peste linii dorite, cu butonul din stanga apăsător. Se apasă tasta Delete.

Pentru a șterge o propoziție, se poziționează pointerul mouse-ului în interiorul propoziției


case urmeaza sa fie stearsa. Se apasa tasta Ctrl si se face click cu mouse-ul. Dupa ce propozitia este selectata, se apasa tasta Delete.

Pentru a sterge un paragraf, se selecteaza paragraful dorit si se apasa tasta Delete.

Pentru a sterge un bloc de text, se selecteaza textul trecand peste linii cu butonul din stanga apasat, dupa care se apasa tasta Delete.

Cauta si inlocuieste


Cauta si inlocuieste – Find and Replace – este o comanda a programului Word care permite gasirea si inlocuirea unui cuvint sau fraza in document. Aceasta comanda se gaseste in meniul Edit. Folosind comanda Find, se va afisa o casuta de dialog cu optiunea Replace, dar care permite in continuare cautarea unui cuvint sau a unei fraze.



Casuta de dialog se poate activa si prin apasarea combinatiei de taste Ctrl+F.

Folosirea comenzii de cautare si inlocuire intr-un document a unui cuvint sau a unei fraze,

Se pozitioneaza pointerul mouse-ului in locul din care se doreste inceperea cautarii, se deschide fereastra Find and Replace si se introduce in campul Find cuvantul pe care dorim sa-l gasim. Se pot introduce maxim 255 caractere in campul Find.



Find Next – gaseste urmatorul cuvint, format sau fraza

Replace – inlocuieste cuvantul gasit cu cel introdus in sectiunea Replace with

Replace All – inlocuieste toate cuvintele gasite cu cel specificat in sectiune Replace with.

Formatare

Formatarea textului

Formatarea textului permite schimbarea fontului intr-un document, a unei sectiuni din document, introducerea diferitelor stiluri, schimbarea marimii fontului pentru intreg documentul sau numai pentru o sectiune a acestuia.


Schimbarea caracterelor: dimensiune si tip

Pentru a schimba marimea fontului se selecteaza textul caruia vrem sa-i aplicam formatarea. Aceasta poate fi intregul document, un caracter, un cuvint, o fraza sau un paragraf. O modalitate rapida de a schimba marimea fontului se realizeaza cu ajutorul icoanei Formatting din bara de

instrumente.



Schimbarea fontului se mai poate face si folosind casuta de dialog Font care apare in urma folosirii comenzii Font, din meniul Format.



Font -	specifica modul de prezentare a setului de caractere
Font Style -	determina modul de evidentiere a caracterelor; ex: Bold sau Italic;
Size -	determina marimea caracterelor in puncte
Underline -	determina folosirea stilului underline (subliniat)
Color -	determina culoarea textului
Strikethrough -	o linie strikethrough este o linie desena peste caracterele selectate
Double Strikethrough -	o linie strikethrough este o linie dubla desena peste caracterele selectate
Superscript -	textul este ridicat deasupra pozitiei normale a liniei textului
Subscript -	textul este coborat sub pozitia normala a liniei textului
Shadow -	adauga o umbra in spatele textului
Outline -	afiseaza granitele interioare si exterioare ale fiecarui caracter
Emboss -	textul apare ca si cum ar fi sters din pagina si scos in relief
Engrave -	textul apare ca printat sau presat in pagina
Small caps -	textul este formatat pentru litere mici
All Caps -	textul este formatat pentru majuscule
Hidden -	textul este ascuns in pagina

Preview – efectul apare înainte de a aplica stilul

Folosirea optiunilor: bold (caractere aldine), italice (caractere cursive) si subliniere

Se selecteaza textul caruia dorim sa-i aplicam optiunea de bold / italic si se selecteaza icoana Bold / Italic din bara de instrumente Formatting.

 – **Bold**

 – *Italic*

 – Underline

Pentru a anula optiunile de bold, italic sau underline, se reapasa cu mouse-ul butonul corespunzator din bara de instrumente Formatting.

Pentru a varia modalitatile de subliniere, se selecteaza textul pe care dorim sa-l subliniem si din meniul Format se alege comanda Font. In sectiunea Underline options se face click pe sageata in jos care va afisa un meniu derulant cu diferite modalitati de subliniere. Se alege stilul dorit si se poate observa ca in sectiune Preview se afiseaza noua subliniere. Se apasa butonul OK pentru confirmare.




Folosirea diferitelor culori in text

Se selecteaza textul caruia vrem sa-i modificam culoarea, se face click pe icoana Font Color, care va afisa un meniu derulant din care se alege culoare dorita. Deselectati textul pentru a putea observa schimbarile.



Pentru a aplica diferite culori in background, se selecteaza textul, se alege din meniul Format comanda Borders and Shading. In casuta de dialog care se afiseaza, se alege optiunea Shading de unde se alege culoarea dorita si apoi se confirma prin efectuarea unui click pe butonul OK.



Folosirea optiunilor de aliniere a textului in cadrul unui document

Procesul de aliniere a textului relativ la marginile din stanga sau dreapta, va afecta modul de vizualizare al documentului. In mod predefinit, majoritatea corespondentei este aliniata la stanga paginii sau coloanei. Folosirea optiunii justified permite aranjarea cuvintelor atat in partea dreapta, cat si in stanga, exact ca intr-un articol sau revista in care sunt folosite mai multe coloane.

Alinierea textului se face ori prin punctul de insertie la inceputul noului document si aplicarea stilului, sau prin selectarea textului si aplicarea modalitatii de aliniere.


Pentru a selecta modul de aliniere a textului se folosesc butoanele din bara de instrumente Formatting.




-  – alinierea la stanga – aliniaza textul de la margine, in partea stanga; este setarea implicita
-  – Centru – aliniaza textul in centrul paginii, relativ la marginile din stanga sau din dreapta
-  – alinierea la dreapta – aliniaza textul in marginea din dreapta a paginii
-  – justified – aliniaza textul intre marginea din stanga si cea din dreapta, marind sau micșorand spatiul dintre cuvinte

Folosirea despartirii in silabe (hyphenation) unde e necesar

Pentru a seta in mod automat aceasta optiune, se selecteaza din meniul Tools comanda Language. Din submeniul afisat se alege comanda Hyphenation. Aceasta va afisa casuta de dialog Hyphenation.




Pentru a realiza aceasta sarcina manual, se selecteaza butonul Manual...



Schimbarea dimensiunii spatiilor dintre randuri


Pentru a schimba dimensiunea spatiului dintre randuri intr-un document se plaseaza pointerul mouse-ului in locul de inserare si din meniul Format se alege comanda Paragraph pentru a afisa casuta de dialog Paragraph.



Din sectiunea Line Spacing se alege marimea dorita a spatiului dintre randuri. Aceste optiuni sunt Single (un singur rand), 1.5 lines (distanța de un rand si jumătate), Double (doua randuri), At Least (pozitia curenta), Exactly si Multiple Lines.

- Single – este setarea implicita. Nu adauga spatii suplimentare intre linii
- 1.5 lines – specifica un spatiu si jumătate între randuri. Adauga o jumate de spatiu in plus, fata de standard.
- Double – specifica adaugarea unui spatiu fata de standard. Marimea spatiului va fi astfel dubla.
- At least – specifica minimul de spatiu dintre lini. Word va adauga orice marime a spatiului ceruta.
- Exactly – specifica o marime fixa a spatiului dintre linii
- At – specifica o cantitate optionala, introdusa de utilizator, a spatiului dintre linii, introdusa in numarul de puncte sau in linii.
- Multiple – in casuta At se specifica sau se selecteaza spatierea dorita

Se pot adauga spatii si între paragrafe, inaintea acestora sau dupa ele. Se pozitioneaza mouse-ul in paragraful a carui spatiere dorim s-o modificam si se selecteaza din meniul Format comanda Paragraph pentru a afisa casuta de dialog Paragraph.in aceasta casuata, in sectiunea Spacing, se introduc valorile dorite.



Copierea formatului unui text selectat

Se selecteaza textul care are formatarea dorita, se face click pe icoana Format Painter.

Pointerul mouse-ului se va schimba intr-o mica pensula.



Se selecteaza textul asupra caruia vrem sa-i aplicam formatarea, dupa care se elibereaza butonul mouse-ului si se desecteaza textul.

Formatare Generala

Folosirea si setarea tabulaturilor: stinga, dreapta, centru, zecimal

Tabulatorii permit setarea intr-un mod rapid si usor a modalitatii de inserare: stanga, dreapta, centru, zecimal, etc.

Setarea tabulatorilor folosind rigla: se selecteaza paragraful caruia dorim sa-i aplicam un tabulator (ne asiguram ca rigla este afisata pe ecran).





Se afiseaza in partea stanga a riglei simbolul Tab. Se executa click pe acest simbol, pana apare cel dorit.

Pentru a aplica acest tab, se face click pe rigla, in dreptul locatiei in care dorim sa aplicam acest tab de oprire.

-  - textul este introdus de la stânga la dreapta începând de la tabulator
-  - textul este centrat ținând cont de poziția tabulatorului
-  - textul se aliniază la dreapta până la tabulator
-  - textul se aliniază înainte de punctul zecimal la stânga, iar după punctul zecimal se aliniază la dreapta.

Selectarea se poate face si cu ajutorul meniurilor. Astfel din meniul Format se alege comanda Tabs, care va afisa casuta de dialog Tabs.



Pentru a insera un nou tab, se tasteaza potitia in sectiunea Tab Stop Position sau se

selecteaza din lista. Se poate alege: Left, Center, Right, Decimal sau Bar din sectiunea Alignment.

In sectiunea Leader, se selecteaza 1, 2, 3 sau 4.

1 – nu introduce puncte

2 – introduce o linie punctata

3 - introduce o linie punctata

4 – introduce o linie groasa


Adaugarea chenarelor unui document

Chenarele sunt folosite pentru incadrarea textului. Prin simpla selectare a unui obiect si folosirea facilitatii Border and Shading se pot desena linii sau chenare care incadreaza obiectul. Pentru incadrarea textului se mai pot folosi casute de text – Text Box.

Adaugarea unui chenar folosind butonul Outside Border – se plaseaza cursorul in interiorul paragrafului si se apasa cu mouse-ul icoana.




Daca se doreste alegerea unui alt tip de chenar, se efectueaza click pe sageata in jos din dreptul icoanei, si din cele afisate, se alege cea dorita.



Chenarele se pot crea in jurul unui text selectat. Daca nu se selecteaza mai inati textul si se aplica un chenar, acesta se va intinde de la un capat pana la celalalt al randului.

Adaugarea unui chenar unui obiect se face cu ajutorul meniurilor derulante. Se selecteaza obiectul, se alege meniul Format si de aici comanda Borders and Shading care va afisa casuta de dialog Borders and Shading.



Se poate personaliza chenarul folosind urmatoarele setari:

Settings – permite definirea tipului de chenar pe care dorim sa-l folosim. Se alege dintre variantele Box, 3-D sau Custom. Daca aplicam un chenar unui tabel, avem optiunea All sau Grid.

Style – permite definirea unui tip de linie care va fi folosita in chenar


Color - permite definirea unei culori care va fi folosita in chenar

Width - permite definirea marimii chenarului

Preview - permite vizualizarea efectelor aplicate inainte ca acestea sa ramana definitive


Pentru a înlătura un chenar, se selectează obiectul și prin același procedeu se deschide fereastra Borders and Shading. Se selectează None din tipul predefinit de chenar în Preset. Pentru a confirma înlăturarea chenarului se apasă butonul OK.

Pentru a adăuga un chenar unei pagini se selectează din fereastra Borders and Shading tabul Settings și aici, în secțiunea Page Border se selectează efectul dorit.



Se pot alege dintre diferite stiluri, culori sau efecte grafice (Art).

Shading – pentru a aplica această formatare, se alege selectează obiectul pe care dorim să-l evidențiem și apoi, din fereastra Borders and Shading tabul Shading.



Folosirea listelor (numerotare, marcatori)

Listele cu marcatori se folosesc pentru numerotarea, enumerarea sau evidențierea unor obiecte. Se pot selecta mai multe formate de marcatori sau se pot crea. Orice caracter disponibil în fonturi poate fi folosit ca și marcator.

O listă cu marcatori se poate aplica efectuând click pe icoana Bullets din bara de instrumente Formatting.




Pentru a înlătura o astfel de listă, se selectează lista și se reapasă cu mouse-ul icoana Bullets.

Pentru a adăuga o listă de numerotare se efectuează click pe icoana de mai jos, după ce obiectul cărui vrem să-i aplicăm lista a fost selectat.




Pentru a aplica o lista cu marcatori sau de numerotare diferita de cea standard, se selecteaza obiectul caruia dorim sa-i aplicam lista dupa care se alege din meniul Format comanda Bullets and Numbering. Aceasta va deschide casuta de dialog Bullets and Numbering.




Se va deschide tab-ul Bullets. O lista de stiluri va fi afisata din care se va selecta un stil dorit si se va apasa butonul OK.

Daca dorim o lista de numerotare si dorim un alt stil decat cel afisat in mod predefinit, tot din casuta de dialog Bullets and Numbering se alege tab-ul Numbered. O lista de stiluri va fi afisata din care se va selecta un stil dorit si se va apasa butonul OK.





Model

Optiunile de formatare a documentului se gasesc in meniul Format. Optiunile de setare a documentului sunt localizate in schimb in meniul File si accesate prin intermediul comenzii Page Setup.




Alegerea unui model potrivit al documentului pentru anumite cerinte

Pentru a controla marimea paginii si orientarea se foloseste Page Setup din meniul File, tab-ul Paper. Folosind sectiunea Paper Size se alege marimea paginii folosite (Letter, A4, A5, etc).




Orientarea paginii se face apasand pe Portrait sau Landscape din sectiunea Orientation.



Marginile paginii se pot seta cu valori diferite de cele predefinite. Aceasta schimbare se poate face pentru intreg documentul sau numai pentru o pagina.

Din fereastra Page Setup se alege tab-ul Margins si se introduc noile valori.



Top – seteaza marginea de sus a paginii

Bottom - seteaza marginea de jos a paginii

Left - seteaza marginea din stanga a paginii

Right - seteaza marginea din dreapta a paginii

Gutter – seteaza marginea din stanga / dreapta pentru paginile care urmeaza a fi indosariate

Exista de asemeni alte optiuni sub sectiunea Margins:

From Edge Header – ajusteaza distanta dintre antet si marginea de sus a paginii

From Edge Footer – ajusteaza distanta dintre subsol si marginea de jos a paginii

Preview – afiseaza modificarile facute marginilor

Mirror Margins – bifand aceasta casuta se afigura faptul ca atat marginea din stanga, cat si cea din dreapta sunt la fel

Apply to: se pot aplica schimbarile unei singure pagini, textului selectat sau intregului document

Pentru a confirma schimbarile, se apasa butonul OK.

Finalizarea unui document

Stiluri si Paginare

Aplicarea stilurilor existente unui document

Introducerea numerotarii paginilor intr-un document

Aceasta optiune este folositoare si permite introducerea paginarii (numarotarii paginilor) in mod automat. Pe masura ce se adauga sau se sterg pagini din document, numarul paginii se va modifica automat.

Pentru a introduce numerotarea paginilor, se alege din meniul Insert comanda Page Numbers.




Pozitionarea afisarii numarului paginii se face din sectiunea Position.



Header – plaseaza numarul paginii in antet, in partea de sus a fiecarei pagini

Footer – plaseaza numarul paginii in subsol, in partea de jos a fiecarei pagini

Alinierea se face din sectiunea Alignment.



Left – toate numerele paginilor vor aliniate in partea stanga a marginii

Right - toate numerele paginilor vor aliniate in partea dreapta a marginii

Center - toate numerele paginilor vor aliniate la distante egale de margini

Inside - toate numerele paginilor vor aliniate pe marginea din interiorul marginilor


Outside - toate numerele paginilor vor aliniate pe marginea din exteriorul paginilor

Antet si Subsol (Header si Footer)

Antetul si subsolul permit introducerea de informatii in partea de sus si de jos a fiecarei pagini. Aceste informatii constituie in general numele capitolelor, numarul paginii, etc. Informatia din antet sau subsol se poate vizualiza in modul Print Layout View sau Print Preview, da nu si in modul normal.

Adaugare Antet si Subsol intr-un document

Crearea unui antet sau a unui subsol se realizeaza selectand din meniul View comanda Header and Footer. Daca este nevoie, Word va schimba in mod automat modul de afisare, astfel incat sa fie vizibile informatiile.



Se selecteaza antetul sau subsolul si se introduc informatiile. Pentru a schimba intre antet si subsol, se foloseste butonul Switch Between Header and Footer.




Se insereaza textul si dupa terminare, se apasa butonul Close din bara de unelte Header and Footer.

Apasand butoanele corespunzatoare din bar de unelte Header and Footer, se pot insera numarul curent al paginii, data sau ora in antet sau subsol.


Modificarea antetului sau a subsolului se face asemanator, din meniu View selectandu-se comanda Header and Footer. Editarea textului se face folosind tehnicile normale.

Introducerea datei, autorului, numarului paginii, etc in Antet si Subsol.

Inserarea numarului paginii in antet sau subsol se face folosind comanda Header and Footer din meniul View. Se va afisa bara de instrumente Header and Footer. Se pozitioneaza punctul de insertie in antet sau subsol si se apasa icoana Insert Page Number.



Pentru documentele lungi se poate dori specificarea in antet sau subsol formatul Pagina 1 din 10 (presupunand ca exista 10 pagini in document). Pentru aceasta se foloseste comanda Header and Footer din meniul View. Se va afisa bara de instrumente Header and Footer. Se pozitioneaza punctul de insertie in antet sau subsol unde se doreste introducerea formatului X of Y si se apasa butonul Autoinsert. Din meniul derulant care apare se alege optiunea Page X of Y si numarul paginii va fi inserat automat, in formatul dorit.




Pentru inserarea datei si a orei in antet sau subsol, din bara de instrumente Header and Footer se apasa icoana Date, dupa pozitionarea punctului de insertie in antet sau subsol.



Pentru inserarea orei se alege icoana Time pe care se efectueaza click.




Pentru a insera numele autorului se alege din bara de instrumente Header and Footer butonul Autoinsert, dupa ce s-a pozitionat punctul de insertie in antet sau subsol. Din meniul derulant se alege optiunea Created By si numele autorului, stocat in Word, se va insera automat.



Numele autorului este acelasi cu cel furnizat la instalarea programului. Pentru a schimba numele, se alege din meniul Tools comanda Options. In fereastra de dialog afisata se alege User Information si se editeaza daca este cazul.



Pentru a introduce in antet sau subsol numele autorului, data si numarul paginii se foloseste comanda Header and Footer din meniul View. Se pozitioneaza punctul de insertie in locatia dorita, se alege butonul Autoinsert si din meniul derulant comanda Author, Page #, Date si toti cei trei itemi se vor afisa.



Corectarea greselilor si a gramaticii

Folosirea Programului de detectare a erorilor de scriere si efectuarea modificarilor unde este necesar

Este importanta corectarea documentelor inainte de a le trimite cuiva sau a le printa. Word va sublinia cu o linie rosie, in mod automat, (doar daca nu este deselectionata aceasta optiune), cuvintele care sunt scrise incorect. Pentru a corecta greselile de scriere se poate rula programul Spellchecker prin apasarea cu mouse-ului a icoanei Spelling din bara de unelte standard sau apasand tasta F7. Se poate corecta de asemeni si gramatica.



Pentru a corecta imediat un cuvânt scris gresit, imediat ce linia rosie a aparut sub cuvânt, s face click dreapta pe cuvânt si un meniu apare in care sunt sugerate mai multe variante corecte.

Pentru a deselectiona in mod automat corectarea erorilor de scriere si de gramatica se alege din meniul Tools comanda Options. Se selecteaza tab-ul Spelling&Grammar si se debifeaza casuta din dreptul etichetei Check spelling as you type.

Tiparire

Pregatirea tipariri

Trecerea in revista a documentului (Preview)

Inainte de a printa, este indicata trecerea in revista a documentului pentru observarea eventualelor neconcordanțe intre paginari, alinieri, etc. Pentru a trece in revista un document se selecteaza icoana Print Preview care va afisa ecranul Print Preview.




Bara de instrumente Print Preview:



-  - documentul este trimis la imprimanta
-  - permite un singur nivel de marire a imaginii
-  - permite vizualizarea unei singure pagini
-  - permite vizualizarea mai multor pagini din document
-  - permite controlul vizualizarii paginii in procente
-  - permite vizualizarea riglei
-  - permite comprimarea pe o singura pagina unui document care are o singura pagina in plus
-  - permite schimbarea in modul de vizualizare Full Screen
-  - permite parasirea modului Print Preview
-  - permite accesul la functiile help pentru modul Print Preview

Folosirea optiunilor de baza pentru tiparire

Se alege din meniul File comanda Print, care va afisa casuta de dialog Print.




Se specifica in sectiunea Page Range ce se doreste printat:



All – intregul document

Current Page – pagina curenta

Pages – se specifica numarul paginilor care se doresc printate. Se pot introduce cu virgula (ex: 1,3, 6,7) sau se poate specifica un interval (ex: 3-10).



În secțiunea Copies se specifică numărul de copii care se doresc și modalitatea de printare.




Printarea într-un fișier este folosită atunci când nu este disponibilă o imprimantă. Printarea se face pe disc, într-un fișier și poate fi printat mai târziu. Pentru a realiza aceasta, se bifează casuta Print to File. O casuta de dialog se va deschide și se va cere specificarea numelui fișierului în care se va salva informația.



Tipărirea unui document folosind o imprimantă instalată

Word necesită ca un driver de imprimantă să fie instalat, care să corespundă cu imprimanta folosită. Toate programele Windows folosesc același driver de imprimantă. Dacă se schimbă tipul imprimantei, un driver corespunzător trebuie instalat. Dacă sunt instalate mai multe imprimante, se poate ușor schimba driver-ul unei imprimante cu al alteia. Windows permite ca numai o imprimantă să fie activă la un moment dat.

Pentru a selecta o imprimantă, se face din meniul File comanda Print, care va afișa casuta de dialog Print. În secțiunea Name, se dă click pe săgeata aflată în partea dreaptă și se alege din lista imprimanta dorită.



Pentru a printa la imprimanta setată în mod predefinit, se apasă icoana Print din bara de instrumente.

Caracteristici mai avansate

Tabele

Tabelele permit organizarea itemilor in coloane si randuri, in loc sa se calculeze setarile pentru Tab. Este recomandat ca organizarea datelor sa se faca cu ajutorul tabelelor, in locul taburilor. Avantajul este acela ca datele vor trece de pe un rand pe urmatorul in mod cursiv. Tabelele sunt mult mai flexibile decat coloanele Word si sunt mai usor de manipulat si mai usor de afisat pe ecran, spre deosebire de coloane.

Crearea unor tabele standard


Cel mai rapid mod de creare a unui tabel este folosind icoana Insert Table din bara de instrumente standard. Se plaseaza punctul de insertie in locatia dorita si se efectueaza click pe icoana Insert Table si se trage pointerul mouse-ului peste grila pentru a selecta numarul de coloane si randuri necesar.



Introducerea datelor in tabel se face efectuand un click in celula in care dorim sa introducem datele si se poate incepe tastarea. Mutarea dintr-o celula in alta se face cu ajutorul tastei Tab.



Inserarea datelor in tabel se face prin efectuarea unui click in celula in care se doreste introducerea datelor si se poate incepe tastarea. Pentru a ajunge in celula urmatoare se foloseste tasta Tab.

Selectarea unor parti ale tabelului se face prin efectuarea unui click in locatia din tabel de unde dorim sa selectam o celula, coloana, rand. Se alege din meniul Table comanda Select si din submeniul afisat se alege itemul dorit: Table, Column, Row sau Cell.



Schimbarea atributelor unei celule: formatare, dimensiune, culoare, etc

Specificarea marimea unui rand se alege din meniul Table comanda Table Properties.




Randul trebuie sa fie selectat.

Se selecteaza casuta Specity Height si se introduce valoarea dorita. Se apasa butonul OK pentru a aplica schimbarile facute.

Specificarea marimii unei coloane se face in mod asemanator. Se selecteaza coloana si din meniul Table se alege comanda Table Properties. Se bifeaza casuta Preferred width si se introduce valoare dorita. Pentru a aplica schimbarile facute, se apasa butonul OK.

Introducerea si stergerea de linii si coloane

Se selecteaza coloana sau randul unde se vrea introducerea unei noi coloane sau rand. Din meniul Table se selecteaza comanda Insert Columns sau Insert Rows.



Inserarea coloanelor si a randurilor intr-un tabel existent se poate face si cu ajutorul icoanelor din bara de unelte. In mod asemanator, se selecteaza randul sau coloana, dupa care se efectueaza click pe icoana care in mod normal ar fi folosita pentru inserarea unui tabel. Se poate observa ca icoana a fost redenumita in Insert Rows sau Insert Column, depinzand de ce s-a selectat.



Stergerea unei coloane sau a unui rand se poate realiza dupa selectarea itemului dorit. Se va alege apoi din meniul Table comanda Delete Columns sau Delete Rows.


Daca se selecteaza un rand sau o coloana si apoi se apasa tasta Del, ceea ce se va sterge vor fi datele din coloana sau randul respectiv, nu si randul sau coloana in sine.

Daca se selecteaza cateva randuri din partea de sus sau de jos a tabelului si inca o linie de deasupra sau dupa tabel si se apasa tasta Del, atunci se va sterge atat linia selectata cat si randurile selectate.

Adaugarea marginilor unui tabel

Se face un click in interiorul tabelului si din meniul Table se alege comanda Select. Din submeniul afisat se alege optiunea Table. Aceasta va selecta intregul tabel.




Odata ce tabelul este selectat, se face click pe sageata din partea dreapta a icoanei Border si se alege tipul de chenar. Pentru a vedea rezultatele, se deselecteaza tabelul.



Pentru a specifica un chenar, stil sau culoare se selecteaza din meniul Format comanda Borders and Shading.


Daca este necesar, se alege tab-ul Borders.

Se selecteaza stilul (Style:) dorit. Pentru a vedea toate optiunile se pot folosi bara de derulare.



Se alege grosimea liniei chenarului in sectiunea Width si culoarea in sectiunea Color.


Adaugarea unor umbre in celulele tabelului se face prin selectarea unor celule. Randuri/coloane particulare sau a intregului tabel, daca se doreste, si se alege din casuta de dialog Borders and Shading tabul Shading.



Se selecteaza culoarea dorita si apoi se apasa butonul OK.

Folosirea instrumentului de formatare automata a unui tabel

Pentru formatarea automata a unui tabel se alege din meniul Table comanda Table AutoFormat. Aceasta va deschide casuta de dialog Table AutoFormat. In sectiunea Category exista o lista predefinita de modele de tabele din care se poate alege cel dorit. In sectiunea Preview se afiseaza modelul tabelului ales. Se apasa butonul Apply dupa selectarea modelului de tabel dorit.



Se va afisa o noua casuta de dialog in care utilizatorul poate introduce numarul de coloane si de randuri pentru tabel, dupa care apasa butonul OK.



Grafice si imagini

Word este un procesor de texte grafic, ceea ce inseamna ca permite pe langa introducerea de text si imagini grafice. Aceste imagini se pot insera din galeria de imagini cu care vine programul, din fisiere, grafice, fisiere video, etc.

Adaugarea unui fisier grafic sau imagine intr-un document

Inserarea unui clipart se face cu ajutorul icoanei Drawing din bara de instrumente Drawing. Daca aceasta nu este afisata pe ecran, se afiseaza: meniul View, comanda Toolbars si se alege bara de instrumente dorita. Inserarea se poate face si cu ajutorul icoanei Drawing din bara de instrumente standard. Efectuand click pe aceasta icoana, se va afisa bara de instrumente Drawing.







Pentru introducerea unor imagini din Clipart, se apasa butonul care va afisa o fereastră de unde se pot selecta imaginile dorite, dupa care se apasa butonul Insert.

Inserarea unei imagini dintr-un fisier se face urmand pasii:

- se face un click in pagina, in locul in care se doreste inserarea imaginii
- din meniul Insert se alege comanda Picture
- din submeniul afisat se alege optiunea From File



Aceasta va deschide casuta de dialog Insert Picture.




Se selecteaza imaginea dorita si se apasa butonul Insert.

Inserarea unui grafic se face in mod asemanator. Din submeniul afisat de comanda Picture se alege optiunea Chart.

Un grafic se va insera in document.

Selectarea unei imagini sau a unui grafic se face prin efectuarea unui click pe itemul dorit. Odata selectat, itemul va fi incadrat de 8 puncte, 8 patrate din care se poate modifica imaginea.



Imaginea se poate redimensiona dacă se plasează mouse-ul în colțul imaginii, pe unul dintre cele 4 pătrate negre. Se apasă butonul mouse-ului și se trage de colțul imaginii pentru a o mari sau micșora. Atunci când se ajunge la mărimea dorită, se eliberează butonul mouse-ului.

Stergerea unei imagini se face apăsând tasta Del după ce s-a selectat imaginea dorită.

Mutarea imaginilor sau desenarea obiectelor într-un document.


Se selectează imaginea dorită și se trece cu mouse-ul peste ea până când se schimbă într-un romb cu varfurile săgeti. Se apasă butonul mouse-ului și se trage imaginea până la noua locație, după care se eliberează butonul mouse-ului.

Desenarea obiectelor se face cu ajutorul icoanelor aflate în bara de instrumente Drawing. Se pot desena cercuri, elipse, pătrate sau dreptunghiuri, se pot trasa linii.


Imbinare Corespondenta (Mail Merge)

Mail Merging – imbinarea corespondenței – este folosită pentru a introduce date variabile într-un format fix, combinând două fișiere într-unul singur. Cele două fișiere trebuie create înainte și acestea sunt: fișierul de date și documentul principal. Informațiile variabile cum sunt numele și adresa sunt stocate în fișierul de date. Informația care rămâne constantă și numele câmpurilor sunt stocate în documentul principal, unde fiecare câmp de nume are o relație la un câmp de nume din fișierul de date. Datele din cele două fișiere sunt imbinate pentru o serie de documente personalizate.


Crearea unui document principal și imbinarea acestuia cu o scrisoare personalizată se realizează astfel: se alege opțiunea New pentru a crea un nou document. Din meniul Tools se alege comanda Letters and Mailing, iar din submeniul afișat se alege opțiunea Mail Merge Wizard.



Este necesară alegerea unui tip de document, cum ar fi scrisoarea (Letter).




Pentru a continua se apasa etichete Next.




Aceasta permite specificarea scrisorii care va fi folosita ca si document principal. In acest caz se va folosi documentul curent.

Se apasa eticheta Next pentru a trece la pasul urmator.

Fereastra afisata permite selectarea destinatarului. Vom folosi o lista existenta.





Se selecteaza fisierul in care avem numele si adresa de contact si se apasa butonul Open.

Daca totul este corect, se apasa butonul OK.

Se apasa eticheta Next din partea de jos a ferestrei si se va afisa urmatoarea fereastra de dialog.

Aceasta fereastra permite introducerea textului scrisorii. La terminarea introducerii textului, se apasa eticheta Next.


S-a creat corpul scrisorii. Este necesar sa adaugam acum campurile care vor personaliza documentul.

Se face un click in partea de sus a documentului, unde se doreste introducerea numelui si a detaliilor de contact.

Se face click pe eticheta More items... si se va afisa urmatoarea casuta de dialog (informatiile din aceasta casuta de dialog vin din fisierul de date).



Se apasa eticheta Next. Se va afisa un preview al scrisorii.



Pentru a vedea si ceilalti destinatari se apasa butonul:




Se apasa eticheta Next pentru a termina procesul de imbinare a corespondentei.


Pentru a printa toate scrisorile perosnalizate se efectueaza click pe link-ul Print. Pentru a salva scrisorile se face click pe legatura Edit individual letters, care va imbina documentul cu fisierul de date si va crea un document mare continand toate scrisorile. Cand se efectueaza click pe acest link, va apare urmatoarea casuta de dialog:



Se selecteaza All si se apasa butonul OK.



Va apare un nou document continand toate scrisorile.



Salvati acest document sub un nume, de ex: My Merge Letter si inchideti restul documentelor, fara a salva.

Crearea unei liste de corespondenta si a unui fisier de date.

Se deschide un nou document in care se insereaza un tabel avand 4 coloane si un numar variabil de randuri, cel putin 4.

Functie	Nume	Prenume	Departament
Dl.	Ionescu	Ion	Marketing
Dna	Popescu	Maria	Juridic
Dsoara	Petrescu	Ioana	Contabilitate

Se face click in tabel si din meniul Table se alege comanda Convert si optiunea Table to Text. In casuta de dialog se alege Tabs si se apasa butonul OK.

Fisierul se va salva in format Txt, deci doar textul. Se alege comanda Save As din meniul File, iar la tipul fisierului se alege Plain Text. In casuta de dialog care va apare se apasa butonul OK.

