


Fisa de lucru - SQL

Problema 1:


Creați tabelul ELEVI, care conține coloanele: nume VARCHAR2(30), prenume VARCHAR2(20), varsta NUMBER(2), localitate VARCHAR2(10).

Rezolvare:


- Pe fila Create (Creare), în grupul Queries(interogari), faceți clic pe Query Design (Proiectare interogare).




- Închideți caseta de dialog Show Table (Afișare tabel). *proiectare interogare*



- În fila Design (Proiect), în grupul Query Type (Tip interogare), faceți clic pe Data Definition (Definiție date).




- Se ascunde grila de proiectare și se afișează fila vizualizării obiectului SQL.




- Tastați următoarea instrucțiune SQL:


CREATE TABLE ELEVI (nume VARCHAR(30), prenume VARCHAR(20), varsta NUMBER, localitate VARCHAR(10))



- În fila Design (Proiect), în grupul Result (Rezultate), faceți clic pe Run (Executare).



Rezultat:




Pentru rezolvarea celorlalte exercitii, se vor introduce inregistrările după cum urmează:


ELEVI			
nume	prenume	varsta	localitate
Andrei	Cosmin	45	Bacau
Vieru	Florentina	15	Bacau
Cristea	Ionut	20	Bacau
Olaru	Andreea	28	Bacau
Petrescu	Daniel	15	Bacau

a.) Afisati numele elevilor care au peste 30 ani.


- Pe fila Create (Creare), în grupul Queries(interogari), faceți clic pe Query Design (Proiectare interogare).




- Închideți caseta de dialog Show Table (Afișare tabel).



- În fila Design (Proiect), în grupul Query Type (Tip interogare), faceți clic pe Data Definition (Definiție date).




- Se ascunde grila de proiectare și se afișează fila vizualizării obiectului SQL.




- Tastați următoarea instrucțiune SQL:


```
SELECT *
FROM ELEVI
WHERE varsta>30;
```



- În fila Design (Proiect), în grupul Result (Rezultate), faceți clic pe Run (Executare).




Rezultat:




b.) Afișati elevii ale caror nume încep cu 'A'.


- Pe fila Create (Creare), în grupul Queries(interogari), faceți clic pe Query Design (Proiectare interogare).




- Închideți caseta de dialog Show Table (Afișare tabel).



- În fila Design (Proiect), în grupul Query Type (Tip interogare), faceți clic pe Data Definition (Definiție date).




- Se ascunde grila de proiectare și se afișează fila vizualizării obiectului SQL.




- Tastați următoarea instrucțiune SQL:


```
SELECT *
FROM ELEVI
WHERE nume LIKE "A*"
ORDER BY nume;
```



- În fila Design (Proiect), în grupul Result (Rezultate), faceți clic pe Run (Executar)




Rezultat:




c.) Afișati elevii ale caror nume se termina cu 'escu'.


- Pe fila Create (Creare), în grupul Queries(interogari), faceți clic pe Query Design (Proiectare interogare).




- Închideți caseta de dialog Show Table (Afișare tabel).



- În fila Design (Proiect), în grupul Query Type (Tip interogare), faceți clic pe Data Definition (Definiție date).



- Se ascunde grila de proiectare și se afișează fila vizualizării obiectului SQL.




- Tastați următoarea instrucțiune SQL:


SELECT *

FROM ELEVI


WHERE nume LIKE '*escu';



- În fila Design (Proiect), în grupul Result (Rezultate), faceți clic pe Run (Executare)



Rezultat:




Problema 2:


Fie tabelul FOTBALISTI, cu următoarele coloane: nume VARCHAR2(30), prenume VARCHAR2(20), echipa VARCHAR2(20), salariu NUMBER(6)

Rezolvare:


- Pe fila Create (Creare), în grupul Queries(interogari), faceți clic pe Query Design (Proiectare interogare).




- Închideți caseta de dialog Show Table (Afișare tabel). *→ proiectare interogare*



- În fila Design (Proiect), în grupul Query Type (Tip interogare), faceți clic pe Data Definition (Definiție date).




- Se ascunde grila de proiectare și se afișează fila vizualizării obiectului SQL.




- Tastați următoarea instrucțiune SQL:


CREATE TABLE FOTBALISTI (nume VARCHAR(30),prenume VARCHAR(20),echipa VARCHAR(20),salariu NUMBER)



- În fila Design (Proiect), în grupul Result (Rezultate), faceți clic pe Run (Executare)



Rezultat:




Pentru rezolvarea celorlalte exercitii, se vor introduce inregistrările după cum urmează:

FOTBALISTI			
nume	prenume	echipa	salariu
Man	Dennis	Steaua	4000
Garcia	Aleix	Dinamo	12500
Coman	Florinel	Steaua	10000
Alibec	Denis	Steaua	9000
Camara	Juan	Dinamo	6000


a) Afișați numele fotbalistilor care au salariul mai mare de 5000.

Rezolvare:


- Pe fila Create (Creare), în grupul Queries(interogari), faceți clic pe Query Design (Proiectare interogare).




- Închideți caseta de dialog Show Table (Afișare tabel). *proiectare interogare*



- În fila Design (Proiect), în grupul Query Type (Tip interogare), faceți clic pe Data Definition (Definiție date).




- Se ascunde grila de proiectare și se afișează fila vizualizării obiectului SQL.




- Tastați următoarea instrucțiune SQL:


```
SELECT *
FROM FOTBALISTI
WHERE SALARIU>5000;
```



- În fila Design (Proiect), în grupul Result (Rezultate), faceți clic pe Run (Executare)




Rezultat:




b) Afișați numele și echipa pentru fotbalistii care au salariul sub 10000 și joacă la Steaua sau Dimano.


- Pe fila Create (Creare), în grupul Queries (interogări), faceți clic pe Query Design (Proiectare interogare).




- Închideți caseta de dialog Show Table (Afișare tabel).



- În fila Design (Proiect), în grupul Query Type (Tip interogare), faceți clic pe Data Definition (Definiție date).




- Se ascunde grila de proiectare și se afișează fila vizualizării obiectului SQL.




- Tastați următoarea instrucțiune SQL:


```
SELECT nume, echipa  
FROM FOTBALISTI  
WHERE SALARIU < 10000;
```



- În fila Design (Proiect), în grupul Result (Rezultate), faceți clic pe Run (Executare)




Rezultat:




c) Afisati echipele din tabel. Fiecare valoare va aparea o singura data.


- Pe fila Create (Creare), în grupul Queries(interogari), faceți clic pe Query Design (Proiectare interogare).




- Închideți caseta de dialog Show Table (Afișare tabel).



- În fila Design (Proiect), în grupul Query Type (Tip interogare), faceți clic pe Data Definition (Definiție date).




- Se ascunde grila de proiectare și se afișează fila vizualizării obiectului SQL.




- Tastați următoarea instrucțiune SQL:


SELECT *
FROM (SELECT DISTINCT echipa FROM FOTBALISTI)



- În fila Design (Proiect), în grupul Result (Rezultate), faceți clic pe Run (Executare)




Rezultat:




Problema 3:

Creați tabelul ELEVI, care conține coloanele: nume VARCHAR2(30), prenume VARCHAR2(20), clasa VARCHAR2(5), localitate VARCHAR2(10)


- Pe fila Create (Creare), în grupul Queries(interogari), faceți clic pe Query Design (Proiectare interogare).




- Închideți caseta de dialog Show Table (Afișare tabel). *proiectare interogare*



- În fila Design (Proiect), în grupul Query Type (Tip interogare), faceți clic pe Data Definition (Definiție date).




- Se ascunde grila de proiectare și se afișează fila vizualizării obiectului SQL.




- Tastați următoarea instrucțiune SQL:


CREATE TABLE ELEVI2 (nume VARCHAR(30),prenume VARCHAR(20),clasa VARCHAR(5),localitate VARCHAR(10))



- În fila Design (Proiect), în grupul Result (Rezultate), faceți clic pe Run (Executare)



Rezultat:




Pentru rezolvarea celorlalte exercitii, se vor introduce inregistrările după cum urmează:

ELEV2			
nume	prenume	clasa	localitate
Petrescu	Dragos	XIIA	Bacau
Enescu	Daniela	XIIA	Bucuresti
Andrei	Viorica	XIIA	Bacau
Oancea	Alin	XIIA	Bacau
Doroftei	Ionut	XIIA	Bucuresti
Zafiu	Razvan	XII	Bacau


a) Afișați elevii care sunt la clasa a XIIA

- Pe fila Create (Creare), în grupul Queries(interogari), faceți clic pe Query Design (Proiectare interogare).




- Închideți caseta de dialog Show Table (Afișare tabel).

proiectare interogare




închiderea casetei de dialog

- În fila Design (Proiect), în grupul Query Type (Tip interogare), faceți clic pe Data Definition (Definiție date).




- Se ascunde grila de proiectare și se afișează fila vizualizării obiectului SQL.




- Tastați următoarea instrucțiune SQL:


```
SELECT *
FROM ELEVI2
WHERE clasa="XIIA";
```



- În fila Design (Proiect), în grupul Result (Rezultate), faceți clic pe Run (Executare)




Rezultat:




b) Actualizati valorile din campul localitate astfel: cei de la clasa a XIIA sunt din localitatea Bucuresti


- Pe fila Create (Creare), în grupul Queries(interogari), faceți clic pe Query Design (Proiectare interogare).




- Închideți caseta de dialog Show Table (Afișare tabel).



- În fila Design (Proiect), în grupul Query Type (Tip interogare), faceți clic pe Data Definition (Definiție date).




- Se ascunde grila de proiectare și se afișează fila vizualizării obiectului SQL.




- Tastați următoarea instrucțiune SQL:


```
SELECT *  
FROM ELEVI2  
WHERE localitate <> "Bacau";
```



- În fila Design (Proiect), în grupul Result (Rezultate), faceți clic pe Run (Executare)




Rezultat:




c) Afisati elevii care nu locuiesc in Bacau.


- Pe fila Create (Creare), în grupul Queries(interogari), faceți clic pe Query Design (Proiectare interogare).




- Închideți caseta de dialog Show Table (Afișare tabel). *proiectare interogare*



- În fila Design (Proiect), în grupul Query Type (Tip interogare), faceți clic pe Data Definition (Definiție date).




- Se ascunde grila de proiectare și se afișează fila vizualizării obiectului SQL.





- Tastați următoarea instrucțiune SQL:


**UPDATE ELEVI2 SET localitate = "Bucuresti"
WHERE clasa="XIIA";**



- În fila Design (Proiect), în grupul Result (Rezultate), faceți clic pe Run (Executare)



Rezultat:




Problema 4:


Creați tabelul ELEVI, care conține coloanele: nume VARCHAR2(30), clasa VARCHAR2(6), notainfo NUMBER(2), notamate NUMBER(2), media NUMBER(2). În câmpul clasa se va crea o listă cu valorile XIA, XIIB, XIIC, XIID

ELEVI3				
nume	clasa	notainfo	notamate	media
Bulbuc	XIIC	7	8	7.5
David	XIIA	6	8	7
Andrei	XIID	3	5	4
Sebi	XIIB	9	7	8
Bogdan	XIIC	10	7	8.5
Vlad	XIIA	5	7	6
Tiberiu	XIID	6	8	7


- Pe fila Create (Creare), în grupul Queries(interogari), faceți clic pe Query Design (Proiectare interogare).




- Închideți caseta de dialog Show Table (Afișare tabel).



- În fila Design (Proiect), în grupul Query Type (Tip interogare), faceți clic pe Data Definition (Definiție date).




- Se ascunde grila de proiectare și se afișează fila vizualizării obiectului SQL.




- Tastați următoarea instrucțiune SQL:


CREATE TABLE ELEVI3 (nume VARCHAR(30),clasa VARCHAR(6),notainfo NUMBER,notamate NUMBER,media NUMBER)



- În fila Design (Proiect), în grupul Result (Rezultate), faceți clic pe Run (Executare)




Rezultat:




a.) Afisați elevii de la clasa a XIIA


- Pe fila Create (Creare), în grupul Queries(interogari), faceți clic pe Query Design (Proiectare interogare).




- Închideți caseta de dialog Show Table (Afișare tabel).



- În fila Design (Proiect), în grupul Query Type (Tip interogare), faceți clic pe Data Definition (Definiție date).




- Se ascunde grila de proiectare și se afișează fila vizualizării obiectului SQL.




- Tastați următoarea instrucțiune SQL:


```
SELECT *
FROM ELEVI3
WHERE clasa="XIIA";
```



- În fila Design (Proiect), în grupul Result (Rezultate), faceți clic pe Run (Executare)




Rezultat:




b.) Afișați elevii a caror nume începe cu litera B


- Pe fila Create (Creare), în grupul Queries(interogari), faceți clic pe Query Design (Proiectare interogare).




- Închideți caseta de dialog Show Table (Afișare tabel). *proiectare interogare*



- În fila Design (Proiect), în grupul Query Type (Tip interogare), faceți clic pe Data Definition (Definiție date).




- Se ascunde grila de proiectare și se afișează fila vizualizării obiectului SQL.




- Tastați următoarea instrucțiune SQL:


SELECT *
FROM ELEVI3
WHERE nume LIKE "B*";



- În fila Design (Proiect), în grupul Result (Rezultate), faceți clic pe Run (Executare)




Rezultat:




Problema 5:

Fie baza de date **Depozit**cu structura: cod-**NUMBER(3)**, denumire-**VARCHAR2(20)**, stoc -**NUMBER(5)**, pret-**NUMBER(5)**.


- Pe fila Create (Creare), în grupul Queries(interogari), faceți clic pe Query Design (Proiectare interogare).




- Închideți caseta de dialog Show Table (Afișare tabel). *proiectare interogare*



- În fila Design (Proiect), în grupul Query Type (Tip interogare), faceți clic pe Data Definition (Definiție date).




- Se ascunde grila de proiectare și se afișează fila vizualizării obiectului SQL.




- Tastați următoarea instrucțiune SQL:


CREATE TABLE Depozit (cod NUMBER, denumire VARCHAR(20), stoc NUMBER, pret NUMBER)




- În fila Design (Proiect), în grupul Result (Rezultate), faceți clic pe Run (Executare)



Rezultat:




a) introduceți 10 înregistrări în baza de date




b) sa se afiseze produsele distincte din tabel(se considera ca produsele se pot repeta in tabel)

- Pe fila Create (Creare), în grupul Queries(interogari), faceți clic pe Query Design (Proiectare interogare).




- Închideți caseta de dialog Show Table (Afișare tabel). → proiectare interogare




închiderea casetei de dialog

- În fila Design (Proiect), în grupul Query Type (Tip interogare), faceți clic pe Data Definition (Definiție date).




- Se ascunde grila de proiectare și se afișează fila vizualizării obiectului SQL.




- Tastați următoarea instrucțiune SQL:


**SELECT DISTINCT denumire
FROM Depozit;**



- În fila Design (Proiect), în grupul Result (Rezultate), faceți clic pe Run (Executare)




Rezultat:




Problema 6:

Creați tabelul MUZICA, care conține coloanele: nume VARCHAR2(30), formatie VARCHAR2(20), anaparitie NUMBER(2), gen VARCHAR2(10) . (in campul gen se va crea o lista ce conține valorile: "rock", "country", "jazz", "clasica", "dance")


- Pe fila Create (Creare), în grupul Queries(interogari), faceți clic pe Query Design (Proiectare interogare).




- Închideți caseta de dialog Show Table (Afișare tabel). *→ proiectare interogare*



- În fila Design (Proiect), în grupul Query Type (Tip interogare), faceți clic pe Data Definition (Definiție date).




- Se ascunde grila de proiectare și se afișează fila vizualizării obiectului SQL.




- Tastați următoarea instrucțiune SQL:


CREATE TABLE MUZICA (nume VARCHAR(30),formatie VARCHAR(20),anaparitie NUMBER,gen VARCHAR(10))



- În fila Design (Proiect), în grupul Result (Rezultate), faceți clic pe Run (Executare)



Rezultat:




a.) Introduceti 10 inregistrari


MUZICA			
nume	formatie	anaparitie	gen
Genesis	4	1895	rock
Whitespeare	6	1960	country
Sun Bears	3	1945	jazz
Black Eagle	2	1980	clasica
Lunar Cowboys	6	1960	dance
Good Noodles	5	1945	jazz
Unix	7	1985	rock
Pretty Liars	8	1990	dance
Little Classic	2	2000	clasica
Classybass	3	2010	rock

b.) Afisati numemul, formatia pentru gen "jazz" sau "classic"


- Pe fila Create (Creare), în grupul Queries(interogari), faceți clic pe Query Design (Proiectare interogare).




- Închideți caseta de dialog Show Table (Afișare tabel). *→ procedură interogare*



- În fila Design (Proiect), în grupul Query Type (Tip interogare), faceți clic pe Data Definition (Definiție date).




- Se ascunde grila de proiectare și se afișează fila vizualizării obiectului SQL.




Tastați următoarea instrucțiune SQL:


```
SELECT *
FROM MUZICA
WHERE gen="jazz" OR gen="classic";
```



- În fila Design (Proiect), în grupul Result (Rezultate), faceți clic pe Run (Executare)




Rezultat:




c.) Actualizati campul anaparitie cu valoarea 2000 pentru genul "rock"

- Pe fila Create (Creare), în grupul Queries(interogari), faceți clic pe Query Design (Proiectare interogare).




- Închideți caseta de dialog Show Table (Afișare tabel). *proiectare interogare*




închiderea casetei de dialog

- În fila Design (Proiect), în grupul Query Type (Tip interogare), faceți clic pe Data Definition (Definiție date).




- Se ascunde grila de proiectare și se afișează fila vizualizării obiectului SQL.

definiție date





Tastați următoarea instrucțiune SQL:


UPDATE MUZICA SET anaparitie = 2000
WHERE gen="rock";



- În fila Design (Proiect), în grupul Result (Rezultate), faceți clic pe Run (Executare)




Rezultat:




Problema 7:

Creați tabelul CARTE, care conține coloanele: numecarte VARCHAR(30), autor VARCHAR(20), anaparitie NUMBER(2), editura VARCHAR(10) . (in campul editura se va crea o lista ce contine valorile: "teora", "all", "corint", "humanitas", "tehnica")


- Pe fila Create (Creare), în grupul Queries(interogari), faceți clic pe Query Design (Proiectare interogare).




- Închideți caseta de dialog Show Table (Afișare tabel). *→ proiectare interogare*



- În fila Design (Proiect), în grupul Query Type (Tip interogare), faceți clic pe Data Definition (Definiție date).




- Se ascunde grila de proiectare și se afișează fila vizualizării obiectului SQL.




Tastați următoarea instrucțiune SQL:


```
CREATE TABLE CARTE(numecarte VARCHAR(30),autor VARCHAR(20),anaparitie NUMBER,editura VARCHAR(10))
```



- În fila Design (Proiect), în grupul Result (Rezultate), faceți clic pe Run (Executare)



Rezultat:




a.) Introduceți 10 înregistrări

CARTE			
numecarte	autor	anaparitie	editura
M.U.P	Roald Dahl	1999	all
Enigma Otiiei	G. Calinescu	1938	teora
Ion	L.Rebreanu	2005	corint
Crima din Orient Express	Agatha Christine	2010	humanitas
Vrajitoarele	Roald Dahl	2020	all
Moarte pe nil	Agatha Christine	2015	teora
Amintiri din copilarie	Ion Creanga	1975	corint
La rascruce de drumuri	Emily Bronte	1980	humanitas
Fantoma de la opera	Gaston Leroux	2014	tehnica
Eugenie Garabet	Honore de Balzac	2003	tehnica

b.) Afisati numecarte, autor pentru editura "all" sau "tehnica"


- Pe fila Create (Creare), în grupul Queries(interogari), faceți clic pe Query Design (Proiectare interogare).




- Închideți caseta de dialog Show Table (Afișare tabel).




proiectare interogare
în crearea cartii
de dialog



- În fila Design (Proiect), în grupul Query Type (Tip interogare), faceți clic pe Data Definition (Definiție date).




- Se ascunde grila de proiectare și se afișează fila vizualizării obiectului SQL.




Tastați următoarea instrucțiune SQL:

```
SELECT numecarte, autor
FROM CARTE
WHERE editura="corint" OR editura="teora";
```



- În fila Design (Proiect), în grupul Result (Rezultate), faceți clic pe Run (Executare)




Rezultat:


numecarte	autor
Enigma Otirei	G. Calinescu
Ion	L.Rebreanu
Moarte pe nil	Agatha Christir
Amintiri din copilarie	Ion Creanga

c.) Actualizati campul anaparitie cu valoarea 2000 pentru editura "humanitas"


- Pe fila Create (Creare), în grupul Queries(interogari), faceți clic pe Query Design (Proiectare interogare).




- Închideți caseta de dialog Show Table (Afișare tabel). *proiectare interogare*



- În fila Design (Proiect), în grupul Query Type (Tip interogare), faceți clic pe Data Definition (Definiție date).




- Se ascunde grila de proiectare și se afișează fila vizualizării obiectului SQL.



Tastați următoarea instrucțiune SQL:

UPDATE CARTE SET anaparitie = 2000
WHERE editura="humanitas";



- În fila Design (Proiect), în grupul Result (Rezultate), faceți clic pe Run (Executare)

File Home Create External Data Database Tools Design

Run Select Make Table Append Update Crosstab Delete Union Pass-Through Data Definition Show Table Builder Return: Totals Parameters Table Names Property Sheet

Results Query Type Query Setup Show/Hide

All Access Objects

Search...

Tables

CARTE

Queries

problema_7

b_7

Query1

UPDATE CARTE SET anaparitie = 2000
WHERE editura="humanitas";

Microsoft Access

You are about to update 2 row(s).

Once you click Yes, you can't use the Undo command to reverse the changes. Are you sure you want to update these records?

Yes No

Rezultat:

File Home Create External Data Database Tools Fields Table

View Paste Copy Format Painter Filter Sort & Filter Records Find Text Formatting

All Access Objects

Search...

Tables

CARTE

Queries

problema_7

b_7


c_7

numecarte	autor	anaparitie	editura
M.U.P	Roald Dahl	1999	all
Enigma Otiliei	G. Calinescu	1938	teora
Ion	L.Rebreanu	2005	corint
Crima din Orient Express	Agatha Christir	2000	humanitas
Vrajitoarele	Roald Dahl	2020	all
Moarte pe nil	Agatha Christir	2015	teora
Amintiri din copilarie	Ion Creanga	1975	corint
La rascruce de drumuri	Emily Bronte	2000	humanitas
Fantoma de la opera	Gaston Leroux	2014	tehnica
Eugenie Garabet	Honore de Balz	2003	tehnica


Problema 8:

Creai tabelul CARTE, care contine coloanele: numecarte VARCHAR2(30), autor VARCHAR2(20), anaparitie NUMBER(2), editura VARCHAR2(10) . (in campul autor se va crea o lista ce contine valorile: "creanga", "slavici", "blaga", "rebreanu")


- Pe fila Create (Creare), în grupul Queries(interogari), faceți clic pe Query Design (Proiectare interogare).




- Închideți caseta de dialog Show Table (Afișare tabel).



- În fila Design (Proiect), în grupul Query Type (Tip interogare), faceți clic pe Data Definition (Definiție date).




- Se ascunde grila de proiectare și se afișează fila vizualizării obiectului SQL.




Tastați următoarea instrucțiune SQL:


CREATE TABLE CARTE3(numecarte VARCHAR(30),autor VARCHAR(20),anaparitie NUMBER,editura VARCHAR(10))



- În fila Design (Proiect), în grupul Result (Rezultate), faceți clic pe Run (Executare)




Rezultat:




CARTE3			
numecarte	autor	anaparitie	editura
Amintiri din cop	creanga	1930	teora
Moara cu noroc	slavici	1945	all
Poezia Pe țarm	blaga	1910	hybris
Ion	rebreanu	1927	humanitas
Luceafarul	eminescu	1883	all
Dorinta	eminescu	1895	humanitas

a) Afisati numecarte, editura pentru autorul "creanga" sau "blaga"

- Pe fila Create (Creare), în grupul Queries(interogari), faceți clic pe Query Design (Proiectare interogare).




- Închideți caseta de dialog Show Table (Afișare tabel).




proiectare interogare
închiderea casetei de dialog

- În fila Design (Proiect), în grupul Query Type (Tip interogare), faceți clic pe Data Definition (Definiție date).




- Se ascunde grila de proiectare și se afișează fila vizualizării obiectului SQL.




Tastați următoarea instrucțiune SQL:


```
SELECT numecarte, editura
FROM CARTE3
WHERE autor="creanga" OR autor="blaga";
```



- În fila Design (Proiect), în grupul Result (Rezultate), faceți clic pe Run (Executare)




Rezultat:




b) Actualizati campul anaparitie cu valoarea 2000 pentru editura "humanitas"

- Pe fila Create (Creare), în grupul Queries(interogari), faceți clic pe Query Design (Proiectare interogare).




- Închideți caseta de dialog Show Table (Afișare tabel).




proiectare interogare
închiderea casetei de dialog

- În fila Design (Proiect), în grupul Query Type (Tip interogare), faceți clic pe Data Definition (Definiție date).




- Se ascunde grila de proiectare și se afișează fila vizualizării obiectului SQL.




Tastați următoarea instrucțiune SQL:


UPDATE CARTE3 SET anaparitie = 2000
 WHERE editura="humanitas";



- În fila Design (Proiect), în grupul Result (Rezultate), faceți clic pe Run (Executare)




Rezultat:




c) Cate carti apartin autorului “eminescu”

- Pe fila Create (Creare), în grupul Queries(interogari), faceți clic pe Query Design (Proiectare interogare).




- Închideți caseta de dialog Show Table (Afișare tabel).




proiectare interogare
închiderea casetei de dialog

- În fila Design (Proiect), în grupul Query Type (Tip interogare), faceți clic pe Data Definition (Definiție date).




- Se ascunde grila de proiectare și se afișează fila vizualizării obiectului SQL.




Tastați următoarea instrucțiune SQL:


```
SELECT COUNT(*)
FROM CARTE3
WHERE autor="eminescu"
```



- În fila Design (Proiect), în grupul Result (Rezultate), faceți clic pe Run (Executare)




Rezultat:




Problema 9:

Creați tabelul **ELEVI**, care conține coloanele: nume **VARCHAR2(30)**, clasa **VARCHAR2(6)**, notă info **NUMBER**, notă matematică **NUMBER**, media **NUMBER**. În câmpul clasa se va crea o listă cu valorile **XIIA, XIIB, XIIC, XIID**.


- Pe fila **Create** (Creare), în grupul **Queries** (interogări), faceți clic pe **Query Design** (Proiectare interogare).




- Închideți caseta de dialog **Show Table** (Afișare tabel).



- În fila **Design** (Proiect), în grupul **Query Type** (Tip interogare), faceți clic pe **Data Definition** (Definiție date).




- Se ascunde grila de proiectare și se afișează fila vizualizării obiectului SQL.




Tastați următoarea instrucțiune SQL:



CREATE TABLE ELEVI4 (nume VARCHAR(30), clasa VARCHAR(6), notă info NUMBER, notă matematică NUMBER, medie NUMBER)



- În fila **Design** (Proiect), în grupul **Result** (Rezultate), faceți clic pe **Run** (Executare)




Rezultat:




ELEVI4				
nume	clasa	notainfo	notamate	medie
Costin	XIID	4	6	5
David	XIIB	7	9	8
Andrei	XIIA	6	4	5
Carmen	XIIC	7	9	8
Damian	XIIA	7	8	75

a.) Afisati elevii de la clasa a XIIA

- Pe fila Create (Creare), în grupul Queries(interogari), faceți clic pe Query Design (Proiectare interogare).




- Închideți caseta de dialog Show Table (Afișare tabel).




- În fila Design (Proiect), în grupul Query Type (Tip interogare), faceți clic pe Data Definition (Definiție date).






- Se ascunde grila de proiectare și se afișează fila vizualizării obiectului SQL.




Tastați următoarea instrucțiune SQL:


```
SELECT *
FROM ELEVI4
WHERE clasa="XIIA"
```



- În fila Design (Proiect), în grupul Result (Rezultate), faceți clic pe Run (Executare)




Rezultat:




b) Afisati elevii a caror nume incepe cu litera C sau D


- Pe fila Create (Creare), în grupul Queries(interogari), faceți clic pe Query Design (Proiectare interogare).




- Închideți caseta de dialog Show Table (Afișare tabel).



- În fila Design (Proiect), în grupul Query Type (Tip interogare), faceți clic pe Data Definition (Definiție date).




- Se ascunde grila de proiectare și se afișează fila vizualizării obiectului SQL.



Tastați următoarea instrucțiune SQL:

SELECT *

```
FROM ELEVI4
WHERE nume LIKE "C*" OR nume LIKE "D*"
ORDER BY nume;
```



- În fila Design (Proiect), în grupul Result (Rezultate), faceți clic pe Run (Executare)

Query Tools Fisa de lucru 2- problema 9 : Database- C:\Users\Alexandra\Desktop\SQL\SQL 2\Fisa de lucru 2- problema 9.accdb (Access 2007 - 2016 file format) - Access

File Home Create External Data Database Tools Design Tell me what you want to do...

View Run Select Make Table Append Update Crosstab Delete Union Pass-Through Data Definition Show Table Builder Insert Rows Delete Rows Insert Columns Delete Columns Totals Parameters Property Sheet Table Names

Results Query Type Query Setup Show/Hide

All Access Objects Search... Tables ELEVI4 Queries problema_9 a_9

Query1

```
SELECT *
FROM ELEVI4
WHERE nume LIKE "C*" OR nume LIKE "D*"
ORDER BY nume;
```

Rezultat:

File Home Create External Data Database Tools Tell me what you want to do...

Filter Sort & Filter Selection Advanced Toggle Filter Refresh All Save Delete Records Find Replace Go To Select Text Formatting

b_9


nume	clasa	notainfo	notamate	medie
Carmen	XIIC	7	9	8
Costin	XIID	4	6	5
Damian	XIIA	7	8	75
David	XIIB	7	9	8
*				

All Access Objects Search... Tables ELEVI4 Queries problema_9 a_9 b_9


Problema 10:

Creați tabelul ELEV1, care conține coloanele: nume VARCHAR2(30), clasa VARCHAR2(6), notainfo NUMBER, notamate NUMBER, media NUMBER În câmpul clasa se va crea o listă cu valorile XIA, XIIB, XIIC, XIID

- Pe fila Create (Creare), în grupul Queries(interogari), faceți clic pe Query Design (Proiectare interogare).




- Închideți caseta de dialog Show Table (Afișare tabel).



proiectare interogare


închiderea casetei de dialog

- În fila Design (Proiect), în grupul Query Type (Tip interogare), faceți clic pe Data Definition (Definiție date).




definiție date

- Se ascunde grila de proiectare și se afișează fila vizualizării obiectului SQL.





Tastați următoarea instrucțiune SQL:

CREATE TABLE ELEV15 (nume VARCHAR(30),clasa VARCHAR(6),notainfo NUMBER,notamate NUMBER,media NUMBER)




- În fila Design (Proiect), în grupul Result (Rezultate), faceți clic pe Run (Executare)





Rezultat:




a.) Inserati 10 inregistrari


ELEVIS				
nume	clasa	notainfo	notamate	media
Costin	XIID	4	6	5
David	XIIB	7	9	8
Andrei	XIIA	6	4	5
Carmen	XIIC	7	9	8
Damian	XIIA	7	8	7.5
Andrada	XIIC	5	7	6
Claudiu	XIIB	7	9	8
Angela	XIID	9	7	8
Aura	XIID	4	6	5
Bogdan	XIIA	6	8	7

b.) Afisati elevii de la clasa a XIIA sau XIID


- Pe fila Create (Creare), în grupul Queries(interogari), faceți clic pe Query Design (Proiectare interogare).




- Închideți caseta de dialog Show Table (Afișare tabel). *proiectare interogare*



- În fila Design (Proiect), în grupul Query Type (Tip interogare), faceți clic pe Data Definition (Definiție date).




- Se ascunde grila de proiectare și se afișează fila vizualizării obiectului SQL.




Tastați următoarea instrucțiune SQL:

```
SELECT *
FROM ELEVI5
WHERE clasa="XIIA" OR clasa="XIID";
```



- În fila Design (Proiect), în grupul Result (Rezultate), faceți clic pe Run (Executare)



Rezultat:

Fisa de lucru 2- problema 10 : Database- C:\Users\Alexandra\Desktop\SQL\SQL 2\Fisa de lucru 2- problema 10.accdb (Access 2007 - 2016 file format) - Access

File Home Create External Data Database Tools Tell me what you want to do...

View Paste Copy Format Painter Filter Ascending Descending Selection Advanced Remove Sort Toggle Filter Refresh All Delete More Find Replace Go To Select Calibri 11 B I U A ab Text Formatting

Views Clipboard Sort & Filter Records Find Text Formatting

All Access Objects

- Search...
- Tables
- ELEVIS
- Queries
- problema_10


Query1

nume	clasa	notainfo	notamate	media
Costin	XIID	4	6	5
Andrei	XIIA	6	4	5
Damian	XIIA	7	8	7.5
Angela	XIID	9	7	8
Aura	XIID	4	6	5
Bogdan	XIIA	6	8	7
*				


Problema 11:

Creați tabelul CARTE, care conține coloanele: numecarte VARCHAR2(30), autor VARCHAR2(20), anaparitie NUMBER(2), editura VARCHAR2(10) . (în câmpul autor se va crea o listă ce conține valorile: "creanga", "caragiale", "arghezi", "rebreanu")

- Pe fila Create (Creare), în grupul Queries(interogari), faceți clic pe Query Design (Proiectare interogare).




- Închideți caseta de dialog Show Table (Afișare tabel).




proiectare interogare
închiderea casetei de dialog

- În fila Design (Proiect), în grupul Query Type (Tip interogare), faceți clic pe Data Definition (Definiție date).




- Se ascunde grila de proiectare și se afișează fila vizualizării obiectului SQL.




Tastați următoarea instrucțiune SQL:

CREATE TABLE CARTE3(numecarte VARCHAR(30),autor VARCHAR(20),anaparitie NUMBER,editura VARCHAR(10))




- În fila Design (Proiect), în grupul Result (Rezultate), faceți clic pe Run (Executare)



All Access Obje...

Query1
SELECT *
FROM ELEVIS
WHERE clasa = "XIIA" OR clasa = "XIID";

Rezultat:




a.) Introduceți 10 înregistrări


CARTE3			
numecarte	autor	anaparitie	editura
Flori de mucigai	arghezi	1920	corint
Ivan Turbinca	creanga	1928	corint
Istoria se repetă	caragiale	1935	humanitas
Ion	rebreanu	1940	all
D-ul Goe	caragiale	1937	corint
Amintiri din copilarie	creanga	1933	humanitas
Padurea Spanzuartilor	rebreanu	1929	all
Cuvinte potrivite	arghezi	1935	humanitas

b.) Afisati numecarte, editura pentru autorul "creanga" sau "arghezi"

- Pe fila Create (Creare), în grupul Queries(interogari), faceți clic pe Query Design (Proiectare interogare).




- Închideți caseta de dialog Show Table (Afișare tabel).




închiderea casetei de dialog

- În fila Design (Proiect), în grupul Query Type (Tip interogare), faceți clic pe Data Definition (Definiție date).




- Se ascunde grila de proiectare și se afișează fila vizualizării obiectului SQL.




Tastați următoarea instrucțiune SQL:


```
SELECT numecarte, editura
FROM CARTE4
WHERE autor="creanga" OR autor="arghezi";
```



- În fila Design (Proiect), în grupul Result (Rezultate), faceți clic pe Run (Executare)




Rezultat:




c.) Actualizati campul anaparitie cu valoarea 1952 pentru editura "humanitas"


- Pe fila Create (Creare), în grupul Queries(interogari), faceți clic pe Query Design (Proiectare interogare).




- Închideți caseta de dialog Show Table (Afișare tabel). *proiectare interogare*



- În fila Design (Proiect), în grupul Query Type (Tip interogare), faceți clic pe Data Definition (Definiție date).




- Se ascunde grila de proiectare și se afișează fila vizualizării obiectului SQL.





Tastați următoarea instrucțiune SQL:

UPDATE CARTE4 SET anaparitie = 1952
WHERE editura="humanitas";



- În fila Design (Proiect), în grupul Result (Rezultate), faceți clic pe Run (Executare)






Rezultat:


numecarte	autor	anaparitie	editura
Flori de muciga	arghezi	1920	corint
Ivan Turbinca	creanga	1928	corint
Istoria se repe	caragiale	1952	humanitas
Ion	rebreanu	1940	all
D-ul Goe	caragiale	1937	corint
Amintiri din co	creanga	1952	humanitas
Padurea Spanz	rebreanu	1929	all
Cuvinte potriv	arghezi	1952	humanitas

d.) Cate carti apartin autorului "arghezi"

- Pe fila Create (Creare), în grupul Queries(interogari), faceți clic pe Query Design (Proiectare interogare).




- Închideți caseta de dialog Show Table (Afișare tabel).




proiectare interogare
închiderea casetei de dialog

- În fila Design (Proiect), în grupul Query Type (Tip interogare), faceți clic pe Data Definition (Definiție date).




- Se ascunde grila de proiectare și se afișează fila vizualizării obiectului SQL.

definiție date




Tastați următoarea instrucțiune SQL:

```
SELECT COUNT(*)
FROM CARTE4
WHERE autor="arghezi";
```



- În fila Design (Proiect), în grupul Result (Rezultate), faceți clic pe Run (Executare)



Rezultat:

