Diabète pancréatique causé par l’insuffisance d’insuline

Le chakra du plexus solaire antérieur est vidé, tandis que celui postérieur est congestionné. Le chakra splénique antérieur et postérieur est congestionné. L’ajna, le chakra du nombril et de base sont affectés.

1. Faites le sondage du patient, puis répétez le durant le traitement.

2. Appliquez deux fois le balayage général.

3. Appliquez le balayage local minutieux des chakras du plexus solaire antérieur et postérieur, du splénique, du foie et du pancréas.

4. Projetez les chakras du plexus solaire antérieur et postérieur, le splénique et le pancréas avec du vert clair-blanc, puis avec une plus grande quantité de prana or.

5. Appliquez le balayage local minutieux des chakras de base et du nombril. Projetez du rouge clair-blanc.

6. Appliquez le balayage local de l'ajna. Projetez une plus petite quantité de vert clair-blanc et une plus grande quantité de violet ordinaire clair-blanc. L’emphase du traitement est mise sur les points du 3 au 6.

7. Appliquez le balayage local du chakra cardiaque antérieur et postérieur. Projetez le chakra cardiaque postérieur avec du vert clair-blanc, puis avec une plus grande quantité de violet ordinaire clair-blanc.

8. Appliquez le balayage local des chakras de la gorge, frontal, coronal, du chakra mineur de la nuque et du chakra mineur de la base de la tête. Projetez du vert clair-blanc, puis une plus grande quantité de violet ordinaire clair-blanc.

9. Stabilisez et relâchez l’énergie projetée.

10. Répétez le traitement trois fois par semaine.