Paralysie de Bell

Les chakras suivants sont influencés négativement dans la paralysie de Bell :

1. Chakra du plexus solaire
2. Chakra frontal
3. Chakra ajna
4. Chakra mineur des tempes
5. Chakra mineur de la mâchoire

Les chakras coronal, de la nuque, le chakra mineur de l'oreille et le chakra de la gorge sont partiellement affectés.

1. Faites le sondage du patient, puis répétez le durant le traitement.

2. Appliquez le balayage général une ou deux fois.

3. Appliquez le balayage local minutieux du chakra du plexus solaire antérieur
et postérieur et du foie. Projetez du vert clair-blanc, du bleu clair-blanc et du violet ordinaire clair-blanc sur le chakra du plexus solaire.

4. Appliquez le balayage local du chakra cardiaque antérieur et postérieur. Projetez le chakra cardiaque à travers le chakra cardiaque postérieur avec du vert clair-blanc, puis avec une plus grande quantité de violet ordinaire clair-blanc.

5. Appliquez le balayage local minutieux de l'ajna, des chakras frontal, coronal, du chakra mineur de la nuque, du chakra mineur de la tempe affectée, du chakra mineur de l'oreille affectée et du chakra mineur de la mâchoire affectée en alternant du vert clair-blanc et du violet ordinaire clair-blanc. Il est important que le nettoyage soit effectué d'une façon minutieuse. Projetez du vert clair-blanc, puis une plus grande quantité de violet ordinaire clair-blanc.

6-Appliquez le balayage local minutieux de la partie affectée en alternant du vert clair-blanc et du violet ordinaire clair-blanc. Projetez du vert Clair blanc. Puis une plus grande quantité du

violet ordinaire clair-blanc sur la partie affectée.

7-Appliquez le balayage local du chakra de la gorge en alternant du vert clair-blanc et du violet ordinaire clair-blanc. Projetez du vert clair-blanc puis une plus grande quantité de violet ordinaire clair-blanc.

8-Pour accélérer ultérieurement le processus de guérison, appliquez le balayage local des chakras du nombril et de base. Projetez du prana blanc.

9. Stabilisez et relâchez l’énergie projetée.

10. Répétez le traitement une fois par jour durant tout le temps nécessaire.