Hypertension

Le chakra meng mein contrôle la pression sanguine. Ses dimensions normales varient d'environ 1/3 à 1/2 des dimensions moyennes des chakras majeurs. Les patients qui souffrent d'hypertension ont le chakra meng mein hyper-activé. Si les dimensions du chakra meng mein sont en rapport 1 :1 avec les dimensions moyennes des chakras majeurs, il est probable que le patient souffre d'hypertension modérée. Si le rapport est majeur de 1 :2, l'hypertension est assez grave. En autres mots, si le chakra meng mein est grand de plus de six pouces (15 cm environ) et les autres chakras majeurs ont le diamètre d'environ trois pouces (8 cm environ) » l'hypertension est grave. Le chakra meng mein est congestionné ou vidé.

Les patients affectés d'hypertension ont d'habitude le chakra du plexus solaire congestionné et hyper-activé, cette condition hyper-active le chakra meng mein. le chakra du plexus solaire et le meng mein sont pleins d'énergie rouge sale. Pour guérir l'hypertension, il faut nettoyer avant soigneusement, puis inhiber avec du bleu clair les chakras du plexus solaire et le meng mein. Le balayage local minutieux l'un effet graduel normalisant sur les chakras hyper-activés du plexus solaire et du meng mein. Inhiber seul avec du bleu clair sans nettoyer ne portera pas à des résultats durables » parce qu'après peu de temps les chakras tendront à s'hyperactiver à nouveau.

Les zones de la colonne vertébrale et de la tête aussi doivent être traitées car elles sont pleines d'énergie rouge sale.

Le chakra splénique est étroitement lié au chakra meng mein. Si le chakra de la rate est activé, le meng mein aussi s'activera partiellement ; c'est pour cette raison qu'il n'est pas conseillé d'énergiser le chakra splénique d'un patient qui souffre d'hypertension. Il ne faudrait pas trop énergiser le chakra du

nombril d’un patient hypertendu parce qu’il est étroitement lié au splénique et au meng mein.

L’hypertension pourrait être causée physiquement par un mauvais fonctionnement des reins ou par d’autres facteurs externes. Dans la plupart des cas, la cause ou les causes ne sont pas connues en médecine ; dans ces cas, l’hypertension est dite essentielle. Elle peut être contrôlée, mais on estime que la « médecine ne soit pas capable de la soigner ».

Du point de vue de la Guérison Pranique,l’hypertension essentielle est causée par l’hyper activation du chakra meng mein, d’habitude, à son tour, causée par l'hyper activation du chakra du plexus solaire. En autres mots, l’hypertension essentielle est principalement d’origine émotionnelle. En répétant périodiquement les traitements de Guérison Pranique la pression sanguine du patient peut être normalisée.

1. Faites le sondage du patient, puis répétez le durant le traitement. Faites le sondage frontal du chakra meng mein pour déterminer le niveau de congestion pranique, puis celui latéral pour déterminer les dimensions ou le niveau d’hyper activation. Effectuez la même procédure de sondage sur le chakra du plexus solaire. Faites le sondage des autres chakras pour avoir une comparaison.

2.Appliquez deux ou trois fois le balayage général.
3. Appliquez le balayage local de toute la zone de la tête, spécialement de partie postérieure et de la colonne vertébrale. Ces zones sont rouge grisâtre.

4. Appliquez le balayage local minutieux du chakra du plexus solaire et du chakra meng mein avec du vert clair-blanc et puis avec du bleu clair blanc. Répétez le sondage frontalement et latéralement. En nettoyant deux chakras d’une façon minutieuse, la pression sanguine se normalise, graduellement. Ce passage est très important.

5. Inhibez le chakra meng mein en projetant du bleu clair et

exprimez en même temps, la volonté qu'il devienne plus petit, jusqu'à environ les dimensions moyennes des autres chakras. Répétez le sondage du chakra meng mein. Quand il sera inhibé, la pression sanguine baissera.

6. Inhibez le chakra du plexus solaire en projetant du bleu clair et exprimez en même temps, la volonté qu'il devienne plus petit, jusqu' à environ les dimensions moyennes des autres chakras. Le chakra du plexus solaire ne devrait pas être trop inhibé parce qu'il pourrait affaiblir le patient. Répétez le sondage du chakra du plexus solaire.

7. Il pourrait arriver que les points du 4 au 6 doivent être répétés après une ou deux heures du moment qu'il y a une possibilité que le chakra du plexus solaire et le meng mein s'hyper activent à nouveau.

8. Appliquez le balayage local du chakra cardiaque antérieur et postérieur. Projetez le chakra cardiaque postérieur avec du vert clair-blanc, puis avec une plus grande quantité dc violet ordinaire clair-blanc. En même temps visualisez le chakra cardiaque qui devient plus grand. Cela aidera à normaliser la pression sanguine et en outre induira un sens de paix intérieure.

9. Répétez le balayage local de la zone de la tête. Pour être sûrs que les vaisseaux sanguins de la zone du cerveau restent souples et forts, projetez peu de vert clair-blanc, du bleu clair-blanc, puis du violet ordinaire clair blanc sur les chakras coronal, frontal, sur l'ajna et sur le chakra mineur de la nuque. Le vert sert à nettoyer, le bleu clair pour la souplesse et le violet ordinaire pour renforcer. Ne projetez pas trop sur la tête. Répétez le sondage de la zone de la tête et refaites du balayage.

10. Appliquez le balayage local minutieux des chakras mineurs des mâchoires,
du chakra de la gorge et de son secondaire mineur. Cela est important

projetez une plus petite quantité de vert clair-blanc et une plus grande quantité de violet ordinaire clair-blanc.

11. Le chakra de base est partiellement affecté. Appliquez le balayage local minutieux et énergisez avec un peu de prana blanc.
12. Stabilisez et relâchez l’énergie projetée.
13. Répétez le traitement plusieurs fois par semaine si nécessaire. Invitez le patient à consulter son propre médecin pour établir quand la prise de médicaments pourra être interrompue ou réduite.