單元一 認識地球

選擇題
(知識和理解)

S4a_u1_01k_001_1

以下哪項物品與地球的結構最相似？

A. 西瓜。
B. 蘋果。
C. 熟雞蛋。
D. 乒乓球。

(　　)

[--答案：C--]

S4a_u1_01k_002_1

地殼主要由甚麼構成？

A. 岩漿。
B. 岩石。
C. 泥土。
D. 沙子。

(　　)

[--答案：B--]

S4a_u1_01k_003_1

地球的中心是甚麼？

A. 岩石。
B. 地殼。
C. 地幔。
D. 地核。

(　　)

[--答案：D--]

© 教育出版社

S4a_u1_01k_004_2

以下哪項對地球結構的描述是正確的？

A. 地殼是地球的中心。
B. 地核是地球的最外層。
C. 地幔主要由岩石構成。
D. 地核主要由金屬組成，溫度極高。

（　　）

[--答案：D--]

S4a_u1_01k_005_2

以下哪項對地球結構的描述是不正確的？

A. 地核主要由岩石構成。
B. 地核是地球的中心，溫度極高。
C. 地幔含有熾熱、會流動的岩漿。
D. 地殼是地球的最外層，並分為大小不同的板塊。

（　　）

[--答案：A--]

S4a_u1_01k_006_1

地殼有甚麼特點？（答案可多於一個。）

A. 地殼是完整一塊的。
B. 地殼分為大小不同的板塊。
C. 地幔內的岩漿流動，使板塊緩慢地移動。
D. 板塊移動和碰撞可能引發地震或火山爆發。

（　　）

[--答案：B、C、D--]

© 教育出版社

S4a_u1_01k_007_1

板塊移動和碰撞可能引致哪些自然現象？（答案可多於一個。）

A. 暴雨。
B. 閃電。
C. 地震。
D. 火山爆發。

（　　）

[--答案：C、D--]

S4a_u1_01k_008_1

玄武岩屬於哪個種類的岩石？

A. 火成岩。
B. 沉積岩。
C. 變質岩。
D. 以上皆不是。

（　　）

[--答案：A--]

S4a_u1_01k_009_1

使用篩子篩分土壤，可以觀察土壤的甚麼特徵？

A. 含有水。
B. 含有空氣。
C. 顆粒大小。
D. 重量。

（　　）

[--答案：C--]

© 教育出版社

S4a_u1_01k_010_1

在沙土、壤土和黏土中，哪一種土壤的顆粒最小？

A. 沙土。
B. 壤土。
C. 黏土。
D. 不確定。

(　　)

[--答案：C--]

S4a_u1_01k_011_1

在沙土、壤土和黏土三種土壤中，哪一種排水能力最好？

A. 沙土。
B. 壤土。
C. 黏土。
D. 不確定。

(　　)

[--答案：A--]

S4a_u1_01k_012_1

如果用電筒代表太陽，照射代表地球的地球儀。當地球儀上的香港面向太陽、被光照亮時，以下哪個可能是香港正處於的時段？

A. 中午。
B. 傍晚。
C. 凌晨。
D. 不確定。

(　　)

[--答案：A--]

© 教育出版社

S4a_u1_01k_013_2

以下哪些關於地球的描述是正確的？（答案可多於一個。）

A. 地球自轉一周約需二十四小時。
B. 太陽是圍繞地球運行的。
C. 地球不停地自轉，形成白天和黑夜交替循環的現象。
D. 地球的假想地軸是傾斜的。

（　　）

[--答案：A、C、D--]

S4a_u1_01k_014_1

以下哪些關於地球自轉的描述是正確的？（答案可多於一個。）

A. 地球每天繞着地軸不停地轉動。
B. 地軸是真實存在的，它貫穿北極和南極。
C. 我們看到日出和日落，是地球自轉的結果。
D. 地球自轉一周，約需 365 天。

（　　）

[--答案：A、C--]

S4a_u1_01k_015_1

以下哪項對地球的描述是不正確的？

A. 地軸是真實存在的。
B. 地球會不停地自轉。
C. 地球上，白天和黑夜有規律地重複。
D. 日與夜交替循環現象與地球不停自轉有關。

（　　）

[--答案：A--]

© 教育出版社

S4a_u1_01k_016_2

地球自轉一周約需多久？

A. 十二小時。
B. 二十四小時。
C. 一個月。
D. 一年。

(　　)

[--答案：B--]

S4a_u1_01k_017_1

從早上到中午，影子的長度會有甚麼變化？

A. 漸漸變長。
B. 漸漸縮短。
C. 先變長再縮短。
D. 先縮短再變長。

(　　)

[--答案：B--]

S4a_u1_01k_018_1

以下哪項關於地球繞着假想地軸自轉的描述是正確的？

A. 地球的假想地軸是垂直的。
B. 地球自轉一周需要一年。
C. 地球沿逆時針方向自轉。
D. 地球的自轉形成季節變化。

(　　)

[--答案：C--]

© 教育出版社

S4a_u1_01k_019_1

地球公轉一周大約需要多長時間？

A. 一小時。
B. 一個月。
C. 一天。
D. 一年。

(　　)

[--答案：D--]

S4a_u1_01k_020_1

當太陽直射北半球時，香港處於以下哪個季節？

A. 春季。
B. 夏季。
C. 秋季。
D. 冬季。

(　　)

[--答案：B--]

S4a_u1_01k_021_1

當太陽光斜射北半球時，香港處於甚麼季節？

A. 春季。
B. 夏季。
C. 秋季。
D. 冬季。

(　　)

[--答案：D--]

© 教育出版社

S4a_u1_01k_022_1

當太陽光直射北半球時，位於南半球的墨爾本處於甚麼季節？

A. 春季。
B. 夏季。
C. 秋季。
D. 冬季。

(　　)

[--答案：D--]

S4a_u1_01k_023_1

以下哪項關於地球公轉的描述是正確的？

A. 地球圍繞太陽公轉。
B. 地球圍繞太陽運行一周，約需二十四小時。
C. 地球公轉到不同位置時，南半球的溫度保持不變。
D. 地球在公轉軌道上運行時，南、北半球受太陽照射的角度相同。

(　　)

[--答案：A--]

S4a_u1_01k_024_1

以下哪項描述是正確的？

A. 地球面向太陽的一面處於白天。
B. 地球自轉產生四季變化。
C. 地球公轉產生日夜交替。
D. 我們看到日出和日落，是因為地球圍繞太陽公轉。

(　　)

[--答案：A--]

© 教育出版社

S4a_u1_01k_025_1

以下哪些是用來描述天氣的要素？（答案可多於一個。）

A. 氣溫。
B. 相對濕度。
C. 降雨量。
D. 氣候。

（　　）

[--答案：A、B、C--]

S4a_u1_01k_026_1

當香港是夏季，以下哪些地方也是夏季？（答案可多於一個。）

A. 北京。
B. 上海。
C. 新加坡。
D. 坎培拉。

（　　）

[--答案：A、B、C--]

S4a_u1_01k_027_1

當香港是夏季，以下哪個地方是冬季？

A. 北京。
B. 上海。
C. 新加坡。
D. 坎培拉。

（　　）

[--答案：D--]

© 教育出版社

S4a_u1_01k_028_1

以下哪個地方沒有明顯的四季？

A. 北京。
B. 上海。
C. 新加坡。
D. 坎培拉。

（　　）

[--答案：C--]

S4a_u1_01k_029_1

為甚麼香港天文台要加強酷熱天氣警告服務？

A. 可以收集天氣數據。
B. 提醒市民會有發生火災的危險。
C. 提醒市民做好防暑措施。
D. 可以增加天氣預報準確度。

（　　）

[--答案：C--]

S4a_u1_01k_030_1

以下哪些情況導致大氣中的二氧化碳含量明顯增多？（答案可多於一個。）

A. 人類砍伐森林。
B. 工廠排放廢氣。
C. 汽車排放廢氣。
D. 大量種植樹木。

（　　）

[--答案：A、B、C--]

© 教育出版社

S4a_u1_01k_031_1

以下哪項不是全球增温帶來的影響？

A. 冰川融化。
B. 海平面升高。
C. 土地荒漠化。
D. 過度使用煤、石油等燃料。

(　　)

[--答案：D--]

S4a_u1_01k_032_1

全球增温對自然環境帶來甚麼影響？(答案可多於一個。)

A. 增加生物多樣性。
B. 引致南極和北極冰雪融化。
C. 一些地方的乾旱情況加劇。
D. 發生山火的頻率增加。

(　　)

[--答案：B、C、D--]

© 教育出版社

S4a_u1_01a_001_1

我們應該怎樣為減緩全球增溫出一分力？(答案可多於一個。)

A. 不浪費食物。
B. 使用即棄餐具。
C. 把不使用的電器關掉。
D. 只購買有實際需要的物品。

(　　)

[--答案：A、C、D--]

S4a_u1_01a_002_2

為了減緩全球增溫，我們應該避免以下哪種行為？(答案可多於一個。)

A. 節約用電。
B. 浪費食物。
C. 使用即棄餐具。
D. 乘搭公共交通工具。

(　　)

[--答案：B、C--]

S4a_u1_01a_003_1

我們要避免以下哪些行為，來減少不必要的碳足跡？(答案可多於一個。)

A. 使用即棄餐具。
B. 使用節約能源的電器。
C. 購買沒有實際需要的物品。
D. 乘搭私家車和的士。

(　　)

[--答案：A、C、D--]

© 教育出版社

S4a_u1_02k_001_1

地球的結構可以分為三層，最外層是 _____。

[--答案：地殼--]

S4a_u1_02k_002_2

地球的結構可以分為三層，由內到外依次序排列是 _____、_____ 和 _____。

[--答案：地核、地幔、地殼--]

S4a_u1_02k_003_1

地球的中心是 _____，溫度極高。

[--答案：地核--]

S4a_u1_02k_004_1

地核是地球的中心，主要由 _____ 組成，溫度極高。

[--答案：金屬--]

S4a_u1_02k_005_1

我們在 _____（即地球的最外層）生活。

[--答案：地殼--]

S4a_u1_02k_006_1

地殼主要由 _____ 構成。

[--答案：岩石--]

S4a_u1_02k_007_1

地幔含有熾熱、會流動的 _____。

[--答案：岩漿--]

© 教育出版社

S4a_u1_02k_008_1

_____ 內的岩漿流動會使板塊緩慢地移動。

[--答案：地幔--]

S4a_u1_02k_009_1

地殼是地球的最外層，並分為大小不同的 _____。

[--答案：板塊--]

S4a_u1_02k_010_1

板塊移動和碰撞可能會引發 _____ 或 _____。

[--答案：地震、火山爆發（答案次序不限)--]

S4a_u1_02k_011_1

火山爆發時，_____ 從火山口噴發出來。

[--答案：岩漿--]

S4a_u1_02k_012_1

土壤是由 _____ 經過多年風吹雨打，碎裂而形成的。

[--答案：岩石--]

S4a_u1_02k_013_1

有些岩石在經過多年風吹雨打下碎裂，形成 _____。

[--答案：土壤--]

S4a_u1_02k_014_1

我們可以按照岩石的形成過程，把岩石分為三個種類：_____、_____ 和 _____。

[--答案：火成岩、沉積岩、變質岩（答案次序不限)--]

S4a_u1_02k_015_1

由岩漿冷卻和凝固後形成的岩石，稱為 _____。

[--答案：火成岩--]

S4a_u1_02k_016_1

在高壓和高溫下變質而成的岩石，稱為 _____。

[--答案：變質岩--]

S4a_u1_02k_017_1

被水沖下的岩石碎屑和土壤沉積而成的岩石，稱為 _____。

[--答案：沉積岩--]

S4a_u1_02k_018_1

土壤的成分包含動植物的物質、_____、_____ 和 _____。

[--答案：土壤顆粒、水、空氣（答案次序不限)--]

S4a_u1_02k_019_1

按照顆粒由小到大排列，土壤可以分為 _____、_____ 和 _____。

[--答案：黏土、壤土、沙土--]

S4a_u1_02k_020_1

在沙土、壤土和黏土三種土壤中，_____ 排水能力最好，_____ 排水能力最差，_____ 排水能力適中。

[--答案：沙土、黏土、壤土--]

© 教育出版社

S4a_u1_02k_021_1

地球每天繞着貫穿北極和南極的假想 _____ 自轉。

[--答案：地軸--]

S4a_u1_02k_022_1

因為地球會不停地 _____，所以形成日與夜交替循環的現象。

[--答案：自轉--]

S4a_u1_02k_023_1

地球自轉一周約需要 _____ 小時。

[--答案：二十四 / 24--]

S4a_u1_02k_024_1

在一天不同時間的太陽光照射下，影子的 _____ 和 _____ 都不同。

[--答案：長度、方向（答案次序不限）--]

S4a_u1_02k_025_1

古人通過觀察物件的 _____ 來知道時間。這些用來觀察日影的裝置稱為日晷。

[--答案：影子--]

S4a_u1_02k_026_1

我們可以製作 _____，利用它找出影子在不同時間的太陽光照射下的變化。

[--答案：日晷--]

© 教育出版社

S4a_u1_02k_027_1

地球圍繞 _____ 運行，這種運動稱為「公轉」。

[--答案：太陽--]

S4a_u1_02k_028_1

地球圍繞太陽運行，這種運動稱為「_____」。

[--答案：公轉--]

S4a_u1_02k_029_1

地球圍繞太陽公轉一周，需時 _____。

[--答案：一年 / 約 365 日--]

S4a_u1_02k_030_1

由於地軸是 _____ 的，太陽光在不同日子照射地球不同地方的角度會改變，形成 _____ 變化。

[--答案：傾斜、四季--]

S4a_u1_02k_031_1

當太陽光直射南半球時，南半球是 _____ 季，北半球是 _____ 季。

[--答案：夏、冬--]

S4a_u1_02k_032_1

我們可以從香港天文台公佈的 _____ 知道天氣的冷暖。

[--答案：氣溫--]

© 教育出版社

S4a_u1_02k_033_1

我們可以從香港天文台公佈的 _____ 知道天氣的乾燥或潮濕。

[--答案：相對濕度--]

S4a_u1_02k_034_1

人類大量使用 _____、_____ 等燃料，排放很多温室氣體。

[--答案：煤、石油（答案次序不限)--]

S4a_u1_02k_035_1

人類大量使用煤、石油等燃料，排放很多 _____，導致全球温度上升。

[--答案：二氧化碳 / 温室氣體--]

S4a_u1_02k_036_1

二氧化碳是温室氣體，會 _____ 地球表面向外釋放熱量，導致全球温度上升。

[--答案：阻擋--]

S4a_u1_02k_037_1

近百年來，大氣中的 _____ 含量明顯增多，導致全球温度上升。

[--答案：二氧化碳 / 温室氣體--]

© 教育出版社

S4a_u1_03k_001_1

岩石	地殼	地幔	地核

1. 地球的中心是 _____，主要由金屬組成，溫度極高。
2. 地球的最外層主要由 _____ 構成。
3. 地殼下是 _____，含有熾熱的、會流動的岩漿。
4. 人們主要在 _____ 活動。

[--答案：1. 地核；2. 岩石；3. 地幔；4. 地殼--]

S4a_u1_03k_002_1

地核	岩漿	地震	板塊	地幔

1. 地殼分為大小不同的 _____。
2. 由於 _____ 內的岩漿會流動，所以板塊也會緩慢地移動。
3. 板塊移動和碰撞可能會引發火山爆發或 _____。
4. 火山爆發時，_____ 冒升，從火山口噴發出來。

[--答案：1. 板塊；2. 地幔；3. 地震；4. 岩漿--]

S4a_u1_03k_003_1

土壤	岩石	火成岩
砂岩	沉積岩	變質岩

1. 地殼主要由 _____ 構成。
2. 岩漿冷卻和凝固後形成的岩石，就是 _____。
3. 不同種類的岩石在高溫和高壓下變質而成的岩石，就是 _____。
4. 被水沖下的岩石碎屑和土壤沉積而成的岩石，就是 _____。

[--答案：1. 岩石；2. 火成岩；3. 變質岩；4. 沉積岩--]

© 教育出版社

S4a_u1_03k_004_1

火成岩	變質岩	地殼	沉積岩

1. 人們可以在 _____ 上找到岩石和土壤。
2. 花崗岩屬於 _____。
3. 大理岩屬於 _____。
4. 砂岩屬於 _____。

[--答案：1. 地殼；2. 火成岩；3. 變質岩；4. 沉積岩--]

S4a_u1_03k_005_1

東方	方向	變長
西方	長度	縮短

1. 一天中，早上至中午，影子漸漸 _____。
2. 中午過後，影子漸漸 _____。
3. 一天中，影子的方向由上午指向 _____，變為下午指向 _____。
4. 在一天不同時間的太陽光照射下，影子的 _____ 和 _____ 都不同。

[--答案：1. 縮短；2. 變長；3. 西方、東方；4. 長度、方向（答案次序不限）--]

© 教育出版社

S4a_u1_03k_006_1

自轉	地軸	季節
公轉	傾斜	日與夜

1. 地球會繞着假想的 _____，由西向東不停地自轉。
2. 地球不停地自轉，形成 _____ 交替循環的現象。
3. 地球圍繞太陽 _____ 一周，大約需時一年。
4. 太陽照射地球的角度不同，會造成 _____ 的變化。

[--答案：1. 地軸；2. 日與夜；3. 公轉；4. 季節--]

S4a_u1_03k_007_1

氣候	天氣	相對濕度
氣温	北半球	南半球

1. 香港天文台用 _____ 來描述天氣的冷暖。
2. 香港天文台用 _____ 來描述天氣的乾燥或潮濕。
3. 香港在 _____，坎培拉在 _____。
4. 香港夏季的平均降雨量較高，_____ 比較潮濕。

[--答案：1. 氣温；2. 相對濕度；3. 北半球、南半球；4. 氣候--]

© 教育出版社

S4a_u1_03k_008_1

大浪	二氧化碳	上升
下降	風暴潮	酷熱

1. 因為人類大量使用煤、石油等燃料，排放很多 _____，所以導致全球增溫。
2. 全球增溫導致海平面 _____、土地荒漠化等情況出現。
3. 海平面上升會增加沿岸地區在熱帶氣旋吹襲時受到 _____ 和 _____ 的威脅。
4. 在全球增溫下，_____ 天氣的日數增加，人們要做好防暑措施。

[--答案：1. 二氧化碳；2. 上升；3. 風暴潮、大浪(答案次序不限)；4. 酷熱--]

© 教育出版社

S4a_u1_03s_001_1

指甲	放大鏡	顏色	砂岩
重量	花崗岩	硬度	

1. 觀察岩石標本時，我們可以先觀察它的 _____ 和顆粒大小。
2. 我們可以利用 _____ 仔細觀察岩石標本的顆粒大小。
3. 我們可以分別用不鏽鋼鑰匙和 _____ 刻劃岩石，看看能不能劃出痕跡，區分岩石的 _____。

[--答案：1. 顏色；2. 放大鏡；3. 指甲、硬度--]

S4a_u1_03s_002_1

顆粒	篩子	放大鏡	量杯
氣泡	觸感	電子磅	

1. 我們可以利用 _____ 觀察土壤，找出土壤中有沒有動植物的物質（例如枯葉、昆蟲等）。
2. 把 _____ 上的碟子的重量設定為零。搓揉土壤，並用電子磅量度土壤的重量，然後把土壤放在太陽光下或空氣流通的地方。一星期後，再次量度重量，搓揉土壤，觀察土壤的 _____ 有沒有變化。
3. 用 _____ 篩分乾燥的土壤，觀察 _____ 的大小。
4. 把土壤倒進盛有水的 _____ 裏，用膠棒攪拌，觀察水面有沒有出現 _____。

[--答案：1. 放大鏡；2. 電子磅、觸感；3. 篩子、顆粒；4. 量杯、氣泡--]

S4a_u1_03s_003_1

不同	同一高度	沙土	壤土
相同	排水能力	黏土	

1. 測試土壤的 _____ 時，先用鋸刀把三個膠樽上下切開兩部分。
2. 分別用橡皮圈把紗布固定在三個樽口，然後倒置在樽身上，再鋪上相同分量的土壤樣本，達到 _____。
3. 把 _____ 分量的水倒進三個膠樽。五分鐘後，立即把排出的水分別倒入量杯內，量度水的分量。
4. _____ 排出的水量最多，_____ 排出的水量最少。

[--答案：1. 排水能力；2. 同一高度；3. 相同；4. 沙土、黏土--]

© 教育出版社

S4a_u1_04k_001_1

地球的最外層是地殼。 （　　）
[--答案：✓--]

S4a_u1_04k_002_1

地幔含有熾熱、會流動的岩漿。 （　　）
[--答案：✓--]

S4a_u1_04k_003_1

地球的中心是溫度極高的地幔。 （　　）
[--答案：×--]

S4a_u1_04k_004_1

地球的中心主要由金屬組成，溫度極高。 （　　）
[--答案：✓--]

S4a_u1_04k_005_1

地殼主要由一塊完整的岩石構成。 （　　）
[--答案：×--]

S4a_u1_04k_006_1

地幔內的岩漿流動會使板塊緩慢地移動。 （　　）
[--答案：✓--]

S4a_u1_04k_007_1

地震是由板塊移動和碰撞引致的自然現象。 （　　）
[--答案：✓--]

S4a_u1_04k_008_1

頁岩是火成岩的一種。 （　　）

[--答案：×--]

S4a_u1_04k_009_2

大理岩和片麻岩都是沉積岩。 （　　）

[--答案：×--]

S4a_u1_04k_010_1

除了土壤顆粒，土壤還包含了動植物的物質、空氣和水。 （　　）

[--答案：✓--]

S4a_u1_04k_011_1

不同土壤的排水能力不同，沙土排水能力最弱，黏土排水能力最強。 （　　）

[--答案：×--]

S4a_u1_04k_012_1

地球每天繞着真實存在的地軸自轉。 （　　）

[--答案：×--]

S4a_u1_04k_013_1

因為地球自轉，所以我們看到日出和日落。 （　　）

[--答案：✓--]

© 教育出版社

S4a_u1_04k_014_1

白天，太陽光照射下的影子長度會隨時間而產生變化，方向則一直保持不變。 （　　）

[--答案：×--]

S4a_u1_04k_015_1

古人發明了日晷，用它來觀察日影從而得知時間。 （　　）

[--答案：✓--]

S4a_u1_04k_016_1

地球圍繞月球運行，這種運動稱為「公轉」。 （　　）

[--答案：×--]

S4a_u1_04k_017_1

因為太陽圍繞地球運動，所以我們看到白天和黑夜有規律地重複。 （　　）

[--答案：×--]

S4a_u1_04k_018_1

當太陽光直射北半球時，北半球是冬季，南半球是夏季。 （　　）

[--答案：×--]

S4a_u1_04k_019_1

每五年便會有一次閏年。 （　　）

[--答案：×--]

© 教育出版社

S4a_u1_04k_020_1

香港和北京都位於北半球。 （　　）
[--答案：✓--]

S4a_u1_04k_021_1

氣候是指過去一段較長時間的平均天氣狀況。 （　　）
[--答案：✓--]

S4a_u1_04k_022_2

因為新加坡和北京都在北半球，所以氣候相似。 （　　）
[--答案：×--]

S4a_u1_04k_023_1

全球增溫的現象持續，香港出現酷熱天氣的日子也增加了。 （　　）
[--答案：✓--]

S4a_u1_04k_024_1

陸地的冰融化會導致海平面上升。 （　　）
[--答案：✓--]

S4a_u1_04k_025_1

二氧化碳會阻擋地球表面向外釋放熱量，導致全球溫度上升。 （　　）
[--答案：✓--]

© 教育出版社

S4a_u1_04k_026_1

碳足跡是指因一些人類活動而產生的溫室氣體的數量。 （　　）

[--答案：✓--]

S4a_u1_04a_001_1

岩石和土壤是珍貴的資源，我們要珍惜和保護。 (　　)
[--答案：✓--]

S4a_u1_04a_002_1

在全球增溫下，酷熱天氣的日數增加，我們要注意酷熱天氣的警告，做好防暑措施。 (　　)
[--答案：✓--]

S4a_u1_04a_003_1

我們可以在日常生活中的衣、食、住、行等方面實踐低碳生活，減少碳足跡，為減緩全球增溫出一分力。 (　　)
[--答案：✓--]

S4a_u1_04a_004_1

永成認為一個人的力量很有限，因此沒有在日常生活中減少不必要的碳足跡。 (　　)
[--答案：✖--]

© 教育出版社

S4a_u1_05k_001_1

地球內部結構從內到外順序排列是地殼、地幔和地核。

（　　）

[--答案：×、地核、地幔、地殼--]

S4a_u1_05k_002_1

地幔是地球的最外層。

（　　）

[--答案：×、地殼--]

S4a_u1_05k_003_1

地殼不是完整的一塊，而是分為大小不同的板塊。

（　　）

[--答案：✓--]

S4a_u1_05k_004_1

火山爆發時，岩石冒升，從火山口噴發出來。

（　　）

[--答案：×、岩漿--]

S4a_u1_05k_005_1

土壤是由岩石經過許多年的風吹雨打，碎裂而形成的。

（　　）

[--答案：✓--]

© 教育出版社

S4a_u1_05k_006_1

岩漿冷卻和凝固後形成的岩石，是變質岩。

（　　）

[--答案：×、火成岩--]

S4a_u1_05k_007_1

不同種類的岩石在高溫和高壓下變質而成的岩石，就是沉積岩。

（　　）

[--答案：×、變質岩--]

S4a_u1_05k_008_1

不同土壤的排水能力不同，其中壤土排水能力最強。

（　　）

[--答案：×、沙土--]

S4a_u1_05k_009_1

因為地球不停自轉，所以形成日與夜交替循環的現象。

（　　）

[--答案：✓--]

© 教育出版社

S4a_u1_05k_010_1

我們看到日出和日落，是地球不停公轉的結果。

（　　）

[--答案：×、自轉--]

S4a_u1_05k_011_1

地球每天繞着貫穿北極和南極的真實地軸自轉。

（　　）

[--答案：×、假想--]

S4a_u1_05k_012_1

白天，影子在不同時間的太陽光照射下，長度和方向都會有變化。

（　　）

[--答案：✓--]

S4a_u1_05k_013_1

當太陽光直射北半球時，北半球是冬季。

（　　）

[--答案：×、夏季--]

S4a_u1_05k_014_1

地球除了自轉外，同時也圍繞太陽公轉。

（　　）

[--答案：✓--]

© 教育出版社

S4a_u1_05k_015_1

氣候是過去一段較長時期的平均天氣狀況。

（　　）

[--答案：✓--]

S4a_u1_05k_016_1

海平面上升，會令內陸地區被熱帶氣旋吹襲時，更容易受海水淹浸。

（　　）

[--答案：✖、沿岸--]

S4a_u1_05k_017_1

因為人類大量使用煤、石油等燃料，排放很多二氧化碳，所以導致地球增溫。

（　　）

[--答案：✓--]

© 教育出版社

S4a_u1_07k_001_1

地球的結構有甚麼特點？

1. 地殼
2. 地幔
3. 地核

A. 含有熾熱、會流動的岩漿。
B. 地球的中心，主要由金屬組成，溫度極高。
C. 由多種氣體構成，包裹着地球表面。
D. 地球的最外層，主要由岩石構成，並分為多個板塊。

1. _____ 2. _____ 3. _____

[--答案：1. D；2. A；3. B--]

S4a_u1_07k_002_1

地球的結構有甚麼特點？（答案可多於一個。）

1. 地殼的特點
2. 地幔的特點
3. 地核的特點

A. 主要由岩石構成。
B. 主要由金屬組成。
C. 含有熾熱、會流動的岩漿。
D. 是地球的中心。
E. 是地球的最外層。

1. _____ 2. _____ 3. _____

[--答案：1. A、E；2. C；3. B、D--]

© 教育出版社

S4a_u1_07k_003_1

地殼的不同部分有甚麼特點？（答案可多於一個。）

1. 板塊
2. 岩石
3. 土壤

A. 是由火山冒出的岩漿經過冷卻和凝固後形成的。
B. 成分包含水、空氣、動植物的物質和土壤顆粒。
C. 隨着地幔內的岩漿流動而緩慢移動。
D. 其移動和碰撞會導致地震或火山爆發。

1. _____ 2. _____ 3. _____

[--答案：1. C、D；2. A；3. B--]

S4a_u1_07k_004_1

不同岩石的形成過程是怎樣的？

1. 火成岩
2. 沉積岩
3. 變質岩

A. 不同種類的岩石在高溫和高壓下變質而成。
B. 岩漿冷卻和凝固後形成。
C. 被水沖下的岩石碎屑和土壤沉積而成。

1. _____ 2. _____ 3. _____

[--答案：1. B；2. C；3. A--]

© 教育出版社

S4a_u1_07k_005_1

以下岩石有甚麼特徵？

1. 花崗岩
2. 砂岩
3. 大理岩

A. 硬度較低，適合用來刻劃雕塑。
B. 屬於火成岩。
C. 屬於沉積岩。

1. _____ 2. _____ 3. _____

[--答案：1. B；2. C；3. A--]

S4a_u1_07k_006_2

以下三種岩石有甚麼特徵？

1. 花崗岩
2. 砂岩
3. 大理岩

A. 通常有粉紅色、灰色等顏色，呈花斑狀。
B. 通常有橙色、灰色等顏色，像大小不同的沙子黏合在一起。
C. 通常有灰色、白色，表面有美麗的條紋。

1. _____ 2. _____ 3. _____

[--答案：1. A；2. B；3. C--]

S4a_u1_07k_007_1

以下土壤有甚麼特性？（答案可多於一個。）

1. 沙土
2. 壤土
3. 黏土

A. 三種土壤中顆粒最大。
B. 三種土壤中保留水分的能力最高。
C. 適宜種植大部分植物。
D. 適宜種植仙人掌。

1. _____ 2. _____ 3. _____

[--答案：1. A、D；2. C；3. B--]

© 教育出版社

S4a_u1_07k_008_1

地球自轉和地球公轉會形成甚麼自然現象？（答案可多於一個。）

1. 地球自轉
2. 地球公轉

A. 日與夜交替循環的現象。
B. 季節變化。
C. 一天中不同時間影子長度和方向的變化。
D. 南、北半球受太陽光照射角度的變化。

1. _____ 2. _____

[--答案：1. A、C；2. B、D--]

S4a_u1_07k_009_1

香港天文台運用甚麼去描述天氣狀況？

1. 温度
2. 相對濕度
3. 圖案

A. 描述該日是冷或暖。
B. 表達該日有沒有降雨。
C. 描述該日是乾燥或潮濕。

1. _____ 2. _____ 3. _____

[--答案：1. A；2. C；3. B--]

© 教育出版社

S4a_u1_07k_010_1

以下自然現象或人類活動會帶來甚麼結果？（答案可多於一個。）

1. 地球自轉
2. 板塊移動和碰撞
3. 陸冰融化
4. 大量伐木

A. 全球氣温上升。
B. 海平面上升。
C. 火山爆發。
D. 日與夜交替循環。
E. 地震。

1. _____ 2. _____
3. _____ 4. _____

[--答案：1. D；2. C、E；3. B；4. A--]

S4a_u1_07k_011_2

以下地方有甚麼特點？（答案可重覆使用；答案可多於一個。）

1. 南極洲
2. 新加坡
3. 坎培拉

A. 氣候比較潮濕。
B. 終年被冰雪覆蓋的地方。
C. 位於南半球。
D. 氣候比較炎熱。

1. _____ 2. _____
3. _____ 4. _____

[--答案：1. B、C；2. A、D；3. C--]

© 教育出版社

S4a_u1_07k_012_1

與香港比較，北京、新加坡和坎培拉在地理位置和氣候上有甚麼特徵？（答案可多於一個。）

1. 北京
2. 新加坡
3. 坎培拉

A. 和香港位於不同的半球上。
B. 比香港更靠近赤道。
C. 與香港的全年氣溫變化相近。
D. 和香港一樣有明顯的雨季和旱季。

1. _____ 2. _____ 3. _____

[--答案：1. C、D；2. B；3. A--]

S4a_u1_07k_013_1

以下哪些是香港和新加坡的共通點？哪些不是兩地的共通點？（答案可多於一個。）

1. 香港和新加坡的共通點
2. 不是香港和新加坡的共通點

A. 位處北半球。
B. 靠近赤道。
C. 一年四季分明。
D. 夏季降雨量較多。
E. 冬天不會下雪。

1. _____ 2. _____

[--答案：1. A、E；2. B、C、D--]

© 教育出版社

S4a_u1_07k_014_2

以下哪些是海平面上升的成因？哪些是海平面上升帶來的影響？（答案可多於一個。）

1. 海平面上升的成因
2. 海平面上升的影響

A. 更頻繁的風暴潮。
B. 全球增溫。
C. 沿岸地區會受海水淹沒。
D. 陸冰融化。

1. _____　　2. _____

[--答案：1. B、D；2. A、C--]

© 教育出版社

S4a_u1_07s_001_1

模擬地球自轉時，不同的物件或現象分別代表甚麼？

1. 手電筒	A. 地球。
2. 地球儀	B. 香港處於黑夜。
3. 固定在香港的紙偶很亮	C. 香港處於白天。
4. 固定在香港的紙偶很暗	D. 太陽。

1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____

[--答案：1. D；2. A；3. C；4. B--]

S4a_u1_07s_002_1

在一個模擬海冰和陸冰融化的實驗中，不同的物件或現象分別代表甚麼？

1. 水	A. 海平面上升。
2. 泥膠	B. 海水。
3. 水中的冰	C. 陸地。
4. 泥膠上的冰	D. 海冰。
5. 膠盒中水位上升	E. 陸冰。

1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____ 5. _____

[--答案：1. B；2. C；3. D；4. E；5. A--]

© 教育出版社

S4a_u1_07a_001_1

把以下對岩石和土壤資源的行為與有關的影響配對。

1. 從地質公園帶走岩石	A. 珍惜土壤資源。
2. 把垃圾拋到泥地上	B. 破壞公園的面貌。
3. 觀察土壤後，把土壤倒回花壇	C. 污染土地。
	D. 土壤流失。

1. _____ 2. _____ 3. _____

[--答案：1. B；2. C；3. A--]

S4a_u1_07a_002_1

把以下人類活動與對全球增温的關係配對。

1. 回收廚餘	A. 增加個人的碳足跡。
2. 駕駛私家車出行	B. 減少食物碳足跡。
3. 工廠排放大量廢氣	C. 吸收二氧化碳。
4. 種植樹木	D. 生產過程中排放大量碳足跡。

1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____

[--答案：1. B；2. A；3. D；4. C--]

© 教育出版社

S4a_u1_08k_001_1

把地球結構的各層由外至內順序排列出來。

A. 地幔。
B. 地核。
C. 地殼。

（　　）→（　　）→（　　）
[--答案：C → A → B--]

S4a_u1_08k_002_1

把岩石形成的過程順序排列出來。

A. 岩漿冒升，從火山口噴發出來。
B. 引發火山爆發。
C. 板塊移動和碰撞。
D. 岩漿經過冷卻和凝固後，形成岩石。

（　　）→（　　）→（　　）→（　　）
[--答案：C → B → A → D--]

© 教育出版社

S4a_u1_08s_001_2

把觀察和記錄影子的步驟順序排列出來。

A. 每隔一小時，在紙上標示影子頂端的位置，並記錄當下的時間。
B. 用直尺亮度直線的長度，並記錄結果。
C. 一天記錄完成後，把每個影子的頂端位置標記與豎立鉛筆的位置連成一條直線。
D. 在空曠的地方，利用指南針找出方向，把紙張標示的方向與指南針對齊。


（　　）→（　　）→（　　）→（　　）

[--答案：D → A → C → B--]

© 教育出版社

S4a_u1_09k_001_1

觀察圖片，思考問題，把答案圈起來或在 _____ 上填寫答案。



1. A、B、C、D 是地球上的四個地區。A、B、C 地區都位於 _____，D 地區位於 _____。

2. 根據上圖，C 地區處於（ 白天 / 黑夜 ），A 地區處於（ 白天 / 黑夜 ）。

3. 根據上圖，A、B、C 地區都處於（ 夏季 / 冬季 ），D 地區處於（ 夏季 / 冬季 ）。

[--答案：1. 北半球、南半球；2. 白天、黑夜；3. 夏季、冬季--]

© 教育出版社

S4a_u1_09s_001_1

觀察圖片，思考問題，把答案的代表字母填在（　）內。

求珍做實驗時，需要探究右方的岩石。她仔細觀察下，發現岩石是純白色的，有美麗的花紋，顆粒較粗，顆粒晶瑩美麗。



1. 求珍用指甲和不鏽鋼鑰匙刻劃，只有不鏽鋼鑰匙可以刻劃出痕跡。這塊岩石的硬度應該是（　　）。
   A. 比指甲和不鏽鋼鑰匙軟
   B. 比指甲硬，但是比不鏽鋼鑰匙軟
   C. 比指甲和不鏽鋼鑰匙硬

2. 根據這塊岩石的特徵判斷，它是（　　）。
   A. 花崗岩　　B. 大理岩　　C. 砂岩

3. 這類岩石適合用來（　　）。
   A. 製作雕塑　　B. 切割金屬　　C. 鑽探岩層

[--答案：1. B；2. B；3. A--]

© 教育出版社

S4a_u1_09s_002_2


樂怡在路邊看見一塊岩石。她運用所學的知識觀察它。觀察圖片，思考問題，依指示作答或把答案的代表字母填在（　）內。

觀察結果

（1） 這塊岩石的顏色是白色。把它按在牆上摩擦，會留下白色的痕跡。

（2） 用指甲劃岩石，能輕易劃出痕跡。

（3） 用手電筒照射岩石時，光線不能穿透岩石。



1. 根據以上描述，在表格內填上適當的字詞或把答案圈起來。

岩石顏色	痕跡顏色	硬度	透明度
		低 / 中 / 高	透明 / 不透明

2. 根據這塊岩石的特徵，你推測這塊岩石可以用作甚麼？

A. 提煉礦物和金屬　　B. 建築材料　　C. 製造粉筆

（　　）

3. 這種岩石主要由積聚在海底的微小浮游生物遺骸形成。它屬於哪一類的岩石？

A. 沉積岩。

B. 火成岩。

C. 變質岩。

（　　）

[--答案：1. 白色、白色、低、不透明；2. C；3. A--]

© 教育出版社

S4a_u1_09s_003_1

功平和求珍用指甲和不鏽鋼鑰匙刻劃岩石，並把刻劃結果記錄下來。閱讀下表，思考問題，把答案圈起來。

	岩石 A	岩石 B	岩石 C
用指甲刻劃	×	×	×
用不鏽鋼鑰匙刻劃	×	✓	✓

註：「×」表示沒有刻劃出痕跡，「✓」表示能刻劃出痕跡。

1. 這三塊岩石中，最硬的是 （岩石 A / 岩石 B / 岩石 C ）。

2. 岩石 A 是花斑狀的，能觀察到粉紅色的顆粒。它最可能是
（ 花崗岩 / 砂岩 / 大理岩 ）。

3. 岩石 B 是棕色的，顆粒比較細。這塊岩石可能是
（ 花崗岩 / 砂岩 / 大理岩 ）。


[--答案：1. 岩石 A；2. 花崗岩；3. 砂岩--]

© 教育出版社

S4a_u1_09s_004_1

觀察圖片，思考問題，把答案的代表字母填在（　）內。

功平在校園花壇裏採集了土壤，放進膠袋後，帶回課室。他把土壤平鋪在白紙上晾乾、捏碎後，用放大鏡觀察。接着，他把這些土壤全部倒進水中，研究土壤的成分。



1. 白紙上的泥土晾乾後，重量會（　　）。
   A. 變輕　　B. 變重　　C. 沒有變化

2. 功平用放大鏡觀察土壤，最有可能會看見（　　）。
   A. 鐵釘　　B. 活蚯蚓　　C. 樹葉

3. 功平用膠棒攪拌水中土壤，發現水中冒出氣泡。這情況說明土壤中含有（　　）。
   A. 水　　B. 空氣　　C. 沙子

[--答案：1. A；2. C；3. B--]

© 教育出版社


S4a_u1_09s_005_2

觀察圖片，思考問題，把答案的代表字母填在（　）內。

功平和求珍對於不同地區的時差感到好奇。他們查閱資料後，知道由於地球自西向東自轉，不同地點看見日出的時刻就會有分別。相對位置偏東的地點，要比位置偏西的地點先看到日出，時刻較早。

右邊的地球儀上畫上了連接着南北兩極的線，這些線是人類為度量而假設出來的輔助線，稱為經線。國際上規定，把通過位於英國 倫敦的格林威治皇家天文台原址的經線定為 0°經線，也叫本初子午線。

0°經線以東的地區稱為東經，0°經線以西的地區稱為西經。經度每隔 15°，迎來黎明的時間相差 1 小時，每隔 30°相差 2 小時。



1. 地球上不同地區出現時差的主要原因是（　　）。
   A. 地球公轉　　B. 地球自轉　　C. 地軸傾斜

2. 國際上按統一標準劃分時區，每 15°（即每相差 1 小時）為一個時區。全球共劃分為（　　）個時區。
   A. 12　　B. 24　　C. 15

3. 位於西經 15°的地區比位於東經 15°的地區（　　）迎來黎明。
   A. 晚 2 小時　　B. 早 2 小時　　C. 晚 4 小時

[--答案：1. B；2. B；3. A--]

© 教育出版社

S4a_u1_09s_006_1

觀察圖片，思考問題，把答案的代表字母填在（　）內。

右面是香港天文台發佈的一則天氣消息：今晚天晴，明早多雲，西北風 2 級。明天白天最高氣溫為 9°C，最低氣溫為 3°C。相對濕度為 50%，空氣質素良好。



1. 以下哪個符號能夠表示明天早上的天氣情況？（　　）

A.  　B.  　C. 

2. 天氣預告指出明天最高氣溫約 9°C。以下哪個時分最有可能出現這個溫度？（　　）

A. 傍晚　　B. 中午　　C. 早晨

3. 預計明天氣溫的日溫差在（　　）左右。

A. 12°C　　B. 9°C　　C. 6°C

[--答案：1. A；2. B；3. C--]

© 教育出版社

S4a_u1_10s_001_1

根據以下實驗，回答問題，把答案圈起來或依指示作答。

功平正在觀察花崗岩、砂岩和大理岩。他先伸手觸摸岩石，然後使用放大鏡觀察。





1. 如果用手觸摸花崗岩和大理岩，哪種岩石的觸感較粗糙？
（ 花崗岩 / 大理岩 ）

2. 使用放大鏡可以觀察岩石標本的甚麼特點？
（ 顆粒大小 / 硬度 ）

3. 把觀察到的花崗岩顆粒繪畫在空格內。

[--答案：1. 花崗岩；2. 顆粒大小；3. 有多種顏色的顆粒，包括黑色、灰色等；顆粒比較大。（答案合理便可。）--]

© 教育出版社

S4a_u1_10s_002_1

根據以下實驗，回答問題，把答案圈起來。



量度土壤重量的實驗

1. 以上實驗的目的是要在土壤中找出哪種主要成分？
（ 空氣 / 水 ）

2. 使用電子磅量度土壤重量前，應該先把甚麼的重量設定為零？
（ 電子磅上的碟子連土壤 / 電子磅上的碟子 ）

3. 一星期後，哪些現象證明土壤中含有水分？（答案可多於一個。）
（ 重量明顯減少 / 土壤裏有動植物的物質 / 觸感更乾燥 ）

[--答案：1. 水；2. 電子磅上的碟子；3. 重量明顯減少、觸感更乾燥--]

© 教育出版社

S4a_u1_10s_003_1

根據以下實驗，回答問題，把答案圈起來。

實驗一



實驗二



1. 在實驗一，同學把土壤放在手中揉一揉，感覺土壤濕潤。這說明土壤裏有（ 水 / 空氣 ）。

2. 在實驗二，同學把土壤倒進水裏，看到水面產生了氣泡。這說明土壤裏有（ 水 / 空氣 ）。

3. 土壤是珍貴的資源。實驗結束後，老師和同學應該把土壤倒進（ 垃圾桶 / 花壇 ）裏。


[--答案：1. 水；2. 空氣；3. 花壇--]

© 教育出版社

S4a_u1_10s_004_1

根據以下實驗，回答問題，把答案圈起來。

求珍製作了三個大小相同的排水瓶，把相同分量的乾燥土壤放進瓶子裏，然後注入相同分量的水，觀察瓶子排水的情況。



1. 以上實驗對比了三種不同土壤的哪一種特性？
（ 排水能力 / 肥沃程度 ）

2. 從實驗結果可知，（ ①/②/③ ）號土壤排水能力最好，
（ ①/②/③ ）號土壤排水能力最差。

3. 承上題，可以推斷 ③ 號土壤應該是哪種土壤？
（ 沙土 / 壤土 / 黏土 ）


[--答案：1. 排水能力；2. ①、②；3. 壤土--]

© 教育出版社

S4a_u1_10s_005_1

根據以下實驗，回答問題，把答案圈起來。

同學在老師指導下測試不同土壤的排水能力。他們選取了沙土、壤土和黏土來做實驗。



1. 同學觀察和記錄以上三種土壤的特點，發現土壤的（ 顆粒大小 / 主要成分 ）有不同。

2. 為了公平測試，以上三種不同土壤樣本的分量需要（ 相同 / 不同 ），注水的分量需要（ 相同 / 不同 ）。


3. 五分鐘後，幾個同學同時把排出來的水倒進量杯裏。他們發現沙土排出的水量最多。這個實驗說明沙土的排水能力（ 最差 / 最好 ）。

[--答案：1. 顆粒大小；2. 相同、相同；3. 最好--]

S4a_u1_10s_006_1

根據以下實驗，回答問題，把答案圈起來或把答案的代表字母填在 _____ 上。

同學在研究一天中不同時間的陽光照射下物體影子的變化。



1. 開始觀察前，同學應該先利用（ 風向標 / 指南針 ）找出方向，把紙張標示的方向與它對齊。

2. 接着，同學每隔一段時間在紙上標示鉛筆影子頂端的位置，同時把時間記錄下來。以下哪個做法是合理的？
   A. 每一分鐘記錄一次。
   B. 每一小時記錄一次。
   C. 每十二小時記錄一次。

（ ）

3. 我國很久以前便出現了利用不同時間的日影計量時間的工具。這種工具稱為（ 日晷 / 水鐘 ）。


[--答案：1. 指南針；2. B；3. 日晷--]

© 教育出版社


S4a_u1_10s_007_1

同學在探究海冰和陸冰融化對海平面的影響。根據以下實驗，回答問題，把答案填在 ＿＿＿ 上或圈起來。

實驗一



實驗二



1. 以上實驗中，泥膠上的冰和水中的冰分別代表甚麼？
   泥膠上的冰代表（ 海冰 / 陸冰 ），水中的冰代表（ 海冰 / 陸冰 ）。

2. 這是一個甚麼類型的實驗？
   （ 實地實驗 / 模擬實驗 ）

3. 「使用有色膠紙標示起始水位」這個做法有甚麼作用？
   （ 加快冰塊融化的速度 / 便於觀察水位變化 ）


[--答案：1. 陸冰、海冰；2. 模擬實驗；3. 便於觀察水位變化--]

© 教育出版社


S4a_u1_10s_008_1

同學在研究海冰和陸冰融化對海平面的影響。根據以下實驗，回答問題，把答案圈起來。

實驗一



實驗二



1. 同學在兩個透明膠盒外分別垂直貼上紙尺，並在膠盒裏分別放進（ 相同 / 不同 ）分量的泥膠和冰塊。

2. 接着把水注入膠盒裏，使膠盒底部的冰塊浮起卻沒有淹沒泥膠。量度水位高度，利用有色透明膠紙在膠盒側面標示（ 起始 / 最終 ）的水位。

3. 同學記錄水位高度。當所有冰塊完全融化，同學發現模擬（ 陸冰 / 海冰 ）融化的膠盒內的水位上升了。





[--答案：1. 相同；2. 起始；3. 陸冰--]

© 教育出版社

S4a_u1_12k_001_1

以下哪些食物可以模擬地球的結構？

A. B. C. D.


（　　）（　　）（　　）（　　）



[--答案：A. ✗；B. ✓；C. ✓；D. ✗--]

S4a_u1_12k_002_1

以下哪些自然現象是由板塊移動和碰撞引致？

A. B. C. D.



（　　）（　　）（　　）（　　）

[--答案：A. ✗；B. ✓；C. ✗；D. ✓--]

S4a_u1_12k_003_1

以下哪些岩石屬於火成岩？

A. 花崗岩 B. 砂岩 C. 玄武岩 D. 大理岩






（　　）（　　）（　　）（　　）

[--答案：A. ✓；B. ✗；C. ✓；D. ✗--]

© 教育出版社

S4a_u1_12k_004_1

以下哪些物品是由岩石製成的？

A. 鵝卵石路 B. 陶瓷碗 C. 石磨 D. 石鍋










（　　）（　　）（　　）（　　）

[--答案：A. ✓；B. ×；C. ✓；D. ✓--]

S4a_u1_12k_005_1

以下哪些是土壤的成分？

A. 水 B. 塑膠垃圾 C. 動物的物質 D. 植物的物質


（　　）（　　）（　　）（　　）


[--答案：A. ✓；B. ×；C. ✓；D. ✓--]


S4a_u1_12k_006_1


以下哪個自然現象是由地球自轉產生的？

A. 日與夜交替循環　B. 季節變化　C. 板塊移動　D. 流星


（　　）


（　　）


（　　）


（　　）

[--答案：A. ✓；B. ×；C. ×；D. ×--]

S4a_u1_12k_007_1

以下哪些活動會引致大氣中的二氧化碳含量明顯增多？


A.


（　　）


B.


（　　）

C.


（　　）

D.



（　　）

[--答案：A. ✓；B. ×；C. ✓；D. ×--]

S4a_u1_12k_008_1


以下哪些是全球增温帶來的影響？

A.



（　　）

B.




（　　）

C.



（　　）

D.



（　　）


[--答案：A. ✓；B. ✗；C. ✓；D. ✓--]

© 教育出版社

S4a_u1_12s_001_1


以下哪個城市的全年氣温變化較少？

A. 香港




（　　）

B. 北京




（　　）

C. 新加坡



（　　）

D. 坎培拉



（　　）

[--答案：A. ✗；B. ✗；C. ✓；D. ✗--]

S4a_u1_12a_001_1

以下哪些人不必要地增加了個人碳足跡？

A. 步行上學



(　　)

B. 丟掉大量食物



(　　)

C. 離開室內前不關掉電器



(　　)

D. 過量購物




(　　)

[--答案：A. ✗；B. ✓；C. ✓；D. ✓--]

S4a_u1_12a_002_1

以下哪些人在日常生活中節約能源？

A.



(　　)

B.



(　　)

C.



(　　)

D.



(　　)

[--答案：A. ✗；B. ✓；C. ✗；D. ✓--]

S4a_u1_12a_003_2


我們在日常生活中應該怎樣做來幫助減緩全球增溫？

A.




(　　)

B.



(　　)

C.



(　　)

D.



(　　)


[--答案：A. ✗；B. ✓；C. ✓；D. ✓--]

© 教育出版社


S4a_u1_13k_001_1

把岩石的形成過程和岩石種類配對。


A.



B.



C.



1. 火成岩 （ ）
2. 沉積岩 （ ）
3. 變質岩 （ ）

[--答案：1. B；2. A；3. C--]

S4a_u1_13k_002_1

把以下岩石和其所屬種類配對。（答案可多於一個。）

A. 頁岩



B. 花崗岩



C. 砂岩



D. 片麻岩



1. 火成岩 （ ）
2. 沉積岩 （ ）
3. 變質岩 （ ）


[--答案：1. B；2. A、C；3. D--]

© 教育出版社


S4a_u1_13k_003_1

把土壤的顆粒大小和土壤種類配對。


A.



B.



C.



1. 沙土　（　　）
2. 壤土　（　　）
3. 黏土　（　　）

[--答案：1. C；2. B；3. A--]


S4a_u1_13k_004_1

當太陽光直射北半球時，以下哪些是適宜在香港進行的活動？哪些是適宜在坎培拉進行的活動？（答案可多於一個。）


A.



B.



C.



D.



1. 適宜在香港進行的活動　（　　）
2. 適宜在坎培拉進行的活動　（　　）

[--答案：1. B、C；2. A、D--]

© 教育出版社

S4a_u1_13k_005_1

當太陽光斜射北半球時，以下哪些是在南半球的人們適宜進行的活動？哪些是在北半球的人們適宜進行的活動？（答案可多於一個。）

A.



B.



C.



D.



1. 人們在南半球適宜進行的活動 （ ）
2. 人們在北半球適宜進行的活動 （ ）

[--答案：1. A、B；2. C、D--]


S4a_u1_13k_006_1

把以下全球增温的影響和描述配對。

A.




B.



C.



D.



1. 引起沙塵暴 （ ）
2. 冰川融化 （ ）
3. 土地荒漠化 （ ）
4. 引起山火 （ ）

[--答案：1. A；2. C；3. D；4. B--]


© 教育出版社

看圖配對題
（知識和理解）


S4a_u1_13k_007_1

把以下自然現象或人類活動與其帶來的結果配對。


A.



B.



C.



D.




1. 季節變化　（　　）
2. 火山爆發　（　　）
3. 全球增溫　（　　）
4. 化石的形成　（　　）

[--答案：1. C；2. A；3. D；4. B--]

© 教育出版社

S4a_u1_13s_001_2

把分別用指甲和不鏽鋼鑰匙刻劃岩石的結果和岩石硬度配對。

A. 

B. 

C. 

D. 

1. 硬度最小　（　　）
2. 硬度中等　（　　）
3. 硬度最大　（　　）
4. 不能確定硬度　（　　）

[--答案：1. B；2. D；3. A；4. C--]

S4a_u1_13s_002_1

把以下研究土壤的方法和研究結果配對。

A. 

B. 

C. 

D. 

1. 土壤中有空氣　（　　）
2. 土壤中有水　（　　）
3. 土壤由大小不同的顆粒組成　（　　）
4. 土壤中有動植物的部分　（　　）

[--答案：1. D；2. B；3. C；4. A--]


© 教育出版社


S4a_u1_13s_003_1

以下物件可以讓我們瞭解甚麼科學知識？把物件和描述配對。

A. 

B. 

C. 

D. 

1. 地球的內部結構 （ ）
2. 地球會自轉 （ ）
3. 古人怎樣得知時間 （ ）
4. 土壤顆粒的大小 （ ）

[--答案：1. D；2. A；3. B；4. C--]


© 教育出版社

看圖配對題
（價值觀和態度）


S4a_u1_13a_001_1

人類的活動怎樣使地球大氣中的二氧化碳含量增多？

A. 

B. 

C. 


D. 

1. 焚燒大量垃圾會釋放大量二氧化碳 （ ）
2. 商品從生產、運輸到包裝都會產生碳排放 （ ）
3. 砍伐森林，導致二氧化碳未能被森林吸收 （ ）
4. 工廠噴出大量廢氣 （ ）


[--答案：1. A；2. C；3. B；4. D--]

S4a_u1_13a_002_2

把以下生活習慣與減少碳足跡的原因配對。

A. 外出前關燈 

B. 回收廢物 

C. 使用公共交通工具 

D. 自備餐具 

1. 回收材料比從頭生產新材料耗能少 （ ）
2. 減少製造過程中排放的碳足跡 （ ）
3. 減少由私家車排放的廢氣 （ ）
4. 減少浪費電力 （ ）

[--答案：1. B；2. D；3. C；4. A--]

© 教育出版社

S4a_u1_13a_003_1

把以下減少碳足跡的行為和描述配對。

A.




B.



C.



D.




1. 以步行代替乘搭交通工具 （ ）
2. 多吃蔬菜，減少進食肉類 （ ）
3. 外出前關燈 （ ）
4. 少用即棄餐具 （ ）

[--答案：1. B；2. C；3. D；4. A--]


S4a_u1_13a_004_1

把以下減少碳足跡的行為和描述配對。

A.



B.



C.



D.



1. 減少購買需要長途運輸的產品 （ ）
2. 不浪費紙張 （ ）
3. 減少乘搭交通工具 （ ）
4. 節約用電 （ ）
5. 把物品再造或再用 （ ）

[--答案：1. D；2. ×；3. B；4. A；5. C--]

© 教育出版社

S4a_u1_15k_001_1

地球的中心稱作甚麼？

[--答案：地核--]

S4a_u1_15k_002_1

地球的最外層稱作甚麼？

[--答案：地殼--]

S4a_u1_15k_003_1

地球的最外層主要由甚麼構成？

[--答案：岩石--]

S4a_u1_15k_004_1

火山爆發時，甚麼會從火山口噴發出來？

[--答案：岩漿--]

S4a_u1_15k_005_1

板塊移動和碰撞可能引致甚麼自然現象？舉出一項。

[--答案：地震、火山爆發（其中一項）--]

S4a_u1_15k_006_1

地球是在甚麼時候形成的？

[--答案：四十五億年前--]

S4a_u1_15k_007_1

地震時，地球的哪一層結構會猛烈震動？

[--答案：地殼--]

S4a_u1_15k_008_1

舉出一個火成岩的例子。

[--答案：花崗岩或玄武岩（其中一項或其他合理的答案）--]

S4a_u1_15k_009_1

哪種岩石是由岩漿冷卻和凝固後形成的？

[--答案：火成岩--]

S4a_u1_15k_010_1

舉出一個沉積岩的例子。

[--答案：砂岩或頁岩（其中一項或其他合理的答案）--]

S4a_u1_15k_011_1

舉出一個變質岩的例子。

[--答案：大理岩或片麻岩（其中一項或其他合理的答案）--]

S4a_u1_15k_012_1

我們可以從哪些方面觀察岩石？舉出兩項。

[--答案：顏色、顆粒大小、硬度（其中兩項或其他合理的答案）--]

S4a_u1_15k_013_1

除了水和空氣，土壤還有哪些主要的成分？

[--答案：土壤顆粒和動植物的物質--]

S4a_u1_15k_014_1

根據顆粒大小，土壤可以分為哪三種？

[--答案：沙土、壤土、黏土--]

© 教育出版社

S4a_u1_15k_015_1

地球繞着甚麼自轉？

[--答案：地軸--]

S4a_u1_15k_016_1

地球自轉一周約需多久？

[--答案：約需二十四小時 / 1 日--]

S4a_u1_15k_017_1

地球圍繞着甚麼公轉？

[--答案：太陽--]

S4a_u1_15k_018_1

地球圍繞太陽運行，這種運動稱作甚麼？

[--答案：公轉--]

S4a_u1_15k_019_1

地球圍繞太陽公轉一周約需多久？

[--答案：需時一年 / 約 365 日--]

S4a_u1_15k_020_1

當太陽直射北半球時，北半球處於哪個季節？

[--答案：夏季--]

S4a_u1_15k_021_1

當太陽斜射北半球時，北半球處於哪個季節？

[--答案：冬季--]

© 教育出版社

S4a_u1_15k_022_1

全球增温會帶來甚麼影響？舉出兩項。

[--答案：冰雪融化、海平面上升、土地荒漠化、自然災害增加（其中兩項或其他合理的答案）--]

S4a_u1_15k_023_1

過去百多年，人類大量使用甚麼燃料，排放很多二氧化碳，導致全球温度上升？舉出一項。

[--答案：煤、石油（其中一項或其他合理的答案）--]

S4a_u1_15k_024_1

要減緩全球增温，便要減少排放甚麼氣體？

[--答案：二氧化碳或温室氣體--]

© 教育出版社

S4a_u1_15a_001_1

我們可以怎樣保護岩石和土壤資源？舉出其中兩種行為。

[--答案：種植樹木、不亂拋垃圾、不過度砍伐森木、宣傳相關知識（其中兩項或其他合理的答案）--]

S4a_u1_15a_002_1

我們可以怎樣在日常生活中減少不必要的碳足跡？舉出其中兩種行為。

[--答案：不過量購物、節約用電、乘搭公共交通工具取代私家車、不浪費食物（其中兩項或其他合理的答案）--]

© 教育出版社

S4a_u1_16k_001_2

為甚麼地球會發生地震或火山爆發？

[--答案：因為地殼下面的岩漿不斷活動，地殼的板塊也跟着移動和碰撞，引致地震或火山爆發--]

S4a_u1_16k_002_1

土壤有哪些主要的成分？

[--答案：土壤的成分包含土壤顆粒、動植物的物質、水和空氣--]

S4a_u1_16k_003_2

土壤根據甚麼分為沙土、壤土、黏土三種？這三種土壤的排水能力有甚麼不同？

[--答案：土壤根據顆粒大小區分，沙土顆粒最大、排水能力最好；壤土顆粒適中、排水能力適中；黏土顆粒最小、排水能力最差--]

S4a_u1_16k_004_1

為甚麼地球上會有日與夜交替循環的現象？

[--答案：地球每天繞着貫穿北極和南極的假想地軸自轉。地球不停自轉，形成日與夜交替循環的現象--]

S4a_u1_16k_005_2

為甚麼地球上會有四季變化？

[--答案：由於地軸是傾斜的，在地球繞太陽公轉的過程中，太陽光在不同日子照射地球不同地方的角度會改變，形成四季變化--]

S4a_u1_16k_006_1

甚麼是天氣？

[--答案：天氣指一個地方短時間內的氣象狀況--]

S4a_u1_16k_007_1

甚麼是氣候？

[--答案：氣候指一個地方較長時間的平均天氣狀況--]

S4a_u1_16k_008_1

當香港受到極端酷熱天氣影響或高温天氣持續，市民應該怎樣做？

[--答案：多補充水分及做好防暑措施，慎防因酷熱而引起不適--]

S4a_u1_16k_009_1

全球增温的成因是甚麼？

[--答案：人類大量使用煤、石油等燃料，排放大量二氧化碳等温室氣體，阻擋地球表面向外釋放熱量，導致全球温度上升--]

S4a_u1_16k_010_1

甚麼是碳足跡？

[--答案：碳足跡是指因一些人類活動而產生的温室氣體的數量--]

© 教育出版社

S4a_u1_16a_001_2

我們作為市民，可以怎樣保護岩石和土壤等珍貴資源？舉出其中一種方法。

[--答案：積極參加清理公園、河流和自然保護區的活動 / 選擇購買環保和可持續來源的產品，減少對自然資源的需求（其中一項或其他合理的答案）--]

S4a_u1_16a_002_2


我們可以怎樣在日常生活中實踐低碳生活？舉出其中兩種方法。

[--答案：選擇當地生產的食品，減少運輸過程中的碳排放 / 減少肉類攝取，增加蔬菜和穀物的比例，降低碳足跡 / 優先選擇公共交通工具，如地鐵和巴士，減少私家車的使用（其中兩項或其他合理的答案）--]

© 教育出版社

S4a_u1_17k_001_1

根據以下情境，回答問題，把答案填在 ____ 上。



1. 子健和家宜談及的是地球結構的哪一層？這層結構主要由甚麼構成？

_____

2. 以上對話中，誰的話正確？

_____

3. 板塊會移動嗎？為甚麼？


_____

[--答案：1. 地殼，主要由岩石構成；2. 家宜；3. 會，因為地幔內的岩漿流動，使板塊移動--]

© 教育出版社

S4a_u1_17k_002_1

功平和求珍在花店裏挑選植物。根據以下情境，回答問題，把答案圈起來。



1. 仙人掌能在較乾燥的地方生長。它適宜種在哪種土壤中？
（ 沙土 / 壤土 / 黏土 ）

2. 荷花需要肥沃、有黏性的土壤。它適宜種在哪種土壤中？
（ 沙土 / 壤土 / 黏土 ）

3. 求珍要替家裏栽種的玫瑰更換新的泥土，她需要購買哪種泥土？
（ 沙土 / 壤土 / 黏土 ）

[--答案：1. 沙土；2. 黏土；3. 壤土--]

© 教育出版社

S4a_u1_17k_003_1

求珍和功平在談論聖誕假期出外旅遊的話題。根據以下情境，回答問題，把答案填在 _____ 上。



1. 根據北京和坎培拉的氣候特點，功平一家應該選擇去哪個城市？

_____

2. 根據北京和坎培拉的氣候特點，求珍一家應該選擇去哪個城市？

_____

3. 簡單解釋你對功平一家作出的建議的原因。


_____

[--答案：1. 坎培拉；2. 北京；3. 聖誕節時，北半球處於冬季，南半球處於夏季，所以功平一家應該選擇位於南半球的坎培拉--]

© 教育出版社

S4a_u1_17k_004_1

根據以下情境，回答問題，把答案的代表字母填在（　）內。



已知 10 月 16 日香港在下午 1 時氣温為 26°C，以下哪個説法是正確的？

A. 高於本月平均最高氣温，屬於偏高。

B. 在本月平均最高和最低氣温之間，屬於正常。

C. 低於本月平均最低氣温，屬於偏低。

D. 以上皆不正確。

（　　）

[--答案：B--]

© 教育出版社

S4a_u1_17k_005_1

求珍查詢天氣預報來計劃周末的活動。根據以下資料，回答問題，把答案的代表字母填在（　）內。

6月6日至6月10日的天氣預報				
今天（6月6日）	明天（6月7日）	星期五（6月8日）	星期六（6月9日）	星期日（6月10日）
				
23 - 28°C	25 - 29°C	22 - 26°C	21 - 25°C	21 - 25°C
雨	多雲	晴	雨	陰
西風	西南風	南風	東南風	南風

1. 上表中的天氣預報，包含了天氣的哪些要素？（答案可多於一個。）

   A. 氣溫　　B. 雲量　　C. 降雨

   D. 風向　　E. 風力

   （　　）

2. 求珍計劃在週末外出遊玩。參照上表中的天氣預報，以下哪項建議是合理的？

   A. 星期六可以選擇去露天遊樂場遊玩。

   B. 星期六出行時應該帶備雨傘。

   C. 星期日出門時需要穿毛衣保暖。

   （　　）

[--答案：1. A、B、C、D；2. B--]

© 教育出版社

S4a_u1_17k_006_1

根據以下情境，回答問題，把答案填在 ____ 上。



1. 圖中的天氣報告利用甚麼資料來描述天氣？

_____

2. 除了自行測量，我們還可以通過政府哪個部門查詢天氣資料？

_____

3. 天氣每天都會變化，但是在長期觀察下，天氣變化會有一定的規律，這種規律被稱作甚麼？

_____

[--答案：1. 利用氣温、相對濕度和天氣圖案進行描述；2. 香港天文台；3. 氣候--]

© 教育出版社

S4a_u1_17a_001_1

根據以下情境，回答問題，把答案的代表字母填在（　）內或把答案填在＿＿＿上。

功平和求珍到香港地質公園進行考察。他們觀察那裏的岩石和土壤。



1. 功平拿起一塊岩石來觀察後，他做了甚麼？
   A. 把岩石帶走。
   B. 把岩石放回原位。
   C. 把岩石拋到遠處。
   （　　）

2. 求珍喝了一盒飲料後，她做了甚麼？
   A. 隨便丟棄飲料盒。
   B. 把飲料盒丟進垃圾箱。
   C. 把飲料盒放在背包中帶走。
   （　　）

3. 功平和求珍的行為可能會帶來甚麼後果？（答案可多於一個。）
   A. 污染土壤。
   B. 保護岩石和土壤資源。
   C. 破壞公園原本的面貌。
   （　　）

4. 如果你在現場，看到他們的行為，你會怎樣勸告他們？
   _____

[--答案：1. A；2. A；3. A、C；4. 答案合理便可，如岩石和土壤都是地球的重要資源，我們要珍惜和愛護它們，不要破壞大自然--]

© 教育出版社

S4a_u1_18k_001_2

閱讀以下資料，結合學過的知識，回答問題，把答案的代表字母填在（　）內或填在 _____ 上。

地球可以分為三層：地殼、地幔和地核。地殼就是我們所站着的土地，由不同大小的板塊組成。

地核產生的熱力使地幔層的熾熱岩漿流動，熱流由下地幔向上升，到達上地幔層時受冷，熱流向外擴散，再向下降回下地幔，產生對流作用，使板塊移動。不同位置的對流作用強度不一，使不同板塊移動速度和方向也不一樣，因此各板塊移動過程中會發生摩擦、碰撞等情況。而每次的摩擦或碰撞都會累積能量，當地殼無法繼續承受時，便會釋放巨大的能量，使板塊之間發生劇烈移動。板塊邊界斷層的劇烈滑動或破裂釋放出地震波，使地面發生震動，引發地震等不同的自然災害。

1. 排列出地球內部的對流作用的產生過程。

A. 熱流由地球下地幔層向上升
B. 地核產生熱力
C. 熱流下降回下地幔
D. 熱流受冷並向外擴散

（　　）→（　　）→（　　）→（　　）

2. 地震是怎樣發生的？

_____

_____

3. 舉出一個地震可能觸發的自然災害。

_____

[--答案：1. B → A → D → C；2. 板塊移動使板塊互相摩擦和碰撞累積能量，地殼無法承受時便釋放巨大能量，使板塊之間發生劇烈移動，釋放出地震波，導致地面發生震動；3. 火山爆發、海嘯、山崩、雪崩（其中一個或其他合理的答案）--]

© 教育出版社

S4a_u1_18k_002_1

閱讀以下資料，結合學過的知識，回答問題，把答案填在 _____ 上或把答案的代表字母填在（　）內。

同學們，你們知道地球內部的溫度到底有多高嗎？根據科學家的推測，地核內部的溫度大概在 4400°C 至 6000°C 之間，與太陽表面的溫度差不多。地球已經形成 45 億年，為甚麼地核的溫度沒有逐漸下降呢？

原來地球內部的一些放射性物質（例如：鈾-238、釷-232、鐳-226等）在自然衰變過程中會產生大量熱能，它們會給地球內部源源不斷地提供熱量。此外，地球外圍厚厚的地殼也對熱量的散失起到了一定的阻隔作用，就好像將滾燙的熱水放到保溫瓶中。在加熱和保溫的雙重作用下，45 億年後的地球內部仍然具有很高的溫度。

1. 地核內部的溫度大概在 _____ 至 _____ 之間。

2. 地球內部溫度高的原因是甚麼？（答案可多於一個。）
   A. 厚厚的地殼幫助地球保溫
   B. 地球上的生物給地球提供能量
   C. 太陽給地球提供能量
   D. 地球內部的放射性物質給地球提供熱量

（　　）

[--答案：1. 4400°C、6000°C；2. A、D--]

© 教育出版社

S4a_u1_18k_003_2

閱讀以下資料，結合學過的知識，回答問題，把答案的代表字母填在（　）內。

當大塊的岩石長時間受到太陽、風、水、地震、火山等的影響，它們逐漸開始碎裂。這個過程稱為風化。

經過日曬雨淋等風化作用，岩石逐漸變成岩石碎屑。這些碎屑在風、水等自然力的搬運下，被搬運到低窪地帶，逐漸形成鬆散的土壤。植物開始生長，而微生物將植物殘骸轉化為土壤中的有機質和礦物質，令土壤變得肥沃。土壤形成的過程緩慢，但是土壤消失和退化迅速。

1. 岩石經過（　　）才會變成土壤。
   A. 溶解　　B. 風化　　C. 燃燒

2. 以下哪項會將植物殘骸轉化為土壤中的有機質和礦物質？
   A. 動物。
   B. 植物。
   C. 陽光。
   D. 微生物。

（　　）

3. 根據資料分析，土壤的成分包含甚麼？
   A. 岩石碎屑。
   B. 有機質。
   C. 礦物質。
   D. 以上皆有。

（　　）

[--答案：1. B；2. D；3. D--]


© 教育出版社

S4a_u1_18k_004_1

閱讀以下資料，結合學過的知識，回答問題，把答案圈起來。

地球南北半球的界線是赤道。赤道以北是北半球，赤道以南是南半球。北半球最北是北極，南半球最南是南極。

由於地軸是傾斜的，太陽光在不同日子照射地球不同地方的角度會改變。當太陽直射北半球，北半球是夏季，日長夜短。當太陽直射南半球，北半球是冬季，日短夜長。除了赤道上的地區外，其他地區一年中都有日夜長短的變化。



1. 為甚麼南半球和北半球的季節是相反的？
因為地軸是（ 垂直 / 傾斜 ）的，南半球和北半球所受的太陽光會強弱（ 相同 / 不同 ）。

2. 根據圖片，北半球受太陽照射的部分（ 較多 / 較少 ），因此白天的時間（ 較長 / 較短 ），黑夜的時間（ 較長 / 較短 ）。

3. （ 北半球 / 赤道 / 南半球 ）的地區沒有日夜長短的變化。

[--答案：1. 傾斜、不同；2. 較多、較長、較短；3. 赤道--]



© 教育出版社

S4a_u1_18k_005_1

閱讀以下資料，結合學過的知識，回答問題，把答案填在 _____ 上。

白晝和黑夜對生物影響最大的因素是光照。白晝光強，黑夜光弱。有的動物適應較強的光照，主要在白天活動，稱為晝行性動物，例如蝴蝶；有的動物適應弱光，主要在夜間活動，稱為夜行性動物，例如貓頭鷹和蝙蝠。白天，鬱金香隨着太陽升起而開放；晚上，鬱金香會收攏花瓣。像鬱金香會隨着晝夜交替而變化的植物還有曇花、夜來香等。

四季的變化也會對生物產生影響。一些動物在不同的季節會換毛，例如生活在北極地區的北極狐，夏季和冬季都會換上不同顏色的毛；在寒冷的冬季，一些動物會用冬眠的方式過冬，例如棕熊和刺蝟；一些植物到了秋冬季節會落葉，例如楓樹和楊樹。


1. 白晝和黑夜對生物影響最大的因素是 _____。

2. 有的動物適應較強的光照，主要在白天活動，稱為 _____；有的動物適應弱光，主要在夜間活動，稱為 _____。

3. 四季的變化會對生物產生甚麼影響？舉出一個例子。

_____

_____

[--答案：1. 光照；2. 晝行性動物、夜行性動物；3. 北極狐在夏季和冬季會換上不同顏色的毛、棕熊等動物冬眠、一些植物秋冬季節落葉（其中一項或其他合理的答案）--]


© 教育出版社

S4a_u1_18k_006_2

閱讀以下資料，結合學過的知識，回答問題，把答案填在 _____ 上。

極晝和極夜是地球兩極地區特有的自然現象。極晝是指在地球的極圈內，太陽總是不落，天空總是亮的；極夜則是太陽總不出來，天空總是黑的。極晝和極夜的形成是由於地球圍繞太陽公轉時，還繞着一條假想的傾斜地軸旋轉造成的。

極晝和極夜主要發生在北極圈以北和南極圈以南的地區。太陽直射北半球時，北極圈以北出現極晝現象、南極圈以南出現極夜現象。太陽直射南半球時，北極圈以北出現極夜現象、南極圈以南出現極晝現象。越靠近極點，極晝和極夜的時段越長，最長可達半年。



1. 由於地球圍繞太陽公轉時，繞着一條假想的傾斜地軸旋轉，兩極地區因此形成了甚麼特有的自然現象？

_____

2. 甚麼是極晝現象？

_____

3. 甚麼是極夜現象？

_____

_____

© 教育出版社

4. 北半球處於夏季時，北極圈以北會出現 _____ 現象，南極圈以南會出現 _____ 現象。

[--答案：1. 極晝和極夜現象；2. 在地球的極圈內，太陽總是不落，天空總是亮的；3. 在地球的極圈內，太陽總不出來，天空總是黑的；4. 極晝、極夜--]

S4a_u1_18k_007_2

閱讀以下資料，結合學過的知識，回答問題，把答案的代表字母填在（　）內或把答案填在 _____ 上。

落雹是一種天氣現象，夏季或春夏交接時候最常見。冰雹是一些小如綠豆和黃豆，大似栗子和雞蛋的冰粒。

當地表的水被太陽曝曬蒸發，然後上升到空中，許許多多的水蒸氣在一起凝聚成雲。水點被強烈氣流帶上寒冷的高空而形成冰粒，當冰粒落下時，雲中的水點依附在冰粒上，有可能再被氣流帶上高空。在來回數次下，冰雹逐漸增大，最後掉落地面。有些地方每年都受到不同程度的雹災，猛烈的冰雹對農作物和房屋造成損毀。一些途人被冰雹砸傷，牲畜也可能被冰雹砸死。

1. 落雹常常在甚麼時候出現？（答案可多於一個。）
   A. 春夏交接時。
   B. 夏季。
   C. 秋冬交接時。
   D. 冬季。

   （　　）

2. 把冰雹的形成過程按順序排列出來。
   A. 水點被強烈氣流帶上寒冷的高空而形成冰粒。
   B. 地表上的水被太陽曝曬蒸發，形成水蒸氣。
   C. 冰雹逐漸增大，最後掉落地面。
   D. 水蒸氣凝聚成雲朵。
   E. 當冰粒落下時，雲中的水點依附在冰粒，有可能再被氣流帶上高空，可能來回數次。

   （　　）→（　　）→（　　）→（　　）→（　　）

3. 落雹會造成甚麼災害？舉出兩項。



   _____ 和 _____。

[--答案：1. A、B；2. B → D → A → E → C；3. 造成農作物損毀、房屋損毀、途人被砸傷、牲畜被砸死（其中兩項）--]

© 教育出版社

S4a_u1_18k_008_1

閱讀以下圖表，結合學過的知識，回答問題，把答案圈起來或把答案的代表字母填在（　）內。

圖表 1	圖表 2
	

資料來源：香港特別行政區政府 香港天文台網站。

1. 自 1954 年至今，維多利亞港的平均海平面高度明顯（ 上升 / 不變 / 下降 ）。

2. 近百年來，香港酷熱天氣（ 增加 / 不變 / 減少 ），寒冷天氣（ 增加 / 不變 / 減少 ）。

3. 以下哪項是正確的？（答案可多於一個。）
   A. 全球增温導致香港酷熱天氣日數上升。
   B. 海冰融化導致維多利亞港的海平面上升。
   C. 香港酷熱天氣日數上升導致中暑的風險增加。


（　　）

[--答案：1. 上升；2. 增加、減少；3. A、C--]

© 教育出版社

S4a_u1_19k_001_1

地球的結構是怎樣的？把相應的名稱填在 _____ 上。




A. _____ B. _____ C. _____

[--答案：A. 地核；B. 地幔；C. 地殼--]

S4a_u1_19k_002_1


根據圖示，把相應的名稱寫在空格內。




[--答案：1. 北半球；2. 赤道；3. 南半球；4. 地軸；5. 太陽光--]

S4a_u1_20k_001_1

把沒有被太陽光照亮的部分塗上灰色。



[--答案：詳參下圖--]




© 教育出版社

繪圖題
（知識和理解）

S4a_u1_21k_001_1

繪畫地球的結構，並標示各部分的名稱。

[--答案：詳參下圖--]



© 教育出版社

S4a_u1_21a_001_1

畫出一種在日常生活中減低碳足跡的方法。

☺ 在日常生活中減低碳足跡 ☺

你和我都做得到 ✌

[--答案：合理答案便可，如外出以步行代替乘車、自備環保購物袋、不浪費食物、不浪費電力、不使用即棄餐具--]

© 教育出版社