




ESTE DOCUMENTO, PREPARADO PELA SEAL SISTEMAS, PROVÊ INFORMAÇÕES INICIAIS RESUMIDAS DEFININDO UM ESCOPO MÍNIMO PARA O FECHAMENTO DA SOLUÇÃO. ESTE DOCUMENTO IRÁ SE MODIFICAR A MEDIDA QUE O PROJETO EVOLUA, E TERÁ MAIOR ITERAÇÃO NA MODELAGEM DO SISTEMA ATÉ O FECHAMENTO DO PROJETO.





CONTROLE DE VERSÃO DO DOCUMENTO

AUTOR	VERSÃO	ALTERAÇÕES
RICARDO FERREIRA ALVES	1.0.0.0	DOCUMENTO INICIAL

COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

CLIENTE L'OREAL

ABERTURA DE PROJETO

GERENTE COMERCIAL

GERENTE DE ENGENHARIA DE APLICAÇÕES E SOFTWARE

COORDENADOR DESENVOLVIMENTO
DE SOFTWARE

RUY CASTRO

LUIS AMÉRICO PINHO

RICARDO F. ALVES

COORDENADOR DE ENGENHARIA DE SISTEMAS COORDENADOR DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA

LUCIANO BIDO

RENATO FORESTI

GERENTE DO PROJETO
NÃO DEFINIDO

EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO

NOME ATUAÇÃO TELEFONE E-MAIL

NÃO DEFINIDO NÃO DEFINIDO NÃO DEFINIDO NÃO DEFINIDO

EQUIPE DE ENGENHARIA DE APLICAÇÕES

NOME CARGO TELEFONE E-MAIL

NÃO DEFINIDO NÃO DEFINIDO NÃO DEFINIDO NÃO DEFINIDO



LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

UM **REQUISITO FUNCIONA**L É DEFINIDO COMO UMA CONDIÇÃO OU UMA CAPACIDADE COM A QUAL O SISTEMA PROPOSTO DEVE ESTAR DE ACORDO. OS REQUISITOS FUNCIONAIS ESPECIFICAM AÇÕES QUE O SISTEMA DEVE SER CAPAZ DE EXECUTAR, SEM LEVAR EM CONSIDERAÇÃO AS RESTRIÇÕES FISICAS, DESTA FORMA OS REQUISITOS FUNCIONAIS ESPECIFICAM PORTANTO, O COMPORTAMENTO DE ENTRADA E SAÍDA DE UM SISTEMA.

UM **REQUISITO NÃO-FUNCIONAL**, DESCREVEM APENAS ATRIBUTOS DO SISTEMA OU ATRIBUTOS RELACIONADOS AO AMBIENTE, OS REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS SÃO OS QUE DESCREVEM: FUNCIONALIDADE, USABILIDADE, CONFIABILIDADE, DESENPENHO, SUPORTABILIDADE, DESIGN, IMPLEMENTAÇÃO, INTERFACE E REQUISITO FÍSICO



COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

DEFINIÇÃO DOS REQUISITOS FUNCIONAIS E ESCOPO DO PRODUTO

ESCOPO DO PRODUTO

NOME DO PRODUTO	SEAL VOICE APPLICATION
PROCESSOS PRINCIPAIS	SEPARAÇÃO POR VOZ
MISSÃO DO PRODUTO	AUTOMAÇÃO, AUMENTO DE PRODUTIVIDADE E ACURACIDADE

PROCESSOS ENVOLVIDOS

ID	PROCESSOS
1	SEPARAÇÃO POR VOZ

BENEFÍCIOS ESPERADOS DO PRODUTO

ID	BENEFÍCIOS	VALOR PARA O CLIENTE
1	AUTOMAÇÃO DO PROCESSO DE SEPARAÇÃO DE CAIXAS	ESSENCIAL
2	AUMENTO DE PRODUTIVIDADE	ESSENCIAL
3	AUMENTO DA ACURACIDADE	ESSENCIAL

VALOR PARA O CLIENTE ESSENCIAL – DESEJÁVEL – OPCIONAL

COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

MATERIAIS DE REFERÊNCIA

ID	TIPO DE MATERIAL	REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA
1	REUNIÃO	VISITA REALIZADA NA L'OREAL NO DIA 18/09/2012

TIPO DE MATERIAL (OPÇÕES) ENTREVISTAS – MANUAL – RELATÓRIO – PADRÃO – ESPECIFICAÇÃO – ATAS – REUNIÃO

DEFINIÇÕES E SIGLAS

ID	SIGLA	DEFINIÇÃO
1	VOICE LINK	SISTEMA DE GESTÃO A OPERAÇÃO DO SISTEMA DE VOZ
2	VOICE CONSOLE	SISTEMA DE GESTÃO DOS TERMINAIS DE VOZ
3	VOICE CLIENT	FIRMWARE RESPONSÁVEL PELO RECONHECIMENTO DA VOZ

RESTRIÇÕES

ID	TIPO	DESCRIÇÃO

RESTRIÇÕES AMBIENTE – EXPANSABILIDADE – LEGAL – SEGURANÇA

COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

DEFINIÇÃO DOS PRINCIPAIS CASOS DE USO DA APLICAÇÃO

ID	NOME	CATEGORIA	PRIORIDADE	ESTABILIDADE	ESTADO
CUA 1	SEPARAÇÃO POR VOZ	BASE	ESSENCIAL	ALTA	INCOMPLETO

IDS – CUA X

CATEGORIAS – BASE | EXTENSOR

PRIORIDADES – ESSENCIAL | DESEJÁVEL | OPCIONAL

ESTABILIDADE – ALTA | MÉDIA | BAIXA

ESTADO/ENTENDIMENTO – COMPLETO | INCOMPLETO

COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

DEFINICIÇÃO DOS PRINCIPAIS REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS

ID	NOME	CATEGORIA	PRIORIDADE	ESTABILIDADE	ESTADO
1	FÁCIL UTILIZAÇÃO	USABILIDADE	ESSENCIAL	ALTA	COMPLETO
2	RÁPIDA ATUALIZAÇÃO	DESEMPENHO	ESSENCIAL	ALTA	COMPLETO
3	INTEGRIDADE DAS INFORMAÇÕES	CONFIABILIDADE	ESSENCIAL	ALTA	COMPLETO

IDS - RNF X

CATEGORIAS – QUALIDADE | TÉCNICO | SEGURANÇA | DESEMPENHO | USABILIDADE | CONFIABILIDADE | FÍSICO

PRIORIDADES – ESSENCIAL | DESEJÁVEL | OPCIONAL
ESTABILIDADE – ALTA | MÉDIA | BAIXA
ESTADO/ENTENDIMENTO – COMPLETO | INCOMPLETO

COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

CASO DE USO 1 SEPARAÇÃO POR VOZ

ID	DESCRIÇÃO
CUA 1	SEPARAÇÃO POR VOZ

DESCRIÇÃO

Visando a melhoria de seu processo de separação, a L'OREAL deseja implantar o sistema de voz para a área de separação de caixas dos produtos de grande público (DPGP).

O processo atual conta com a impressão dos romaneios na sala de controle e as mesmas são distribuídas manualmente para seus separadores.

Cada colaborador recebe um romaneio, junto com as etiquetas com informação do cliente, posições picking, descrição e quantidade a serem separadas.

A operação de picking são realizadas no nível 1 dos porta-pallets.

Para a implantação do sistema de voz, sugerimos a eliminação da etiqueta de caixa, dando esta responsabilidade para a transportadora, para eliminarmos o passo de geração da etiqueta e a colocação da mesma, melhorando ainda mais a produtividade operacional.

PRÉ-REQUISITOS

Os pré-requisitos são artefatos (arquivos, documentos, etc) ou condições iniciais que devam ser atendidos ou disponibilizados antes do início do processo e/ou caso de uso. Para o caso de uso **SEPARAÇÃO POR VOZ** os pré-requisitos a serem atendidos são:

ID	PRÉ-REQUISITO	RESPONSÁVEL
PR 01	COLOCAÇÃO DE DIGITOS VERIFICADORES NAS POSIÇÕES DE PICKING	L'OREAL
PR 02	GERAÇÃO DO ARQUIVO DE ITENS BASEADO NO LAYOUT DO SISTEMA DE VOZ	L'OREAL
PR 03	GERAÇÃO DO ARQUIVO DE LOCALIZAÇÃO BASEADO NO LAYOUT DO SISTEMA DE VOZ	L'OREAL
PR 04	GERAÇÃO DO ARQUIVO DE PICKING BASEADO NO LAYOUT DO SISTEMA DE VOZ	L'OREAL
PR 05	DISPONIBILIZAR INFRAESTRUTRA DE REDE SEM FIO (802.11B)	L'OREAL

COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

REQUISITOS FUNCIONAIS

Os requisitos funcionais para atendimento deste processo/caso de uso são:

ID	NOME	CATEGORIA	PRIORIDADE	ESTABILIDADE	ESTADO
RF 1	REALIZAR LOGIN	BASE	ESSENCIAL	ALTA	COMPLETO
RF 2	PERMITIR SEPARAÇÃO DE CAIXAS	BASE	ESSENCIAL	ALTA	COMPLETO
RF 3	PERMITIR PRIORIZAÇÃO	BASE	ESSENCIAL	ALTA	COMPLETO
RF 4	CONFIRMAR POSIÇÃO ATRAVÉS DE DIGITO VERIFICADOR	BASE	ESSENCIAL	ALTA	COMPLETO
RF 5	PERMITIR CRIAÇÃO DE REGIÕES DE SEPARAÇÃO	BASE	ESSENCIAL	ALTA	COMPLETO
RF 6	PERMITIR INFORMAR ITEM EM FALTA	BASE	ESSENCIAL	ALTA	COMPLETO
RF 7	PERMITIR IMPRESSÃO DE ETIQUETAS	BASE	DESEJAVEL	ALTA	COMPLETO
RF 8	PERMITIR CADASTRO DE USUÁRIOS	BASE	ESSENCIAL	ALTA	COMPLETO
RF 9	PERMITIR ACOMPANHAMENTO DE PRODUTIVIDADE	BASE	ESSENCIAL	ALTA	COMPLETO
RF 10	PERMITIR VISUALIZAÇÃO DE TRABALHOS PENDENTES	BASE	ESSENCIAL	ALTA	COMPLETO
RF 11	PERMITIR VISUALIZAÇÃO DE TRABALHOS EM ANDAMENTO	BASE	ESSENCIAL	ALTA	COMPLETO
RF 12	PERMITIR VISUALIZAÇÃO DE TRABALHOS CONCLUIDOS	BASE	ESSENCIAL	ALTA	COMPLETO
RF 13	PERMITIR VISUALIZAÃO DE QUANTIDADE DE SEPARADORES POR ÁREA DE SEPARAÇÃO	BASE	ESSENCIAL	ALTA	COMPLETO

COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

RF 14	PERMITIR ENVIO DE MENSAGENS PARA SEPARADOR	BASE	ESSENCIAL	ALTA	COMPLETO
RF 15	PERMITIR ENVIO DE MENSAGENS PARA GRUPO DE SEPARADORES	BASE	ESSENCIAL	ALTA	COMPLETO
RF 16	PERMITIR CONSULTA DA DESCRIÇÃO DO PRODUTO	BASE	ESSENCIAL	ALTA	COMPLETO
RF 17	PERMITIR A CONSULTA DO CÓDIGO DE BARRAS DO PRODUTO	BASE	ESSENCIAL	ALTA	COMPLETO
RF 18	PERMITIR A REPETIÇÃO DE COMANDO NO CASO DE NÃO ENTENDIMENTO	BASE	ESSENCIAL	ALTA	COMPLETO
RF 19	PERMITIR CANCELAMENTO DE SEPARAÇÃO	BASE	ESSENVIAL	ALTA	COMPLETO

IDS – RF X

CATEGORIAS – BASE | EXTENSOR

PRIORIDADES – ESSENCIAL | DESEJÁVEL | OPCIONAL

ESTABILIDADE – ALTA | MÉDIA | BAIXA

ESTADO/ENTENDIMENTO – COMPLETO | INCOMPLETO

PÓS-REQUISITOS

Os pós-requisitos são artefatos (arquivos, documentos, etc) ou condições que devam ser atendidos ou disponibilizados ao final do processo e/ou caso de uso. Para o caso de uso **SEPARAÇÃO POR VOZ** os pós-requisitos a serem atendidos são:


ID	PÓS-REQUISITOS	RESPONSÁVEL
PR 01	GERAÇÃO DE ARQUIVO DE RETORNO DE ITEM SEPARADO	SEAL
PR 02	GERAÇÃO DE ARQUIVO DE TRABALHO (PICKING) FINALIZADO	SEAL
PR 03	IMPORTAÇÃ DOS ARQUIVOS DE RETORNO	L'OREAL

COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

FLUXO NORMAL

O fluxo normal de execução do processo **SEPARAÇÃO POR VOZ** sucintamente deverá conter minimamente o fluxo abaixo, sendo:

ID	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES
1	INFORME A SUA SENHA	O separador deverá informar uma senha de 4 dígitos
2	PARA PROXIMA TAREFA DIGA PRONTO	Separador diz PRONTO para obter a próxima tarefa de separação automaticamente
3	VÁ PARA RUA 'X'	Separador diz PRONTO confirmando que chegou na rua esperada
4	POSIÇÃO "55 123"	Neste momento o separador informa o dígito verificador da posição, confirmando que está na posição correta
5	PEGUE "5"	Separador confirma falando a quantidade solicitada, neste ponto o separador poderá informar uma quantidade inferior, é gerado um arquivo automático indicando a falta, o SAP poderá importar este arquivo e gerar uma ordem de reabastecimento, ao final de todos itens, o sistema de voz redireciona o separado para as posições que ele informou a falta.
6	SE O PROXIMO PRODUTO ESTIVER NA MESMA RUA, O FLUXO ENTRA EM LOOP DO ITEM 4 e 5	
7	SE O PROXIMO PRODUTO ESTIVER EM OUTRA RUA O FLUXO ENTRA EM LOOP DO ITEM 3 à 5	
8	SE HOVER ITENS PENDENTES O SISTEMA VOLTARÁ PARA AS POSIÇÕES ONDE FORAM INFORMADAS QUANTIDADES INFERIORES À QUANTIDADE SOLICITADA.	
9	AO FINAL DE TODOS OS ITENS O SISTEMA INFORMA FIM DO TRABALHO E VOLTA PARA O ITEM 2	Neste ponto o sistema poderá informa o local de entrega caso seja necessário.



INTEGRAÇÃO ENTRE SISTEMAS

DEFINIÇÃO DO MODO DE INTERAÇÃO ENTRE OS SISTEMAS ENVOLVIDOS NA SOLUÇÃO PROPOSTA NESTE DOCUMENTO.



COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

INTEGRAÇÃO DEFINIÇÃO DO MODO DE ITERAÇÃO ENTRE OS SISTEMAS

Inicialmente a integração entre os sistema deverá ser realizado através de troca de arquivo texto entre o sistema de voz e SAP.

O SAP deverá gerar 3 arquivos necessários para o sistema de voz, sendo:

- Arquivo de Itens
 - o Informando todos os itens cadastrados na base de dados
- Arquivo de localização
 - o Informando a localização dos itens cadastrados
- Arquivo de picking
 - o Arquivo de tarefas de separação (romaneios)

O sistema de voz deverá gerar 2 arquivos de retorno, sendo:

- Picked Files
 - Gerado a cada item separado, informando ao SAP o status do item, se foi separado, está faltando ou cancelado.
- Result Files
 - Gerado a cada termino de trabalho, informando o número da tarefa (romameio) e o status de finalização (completo, em falta ou cancelado)

O SAP deverá importar os arquivos de retorno.



ARQUITETURA DE SISTEMA


DEFINIÇÃO DA ARQUITETURA DE HARDWARES E SOFTWARE ENVOLVIDOS NA SOLUÇÃO PROPOSTA NESTE DOCUMENTO.



COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

ARQUITETURA DE SISTEMAS

DEFINIÇÃO DA ARQUITETURA DE HARDWARES E SOFTWARES ENVOLVIDOS



COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

EQUIPAMENTO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
SAP	REPRESENTAÇÃO DO SERVIDOR QUE CONTEM O SISTEMA SAP, RESPONSÁVEL EM GERAR AS INFORMAÇÕES PARA O SISTEMA DE VOZ (VOICE LINK)	L'OREAL
VOICE SERVER	SERVIDOR DE APLICAÇÃO DA APLICAÇÃO KAIROS E BANCO DE DADOS. REQUISITOS MÍNIMOS WINDOWS SERVER 2008 R2 – 64bits BANCO DE DADOS SUPORTADOS Microsoft SQL Server® 2005 Enterprise Edition SP2 Microsoft SQL Server® 2005 Standard Edition SP2 Oracle® Database 10g Enterprise Edition Processor Dual Core, 3.0 GHz Memory 4 GB DDR Hard Drive 120 GB Drive Speed 15000 rpm DVD Drive Yes Server Network Server Network Switch WAN 15% T1 Bandwidth (% Utilization) WAN 231.6 kbps Bandwidth	L'OREAL
	REPRESENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE SEM FIO (802.11 b)	L´OREAL

COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

TERMINAL DE VOZ MODELO T5	L´OREAL

COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

DE ACORDO

Firmamos através deste document	o as funcionalidades	a serem	desenvolvidas	para
o projeto SEPARAÇÃO POR VOZ.				

L'OREAL
Ricardo F. Alves COORDENADOR DEPARTAMENTO DE SOFTWARE