

STUDY	ID	Sex	Race	Age	Ht	HtV	Ht-z	Wt-z	BMI-z	Genit Tanner Stage	CXM ng/ml, plasma	CXM ng/ml, serum	CXM ng/ml, DBS	CXM value used for analysis (serum, or plasma if no serum)
Olney	101	M	White	10.4	158.4		2.6	2.5	2.1	1	21.55	20.17		20.17
Olney	101	M	White	11.1	164.4	7.85	2.8	2.3	1.7	2		24.11		24.11
Olney	102	M	White	3.2	95.5		-0.3	1.1	1.8	1	19.93	17.89		17.89
Olney	102	M	White	3.9	100.7	6.83	-0.3	1.2	2.1	1		17.47		17.47
Olney	103	F	White	17.9	162.0		-0.2	0.0	0.1	5	0.69	1.01		1.01
Olney	103	F	White	18.6	162.0	0.00	-0.2	0.0	0.0	5	0.89	0.80		0.80
Olney	104	F	White	2.3	90.7		0.7	0.4	-0.1	1	36.14	40.19		40.19
Olney	104	F	White	3.0	96.2	7.44	0.5	0.6	0.4	1	39.82	37.17		37.17
Olney	105	F	White	10.1	141.0		0.3	-0.8	-1.3	1	27.94	25.08		25.08
Olney	105	F	White	11.1	149.0	8.07	0.6	-0.7	-1.3	2				
Olney	106	M	White	14.7	173.3		0.7	1.0	0.8	5	8.46	8.63		8.63
Olney	106	M	White	15.5	174.0	0.85	0.3	0.8	0.7	5	5.04	4.50		4.50
Olney	107	M	White	10.9	144.7		0.3	1.0	1.2	1	18.88	16.42		16.42
Olney	107	M	White	11.8	150.5	6.64	0.4	0.8	1.0	2	29.91	23.91		23.91
Olney	108	M	White	17.0	181.6		0.9	0.3	-0.2	5	1.86	1.78		1.78
Olney	108	M	White	17.9	183.0	1.60	1.0	0.4	-0.2	5	1.50	1.87		1.87
Olney	109	F	White	13.1	153.4		-0.6	0.6	0.9	4	15.59	17.98		17.98
Olney	109	F	White	13.8	155.5	3.25	-0.7	0.8	1.2	5	9.68	8.26		8.26
Olney	110	M	White	15.0	173.5		0.5	1.5	1.4	3	28.44	29.18		29.18
Olney	110	M	White	15.6	178.9	8.15	0.9	2.0	1.7	4	27.01	23.99		23.99
Olney	111	M	White	14.5	164.2		-0.3	0.4	0.6	4	9.16	7.52		7.52
Olney	111	M	White	15.2	165.6	2.11	-0.6	0.4	0.8	4	5.80	5.96		5.96
Olney	112	F	Black	17.2	159.4		-0.5	-0.2	0.0	5	0.93	1.09		1.09
Olney	112	F	Black	18.0	159.4	0.00	-0.6	0.0	0.3	5	0.96	1.06		1.06
Olney	113	F	Black	15.8	158.0		-0.7	0.9	1.2	5	1.23			1.23
Olney	113	F	Black	15.2	158.8	0.00	-0.5	0.8	1.1	5	1.08	1.23		1.23
Olney	114	M	White	15.1	184.0		1.9	1.9	1.3	3	10.14	8.54		8.54
Olney	114	M	White	15.6	183.5	0.00	1.5	1.7	1.2	4	4.22	4.00		4.00
Olney	115	M	White	15.8	180.3		1.0	0.2	-0.5	5	1.60	3.02		3.02
Olney	115	M	White	16.3	180.6	0.60	0.9	0.1	-0.5	5	1.30	1.24		1.24
Olney	116	F	Black	11.2	154.5		1.2	0.9	0.7	3	63.17	72.84		72.84
Olney	116	F	Black	11.7	159.5	10.03	1.4	1.0	0.6	4	55.21	52.55		52.55
Olney	117	M	White	13.0	161.8		0.8	0.5	0.3	3	45.79	39.30		39.30
Olney	117	M	White	13.7	169.0	10.44	1.0	0.5	0.0	4	62.59	56.08		56.08
Olney	118	M	White	13.0	152.6		-0.4	2.1	2.3	3		19.06		19.06
Olney	118	M	White	13.7	157.3	6.73	-0.5	2.4	2.4	4	18.44	18.28		18.28
Olney	119	F	White	11.9	153.5		0.4	-0.4	-0.8	3	54.73	43.46		43.46
Olney	119	F	White	12.6	158.8	7.39	0.5	0.1	-0.2	4		25.67		25.67
Olney	120	M	White	10.5	139.0		-0.3	-0.1	0.1	1	40.95	17.90		17.90
Olney	120	M	White	10.9	140.8	3.91	-0.3	-0.3	-0.1	1				
Olney	121	M	unknown	5.6	119.8		1.5	0.5	-0.7	1	47.00	41.90		41.90
Olney	122	F	White	8.1	128.9		0.2	0.6	0.7	1	34.64	30.08		30.08
Olney	122	F	White	8.7	132.6	6.09	0.2	0.4	0.5	1	28.18			28.18
Olney	123	F	White	9.4	145.3		1.6	1.6	1.3	2	36.56	29.52		29.52
Olney	124	M	White	15.2	175.6		0.6	0.4	0.0	4	11.31	9.21		9.21
Olney	125	M	White	16.2	182.4		1.2	1.1	0.7	5	13.07	11.73		11.73
Olney	125	M	White	16.9	183.7	1.87	1.2	0.9	0.5	5		6.97		6.97
Olney	126	F	White	7.4	114.8		-1.8	-0.9	0.2	1	37.07	30.99		30.99
Olney	127	F	White	9.1	126.3		-1.1	-1.5	-1.2	1	62.68	72.83		72.83
Olney	128	F	Hispanic	14.9	154.2		-1.2	-0.7	-0.1	4	1.58	1.32		1.32
Olney	128	F	Hispanic	15.4	154.4	0.37	-1.2	-0.7	-0.1	5	1.20			1.20
Olney	129	M	White	8.5	126.6		-0.7	-0.5	-0.2	1	32.66	30.80		30.80
Olney	129	M	White	9.0	130.5	9.13	-0.5	-0.2	0.0	1	28.92	31.15		31.15
Olney	130	M	White	10.9	145.6		0.4	0.2	0.0	1	14.70	12.58		12.58
Olney	131	M	White	12.0	147.8		-0.1	-0.4	-0.4	2		41.15		41.15
Olney	131	M	White	12.5	152.1	8.10	-0.1	-0.6	-0.7	3				
Olney	132	F	White	8.6	144.4		2.2	0.7	-0.5	1	42.05	37.05		37.05

Olney	132	F	White	9.1	148.5	8.18	2.3	0.7	-0.6	1	48.55			48.55
Olney	133	M	White	9.8	136.8		-0.1	-0.2	-0.2	1	21.32	21.95		21.95
Olney	133	M	White	10.4	138.9	3.71	-0.2	-0.6	-0.7	2	33.11	22.17		22.17
Olney	134	M	White	17.9	169.2		-1.0	0.2	0.7	5	2.58	2.72		2.72
Olney	135	F	White	7.2	123.3		0.1	0.1	0.1	1	35.29	34.73		34.73
Olney	135	F	White	8.0	127.2	5.40	0.0	0.5	0.6	1				
Olney	136	F	Black	7.9	129.2	6.82	0.4	2.0	2.1	1	29.60	28.18		28.18
Olney	137	F	White	10.9	131.7		-1.6	-1.2	-0.2	2	52.38	43.87		43.87
Olney	137	F	White	11.3	135.1	6.98	-1.6	-0.9	0.1	3				
Olney	138	F	White	8.7	125.4		-1.0	-0.5	0.1	1	31.48	27.21		27.21
Olney	138	F	White	9.2	127.9	5.13	-1.0	0.0	0.7	1				
Olney	139	M	White	6.4	120.1		0.4	0.7	0.8	1	30.38	27.80		27.80
Olney	140	M	White	7.7	128.6		0.4	0.9	0.9	1	45.41	39.67		39.67
Olney	141	M	Hispanic	15.5	165.8		-0.8	0.5	0.9	3	12.55	12.81		12.81
Olney	142	F	Black	15.8	162.6		0.0	0.0	-0.1	4	2.69	3.51		3.51
Olney	143	M	White	5.5	115.8		0.7	0.6	0.4	1	28.03	31.51		31.51
Olney	144	F	White	19.1	168.5		0.8	-0.5	-1.1	5	0.46	0.79		0.79
Olney	145	M	White	15.5	176.4	0.00	0.6	0.5	0.2	5	2.80	2.58		2.58
Olney	146	M	White	12.9	168.8		1.6	0.4	-0.6	4		44.36		44.36
Olney	146	M	White	13.6	174.7	9.25	1.8	0.6	-0.4	4		24.56		24.56
Olney	147	F	White	15.8	167.5		0.8	-0.7	-1.4	4		2.35		2.35
Olney	147	F	White	16.3	168.2	1.45	0.9	-0.6	-1.3	5	2.15	1.96		1.96
Olney	148	F	White	18.6	166.8		0.6	-0.5	-0.9	4	3.11	2.91		2.91
Olney	148	F	White	19.2	167.2	0.61	0.6	-0.5	-0.9	4	2.02	2.42		2.42
Olney	149	M	White	17.3	182.9		1.0	0.5	-0.1	5	4.26	4.42		4.42
Olney	149	M	White	17.8	183.2	0.58	1.0	0.7	0.2	5	2.65	2.36		2.36
Olney	150	M	White	15.2	164.2		-0.8	0.1	0.5	5	11.85	10.81		10.81
Olney	151	M	White	12.0	162.6		1.7	1.2	0.8	3		36.53		36.53
Olney	151	M	White	12.5	168.9	13.30	2.1	1.3	0.7	3	39.12	39.99		39.99
Olney	152	F	White	9.8	147.9		1.5	1.0	0.7	1	32.87	26.03		26.03
Olney	153	M	White	19.3	167.0		-1.4	-0.2	0.5	5		1.17		1.17
Olney	153	M	White	20.1	168.1	1.40	-1.2	-0.4	0.1	5	0.87	1.00		1.00
Olney	154	F	White	16.9	180.0		2.6	0.5	-0.9	4	2.91	2.65		2.65
Olney	154	F	White	17.5	181.1	1.86	2.8	0.7	-0.7	4	2.71	2.60		2.60
Olney	155	M	White	19.8	176.7		0.0	0.3	0.2	5		1.10		1.10
Olney	155	M	White	20.4	177.6	1.38	0.1	0.7	0.7	5		0.46		0.46
Olney	156	M	Black	18.5	183.3		1.0	0.1	-0.6	5	2.48	2.36		2.36
Olney	157	F	Black	16.8	159.3		-0.5	-1.7	-1.5	4	1.93	1.75		1.75
Olney	158	M	White	13.1	149.3		-1.0	-0.7	-0.1	1		29.92		29.92
Olney	158	M	White	13.8	150.9	2.34	-1.4	-0.7	0.1	2				
Olney	159	M	White	7.0	116.2		-1.1	-1.0	-0.4	1	34.77			34.77
Olney	159	M	White	7.7	119.6	5.26	-1.1	-0.2	0.6	1				
Olney	160	M	White	15.5	173.3		0.2	1.1	1.1	5	15.05			15.05
Olney	160	M	White	16.0	175.5	4.64	0.3	1.3	1.3	5	10.95	9.32		9.32
Olney	161	F	White	12.9	159.1		0.4	1.3	1.3	4	12.95			12.95
Olney	161	F	White	13.4	160.9	3.80	0.3	1.3	1.3	5	9.10	9.88		9.88
Olney	162	F	White	10.6	154.2		1.8	1.7	1.4	2	24.84			24.84
Olney	162	F	White	11.1	157.5	6.97	1.8	1.7	1.4	2	35.13	24.57		24.57
Olney	164	M	Hispanic	4.0	109.7		1.7	1.5	0.8	1	37.35	48.63		48.63
Olney	165	F	Hispanic	10.6	145.7		0.7	1.1	1.2	2	28.20			28.20
Olney	166	M	Hispanic	15.5	168.3		-0.5	-0.3	-0.3	5		12.98		12.98
Olney	166	M	Hispanic	15.9	168.9	1.26	-0.6	-0.3	0.0	5	10.72	8.83		8.83
Olney	167	M	White	13.0	157.8		0.3	-0.6	-1.0	1	29.00	36.54		36.54
Olney	167	M	White	13.4	160.7	6.92	0.2	-0.7	-1.3	2	35.96	40.29		40.29
Olney	168	F	White	13.0	165.6		1.3	0.0	-0.9	4		23.17		23.17
Olney	168	F	White	13.5	167.7	4.12	1.3	-0.1	-1.0	4	29.25	27.80		27.80
Olney	169	F	Hispanic	16.4	152.7		-1.5	0.0	0.8	5	0.63	0.70		0.70
Olney	169	F	Hispanic	16.9	153.1	0.74	-1.5	-0.1	0.7	5	1.37	1.47		1.47
Olney	170	F	White	14.7	160.2		-0.2	-0.3	-0.2	3	35.23	43.86		43.86
Olney	171	F	Black	12.2	145.7		-0.9	0.4	1.0	5		6.79		6.79
Olney	171	F	Black	12.7	146.1	0.79	-1.3	0.2	1.0	5	5.73	5.28		5.28

Olney	172	M	Hispanic	4.2	99.3		-1.0	-0.3	0.5	1	16.09	15.95		15.95
Olney	172	M	Hispanic	4.8	103.4	6.66	-0.9	-0.5	0.3	1	16.55	14.71		14.71
Olney	173	M	Hispanic	15.8	165.0		-1.0	0.1	0.6	5	13.09	12.88		12.88
Olney	173	M	Hispanic	16.4	166.7	2.76	-1.0	-0.2	0.3	5	7.28	7.67		7.67
Olney	174	M	unknown	14.4	191.8		3.4	1.6	0.2	5		12.06		12.06
Olney	174	M	unknown	15.1	192.8	1.45	3.1	1.7	0.6	5				
Olney	175	M	White	7.9	135.5		1.4	0.0	-1.6	1	34.26	31.69		31.69
Olney	175	M	White	8.4	137.6	4.06	1.2	-0.1	-1.6	1				
Olney	177	M	White	15.1	180.3		1.3	1.0	0.4	5		1.78		1.78
Olney	177	M	White	15.6	180.3	0.00	1.1	0.7	0.2	5		1.60		1.60
Olney	178	M	Hispanic	10.5	135.2		-0.9	0.0	0.6	1	36.73	26.38		26.38
Olney	179	M	White	14.4	172.2		0.7	0.1	-0.5	3	44.73	47.69		47.69
Olney	179	M	White	15.1	176.5	6.57	0.8	0.2	-0.3	5				
Olney	180	F	White	3.9	102.6		0.5	0.3	0.1	1	32.34	27.05		27.05
Olney	181	M	White	6.5	114.8		-0.8	0.4	1.3	1	32.13	30.18		30.18
Olney	182	M	other	11.8	144.9		-0.4	0.6	1.2	2		18.33		18.33
Olney	182	M	other	12.3	146.5	3.19	-0.6	0.5	1.2	2	24.11	19.37		19.37
Olney	183	F	other	15.4	165.0		0.4	-1.1	-1.7	5		6.50		6.50
Olney	183	F	other	15.9	165.1	0.20	0.4	-1.1	-1.6	5				
Olney	184	M	White	10.2	144.5		0.7	-0.5	-1.6	1		24.59		24.59
Olney	184	M	White	10.8	148.2	5.61	0.8	-0.5	-1.5	0				
Olney	185	F	White	8.4	133.6		0.6	0.4	0.1	1		34.56		34.56
Olney	185	F	White	9.1	137.5	5.91	0.7	0.4	0.1	1				
Olney	186	M	White	11.6	160.9		1.9	1.1	0.5	1	41.05	31.93		31.93
Olney	186	M	White	12.2	164.9	6.44	1.9	1.0	0.3	2	40.66	42.69		42.69
Olney	187	F	White	6.3	118.4		0.3	0.5	0.5	1	30.73	27.01		27.01
Olney	187	F	White	6.9	123.0	7.40	0.4	0.4	0.3	1				
Olney	188	F	White	9.7	136.7		0.0	-0.9	-1.2	1	35.73	29.92		29.92
Olney	188	F	White	10.3	140.4	5.95	0.1	-0.9	-1.2	1				
Olney	189	M	White	4.1	112.5		2.2	1.8	0.8	1	41.68	35.91		35.91
Olney	189	M	White	4.8	117.3	7.72	2.2	1.7	1.0	1	45.82	52.00		52.00
Olney	190	F	White	8.2	126.3		-0.4	-0.6	-0.5	1		23.15		23.15
Olney	190	F	White	8.8	130.4	6.60	-0.2	-0.3	-0.3	1				
Olney	191	M	White	15.2	180.5		1.3	0.3	-0.6	4	18.29	16.80		16.80
Olney	192	M	White	14.7	186.5		2.4	0.9	-0.3	5		9.24		9.24
Olney	192	M	White	15.4	187.7	1.80	2.2	0.8	-0.3	5				
Olney	193	M	White	8.8	138.5		1.0	-0.2	-1.4	1	24.85			24.85
Olney	193	M	White	9.4	142.3	5.98	1.1	-0.1	-1.2	1				
Olney	194	M	White	12.5	154.1		0.2	-0.5	-0.8	2	26.46			26.46
Olney	194	M	White	13.2	157.0	4.34	-0.1	-0.5	-0.6	2				
Olney	195	F	White	15.8	176.1		2.1	2.0	1.5	5		2.13		2.13
Olney	195	F	White	16.4	177.3	1.87	2.2	1.9	1.4	5				
Olney	196	M	White	13.7	178.7		2.2	1.1	0.2	4	63.37	53.96		53.96
Olney	196	M	White	14.3	186.5	12.18	2.7	1.2	0.0	5				
Olney	197	M	White	13.2	164.3		0.9	0.6	0.3	4	44.90	34.27		34.27
Olney	198	M	Black	12.3	145.5		-0.7	-1.2	-1.1	2	55.84	43.36		43.36
Olney	198	M	Black	13.0	150.0	6.60	-0.7	-1.0	-0.8	2				
Olney	199	F	Black	9.5	133.0		-0.4	-0.8	-0.7	1	35.13	29.98		29.98
Olney	199	F	Black	10.2	137.2	6.16	-0.3	-0.9	-0.9	1	40.43			40.43
Olney	200	F	White	10.0	149.8		1.7	1.1	0.6	1	49.48			49.48
Olney	200	F	White	10.6	154.6	7.52	1.8	1.2	0.8	1	44.90			44.90
Olney	201	M	White	17.2	187.2		1.6	0.6	-0.2	5	3.93	2.95		2.95
Olney	201	M	White	17.9	188.1	1.41	1.7	0.5	-0.5	5				
Olney	202	M	White	9.8	130.5		-1.1	-0.5	0.1	1	51.10	43.00		43.00
Olney	202	M	White	10.2	132.2	3.74	-1.1	-0.4	0.3	1				
Olney	203	M	White	7.8	126.1		0.0	0.9	1.2	1		20.73		20.73
Olney	204	M	White	8.5	130.9		0.0	-0.2	-0.4	1	45.88	43.60		43.60
Olney	204	M	White	9.2	134.2	4.86	-0.1	-0.3	-0.4	1		26.29		26.29
Olney	205	F	White	10.0	137.1		-0.1	-0.6	-0.5	1		31.57		31.57
Olney	205	F	White	10.4	138.8	3.70	-0.3	-0.5	-0.4	1	42.93	35.64		35.64
Olney	206	F	White	18.0	166.5		0.5	-0.9	-1.4	5	1.64	0.94		0.94

Olney	206	F	White	18.8	166.5	0.00	0.5	-1.0	-1.6	5	29.20	18.336		18.336
Olney	207	M	White	15.7	182.4		1.3	1.9	1.5	5		1.94		1.94
Olney	207	M	White	16.5	182.1	0.00	1.1	1.6	1.3	5	1.02	0.99		0.99
Olney	208	F	White	10.8	152.1	7.49	1.3	1.6	1.4	4	1.26	1.07		1.07
Olney	209	M	White	13.8	160.9		-0.2	0.1	0.3	2	31.75	28.18		28.18
Olney	210	F	White	6.9	122.5		0.3	1.7	1.9	1	27.90	22.46		22.46
Olney	210	F	White	7.5	126.6	6.14	0.3	1.8	1.9	1	30.01	28.06		28.06
Olney	211	F	White	10.9	158.1		2.0	0.4	-0.7	3		54.57		54.57
Olney	211	F	White	11.5	164.1	9.83	2.3	0.7	-0.4	4	54.83	51.41		51.41
Olney	212	M	White	16.1	172.0		-0.2	0.1	0.2	5	3.56	3.27		3.27
Olney	212	M	White	16.8	172.1	0.14	-0.4	-0.2	-0.1	5	1.90	1.74		1.74
Olney	213	M	White	14.7	161.4		-0.9	0.1	0.6	4	24.50	20.55		20.55
Olney	215	F	White	3.0	95.5		0.5	0.1	-0.3	1		27.76		27.76
Olney	215	F	White	3.7	100.5	6.76	0.4	0.1	0.0	1		30.09		30.09
Olney	216	M	White	4.6	101.3		-1.1	-0.7	0.3	1	23.42	20.07		20.07
Olney	216	M	White	5.4	105.5	5.68	-1.2	-0.9	0.1	1	26.49	27.25		27.25
Olney	217	M	White	7.2	119.6		-0.5	-0.4	-0.1	1		25.13		25.13
Olney	217	M	White	7.9	123.0	4.47	-0.7	-0.7	-0.4	0				
Olney	218	M	White	8.5	130.4		0.0	0.2	0.3	1		39.81		39.81
Olney	218	M	White	9.2	134.8	5.78	0.0	0.1	0.1	1	51.81	47.52		47.52
Olney	219	F	White	15.5	163.2		0.1	0.1	0.0	5	5.14	4.72		4.72
Olney	220	M	White	11.8	138.3		-1.3	-0.7	0.2	2		38.75		38.75
Olney	220	M	White	12.2	143.4	11.64	-0.9	-0.4	0.2	3	49.42	48.28		48.28
Olney	221	F	White	17.2	159.3		-0.6	-0.2	0.1	5	1.28	1.07		1.07
Olney	221	F	White	17.6	160.2	1.93	-0.4	-0.6	-0.4	5	1.49	1.50		1.50
Olney	222	F	White	17.8	170.4		1.1	0.1	-0.5	4	2.00	1.42		1.42
Olney	223	M	Black	12.8	160.7		0.8	1.4	1.4	2	15.22			15.22
Olney	223	M	Black	13.3	163.9	6.18	0.6	1.0	1.0	3	19.18	15.53		15.53
Olney	224	F	Black	11.1	152.1		1.0	2.4	2.3	3	22.14	21.03		21.03
Olney	224	F	Black	11.7	156.0	7.54	1.0	2.3	2.2	3	26.96	25.68		25.68
Olney	225	F	White	19.5	166.4		0.5	2.4	2.1	5	0.82	0.67		0.67
Olney	226	M	White	12.3	154.8	3.34	0.5	0.3	0.3	1	27.51	25.48		25.48
Olney	226	M	White	12.3	154.8	3.34	0.5	0.3	0.3	1				
Olney	227	F	White	11.9	159.1		1.2	1.0	0.7	4	23.97	24.93		24.93
Olney	228	F	Asian	7.2	115.2		-1.4	-0.8	0.0	1		30.02		30.02
Olney	228	F	Asian	7.7	119.3	7.88	-1.2	-0.9	-0.3	1	49.19	31.87		31.87
Olney	229	F	Black	15.5	161.5		-0.1	2.3	2.4	5	2.45	2.06		2.06
Olney	229	F	Black	16.2	162.5	1.31	0.0	2.3	2.3	5	1.71	1.60		1.60
Olney	230	F	Hispanic	11.7	159.3		1.4	1.3	1.0	5	20.55	18.18		18.18
Olney	230	F	Hispanic	12.3	160.9	2.41	1.0	1.2	1.0	5		7.75		7.75
Olney	231	M	Black	6.5	117.8		-0.1	0.7	1.1	1	48.19	55.67		55.67
Olney	232	M	Black	10.3	135.4		-0.7	-0.2	0.2	1	54.19	49.97		49.97
Olney	233	F	White	10.9	149.5		0.8	0.3	0.1	2	73.94	79.27		79.27
Olney	234	M	White	16.4	171.9		-0.3	-0.3	-0.2	5	3.64	3.43		3.43
Olney	235	F	White	17.0	160.2	0.00	-0.4	-0.1	0.1	4	1.31	1.16		1.16
Olney	237	F	White	3.4	99.0		0.6	0.7	0.5	1	43.78	41.33		41.33
Olney	237	F	White	3.9	103.6	8.24	0.7	0.7	0.5	1				
Olney	239	F	White	11.7	155.0		0.8	0.2	-0.1	3		33.38		33.38
Olney	239	F	White	12.2	158.0	5.83	0.7	-0.1	-0.6	3		24.55		24.55
Olney	240	M	White	4.3	104.7	6.86	0.1	0.0	-0.1	1		30.60		30.60
Olney	241	M	White	6.4	119.5		0.2	-1.5	-3.3	1	59.23	73.51		73.51
Olney	241	M	White	7.0	122.7	5.39	0.1	-1.7	-3.6	1				
Olney	244	M	White	10.3	143.9		0.6	0.6	0.5	3	27.26	23.69		23.69
Olney	245	F	White	3.9	102.7		0.6	0.7	0.6	1	30.27	27.94		27.94
Olney	246	F	White	10.7	143.5		0.2	-0.1	0.0	2	33.13	30.65		30.65
Olney	246	F	White	11.2	146.6	6.29	0.2	-0.1	0.0	1	29.22	28.13		28.13
Olney	247	F	White	12.1	151.8		0.0	0.8	1.0	4	15.43	11.48		11.48
Olney	248	M	White	11.8	157.0		1.2	0.1	-0.7	2	29.01	29.14		29.14
Olney	248	M	White	12.3	159.7	5.42	1.1	-0.1	-1.0	2				
Olney	249	F	Black	9.4	137.5		0.4	0.0	-0.1	1	24.49	24.16		24.16
Olney	250	M	Black	6.8	123.3		0.5	0.1	-0.3	1	32.41	32.54		32.54

Olney	251	M	Black	9.4	132.4		-0.5	0.2	0.6	1	33.00			33.00
Olney	251	M	Black	9.9	135.7	5.77	-0.4	0.3	0.8	1				
Olney	252	M	Black	1.9	83.4	11.19	-0.8	0.3	0.0	1	50.12			50.12
Olney	253	M	Black	19.7	174.6		-0.3	2.4	2.4	5		0.40		0.40
Olney	254	F	White	18.3	158.6		-0.7	0.2	0.5	5		0.57		0.57
Olney	254	F	White	18.8	159.0	0.74	-0.7	0.4	0.7	5		0.63		0.63
Olney	255	M	White	13.2	162.0		0.5	0.7	0.7	4		51.71		51.71
Olney	255	M	White	13.9	168.5	8.76	0.7	1.1	1.0	4		21.93		21.93
Olney	256	F	Black	11.9	164.2		1.8	2.5	2.1	5	7.39	7.16		7.16
Olney	257	M	Black	3.8	106.0		1.2	1.9	1.7	1	28.31			28.31
Olney	258	M	Black	10.0	142.0		0.5	0.5	0.3	1	20.11	21.67		21.67
Olney	259	M	Black	15.2	160.0		-1.3	0.2	0.9	4	1.96	1.99		1.99
Olney	260	M	White	15.7	170.4		-0.3	0.1	0.2	5	3.61	3.29		3.29
Olney	260	M	White	16.2	171.0	1.09	-0.4	-0.3	-0.3	4	2.16	3.90		3.90
Olney	261	M	Black	15.5	182.0		1.4	0.3	-0.6	3		25.63		25.63
Olney	262	F	Black	18.4	167.8		0.7	0.7	0.4	5	0.75	0.80		0.80
Olney	263	F	Black	17.3	156.6		-1.0	-0.8	-0.3	5	1.51	1.28		1.28
Olney	264	M	White	13.7	174.2		1.6	0.5	-0.5	4	43.68	35.78		35.78
Olney	265	M	Black	11.1	152.0		1.2	2.2	2.1	2	28.75	32.24		32.24
Olney	266	M	Black	19.1	180.2		0.5	1.8	1.7	5	2.05	1.97		1.97
Olney	267	M	Black	18.0	186.7		1.5	1.8	1.4	4		0.63		0.63
Olney	268	F	White	17.5	164.6		0.2	0.7	0.7	4	1.28	1.14		1.14
Olney	269	M	White	1.9	89.7		1.1	1.2	0.0	1	55.08	59.48		59.48
Olney	269	M	White	2.8	100.1	11.11	1.7	1.4	0.2	1				
Olney	270	M	Black	16.3	163.1		-1.5	0.9	1.6	5		1.49		1.49
Olney	271	M	Black	17.7	178.8		0.4	2.1	2.1	5	1.11	1.06		1.06
Olney	272	F	Black	18.7	155.5		-1.2	1.3	1.6	5	0.75	0.89		0.89
Olney	273	F	White	14.7	160.7		-0.1	1.0	1.2	5	2.38	2.13		2.13
Olney	274	F	Hispanic	16.9	160.6		-0.4	0.9	1.0	5	0.81			0.81
Olney	274	F	Hispanic	17.6	160.9	0.49	-0.3	0.9	1.1	5	1.08	1.44		1.44
Olney	275	F	Black	19.3	151.5		-1.8	-0.7	0.3	5	0.34	0.48		0.48
Olney	275	F	Black			1.09				5				
Olney	276	M	Black	5.9	116.5		0.3	-0.2	-0.6	1	30.49	30.45		30.45
Olney	276	M	Black	6.7	123.0	8.08	0.6	-0.2	-1.0	1	27.84	23.14		23.14
Olney	277	M	Black	8.4	131.6		0.3	-0.2	-0.6	1	36.61	29.23		29.23
Olney	278	M	Black	9.8	144.8		1.1	0.6	0.0	2	28.98	26.23		26.23
Olney	278	M	Black	10.6	150.1	6.58	1.3	0.5	-0.2	2	33.17	21.72		21.72
Olney	279	M	Black	17.0	179.6		0.6	0.7	0.4	5	2.65	3.14		3.14
Olney	279	M	Black	17.8	180.1	0.62	0.6	0.5	0.2	5		1.87		1.87
Olney	280	F	Black	14.5	153.0		-1.3	0.3	0.9	5	4.90	4.30		4.30
Olney	280	F	Black	15.2	154.3	1.98	-1.2	-0.3	0.3	5				
Olney	281	F	Black	18.4	159.3		-0.6	-0.3	0.0	5		1.08		1.08
Olney	281	F	Black	19.0	159.5	0.30	-0.6	-0.5	-0.3	5				
Olney	282	F	White	19.4	169.8		1.0	0.9	0.6	5	1.02	0.79		0.79
Olney	283	F	Black	8.5	141.9		1.8	2.9	2.5	1	19.99	15.95		15.95
Olney	284	M	White	11.0	147.0		0.5	1.3	1.5	1	30.85	35.75		35.75
Olney	284	M	White	11.7	149.5	4.13	0.4	1.4	1.6	2	26.43	20.20		20.20
Olney	285	F	White	14.6	160.6		-0.1	1.8	1.9	5	9.22	8.04		8.04
Olney	285	F	White	15.2	160.6	0.00	-0.2	1.4	1.5	5	4.91	3.71		3.71
Olney	286	M	White	13.2	171.7		1.8	1.3	0.8	5	54.10	53.33		53.33
Olney	286	M	White	13.8	176.6	8.10	1.8	1.5	1.0	5	33.12	33.29		33.29
Olney	287	M	White	9.3	142.3		1.1	0.3	-0.5	1		17.56		17.56
Olney	287	M	White	9.9	144.7	3.98	1.0	0.0	-0.9	2	17.24	16.37		16.37
Olney	288	F	Black	11.2	157.4		1.6	2.2	1.9	5		13.71		13.71
Olney	289	F	Black	19.4	159.8		-0.5	-0.8	-0.6	4	0.32	0.58		0.58
Olney	290	M	Black	19.4	178.6		0.3	0.5	0.3	5		0.97		0.97
Olney	291	F	White	18.4	167.5		0.7	1.1	0.9	5	1.23	1.14		1.14
Olney	292	F	White	15.4	164.6		0.4	0.9	0.9	5	3.69	3.55		3.55
Olney	293	M	White	17.3	185.3		1.4	0.7	0.1	5	3.77	2.95		2.95
Olney	294	F	White	15.9	156.7		-0.9	0.7	1.1	4		3.10		3.10
Olney	295	F	White	12.7	161.9		0.9	1.2	1.0	4	10.87	8.35		8.35

Olney	296	M	White	18.0	194.6		2.6	3.6	2.9	5	0.83	1.12		1.12
Olney	297	M	White	9.9	150.9		1.9	1.6	1.2	1	23.15	20.48		20.48
Olney	298	M	White	11.9	140.5		-1.1	-1.3	-0.8	1		24.57		24.57
Olney	298	M	White	12.3	145.2	10.28	-0.8	-1.3	-1.2	2	45.31	44.05		44.05
Olney	299	F	White	18.9	165.6		0.4	0.8	0.7	5		0.32		0.32
Olney	302	M	White	3.9	105.0	8.49	0.9	1.7	1.7	1	54.78	40.56		40.56
Olney	303	F	White	7.7	124.0		-0.3	-0.6	-0.6	1	27.87	22.85		22.85
Olney	303	F	White	8.3	128.0	6.49	-0.2	-0.4	-0.5	1				
Olney	304	M	White	9.7	130.2		-1.0	-0.7	-0.2	1		17.65		17.65
Olney	304	M	White	10.3	132.4	3.57	-1.2	-0.9	-0.3	1	26.91			26.91
Olney	305	F	White	12.1	141.8		-1.3	-1.7	-1.3	2		32.76		32.76
Olney	305	F	White	12.7	146.4	7.47	-1.3	-1.4	-1.0	3				
Olney	307	F	Black	9.6	147.0		1.7	0.7	0.0	1	23.48	19.48		19.48
Olney	308	M	Hispanic	6.2	116.7		0.0	-0.1	0.0	1	29.66	23.36		23.36
Olney	309	F	Hispanic	12.1	140.7		-1.5	-1.2	-0.4	3	32.07			32.07
Olney	312	M	White	11.4	138.5		-1.0	-1.6	-1.4	1	33.95	38.79		38.79
Olney	313	M	White	7.8	117.3		-1.7	-2.0	-1.4	1	38.90	39.12		39.12
Olney	314	M	White	5.8	108.1		-1.2	-2.5	-2.8	1	39.71	28.72		28.72
Olney	315	F	White	2.9	94.4		0.4	-0.9	-1.8	1	65.11	54.26		54.26
Olney	320	M	White	12.7	145.8		-1.1	-0.1	0.7	2	16.32	17.96		17.96
Olney	321	M	White	11.4	145.8		0.0	0.6	1.0	2	20.78	20.82		20.82
Olney	322	M	White	8.5	134.1		0.5	1.6	1.7	1	19.28	20.34		20.34
Olney	324	M	Black	13.8	159.2		-0.4	0.0	0.2	4	31.11	30.07		30.07
Olney	326	F	White	8.1	144.5		2.6	1.5	0.5	2	34.14	33.28		33.28
Olney	326	F	White	8.7	147.4	4.88	2.5	1.6	0.9	2				
Olney	328	F	White	6.7	119.5		0.0	0.3	0.5	1	31.18	26.22		26.22
Olney	328	F	White	7.1	121.1	3.79	-0.2	0.3	0.5	1	31.19	30.76		30.76
Olney	329	F	White	10.0	127.3		-1.6	-1.7	-1.0	1		23.51		23.51
Olney	329	F	White	10.4	130.2	6.88	-1.5	-1.6	-0.9	2	38.83	40.94		40.94
Olney	332	M	White	13.3	145.1		-1.7	-2.5	-2.4	2	18.39	18.49		18.49
Olney	332	M	White	13.6	146.5	4.96	-1.8	-2.4	-2.1	2				
Olney	333	M	White	11.7	137.2		-1.4	-1.2	-0.4	1	20.55	18.02		18.02
Olney	333	M	White	12.0	137.7	1.77	-1.5	-1.3	-0.5	1				
Olney	334	M	White	7.2	119.3		-0.7	-1.5	-1.8	1	23.49	18.49		18.49
Olney	334	M	White	7.4	121.0	8.39	-0.7	-1.0	-1.0	1	31.59	26.30		26.30
Olney	335	M	White	5.4	106.3		-1.0	-1.9	-2.0	1	40.65			40.65
Olney	335	M	White	5.6	108.5	7.80	-0.9	-1.5	-1.4	0	34.93	30.34		30.34
Olney	336	F	White	4.9	111.6		0.9	0.4	0.0	1	20.07			20.07
Olney	337	F	White	7.0	118.9		-0.5	-0.8	-0.8	1	22.70			22.70
Olney	338	F	White	9.4	142.2		1.1	0.6	0.2	1	27.56	23.18		23.18
Olney	339	F	White	13.6	166.5		1.1	0.2	-0.5	5	13.89	10.70		10.70
Olney	343	M	Black	17.5	173.5		-0.3	0.2	0.3	5		4.95		4.95
Olney	344	M	Black	17.5	171.8		-0.6	0.0	0.3	5		3.59		3.59
SHC/Portland	N065	M		0.06	56.5		1.5				103.47	95.04		95.04
SHC/Portland	N066	M		0.17	61.0		0.5				58.39	55.71		55.71
SHC/Portland	N067	F		0.67	69.4		0.1				83.15	62.20	68.01	62.20
SHC/Portland	N068	M		9.08	131.0		-0.5				33.79	20.05	30.47	20.05
SHC/Portland	N069	M		8.92	136.9		0.6				16.37	20.58	28.22	20.58
SHC/Portland	N070	M		0.67	69.0		-0.7				39.23	34.57		34.57
SHC/Portland	N071	M		5.50	114.9		0.5				22.49	16.84	22.72	16.84
SHC/Portland	N072	M		0.67	77.0		2.0				53.72	57.02	62.77	57.02
SHC/Portland	N073	F		0.92	77.0		1.3				63.89	51.14	69.47	51.14
SHC/Portland	N074	F		0.75	73.0		0.9				39.76	39.34	49.87	39.34
SHC/Portland	N075	M		12.00	155.7		0.8				29.09	18.24	61.30	18.24
SHC/Portland	N076	F		4.42	107.2		0.7				45.37	32.93	44.77	32.93
SHC/Portland	N077	M		1.58	84.2		0.3				73.36	73.84	68.39	73.84
SHC/Portland	N078	F		0.17	55.0		-1.3				62.74	70.59	79.65	70.59
SHC/Portland	N079	M		1.58	82.0		-0.4				31.440	29.23	36.22	29.23
SHC/Portland	N080	F		12.33	162.9		1.3					20.43	30.03	20.43
SHC/Portland	N081	M		13.42	152.2		-0.9				22.37	19.35	24.59	19.35
SHC/Portland	N082	F		0.67	71.0		0.7				39.85	39.47	50.49	39.47

SHC/Portland	NO83	F		2.83	95.7		0.7				31.46	34.53	40.77	34.53
SHC/Portland	NO84	M		4.67	102.9		-0.9				21.14	22.96	27.62	22.96
SHC/Portland	NO85	F		13.75	159.9		0.0				17.72	15.30	20.95	15.30
SHC/Portland	NO86	M		0.13	55.0		-0.7				81.18	84.83	77.87	84.83
SHC/Portland	NO87	F		12.33	152.4		-0.2				32.65	22.92	40.11	22.92
SHC/Portland	NO88	M		7.58	131.1		1.0				28.39	17.56	27.37	17.56
SHC/Portland	NO89	M		7.42	132.4		1.4				19.41	12.78	16.10	12.78
SHC/Portland	NO90	M		9.00	132.4		-0.2				14.61	10.65	12.97	10.65
SHC/Portland	NO91	M		7.00	121.0		-0.2				19.70	11.15	16.47	11.15
SHC/Portland	NO92	F		3.17	93.9		-0.4				45.48	42.97	36.91	42.97
SHC/Portland	NO93	M		1.83	80.5		-1.6					21.31	26.31	21.31
SHC/Portland	NO94	F		1.25	70.0		-2.5				33.80	32.30	32.37	32.30
SHC/Portland	NO96	M		5.50	104.7		-1.6				20.76	13.92	15.96	13.92
SHC/Portland	NO97	F		13.33	159.8		0.2				17.45	16.24	16.85	16.24
SHC/Portland	NO98	M		5.50	112.3		0.0				19.83	11.31	17.92	11.31
SHC/Portland	NO99	M		6.33	110.8		-1.4				16.14	14.94	22.76	14.94
SHC/Portland	N100	F		14.08	164.6		0.6				5.36	4.48	3.91	4.48
SHC/Portland	N101	M		12.83	167.1		1.5				13.54	11.43	15.83	11.43
SHC/Portland	N102	M		15.58	176.5		0.5				8.03	7.88	9.67	7.88
SHC/Portland	N103	M		11.33	148.0		0.4				29.53	25.90	27.77	25.90
SHC/Portland	N104	F		12.00	160.8		1.3				12.48	10.76	10.04	10.76
SHC/Portland	N105	F		12.00	156.0		0.6				16.30	16.01	9.18	16.01
SHC/Portland	N106	F		8.33	127.2		-0.4				35.39	33.30	26.78	33.30
SHC/Portland	N107	M		0.50	67.0		-0.3				58.64	62.76	52.12	62.76
OHSU/Portland	NG1001c	F		1.31	78.5	11.08	0.2					24.77		24.77
OHSU/Portland	NG1002a	M		4.91	106.0		-0.5					28.72	42.95	28.72
OHSU/Portland	NG1002b	M		5.45								24.41	49.12	24.41
OHSU/Portland	NG1002c	M		5.96	111.7		-0.7					31.10	32.47	31.10
OHSU/Portland	NG1003a	F		4.50	110.0		1.2					30.54	32.61	30.54
OHSU/Portland	NG1003b	F		5.00	114.1	8.22	1.2					22.01	32.35	22.01
OHSU/Portland	NG1003c	F		5.51	117.4	6.55	1.2					29.88	32.38	29.88
OHSU/Portland	NG1004	M		3.70	102.0		0.4					16.91	31.23	16.91
OHSU/Portland	NG1005a	F		2.08	83.0		-0.9					29.47	40.57	29.47
OHSU/Portland	NG1005b	F		2.65	85.6		-1.4					25.68	34.69	25.68
OHSU/Portland	NG1006a	M		0.25	61.1		-0.4					43.78	77.85	43.78
OHSU/Portland	NG1006b	M		0.70	70.7	21.76	-0.1					34.05	38.90	34.05
OHSU/Portland	NG1007a	F		0.90	74.6		1.0					60.34	91.25	60.34
OHSU/Portland	NG1007b	F		1.46	82.5	14.07	0.8					54.88	80.75	54.88
OHSU/Portland	NG1007c	F		2.03	88.2	10.00	0.8					28.78	45.07	28.78
OHSU/Portland	NG1008	M		0.45	65.3		-0.3					42.50	69.15	42.50
OHSU/Portland	NG1009	F		0.92	73.5		0.1					40.01	69.40	40.01
OHSU/Portland	NG1009c	F		2.57	90.0		-0.1					21.75	32.48	21.75
OHSU/Portland	NG1010a	M		2.98	99.1		1.1					29.00	42.64	29.00
OHSU/Portland	NG1010b	M		3.33	101.3	6.37	1.0					36.84	54.18	36.84
OHSU/Portland	NG1010c	M		3.75	104.8	8.30	1.0					31.75	43.15	31.75
OHSU/Portland	NG1011a	M		4.47	101.0		-1.0					28.75	47.97	28.75
OHSU/Portland	NG1011b	M		4.90	103.9	6.79	-0.9					37.92	47.44	37.92
OHSU/Portland	NG1011c	M		5.41	106.2	4.49	-1.4					21.75	32.56	21.75
OHSU/Portland	NG1012a	F		0.18	50.0		-3.5					73.20	109.14	73.20
OHSU/Portland	NG1012b	F		0.53	62.0		-1.6					59.21	85.64	59.21
OHSU/Portland	NG1013a	F		4.21	102.2		0.0					21.07	37.83	21.07
OHSU/Portland	NG1013b	F		4.72	105.1	5.60	-0.1					20.50	33.78	20.50
OHSU/Portland	NG1013c	F		5.20	108.0		-0.2					22.71	24.75	22.71
OHSU/Portland	NG1014a	M		1.34	77.5		-1.0					27.07	38.59	27.07
OHSU/Portland	NG1014b	M		1.66	82.7	16.22	-0.2					25.18	32.95	25.18
OHSU/Portland	NG1014c	M		2.33	89.4		0.1					30.95	32.67	30.95
OHSU/Portland	NG1015	F		0.55	70.0		1.5					42.76	53.18	42.76
OHSU/Portland	NG1016a	F		0.97	73.0		-0.1					26.42	42.08	26.42
OHSU/Portland	NG1016b	F		1.32	77.9	14.19	0.0					36.79	48.24	36.79
OHSU/Portland	NG1016c	F		2.29	87.0		-0.3					32.70	52.06	32.70
OHSU/Portland	NG1017a	F		3.66	99.5		0.3					29.67	42.76	29.67

OHSU/Portland	NG1017b	F		4.97	111.1		0.8				19.31	25.33	19.31
OHSU/Portland	NG2001a	F		7.21	127.3		0.8				29.69		29.69
OHSU/Portland	NG2001b	F		7.63	130.2	6.87	0.8				25.48		25.48
OHSU/Portland	NG2002	M		15.39	154.9		-2.0				32.77		32.77
OHSU/Portland	NG2003	F		5.59	107.9		-0.9				30.09		30.09
OHSU/Portland	NG2004a	M		5.48	111.1		-0.2				10.60		10.60
OHSU/Portland	NG2004b	M		5.92	123.8	28.79	1.7				15.03	22.44	15.03
OHSU/Portland	NG2004c	M		7.05	132.8	7.95	2.0				22.99	23.68	22.99
OHSU/Portland	NG2005	M		8.75	117.0		-2.6				15.78		15.78
OHSU/Portland	NG2006	M		5.25	114.0		0.8				26.12		26.12
OHSU/Portland	NG2006b	M		6.98	126.7		1.0				23.15	23.72	23.15
OHSU/Portland	NG2007a	F		8.89	137.5		0.8				25.80		25.80
OHSU/Portland	NG2007b	F		9.50	140.8	5.38	0.8				26.32	33.59	26.32
OHSU/Portland	NG2007c	F		10.02	143.5	5.21	0.8				19.81		19.81
OHSU/Portland	NG2008a	F		6.66	113.9		-1.0				27.60	35.15	27.60
OHSU/Portland	NG2008b	F		7.99	122.7	6.62	-0.8				22.51	27.06	22.51
OHSU/Portland	NG2008c	F		8.48	125.2		-0.8				26.01	26.75	26.01
OHSU/Portland	NG2009a	F		9.95	156.7		2.7				36.85		36.85
OHSU/Portland	NG2009b	F		10.42	161.4	9.80	2.9				43.25	68.00	43.25
OHSU/Portland	NG2009c	F		10.90	165.7	9.07	3.0				39.53	56.36	39.53
OHSU/Portland	NG2010a	F		15.03	154.0		-1.2				3.33	3.98	3.33
OHSU/Portland	NG2010b	F		15.49	154.2	0.43	-1.2				2.46	2.44	2.46
OHSU/Portland	NG2010c	F		16.01	154.3	0.19	-1.3				1.82	1.74	1.82
OHSU/Portland	NG2011	F		8.81	134.5		0.4				24.26	30.04	24.26
OHSU/Portland	NG2012a	M		7.09	117.3		-1.0				14.04	23.12	14.04
OHSU/Portland	NG2012b	M		7.62	120.1	5.21	-1.0				15.88	25.98	15.88
OHSU/Portland	NG2012c	M		8.12							15.44	20.18	15.44
OHSU/Portland	NG2013a	M		13.10	156.9		0.0				17.36	24.66	17.36
OHSU/Portland	NG2013b	M		13.53	158.6	3.98	-0.2				19.40	23.49	19.40
OHSU/Portland	NG2014	F		11.23	159.7		1.9				21.90	27.63	21.90
OHSU/Portland	NG2015	M		5.25	111.8		0.2				18.46	27.72	18.46
OHSU/Portland	NG2016a	F		5.90	116.4		0.5				19.28	24.62	19.28
OHSU/Portland	NG2016b	F		6.59	120.6	6.08	0.3				19.69	20.50	19.69
OHSU/Portland	NG2016c	F		7.60	127.6		0.4				18.38	26.23	18.38
OHSU/Portland	NG2017a	F		6.42	116.1		-0.3				20.87	29.11	20.87
OHSU/Portland	NG2017b	F		7.05	119.1	4.74	-0.5				17.36	21.24	17.36
OHSU/Portland	NG2018a	F		5.06	109.4		0.3				30.54	39.76	30.54
OHSU/Portland	NG2018b	F		5.58	112.8	6.57	0.3				38.65	34.48	38.65
OHSU/Portland	NG2018c	F		6.07	116.6	7.62	0.3				27.28	27.26	27.28
OHSU/Portland	NG2019a	F		12.61	150.9		-0.6				6.86	7.45	6.86
OHSU/Portland	NG2019b	F		13.10	151.0	0.20	-1.0				5.99	5.77	5.99
OHSU/Portland	NG2019c	F		13.74							3.18	3.32	3.18
OHSU/Portland	NG2020	M		8.51	138.1		1.2				14.30	24.67	14.30
OHSU/Portland	NG2021a	F		9.62	129.0		-1.1				25.08	30.81	25.08
OHSU/Portland	NG2021b	F		10.31	132.3	4.78	-1.1				20.47	23.76	20.47
OHSU/Portland	NG2021c	F		11.02	135.0		-1.3				20.12	20.31	20.12
OHSU/Portland	NG2022a	F		7.16	116.0		-1.2				18.07	26.50	18.07
OHSU/Portland	NG2022b	F		7.68	118.8	5.41	-1.3				18.46	29.28	18.46
OHSU/Portland	NG2023	F		8.35	130.7		0.2				21.58	34.16	21.58

Samples listed below were used for serum/plasma/DBS CXM relationships ONLY (Fig 3A-C)

SHC/Portland	WAH-SG2001	F		28.50	166.5					0.36	0.31	0.78	
SHC/Portland	WAH-SG2002	F		23.08	166.1					0.21	0.18	0.55	
SHC/Portland	WAH-SG2003	M		29.83	177.6					0.04	0.11	0.42	
SHC/Portland	WAH-SG2004	F		26.67	165.2					0.42	0.26	0.85	
SHC/Portland	WAH-SG2005	F		29.00	147.0					0.14	0.23	0.70	
SHC/Portland	WAH-SG2006	M		28.00	196.6					0.20	0.05	0.50	
SHC/Portland	WAH-SG2007	M		28.42	186.4					0.13	0.23	0.56	
SHC/Portland	WAH-SG2008	M		31.00	174.7					0.19	0.16	0.69	
SHC/Portland	WAH-SG2009	F		27.33	173.3					0.19	0.20	0.66	
SHC/Portland	WAH-SG2010	F		20.08	168.3					0.52	0.36	0.99	

