

Actividad 2: Web fonts, tablas y formularios HTML

1. Descripción de la Actividad

Descripción de la actividad

La actividad consiste en un ejercicio práctico de construcción del sitio web de una organización que hemos llamado "Descubrir", que es un portal gastronómico que explora y divulga la cocina de diversas áreas del mundo. Estará formado por cuatro páginas que estarán vinculadas entre ellas mediante un menú de navegación.

El sitio web constará de 4 archivos HTML (`index.html` , `articulo-del-mes.html` , `talleres.html` e `inscripcion.html`), un único archivo CSS (`estilos.css`) situado en una carpeta llamada `css` , y una carpeta (`img`) que contendrá los archivos de imagen necesarios.

Cada página del sitio deberá tener un **título único**, que represente de forma adecuada su temática; así como una **descripción** de su contenido. Por otro lado, entre los archivos de la carpeta `img` se entregará el archivo `favicon.png` que **debe mostrarse en la pestaña del navegador** para cada una de las páginas.

Para crear los documentos, utilizad las mejores técnicas de marcado detalladas en el material docente de la asignatura. Esto incluye el uso de marcas para textos, listas, enlaces, tablas, formularios, contenedores genéricos y estructurales (`div` , `main` , `nav` ,...), así mismo deben utilizarse los diversos tipos de selectores CSS que corresponda.

Debe trabajarse utilizando el tipo de documento HTML5.

Dentro del archivo comprimido `MaterialPRACTICAS-1.zip` se incluyen los archivos que necesitaréis para la realización de las actividades:

- Archivo `Contenidos.rtf`: contiene los **textos para copiar y pegar** cómodamente, así como las instrucciones relacionadas con el **sistema de navegación del sitio web** e **instrucciones relacionadas con la construcción del formulario**. Este mismo archivo se entrega en formato PDF (`Contenidos.pdf`) para asegurar que las orientaciones que contiene se ven correctamente desde cualquier dispositivo y sistema operativo.
- Archivo `InstruccionesFormato.pdf`: contiene las indicaciones sobre algunas de las características de formato que deben tener las páginas.
- Carpeta `mockups`: dentro se encuentran cuatro archivos de imagen que muestran el aspecto final que debe tener cada una de las páginas. Los archivos son `01-index.png` , `02-articulo-del-mes.png` , `03-talleres.png` y `04-inscripcion.png` . Su observación atenta debe complementar las instrucciones del archivo PDF mencionado en el punto anterior.
- Carpeta `img`: incluye diez imágenes.

Descripción de los archivos

Primero

Nombre del archivo: `index.html` .

Es la página de entrada al sitio web.

El espacio debe repartirse entre el menú de navegación, un titular con el nombre de la organización, una frase corta que identifique la naturaleza del sitio y los elementos informativos en el pie.

Tal y como podéis leer en la página 2 del archivo `InstruccionesFormato.pdf` , el contenido de esta página no debe exceder el 100 % del viewport, por lo que no pueden mostrarse las barras de desplazamiento del navegador (ni vertical, ni horizontal).

El aspecto resultante debe parecerse al modelo (`01-index.png`).

Segundo

Nombre del archivo: `articulo-del-mes.html` .

El contenido principal de esta página está destinado a presentar el texto de un artículo donde deberéis utilizar los diversos elementos tratados en el material docente.

Deberéis reproducir con la máxima fidelidad posible el documento que veis en `02-articulo-del-mes.png` .

Tercero

Nombre del archivo: `talleres.html` .

Este archivo contiene, por debajo del titular y un texto introductorio, una tabla que debéis preparar para que resulte tan accesible como sea posible.

Deberéis reproducir con la máxima fidelidad posible el documento que veis en `03-talleres.png` .

Cuarto

Nombre del archivo: `inscripcion.html` .

Por debajo del titular y el texto introductorio, tenéis que construir un formulario bien formado. Tal como se describe en el documento `Contenidos.rtf.pdf` , los campos de este formulario deben estar organizados formando grupos bien diferenciados. También se indica cuáles son los campos que el usuario debe cumplimentar de manera obligatoria.

Deberéis decidir qué tipo de control de formulario es el que resulta más adecuado para la recogida de los datos y su validación.

En la página 7 del archivo `InstruccionesFormato.pdf` , se indican las características de formato relacionadas con la interacción del usuario con el formulario.

Todas las validaciones (campos obligatorios y tipos de campo) serán las propias de HTML5 y CSS.

NOTA: Para que este formulario "funcione", los datos recogidos tendrían que ser procesados por algún script (CGI, PHP...). Esta tarea queda fuera del alcance de la asignatura, por lo que la actividad propuesta consiste únicamente en trabajar con las etiquetas HTML y las reglas CSS.

Otras actividades que realizar

- Tal como se ve en las imágenes modelo que se adjuntan, todas las páginas deberán tener una cabecera con el nombre del sitio web ("descubrir").
- Creación de un **menú de navegación**: las cuatro páginas del sitio deben estar enlazadas con un menú de navegación que deberá estar situado en la parte superior de cada página. Se debe construir mediante una **lista no ordenada** convenientemente modificada con CSS para que no se muestren las viñetas por defecto. El formato de interacción con el menú se describe detalladamente en el archivo `InstruccionesFormato.pdf` .
- Cada página debe tener un **pie de página** donde se incluirá, además de los datos básicos de identificación, un menú de enlaces vacíos (no conducen a ningún archivo) con el aviso legal, la política de privacidad y la política de cookies; este menú debe construirse con una **lista no ordenada** modificada con CSS. La página `index.html` contiene además un texto con la atribución de autoría de su imagen de fondo.

Condiciones de formato de los documentos

Deben usarse los selectores y propiedades CSS de manera adecuada para conseguir que el resultado cumpla con las condiciones de formato que encontraréis indicadas en el archivo `InstruccionesFormato.pdf` y con lo que podréis deducir de la observación atenta de los `mockups`.

Tenéis que conseguir que la estructura de la hoja de estilos sea clara y ordenada.

IMPORTANTE: en ningún caso podéis usar estilos incrustados o en línea; todo el código CSS debe estar dentro de un único archivo contenido dentro de una carpeta de nombre `css` .

Validación y accesibilidad de las páginas

Todas las páginas entregadas, y la hoja de estilo asociada, tendrán que validar correctamente según los validadores del W3C ([Markup Validation Service](#) ^(↗) y [CSS Validation Service](#) ^(↗)). Es necesario asegurarse de que las páginas cumplen con los criterios de accesibilidad.

Explicación de las entidades HTML y CSS utilizadas

En la entrega, además del sitio web construido, incluiréis un documento de texto (`odt` , `docx` o `pdf`) con la explicación de las decisiones que habéis tomado para construir el sitio web:

1. Sobre las entidades HTML: tiene que explicarse el uso de las etiquetas escogidas.
2. Sobre el CSS: tiene que explicarse el CSS usado, incluyendo cuándo se ha usado y por qué y para qué se aplican los selectores y propiedades definidas.
3. Deberéis incluir una captura de pantalla que muestre la validación de vuestros archivos para demostrar que habéis realizado el proceso de comprobación y habéis intentado mejorar el código.
4. Si se realiza cualquier cambio significativo respecto de los modelos a los cuales debe aproximarse el resultado, deben explicarse los motivos por los que se han introducido.

Formato y fecha de entrega

Deben entregarse todos los archivos de la parte práctica (archivos HTML, carpeta con el CSS, carpeta con las imágenes) y el documento de texto (en formato `odt` , `docx` o `pdf`) con la explicación de las entidades HTML y CSS utilizados en un archivo comprimido ZIP o RAR.

La fecha límite de entrega es el 7 de diciembre de 2025 a las 23:59 h.

Criterios de valoración

- HTML: 45%
- CSS: 45%
- Explicación del HTML y CSS utilizados: 7%
- Validación HTML y CSS: 3%

2. ¿Qué estoy entregando en el archivo .zip?

Name	Status	Date modified	Type	Size	
css		07/12/2025 23:18	File folder		→ Carpeta con CSS
Imágenes de validación W3C		08/12/2025 21:33	File folder		→ Carpeta con imágenes de validación
img		07/12/2025 12:27	File folder		→ Carpeta con imágenes del Proyecto
articulo-del-mes		08/12/2025 21:20	Microsoft Edge H...	10 KB	→ Index del Proyecto
index		08/12/2025 15:54	Microsoft Edge H...	3 KB	
inscripcion		08/12/2025 21:09	Microsoft Edge H...	14 KB	
PEC2 HTML CSS - Roland Fernal		08/12/2025 9:21	Microsoft Word 12...	1.833 KB	→ Documentos con comentarios
talleres		08/12/2025 21:07	Microsoft Edge H...	6 KB	

Enlace web desde el que se puede ver todo el proyecto:

⇒ <https://rfermenal.github.io/master-desarrollo-web-UOC-RF/HTML-CSS/PEC-2/index.html>

3. Estructura básica del HTML

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="es">

<head>
  Metadata
</head>
<body class="back">

  <header>
    <nav>
      <ul class="menu-home">
        <li><a href="articulo-del-mes.html">Artículo del mes</a></li>
        <li><a href="talleres.html">Talleres</a></li>
        <li><a href="inscripcion.html">Inscripción</a></li>
      </ul>
    </nav>
  </header>

  <main>
    <div class="container alto">
      <h1 class="logo strong"><a href="index.html">descubrir</a></h1>
      <p class="complementoP"><strong>El mundo a través de la cocina</strong></p>
    </div>
  </main>

  <footer>
  </footer>

</body>

</html>
  
```

Menú Superior

Área del contenido central

1	<!DOCTYPE html>	→ Declaramos el tipo de documento indicando al browser que estamos delante de un HTML 5
2	<html lang="es">	→ Abrimos la estructura básica del HTML e indicamos que estamos delante de un documento en español
4	<head>	→ Metadata
5	<meta charset="utf-8">	→ Define el conjunto de caracteres para mostrar correctamente acentos y símbolos
6	<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">	→ Asegura compatibilidad con versiones antiguas de Internet Explorer
7	<title>GETTING STARTED WITH BRACKETS</title>	→ Breve descripción del contenido para buscadores
8	<meta name="description" content="An interactive getting started guide for Brackets.">	→ Breve descripción del contenido para buscadores
9	<link rel="stylesheet" href="CSS/Main-CSS.css">	→ Enlace al archivo CSS que contiene los estilos de la página
10	<link rel="icon" href="img/favicon.png">	→ Favicon
11	</head>	
12	</html>	

4. Comentarios sobre el CSS aplicado

Estilos generales	
<pre>/*CSS General PEC 2 Alumno Roland Fernal*/ @import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Noto+Sans:ital,wght@0,100..900;1,100..900&display=swap');</pre>	Aquí importamos la fuente indicada de Google Fonts
<pre>* { margin: 0; /*padding: 0;*/ }</pre>	- Selector universal (*): Aplica estilos a todos los elementos del documento. - margin: 0: Elimina los márgenes por defecto que aplican los navegadores. /* padding = Esto lo he tenido que comentar y es una duda que tengo porque al tenerlo activo las tablas no trabajan como deberían*/
<pre>html { box-sizing: border-box; font-family: "Noto Sans", sans-serif; }</pre>	- Aquí estoy replicando el ejemplo de la documentación de MSDN, pero creo que se aplica al selector universal y aplicaría a todo el documento. - Aplicamos el font-family indicado a todo el documento.
<pre>*, *::before, *::after { box-sizing: inherit; }</pre>	Tal como indica la documentación, aquí activamos el modelo de caja alternativo en el elementos html y ajustamos para que otros elementos dentro de la web lo hereden como valor
<pre>h1, h2, h3, h4, h5, h6 { color: rgb(255 255 255); font-weight: 400; }</pre>	Estilos para enunciados según requerimientos.

Estilos generales	
<pre>a { color: rgb(255 255 255); text-decoration: none; } a:hover { color: rgb(218 245 9); }</pre>	Comportamiento inicial de enlaces
<pre>container { width: 100%; max-width: 1140px; margin-right: auto; margin-left: auto; padding-right: 1rem; padding-left: 1rem; } .container-Two { width: 100%; max-width: 850px; margin-right: auto; margin-left: auto; padding-right: 1rem; padding-left: 1rem; }</pre>	Containers indicados en el enunciado
<pre>.complementoP { text-align: center; color: rgb(255 255 255); font-weight: 900; font-size: 40px; margin-top: -50px; }</pre>	Estilo aplicado al paragraph debajo del nombre del site en index.html
<pre>.alto { height: 650px; }</pre>	Estoy metiendo este estilo como parte del div dentro del main en el que está el nombre del site, así generar el espacio que hay debajo de éste en el Mock-up

Menú superior	
<pre>menu-home { list-style-type: none; display: flex; justify-content: center; gap: 2rem; margin: 0; padding: 0; font-size: 20px; }</pre>	Estilos para el Menú que hay en index.html
<pre>.menu-interno { list-style-type: none; display: flex; gap: 2rem; margin: 10px 0 10px 0; padding: 0; font-size: 18px; }</pre>	Estilos para el Menú de las páginas internas
<pre>.menu-interno li.activo::before { content: "■"; position: absolute; color: rgb(218 245 9); margin-top: 20px; }</pre>	Pseudoclase que aplicamos para lograr el identificador de li activo en el menú superior de páginas internas

Logo	
<pre>.logo { background-image: url("../img/isologo-white.svg"); background-repeat: no-repeat; background-position: center top; text-align: center; font-size: 150px; margin-top: 100px; font-weight: 900; }</pre>	Estilo para logo en index.html

Logo	
<pre> } .logo-interno { background-image: url("../img/isologo-white.svg"); background-repeat: no-repeat; background-position: left top; padding-left: 50px; /* espacio para que la imagen no tape el texto */ background-size: contain; font-size: 2em; font-weight: 900; } .header-interno { background-color: rgb(23 23 23); height: 120px; } </pre>	Estilo para logo en Top block de la página interna

Estilos secciones particulares	
<pre> height: 100vh; /* ocupa toda la altura del viewport */ background-image: url("../img/home- bg.jpg"); background-size: cover; /* la imagen cubre toda la pantalla */ background-position: center; /* imagen centrada */ background-repeat: no-repeat; background-color: rgb(23 23 23); /* Se aplica para no perder visibilidad del contenido en caso de que la imagen no se cargue*/ } </pre>	Estilos para background index.html

Estilos secciones particulares

```
footer {
```

```
    font-size: 1em;
    width: 100%;
```

```
}
```

```
.center { /*Centrar listado - Menú
inferior del Footer index.html*/
```

```
    text-align: center;
    justify-content: center;
```

```
}
```

- Estilos para el Footer en index.html
- Centrar listado - Menú inferior del Footer index.html

```
.footer-interno {
```

```
    background-color: rgb(23 23 23);
```

```
}
```

```
footer ul {
```

```
    display: flex;
    gap: 1rem;
    margin: 0;
    padding: 0;
    list-style-type: none;
```

```
}
```

```
footer p {
```

```
    color: rgb(255 255 255);
```

```
}
```

- Estilos para el Footer páginas internas

Estilos enlaces dentro de artículos

<pre> li em a{ color: rgb(23 23 23); text-decoration: none; /* Quita el subrayado */ border-bottom: 1px dotted; /* dotted btm line con color del texto */ } li em a:hover { border-bottom: 2px solid; } .link-articulo { color: rgb(23 23 23); text-decoration: none; /* Quita el subrayado */ border-bottom: 1px dotted; /* dotted btm line con color del texto */ } .link-articulo:hover { border-bottom: 2px solid; } .link-source { color: rgb(23 23 23); text-decoration: none; /* Quita el subrayado */ border-bottom: 1px dotted; /* dotted btm line con color del texto */ } .link-source:hover { </pre>	Los enlaces dentro de los textos son de color negro, sin subrayado y con un borde inferior de estilo dotted del color del texto.
---	---

Estilos enlaces dentro de artículos

```
border-bottom: 2px solid;
}
```

Estilos para Figure

```
figure {
    display: flex;
    flex-direction: column;

    margin: 20px;
}

figcaption {
    font-size: 12px;
    margin-top: 8px;
    text-align: center;
}

.source {
    font-size: 0.8em !important;
    margin: 30px 0 30px 0 !important;
}
```

Estilos para Figure y luego meter
Vídeos o Imágenes con pie de foto

Estilos Tabla

```
table {
    width: 100%;
    border-collapse: collapse;
    border: 1px solid rgb(23 23 23);
    letter-spacing: 1px;
    margin: 30px 0 91px 0;
}

th, td {
    padding: 12px 16px;
```

- Estilos base para la tabla

Estilos Tabla

```
border: 1px solid rgb(23 23 23);
}
caption {
    text-align: center;
    background-color: rgb(23 23 23 / 0.1);
    font-size: 2em;
    border: 1px solid rgb(23 23 23);
    border-bottom: none;
    font-weight: 700;
    padding: 12px 16px;
}
th {
    font-weight: 700;
    background-color: rgb(23 23 23 / 0.1);
}
td[colspan="6"] {
    font-size: 0.8em;
}
```

```
.fecha {
    background-image: url(..img/icon-calendar.svg);
    background-repeat: no-repeat;
    background-position: left center;
    background-size: 30px;
    padding-left: 30px;
    text-align: left;
}
```

- Estilos para imágenes que deben ir en los th

Estilos Tabla

```
.cocinero {
    background-image: url(../img/icon-
chef-hat.svg);
    background-repeat: no-repeat;
    background-position: left center;
    background-size: 30px;
    padding-left: 30px;
    text-align: left;
}

.pais {
    background-image: url(../img/icon-
country.svg);
    background-repeat: no-repeat;
    background-position: left center;
    background-size: 30px;
    padding-left: 30px;
    text-align: left;
}

.actividad {
    background-image: url(../img/icon-
recipe.svg);
    background-repeat: no-repeat;
    background-position: left center;
    background-size: 30px;
    padding-left: 30px;
    text-align: left;
}

.nivel {
    background-image: url(../img/icon-
level.svg);
    background-repeat: no-repeat;
    background-position: left center;
    background-size: 30px;
    padding-left: 30px;
}
```

Estilos Tabla

```
text-align: left;
}

.hora {
    background-image: url(../img/icon-
clock.svg);
    background-repeat: no-repeat;
    background-position: left center;
    background-size: 30px;
    padding-left: 30px;
    text-align: left;
}
```

Estilos para Formulario

```
.red {
    color: red;
}

form {
    margin: 20px 0 20px 0;
}

.formset {
    border: 1px solid rgb(23 23 23);
    padding: 1.5rem;
    border-radius: 8px;
    display: flex;
    flex-wrap: wrap;
}
```

Estilos para colocar * en color rojo e
indicar que son obligatorios.
Márgenes para el formulario

Estilos para Formulario	
<pre>input:focus, select:focus, textarea:focus { outline: none; /* quita el borde azul del navegador */ box-shadow: 0 0 0 3px rgb(218 245 9); }</pre> <pre>input[required]:valid{ border: 2px solid #4caf50; }</pre> <pre>input[required]:not(:placeholder- shown):invalid { border: 2px solid red; }</pre>	Estilos para bordes en los campos del formulario
<pre>button[type="submit"]{ background-color: rgb(218 245 9); border: none; font-size: 1.2em; color: rgb(23 23 23); cursor: pointer; padding: 6px 6px 6px 6px; margin: 20px 0 10px 0px; }</pre>	Estilos Botón Enviar

5. Validación del código

1.Index.html

Nu Html Checker

This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change.
Showing results for contents of text-input area (checked with vnu 25.12.8)

Checker input

Show ☒ source ☐ outline ☐ image report

Check by ☒ text input ☐ CSS

```

1 <p class="center"><a class="link-blanco" href="https://unsplash.com/es/@theocrazzolara" target="_blank">Imagen de portada Theo Crazzolara</a> en <a href="https://unsplash.com" target="_blank">unsplash</a></p>
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

```

Use the Message Filtering button below to hide/show particular messages, and to see total counts of errors and warnings.

Message Filtering

Document checking completed. No errors or warnings to show.

Source

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3
4   <head>
5     <meta charset="utf-8">
6     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
7     <title>PEC 2 - Roland Fernal | descubrir</title>
8     <meta name="description" content="Descubrir el mundo a través de la comida">
9     <link rel="stylesheet" href="css/estilos.css">
10    <link rel="icon" href="img/favicon.png">
11  </head>
12  <body class="back">
13
14    <header>
15      <nav>
16        <ul class="menu-home">
17          <li><a href="articulo-del-mes.html">Artículo del mes</a></li>
18          <li><a href="talleres.html">Talleres</a></li>
19          <li><a href="inscripcion.html">Inscripción</a></li>
20        </ul>
21      </nav>
22    </header>
23
24    <main>
25      <div class="container">
26        <div class="logo strong"><a href="index.html">descubrir</a></div>
27        <p class="complemento"><strong>El mundo a través de la cocina</strong></p>
28      </div>
29    </main>
30
31    <footer>
32      <div class="container">
33        <p class="center"><abbr title="Universitat Oberta de Catalunya">UOC</abbr>. Diciembre 2025. Roland Fernal</p>
34        <p class="center"><a class="link-blanco" href="https://unsplash.com/es/@theocrazzolara" target="_blank">Imagen de portada Theo Crazzolara</a> en <a href="https://unsplash.com" target="_blank">unsplash</a></p>
35        <ul class="center">
36          <li><a class="link-blanco" href="">Aviso legal</a></li>
37          <li><a class="bullet"><a href="">Política de privacidad</a></li>
38          <li><a class="bullet"><a href="">Política de cookies</a></li>
39        </ul>
40      </div>
41    </footer>
42  </body>
43 </html>

```

Used the HTML parser
Total execution time 3 milliseconds.

[About this checker](#) • [Report an issue](#)

2. Artículo del Mes



16

5. CSS



El Servicio de Validación de CSS del W3C

Resultados del Validador CSS del W3C para TextÁrea (CSS versión 3 + SVG)

Ir a: Las Advertencias (1) Su Hoja de Estilo validada

Resultados del Validador CSS del W3C para TextÁrea (CSS versión 3 + SVG)

¡Enhorabuena! No error encontrado.

¡Este documento es CSS versión 3 + SVG válido!

Puede mostrar este icono en cualquier página que valide para que los usuarios vean que se ha preocupado por crear una página Web interoperable. A continuación se encuentra el XHTML que puede usar para añadir el icono a su página Web:



```
<?xml:lang="es" />
<img alt="W3C CSS Valid icon" data-bbox="169 281 204 291" style="border: 1px solid black; width: 35px; height: 35px; vertical-align: middle;"/>
</img>
```



```
<?xml:lang="es" />
<img alt="W3C CSS Valid icon" data-bbox="169 328 204 338" style="border: 1px solid black; width: 35px; height: 35px; vertical-align: middle;"/>
</img>
```

(cierra la etiqueta img con > en lugar de /> si utiliza HTML <= 4.01)



The W3C validators rely on community support for hosting and development.

[Donate](#) and help us build better tools for a better web.

Si lo desea, puede descargar una copia de la imagen para guardarla en su directorio web local y cambiar el fragmento anterior de XHTML para referenciar a la imagen en local en lugar de a la de éste servidor.

Si desea crear un enlace con esta página (es decir, con los resultados de la validación) para hacer que sea más fácil revalidar la página en el futuro, o para permitir que otras personas validen su página, el URI es:

```
https://jigsaw.w3.org/css-validator/validator$link
or
https://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer (para documentos HTML/XML únicamente)
```

(O, simplemente, puede añadir la página actual a su lista de marcadores o favoritos.)

Las Advertencias (1)

URI : TextÁrea

3 Las hojas de estilo importadas no se comprueban en los modos de entrada directa y carga de archivo

Información de CSS válida

Inicio Acerca de este servicio Documentación Download Comentarios Créditos



COPYRIGHT © 2025 WORLD WIDE WEB CONSORTIUM

W3C® LIABILITY, TRADEMARK AND PERMISSIVE LICENSE RULES APPLY



Roland Fernal
Máster de Desarrollo de Aplicaciones Web | UOC

18