

Analyse complexe ***Fonctions holomorphes***

Question 1/4

Théorème d'inversion locale pour une fonction
holomorphe

Réponse 1/4

Si f est holomorphe et de classe \mathcal{C}^1 sur U tel que $f(z_0) \neq 0$ alors il existe $V \in \mathcal{V}(z_0)$ et $W \in \mathcal{V}(f(z_0))$ tels que f induit un biholomorphisme de V dans W (ie bijectif, holomorphe de réciproque holomorphe)

Question 2/4

Condition de Cauchy-Riemann

Réponse 2/4

$f(x + iy) = P(x, y) + iQ(x, y)$ est holomorphe
si et seulement si $\frac{\partial P}{\partial x} = \frac{\partial Q}{\partial y}$ et $\frac{\partial P}{\partial y} = -\frac{\partial Q}{\partial x}$

Question 3/4

$$\frac{\partial f(x + iy)}{\partial \bar{z}}$$

Réponse 3/4

$$\frac{1}{2} \left(\frac{\partial f(x + iy)}{\partial x} + i \frac{\partial f(x + iy)}{\partial y} \right)$$

Question 4/4

$$\frac{\partial f(x + iy)}{\partial z}$$

Réponse 4/4

$$\frac{1}{2} \left(\frac{\partial f(x + iy)}{\partial x} - i \frac{\partial f(x + iy)}{\partial y} \right)$$