

# Algèbre 1

## *Matrices*

## Question 1/18

$$T = \begin{pmatrix} t_{1,1} & \bullet & \cdots & \bullet \\ 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \bullet \\ 0 & \cdots & 0 & t_{n,n} \end{pmatrix} \in \mathcal{T}_n^+(\mathbb{K})$$

$T^m$

## Réponse 1/18

$$T^m = \begin{pmatrix} t_{1,1}^m & \bullet & \cdots & \bullet \\ 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \bullet \\ 0 & \cdots & 0 & t_{n,n}^m \end{pmatrix}$$

## Question 2/18

Définition du produit matriciel

## Réponse 2/18

$$A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), B \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K}), C \in \mathcal{M}_{n,q}(\mathbb{K})$$
$$C = A \times B$$

$$\forall (i, k) \in \llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, q \rrbracket, c_{i,k} = \sum_{j=1}^p (a_{i,j} b_{j,k})$$

## Question 3/18

$$\mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$$

## Réponse 3/18

$$\{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \mid \exists N \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \mid MN = I_n\}$$

## Question 4/18

Factorisation de  $A^n - B^n$



## Réponse 4/18

$$(A, B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})^2 \text{ tel que } AB = BA$$
$$(A - B) \sum_{k=0}^{n-1} (A^{n-k-1} B^k)$$

## Question 5/18

Transposée de la matrice  $A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{1,p} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} & \cdots & a_{n,p} \end{pmatrix}$

## Réponse 5/18

$$A^{\top} = \begin{pmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{n,1} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1,p} & \cdots & a_{n,p} \end{pmatrix}$$

## Question 6/18

Factorisation de  $(A + B)^n$

## Réponse 6/18

$$(A, B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})^2 \text{ tel que } AB = BA$$
$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} A^k B^{n-k}$$

## Question 7/18

Description du produit matriciel par ligne  
 $L_i(M)$  représente la  $i$ -ième ligne de  $M$

## Réponse 7/18

$$A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), B \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K}), C \in \mathcal{M}_{n,q}(\mathbb{K})$$

$$C = A \times \underset{p}{B}$$

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, L_i(C) = \sum_{j=1}^p (a_{i,j} L_j(B))$$

## Question 8/18

Description du produit matriciel par colonne  
 $C_i(M)$  représente la  $i$ -ième colonne de  $M$



## Réponse 8/18

$$A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), B \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K}), C \in \mathcal{M}_{n,q}(\mathbb{K})$$

$$C = A \times \underset{p}{B}$$

$$\forall k \in \llbracket 1, q \rrbracket, C_k(C) = \sum_{j=1}^p (b_{j,k} C_j(A))$$

## Question 9/18

Structure de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$

## Réponse 9/18

$\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  est un anneau non commutatif

## Question 10/18

$$M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{K})$$
$$\det(M) = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$$

Réponse 10/18

$$ad - bc$$

## Question 11/18

$$T = \begin{pmatrix} t_{1,1} & 0 & \cdots & 0 \\ \bullet & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ \bullet & \cdots & \bullet & t_{n,n} \end{pmatrix} \in \mathcal{T}_n^-(\mathbb{K})$$

$T^m$

## Réponse 11/18

$$T^m = \begin{pmatrix} t_{1,1}^m & 0 & \cdots & 0 \\ \bullet & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ \bullet & \cdots & \bullet & t_{n,n}^m \end{pmatrix}$$

## Question 12/18

Matrice identité



## Réponse 12/18

$$I_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

## Question 13/18

$$M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{K})$$

$M^{-1}$

## Réponse 13/18

$$M^{-1} = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

## Question 14/18

Propriété des matrices  $E_{i,j}$  dans  $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$

## Réponse 14/18

La famille  $(E_{i,j})_{(i,j) \in \llbracket 1,n \rrbracket \times \llbracket 1,p \rrbracket}$  est une base canonique de  $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$

Toute matrice  $A$  de  $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$  peut s'exprimer

de la forme 
$$\sum_{(i,j) \in \llbracket 1,n \rrbracket \times \llbracket 1,p \rrbracket} (\lambda_{i,j} E_{i,j})$$

## Question 15/18

$$\mathcal{A}_n(\mathbb{K})$$

## Réponse 15/18

$$\{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \mid M = -M^{\top}\}$$

## Question 16/18

$$D = \begin{pmatrix} d_{1,1} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & d_{n,n} \end{pmatrix} \in \mathcal{D}_n(\mathbb{K})$$

$D^m$



## Réponse 16/18

$$D^m = \begin{pmatrix} d_{1,1}^m & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & d_{n,n}^m \end{pmatrix}$$

## Question 17/18

Matrice élémentaire  $E_{i,j}$  de  $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$

## Réponse 17/18

$$\forall (k, \ell) \in \llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, p \rrbracket, \quad e_{i,j} = \delta_{(i,j),(k,\ell)} = \delta_{i,k} \delta_{j,\ell}$$

## Question 18/18

$$\mathcal{S}_n(\mathbb{K})$$

## Réponse 18/18

$$\{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \mid M = M^{\top}\}$$