

Conceptes web essencials

Una guia breu per entendre què passa abans, durant i després d'obrir una pàgina web.

HISTÒRIA	CLIENT / SERVIDOR	FITXERS	TIPUS DE WEB
----------	----------------------	---------	--------------

1. Internet i la Web no són el mateix

Internet La infraestructura que connecta xarxes i dispositius. També permet correu, missatgeria, jocs en línia i molts altres serveis.	World Wide Web Un servei que utilitza Internet per consultar documents i recursos enllaçats mitjançant URLs i navegadors.
--	---

Una història en tres moments

1989 · La proposta Tim Berners-Lee presenta al CERN una proposta per compartir informació mitjançant documents connectats.	1990 · Les primeres peces Es creen el primer servidor web, el primer navegador/editor i el primer lloc web.
1991 · El web s'obre El projecte es dona a conèixer fora del CERN i comença a créixer.	Avui · La base continua URL, petició, resposta, fitxers i un navegador que interpreta el document.

2. Què passa quan escrius una URL?

	El client, normalment el navegador, demana un recurs.
	La petició viatja fins al servidor que allotja el lloc.
	El servidor localitza i envia fitxers: HTML, imatges, CSS o altres recursos.
	El navegador interpreta la resposta i construeix la pàgina visible.

Idea clau

El servidor no envia una fotografia de la pàgina. Envia dades i fitxers que el navegador interpreta.

3. On són els fitxers?

Treball local Els fitxers són dins d'una carpeta del teu ordinador. Pots obrir index.html, però altres persones no hi poden accedir per Internet.	Web publicada Una còpia dels fitxers és en un servidor connectat. Les persones hi arriben mitjançant una URL.
index.html És el nom habitual del document d'entrada d'una carpeta web. El servidor el pot servir automàticament.	Carpetes del projecte Ordenen documents, imatges i altres recursos. Una ruta incorrecta impedeix que el navegador trobi el fitxer.

4. Què interpreta el navegador?

```
<!doctype html>
<html lang="ca">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Títol de la pestanya</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Contingut principal</h1>
    <p>Un paràgraf visible.</p>
  </body>
</html>
```

HTML descriu estructura i significat

El navegador analitza les etiquetes i construeix el document. HTML no es compila ni s'executa com un programa Python. JavaScript, que arribarà més endavant, sí que pot afegir comportament.

5. Una URL és una adreça completa

```
https://exemple.cat/activitats/cartell.html
```

https Protocol: indica com es fa la comunicació.	exemple.cat Domini: identifica el lloc.
activitats/ Ruta: indica la carpeta.	cartell.html Recurs: el fitxer demanat.

6. No totes les webs funcionen igual

Web estàtica El servidor envia documents preparats. És ideal per començar a entendre HTML.	Web dinàmica El contingut es genera o canvia segons dades, persones o accions.
Gestor de continguts Eines com WordPress permeten publicar mitjançant un panell.	Botiga electrònica Combina catàleg, comptes, pagaments i gestió de comandes.
Aplicació web Permet treballar, editar, comunicar-se o crear directament al navegador.	Frontend i backend El frontend és la part amb què interactues; el backend processa dades i serveis al servidor.

7. Com reconec una web ben construïda?

	Les etiquetes representen correctament la funció del contingut.
	La jerarquia de títols permet entendre l'organització.
	Els atributs i les rutes tenen valors clars.
	Les carpetes i els noms de fitxer segueixen un criteri estable.
	El contingut es pot consultar amb diferents dispositius i necessitats.
	El codi es pot llegir, validar, mantenir i explicar.

Tres capes que aprendrem a separar

HTML = estructura i significat · CSS = presentació · JavaScript = comportament.

Fonts de consulta

CERN, "A short history of the Web" · home.cern/science/computing/birth-web/short-history-web
W3C, "HTML and CSS" · w3.org/standards/webdesign/htmlcss
MDN Web Docs, "How the web works" · developer.mozilla.org/docs/Learn_web_development/Getting_started/Web_standards/How_the_web_works