

Contingut amb sentit

Continua el mateix projecte i transforma informació solta en una pàgina que es pugui entendre.

165 MIN	INDIVIDUAL + PARELLES	4 FITXERS	UN ZIP
---------	-----------------------	-----------	--------

Missió de la sessió

Milloraràs index.html amb una jerarquia clara. No busquem una pàgina bonica: busquem una pàgina ben organitzada i un codi que puguis explicar.

Què lliuraràs?

```
AEA2_S2_Cognom_Nom.zip
├─ index_s1.html
├─ index.html
├─ repte_jerarquia_reparat.html
└─ registre_s2.txt
```

Recorregut

1 · Conserva Crea index_s1.html abans de modificar el projecte.	2 · Entén Aprèn a distingir h1, h2, h3 i p.
3 · Prova Experimenta al laboratori sense risc.	4 · Aplica Millora el teu index.html.
5 · Repara Corregeix la jerarquia de PixelFest.	6 · Entrega Comprova, documenta i comprimeix.

Idea clau: una etiqueta explica la funció

<h1> Títol principal del document. En aquesta activitat n'utilitzarem un.	<h2> Obre un apartat que depèn del tema principal.
<h3> Obre un subapartat dins d'un h2.	<p> Conté explicacions escrites amb frases.
 Marca informació especialment important.	 Dona èmfasi i pot canviar la manera de llegir.
<!-- --> Comentari per explicar el codi. No es mostra a la pàgina.	Tabulació Fa visibles les capses i dependències del document.

Anatomia d'un element

```
<strong>inscripció obligatòria</strong>
```

Etiqueta d'obertura + contingut + etiqueta de tancament. L'etiqueta es tria pel significat, no per l'aspecte que mostra el navegador.

Pregunta de decisió

Si dubtes entre h2 i p, pregunta: «Aquest text obre un apartat o explica una idea?»

1. Missió i còpia de seguretat

Obre la carpeta del projecte de la sessió 1.

Localitza index.html i comprova que s'obre al navegador.

Duplica'l i anomena la còpia index_s1.html.

Escriu al registre què ha d'entendre primer la persona que visita la pàgina.

Si vas faltar o no tens el fitxer

Baixa AEA2_S2_base.html, canvia el nom a index.html i substitueix el contingut de mostra pel teu.

2. Model guiat

```
<!-- Presentació principal -->
<h1>ByteFest</h1>
<p>Una trobada de tecnologia creativa.</p>

<!-- Informació del programa -->
<h2>Què hi trobaràs</h2>
<p>Podràs provar <strong>arcade i robòtica</strong>.</p>
<h3>Taller destacat</h3>
<p>Construïrem un joc <em>pas a pas</em>.</p>
```

Localitza l'únic h1.

Explica de quin h2 depèn «Taller destacat».

Justifica per què «Una trobada...» és p i no h2.

Indica què aporta cada comentari.

3. Laboratori: una prova cada vegada

	Canvia el contingut del h1 sense crear-ne un altre.
	Afegeix un segon h2 amb un paràgraf propi.
	Afegeix un h3 que depengui d'un h2.
	Marca una informació important amb strong i una expressió amb em.
	Afegeix un comentari que expliqui la funció d'un bloc.
	Després de cada canvi: prediu, executa i comprova.

4. Projecte: millora index.html

Obligatori 1 h1 · 2 h2 · 3 p o més · strong · em · 2 comentaris.	Només si té sentit 1 h3 per a un subapartat real.
Codi Estructura completa, etiquetes tancades i tabulació consistent.	Comprovació Una parella ha d'identificar tema i apartats sense editar.

Criteri d'èxit

Una altra persona entén el tema principal i els apartats, i tu pots justificar les etiquetes.

5. Repte: repara PixelFest

Observa el codi durant dos minuts sense editar. Enumera almenys cinc problemes abans de tocar-lo.

```
<!doctype html>
<html lang="ca">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>PixelFest</title>
  </head>
  <body>
    <h2>Una jornada digital</h2>
    <h1>PixelFest 2027</h1>
    <h1>Programa</h1>
    <p>Arcade, píxel art i música
    <h3>Inscripció</h3>
    <p>Reserva <b>avui</b> la teva plaça.</p>
    <!-- text -->
  </body>
</html>
```

Deixa un únic h1 i ordena la resta de títols.

Tanca totes les etiquetes.

Substitueix b per strong.

Escriu comentaris que expliquin blocs reals.

Desa el resultat com `repte_jerarquia_reparat.html`.

6. Comprova i entrega

index_s1.html S'obre i conserva la versió anterior.	index.html Té jerarquia clara i tots els requisits.
repte reparat Conserva la informació i corregeix l'estructura.	registre_s2.txt Conté cinc reparacions i dues decisions explicades.

Checklist final

	He obert els tres HTML al navegador.
	He comprovat els noms i les extensions dels fitxers.
	El projecte té un únic h1 i no salta nivells sense motiu.
	Els comentaris expliquen blocs i no són paraules genèriques.
	He comprimit els quatre fitxers en un únic ZIP.
	El ZIP es diu AEA2_S2_Cognom_Nom.zip i s'obre correctament.

Tancament individual

Completa al registre: «Ara entenc que un h2 no és només text gran, sinó que...»