```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<title>Example of Bootstrap 3 Prepended and Appended Inputs</title>
<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css">
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquery.min.js"></script>
<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js"></script>
<style type="text/css">
    .bs-example{
        margin: 20px;
    }
</style>
</head>
<body>
```

1. `<ul class="breadcrumb">`
2. `<li><a href="#">Home</a></li>`
3. `<li><a href="#">Products</a></li>`
4. `<li class="active">Accessories</li>`
5. `</ul>`

```html
<div class="bs-example">
    <form>
    <div class="row">
      <div class="col-xs-4">
        <div class="input-group">
          <span class="input-group-addon"><span class="glyphicon glyphicon-user"></span></span>
          <input type="text" class="form-control" placeholder="Username">
        </div>
```

```
        </div>

        <div class="col-xs-4">

          <div class="input-group">

            <input type="text" class="form-control" placeholder="Amount">

            <span class="input-group-addon">.00</span>

          </div>

        </div>

        <div class="col-xs-4">

          <div class="input-group">

            <span class="input-group-addon">$</span>

            <input type="text" class="form-control" placeholder="US Dollar">

            <span class="input-group-addon">.00</span>

          </div>

        </div>

      </div>

</form>

<hr>

<form>

   <div class="input-group">

      <span class="input-group-addon"><span class="glyphicon glyphicon-user"></span></span>

      <input type="text" class="form-control" placeholder="Username">

   </div>

   <br>

   <div class="input-group">

      <input type="text" class="form-control" placeholder="Amount">

      <span class="input-group-addon">.00</span>

   </div>

   <br>

   <div class="input-group">
```

```html
        <span class="input-group-addon">$</span>

        <input type="text" class="form-control" placeholder="US Dollar">

        <span class="input-group-addon">.00</span>

      </div>

    </form>

</div>

</body>

</html>
```