

Casos de teste — Pesquisa de produtos

Caso de teste 1

ID: CT-BUSCA-001

Objetivo:

Verificar se o autocomplete da pesquisa é apresentado a partir dos primeiros caracteres digitados e, obrigatoriamente, até a digitação do terceiro caractere, exibindo resultados relevantes sem atraso perceptível.

Pré-condições:

- O sistema deve estar disponível no ambiente de testes.
- A página deve possuir um campo de pesquisa visível e habilitado.
- O serviço de pesquisa e autocomplete deve estar operacional.
- O catálogo deve conter o produto “Notebook Lenovo”.
- O produto “Notebook Lenovo” deve estar ativo, disponível para pesquisa e corretamente indexado.
- O navegador deve estar com conexão estável.
- O cache da pesquisa deve estar limpo ou controlado para que a medição não seja influenciada por execuções anteriores.
- Deve existir um limite de desempenho aprovado para representar “sem atraso perceptível”. Na ausência de definição, registrar o tempo observado sem reprovar automaticamente o teste por desempenho.

Dados de entrada:

- Termo completo de referência: Notebook
- Primeiro caractere: N
- Segundo caractere: No
- Terceiro caractere: Not
- Produto esperado no autocomplete: Notebook Lenovo
- Limite de resposta sugerido para futura validação: até 500 milissegundos após o terceiro caractere

Passos para execução:

1. Acessar a página que contém o campo de pesquisa.
2. Confirmar que o campo está vazio.
3. Posicionar o cursor no campo de pesquisa.
4. Digitar o primeiro caractere N.
5. Observar se o autocomplete é apresentado.
6. Caso o autocomplete ainda não seja apresentado, digitar o segundo caractere, formando No.
7. Observar novamente se o autocomplete é apresentado.
8. Caso o autocomplete ainda não seja apresentado, iniciar a medição de tempo e digitar o terceiro caractere, formando Not.
9. Verificar se o autocomplete é aberto após a digitação do terceiro caractere.
10. Interromper a medição assim que os resultados forem apresentados.

11. Verificar se a lista contém o produto "Notebook Lenovo".
12. Confirmar que o resultado apresentado possui relação com o texto digitado.
13. Verificar se o autocomplete não apresenta itens totalmente alheios ao termo **Not**.
14. Selecionar o resultado "Notebook Lenovo".
15. Verificar se o sistema abre a página ou o detalhe correspondente ao produto selecionado.

Resultado esperado:

- O autocomplete pode ser apresentado após o primeiro ou o segundo caractere.
- Caso não seja apresentado antes, ele deve obrigatoriamente ser exibido após a digitação do terceiro caractere.
- O produto "Notebook Lenovo" deve aparecer entre os resultados sugeridos.
- O autocomplete deve ser exibido sem atraso perceptível.
- O tempo de resposta observado deve ser registrado como evidência.
- Quando houver um limite formal de desempenho, o tempo medido deve respeitar esse limite.
- A seleção do produto deve direcionar o cliente ao resultado correto.
- O sistema não deve exigir a digitação do quarto caractere para iniciar o autocomplete.

Pós-condições:

- O campo de pesquisa deve permanecer com o texto **Not**, exceto quando a seleção do resultado provocar uma navegação.
- Nenhum dado do catálogo deve ser alterado.
- O tempo de resposta deve ser registrado no relatório de execução.
- O produto selecionado deve permanecer inalterado no catálogo.

Revisão_de_saida:

1. Justificativa do teste:

Esse teste valida o comportamento principal do autocomplete e garante que o cliente receba sugestões antes de precisar digitar o termo completo.

2. Risco ou necessidade:

Pretende identificar atrasos, falha na abertura do autocomplete, indexação incorreta ou necessidade de digitar mais caracteres do que o permitido.

3. Critério de aceitação relacionado:

- "Requirement: Display with first characters and at the latest from the 3rd letter."
- "the autocomplete opens without noticeable delay and displays a desired and defined search result."

4. Validação de aderência:

O caso respeita a User Story porque verifica a utilização do campo de pesquisa pelo cliente. Também valida que o autocomplete seja apresentado no máximo após o terceiro caractere e contenha um resultado previamente definido.

Caso de teste 2

ID: CT-BUSCA-002

Objetivo:

Verificar se itens ou títulos classificados como "ProductAvailability" com o identificador ou tipo 40 não são apresentados nos resultados da pesquisa ou no autocomplete.

Pré-condições:

- O sistema de pesquisa deve estar disponível.
- O catálogo de testes deve conter pelo menos:
 - Um produto pesquisável chamado "Cerveja Premium".
 - Um registro auxiliar com o título "ProductAvailability".
- O registro "ProductAvailability" deve estar classificado com o código ou tipo 40.
- Os dois registros devem conter o termo **Cerveja** em algum campo indexado, para que ambos sejam candidatos à pesquisa.
- O produto "Cerveja Premium" deve estar ativo e visível.
- O registro de tipo 40 deve existir apenas para fins internos e não deve ser exibido ao cliente.

Dados de entrada:

- Termo de pesquisa: **Cerveja**
- Resultado permitido: **Cerveja Premium**
- Título proibido: **ProductAvailability**
- Tipo ou código proibido: **40**

Passos para execução:

1. Acessar a página com o campo de pesquisa.
2. Posicionar o cursor no campo.
3. Digitar **Cer**.
4. Aguardar a abertura do autocomplete.
5. Examinar todos os itens exibidos no autocomplete.
6. Verificar se "Cerveja Premium" é apresentado.
7. Verificar se o título "ProductAvailability" não é apresentado.
8. Concluir a pesquisa digitando o termo completo **Cerveja**.
9. Clicar no ícone de lupa.
10. Aguardar a página de resultados.
11. Examinar todos os resultados apresentados.
12. Verificar se "Cerveja Premium" está presente.
13. Verificar se nenhum item apresenta o título "ProductAvailability".
14. Caso os resultados exponham metadados técnicos, verificar se nenhum resultado de tipo ou código 40 foi renderizado.
15. Consultar, quando permitido, a resposta da API de pesquisa.
16. Verificar se eventuais registros de tipo 40 foram filtrados antes da apresentação ou, no mínimo, não foram renderizados para o cliente.

Resultado esperado:

- O produto "Cerveja Premium" deve aparecer entre os resultados válidos.
- Nenhum item com o título "ProductAvailability" deve ser apresentado no autocomplete.
- Nenhum item com o título "ProductAvailability" deve ser apresentado na página de resultados.
- Registros classificados com o código ou tipo 40 não devem ser exibidos como produtos pesquisáveis.

- A exclusão do registro interno não deve impedir a apresentação dos produtos válidos relacionados ao mesmo termo.
- Informações técnicas ou registros auxiliares não devem ficar visíveis ao cliente.

Pós-condições:

- O catálogo deve permanecer inalterado.
- O registro interno de tipo 40 deve continuar existindo no sistema, porém sem exposição na pesquisa.
- Nenhum produto deve ter seu status ou disponibilidade alterado.

Revisão_de_saida:

1. Justificativa do teste:

Esse teste garante que informações internas de disponibilidade não sejam confundidas com produtos e apresentadas ao cliente.

2. Risco ou necessidade:

Pretende identificar vazamento de dados técnicos, poluição dos resultados e direcionamento do cliente para páginas sem significado comercial.

3. Critério de aceitação relacionado:

- “Do not display title on ‘ProductAvailability’ (40).”

4. Validação de aderência:

O caso respeita a User Story ao validar a qualidade dos resultados mostrados depois que o cliente utiliza o campo de pesquisa. O cenário confirma diretamente a exclusão de registros “ProductAvailability” de tipo 40.

Caso de teste 3

ID: CT-BUSCA-003

Objetivo:

Verificar se a pesquisa reconhece termos digitados com espaços indevidos ou letras ausentes e apresenta resultados aproximados ou uma sugestão do tipo “Você quis dizer?”.

Pré-condições:

- O sistema de busca aproximada deve estar habilitado.
- O catálogo deve conter o produto “Chocolate”.
- O produto “Chocolate” deve estar ativo e indexado.
- Não deve existir um produto chamado exatamente “Choco late”.
- Não deve existir um produto chamado exatamente “Choclade”.
- O mecanismo de sugestão deve estar disponível.
- A localização, o texto e o comportamento definitivo da funcionalidade “Você quis dizer?” podem ainda não estar aprovados; neste teste será validada a proposta atualmente implementada.

Dados de entrada:

Cenário A — Espaço indevido

- Termo digitado: Choco late
- Termo esperado: Chocolate
- Produto esperado: Chocolate

Cenário B — Letra ausente

- Termo digitado: Chocláte
- Termo esperado: Chocolate
- Produto esperado: Chocolate

Passos para execução:

Cenário A — Pesquisa com espaço indevido

1. Acessar a página de pesquisa.
2. Limpar o campo de pesquisa.
3. Digitar Choco late .
4. Pressionar Enter.
5. Aguardar o processamento da pesquisa.
6. Verificar se o produto “Chocolate” é apresentado.
7. Caso o produto não seja apresentado diretamente, verificar se existe uma sugestão semelhante a “Você quis dizer Chocolate?”.
8. Selecionar a sugestão apresentada.
9. Verificar se a pesquisa é refeita com o termo Chocolate .
10. Confirmar que o produto “Chocolate” aparece nos resultados.

Cenário B — Pesquisa com letra ausente

1. Retornar à página de pesquisa.
2. Limpar o campo.
3. Digitar Chocláte .
4. Clicar no ícone de lupa.
5. Aguardar o processamento da pesquisa.
6. Verificar se o produto “Chocolate” é apresentado.
7. Caso o resultado não seja apresentado diretamente, verificar se existe uma sugestão para Chocolate .
8. Selecionar a sugestão.
9. Confirmar que o sistema executa a pesquisa corrigida.
10. Verificar se o produto “Chocolate” é apresentado.
11. Confirmar que a sugestão não substitui automaticamente o termo por uma palavra sem relação com a intenção original.
12. Registrar a posição, o texto e o comportamento da proposta de “Você quis dizer?” para posterior discussão com a equipe.

Resultado esperado:

- A pesquisa Choco late deve localizar “Chocolate” diretamente ou apresentar uma sugestão adequada.
- A pesquisa Chocláte deve localizar “Chocolate” diretamente ou apresentar uma sugestão adequada.

- A opção “Você quis dizer?” deve utilizar uma correção semanticamente relacionada ao termo informado.
- Ao selecionar a sugestão, o sistema deve executar a pesquisa usando `Chocolate`.
- O produto “Chocolate” deve ser apresentado como resultado.
- A funcionalidade não deve sugerir termos sem relação com o texto digitado.
- A proposta visual e funcional de “Você quis dizer?” deve ser registrada para validação futura, pois o critério informa que sua localização ainda não foi definida.

Pós-condições:

- Nenhuma informação do produto deve ser alterada.
- O campo pode permanecer com o termo corrigido após a seleção da sugestão.
- A evidência da proposta de “Você quis dizer?” deve ser anexada ao relatório de teste.
- O comportamento observado deve ficar disponível para discussão e adaptação pela equipe.

Revisão_de_saida:

1. Justificativa do teste:

Clientes frequentemente digitam palavras com erros, espaços indevidos ou letras esquecidas. A pesquisa deve continuar útil mesmo quando o termo não estiver perfeitamente escrito.

2. Risco ou necessidade:

Pretende identificar resultados vazios para erros simples, sugestões irrelevantes e baixa tolerância do mecanismo de pesquisa a variações de digitação.

3. Critério de aceitação relacionado:

- “The search with letter spacers or forgotten letters, etc., should also work (Did you mean perhaps?)”
- “There is no exact localisation of the my maybe function, so a proposal will be developed, which can then be discussed and adapted again.”

4. Validação de aderência:

O caso respeita a User Story ao verificar a pesquisa com termos imperfeitos. Também considera que a localização da funcionalidade de sugestão ainda não está fechada, registrando a solução implementada sem presumir uma posição definitiva na interface.

Caso de teste 4

ID: CT-BUSCA-004

Objetivo:

Verificar se uma pesquisa iniciada sem qualquer palavra executa uma busca curinga, equivalente a uma pesquisa `*`, e retorna itens pesquisáveis do catálogo.

Pré-condições:

- O sistema de pesquisa deve estar disponível.
- O campo de pesquisa deve estar visível e habilitado.
- O catálogo deve conter pelo menos cinco produtos ativos e pesquisáveis.

- O catálogo deve possuir produtos pertencentes a mais de uma categoria.
- Registros internos, inativos ou não pesquisáveis devem estar identificados.
- O sistema deve possuir uma regra de ordenação padrão para pesquisas sem termo.
- O comportamento esperado de * deve ser retornar produtos pesquisáveis, respeitando paginação, permissões e filtros comerciais.

Dados de entrada:

- Campo de pesquisa: vazio
- Termo lógico esperado: *
- Exemplos de produtos ativos:
 - Notebook Lenovo
 - Chocolate
 - Cerveja Premium
 - Café Especial
 - Mouse Sem Fio

Passos para execução:

1. Acessar a página com o campo de pesquisa.
2. Confirmar que o campo está vazio.
3. Caso exista algum valor preenchido automaticamente, removê-lo.
4. Confirmar que não existem letras, números, espaços ou caracteres invisíveis no campo.
5. Clicar no ícone de lupa.
6. Aguardar a conclusão da pesquisa.
7. Verificar se o sistema executou a busca em vez de ignorar o comando.
8. Verificar se uma página ou lista de resultados é apresentada.
9. Confirmar que a lista contém produtos ativos e pesquisáveis.
10. Verificar se produtos de diferentes categorias podem ser retornados.
11. Confirmar que o sistema respeita a ordenação padrão definida para a pesquisa curinga.
12. Verificar se registros internos ou não pesquisáveis não são apresentados.
13. Retornar à página anterior.
14. Limpar novamente o campo de pesquisa.
15. Pressionar Enter com o campo vazio.
16. Verificar se a pesquisa curinga também é executada.
17. Comparar o comportamento da lupa e da tecla Enter.
18. Confirmar que os dois meios retornam o mesmo conjunto lógico de resultados, considerando paginação e ordenação.

Resultado esperado:

- O sistema deve aceitar a execução da pesquisa com o campo vazio.
- A ausência de termo deve ser tratada como uma pesquisa curinga *.
- Produtos ativos e pesquisáveis devem ser apresentados.
- O sistema não deve exibir apenas uma página em branco.
- O sistema não deve apresentar uma mensagem de campo obrigatório, salvo se o requisito for posteriormente alterado.
- Registros internos, inativos ou não pesquisáveis não devem ser exibidos.
- A pesquisa vazia executada pela lupa e pela tecla Enter deve possuir comportamento equivalente.
- A paginação e a ordenação padrão devem ser respeitadas.

Pós-condições:

- Nenhum produto deve ser modificado.
- O sistema deve permanecer na página de resultados da pesquisa curinga.
- O campo pode permanecer vazio.
- Os resultados devem continuar disponíveis para navegação e paginação.

Revisão_de_saida:**1. Justificativa do teste:**

O critério exige explicitamente que a ausência de uma palavra seja interpretada como uma busca curinga, permitindo ao cliente visualizar o catálogo pesquisável.

2. Risco ou necessidade:

Pretende identificar bloqueio indevido do campo vazio, ausência de resultados, retorno de registros internos ou comportamentos diferentes entre Enter e lupa.

3. Critério de aceitação relacionado:

- "The search should also perform a * search if no search word is entered."
- "search with Enter works like clicking on magnifying glass"

4. Validação de aderência:

O caso respeita a User Story ao validar que o cliente consegue iniciar uma pesquisa mesmo sem informar um termo. Também confirma a equivalência entre Enter e o ícone de lupa nesse cenário.

Caso de teste 5

ID: CT-BUSCA-005

Objetivo:

Verificar se pressionar Enter produz o mesmo resultado que clicar no ícone de lupa e se uma mensagem informativa é exibida quando nenhum resultado corresponde ao termo pesquisado.

Pré-condições:

- O sistema de pesquisa deve estar disponível.
- O campo de pesquisa e o ícone de lupa devem estar visíveis.
- O catálogo deve conter o produto "Mouse Sem Fio".
- O produto deve estar ativo e indexado.
- Não deve existir produto, categoria ou conteúdo pesquisável relacionado ao termo `ZXQ987ProdutoInexistente`.
- A mensagem de ausência de resultados deve estar configurada.
- A ordenação e os filtros de pesquisa devem permanecer iguais durante as duas execuções.

Dados de entrada:**Cenário A — Comparação entre Enter e lupa**

- Termo válido: `Mouse Sem Fio`

- Resultado esperado: `Mouse Sem Fio`

Cenário B — Nenhum resultado

- Termo inexistente: `ZXQ987ProdutoInexistente`
- Resultado esperado: nenhum produto
- Mensagem esperada: texto aprovado que informe que nenhum resultado foi encontrado

Passos para execução:

Cenário A — Pesquisa com Enter

1. Acessar a página de pesquisa.
2. Digitar `Mouse Sem Fio`.
3. Pressionar Enter.
4. Aguardar a página de resultados.
5. Registrar a URL apresentada.
6. Registrar os filtros aplicados.
7. Registrar a quantidade de resultados.
8. Registrar a ordem dos primeiros resultados.
9. Confirmar que “Mouse Sem Fio” é apresentado.

Cenário A — Pesquisa com a lupa

1. Retornar à página inicial ou à página de pesquisa.
2. Limpar completamente o campo.
3. Digitar novamente `Mouse Sem Fio`.
4. Clicar no ícone de lupa.
5. Aguardar a página de resultados.
6. Registrar a URL apresentada.
7. Registrar os filtros aplicados.
8. Registrar a quantidade de resultados.
9. Registrar a ordem dos primeiros resultados.
10. Confirmar que “Mouse Sem Fio” é apresentado.
11. Comparar as duas execuções.
12. Verificar se Enter e lupa conduzem à mesma funcionalidade de pesquisa.
13. Confirmar que os resultados, filtros, paginação inicial e ordenação são equivalentes.

Cenário B — Pesquisa sem correspondência

1. Limpar o campo de pesquisa.
2. Digitar `ZXQ987ProdutoInexistente`.
3. Pressionar Enter.
4. Aguardar a conclusão da pesquisa.
5. Verificar se nenhum produto é apresentado como correspondência válida.
6. Verificar se o sistema apresenta uma mensagem informando que nenhum resultado foi encontrado.
7. Confirmar que a mensagem é visível e compreensível.
8. Confirmar que a tela não fica vazia sem explicação.
9. Verificar se não são apresentados produtos sem relação apenas para preencher a página.
10. Repetir a pesquisa inexistente utilizando o ícone de lupa.
11. Confirmar que o mesmo comportamento e a mesma mensagem são apresentados.

Resultado esperado:

- A pesquisa com Enter deve produzir o mesmo comportamento funcional da pesquisa realizada pela lupa.
- A URL, os filtros, a paginação inicial, a quantidade lógica de resultados e a ordenação devem ser equivalentes.
- O produto “Mouse Sem Fio” deve ser apresentado nas duas execuções.
- Para ZXQ987ProdutoInexistente, nenhum produto deve ser apresentado como correspondência válida.
- Uma mensagem clara de ausência de resultados deve ser exibida.
- A mensagem deve aparecer tanto na pesquisa feita com Enter quanto na pesquisa feita pela lupa.
- A interface não deve permanecer vazia sem fornecer retorno ao cliente.
- Produtos irrelevantes não devem ser apresentados como se correspondessem ao termo inexistente.

Pós-condições:

- Nenhum item do catálogo deve ser alterado.
- O sistema deve permanecer na página de ausência de resultados após o último passo.
- O termo inexistente pode permanecer visível no campo para permitir sua correção.
- As evidências das execuções por Enter e lupa devem ser armazenadas para comparação.

Revisão_de_saida:**1. Justificativa do teste:**

O teste garante consistência entre as duas formas de iniciar uma pesquisa e fornece retorno adequado quando o sistema não encontra correspondências.

2. Risco ou necessidade:

Pretende identificar diferenças de implementação entre Enter e lupa, falhas de navegação, resultados inconsistentes e telas vazias que podem confundir o cliente.

3. Critério de aceitação relacionado:

- “search with Enter works like clicking on magnifying glass”
- “If there is no search result, a message is displayed”

4. Validação de aderência:

O caso respeita a User Story ao verificar duas formas de submeter o termo digitado. Também cobre o cenário negativo de pesquisa sem correspondência e confirma a apresentação de uma mensagem informativa.