

Casos de teste — Login na loja

Caso de teste 1

ID: CT-LOGIN-001

Objetivo:

Verificar se a área de autenticação apresenta a nomenclatura correta “Login centre”, está alinhada à direita e utiliza corretamente os estilos visuais dos estados padrão e selecionado.

Pré-condições:

- O sistema deve estar disponível no ambiente de testes.
- A página que contém a área de login deve estar acessível para usuários não autenticados.
- O navegador deve estar com zoom configurado em 100%.
- A resolução utilizada deve ser compatível com o layout desktop definido pelo projeto.
- O wireframe aprovado da página deve estar disponível para comparação.
- Os tokens ou estilos oficiais de azul, branco, borda e tipografia devem estar disponíveis.
- O usuário não deve estar autenticado.

Dados de entrada:

- Texto esperado: `Login centre`
- Texto que não deve ser apresentado: `Login area`
- Estado inicial esperado: padrão
- Estado após seleção: selecionado
- Cor de fundo esperada no estado padrão: branca, conforme o wireframe
- Cor da fonte esperada no estado padrão: azul, conforme o wireframe
- Cor da borda esperada no estado padrão: azul, conforme o wireframe
- Cor de fundo esperada no estado selecionado: azul, conforme o wireframe
- Cor da fonte esperada no estado selecionado: branca, conforme o wireframe

Passos para execução:

1. Abrir o navegador.
2. Acessar a página da loja que contém a área de login.
3. Confirmar que o usuário não está autenticado.
4. Localizar o botão ou campo responsável por abrir a área de login.
5. Verificar o texto exibido no componente.
6. Confirmar que o texto apresentado é exatamente `Login centre`.
7. Verificar se o texto antigo `Login area` não está presente na página.
8. Comparar a posição horizontal do componente com o wireframe aprovado.
9. Confirmar que o acordeão está alinhado à direita junto ao botão `Login centre`.
10. Inspeccionar o componente antes de selecioná-lo.
11. Verificar se, no estado padrão, o botão possui fundo branco.
12. Verificar se, no estado padrão, a fonte é azul.
13. Verificar se, no estado padrão, existe uma borda azul.
14. Clicar no botão `Login centre`.

15. Verificar se o componente assume o estado selecionado.
16. Confirmar que, no estado selecionado, o fundo do botão fica azul.
17. Confirmar que, no estado selecionado, a fonte fica branca.
18. Comparar as cores, bordas, tipografia e alinhamento com o wireframe e os estilos oficiais.
19. Verificar se o texto permanece legível em ambos os estados.
20. Confirmar que a mudança de estado não desloca ou desalinha o componente.

Resultado esperado:

- A nomenclatura apresentada deve ser `Login centre`.
- O texto antigo `Login area` não deve ser exibido.
- O acordeão deve estar alinhado à direita junto ao botão `Login centre`.
- No estado padrão, o botão deve possuir fundo branco, fonte azul e borda azul.
- No estado selecionado, o botão deve possuir fundo azul e fonte branca.
- As cores devem corresponder aos estilos oficiais definidos no projeto.
- A alteração entre os estados não deve provocar deslocamentos, sobreposição ou perda de legibilidade.
- O componente deve permanecer alinhado conforme o wireframe.

Pós-condições:

- O componente `Login centre` deve permanecer selecionado e aberto.
- O usuário deve continuar não autenticado.
- Nenhuma informação deve ser gravada no cadastro do cliente.
- Nenhuma sessão autenticada deve ser criada.

Revisão_de_saida:

1. Justificativa do teste:

Este teste garante que a alteração de nomenclatura e o novo padrão visual da área de login sejam aplicados corretamente.

2. Risco ou necessidade:

Pretende identificar a permanência de textos antigos, alinhamento incorreto, cores divergentes, estado visual invertido ou baixa legibilidade.

3. Critério de aceitação relacionado:

- Renomear `"Login area"` para `"Login centre"`
- Acordeão alinhado à direita com o botão `"Login centre"`
- Design: botão azul e fonte branca (estado selecionado); botão branco e fonte azul com borda azul (estado padrão)

4. Validação de aderência:

O caso respeita a User Story e valida diretamente a nomenclatura, o alinhamento e os estados visuais da área usada pelo cliente para acessar o login.

Caso de teste 2

ID: CT-LOGIN-002

Objetivo:

Verificar se o cliente consegue abrir o menu suspenso por meio do acordeão e se a opção anteriormente chamada “Shop Login” foi renomeada para “Online Shop” e permanece em negrito.

Pré-condições:

- O sistema deve estar disponível.
- O usuário não deve estar autenticado.
- A página deve possuir o botão `Login centre`.
- O acordeão deve estar inicialmente fechado.
- O menu suspenso deve possuir a opção de login da loja.
- O wireframe aprovado deve estar disponível.
- O navegador deve estar com JavaScript habilitado.

Dados de entrada:

- Botão principal: `Login centre`
- Nome esperado da opção: `Online Shop`
- Nome antigo que não deve aparecer: `Shop Login`
- Estilo esperado da opção: negrito

Passos para execução:

1. Acessar a página da loja como usuário não autenticado.
2. Localizar o botão `Login centre`.
3. Confirmar que o menu suspenso está inicialmente fechado.
4. Clicar no botão ou campo do acordeão `Login centre`.
5. Verificar se o menu suspenso é aberto.
6. Verificar se o conteúdo do acordeão fica visível.
7. Localizar a opção referente ao login da loja.
8. Confirmar que o texto apresentado é exatamente `Online Shop`.
9. Verificar se o texto antigo `Shop Login` não aparece no menu.
10. Inspeccionar a formatação do texto `Online Shop`.
11. Confirmar que o texto está em negrito.
12. Comparar a nomenclatura, posição e formatação com o wireframe.
13. Clicar no campo ou na opção `Online Shop`.
14. Verificar se a área correspondente ao formulário de login é apresentada.
15. Confirmar que o menu não apresenta sobreposição indevida sobre outros componentes.
16. Fechar e abrir novamente o acordeão.
17. Verificar se o comportamento permanece consistente.
18. Confirmar que o componente responde a todos os cliques realizados na área definida como clicável.

Resultado esperado:

- O clique em `Login centre` deve abrir o menu suspenso.
- O conteúdo do acordeão deve ficar visível.
- A opção de autenticação da loja deve ser apresentada como `Online Shop`.
- O texto `Shop Login` não deve ser exibido.
- O texto `Online Shop` deve permanecer em negrito.
- O clique em `Online Shop` deve apresentar a área de login correspondente.

- O acordeão deve abrir novamente após ser fechado.
- Não devem ocorrer sobreposições, desalinhamentos ou falhas de interação.

Pós-condições:

- A área de login da opção `Online Shop` deve estar visível.
- O usuário deve permanecer não autenticado.
- Nenhuma credencial deve ter sido enviada.
- Nenhuma sessão deve ter sido criada.

Revisão_de_saida:

1. Justificativa do teste:

Este teste confirma que o cliente consegue acessar o formulário de login por meio do novo acordeão e encontra a nomenclatura correta.

2. Risco ou necessidade:

Pretende identificar falhas na abertura do menu, opção inacessível, nomenclatura antiga, perda do negrito ou componente sem resposta ao clique.

3. Critério de aceitação relacionado:

- `Clique no campo do acordeão (ex.: "Online shop") para abrir o menu suspenso`
- `Renomear o campo "Shop Login" para "Online Shop" e mantê-lo em negrito`

4. Validação de aderência:

O caso respeita a User Story ao validar o acesso do cliente ao formulário de login e cobre diretamente a interação e a nomenclatura definidas nos critérios.

Caso de teste 3

ID: CT-LOGIN-003

Objetivo:

Verificar se os campos e o botão do formulário de login seguem o wireframe, possuem dimensões e espaçamentos uniformes e apresentam corretamente os textos internos "e-mail address" e "password".

Pré-condições:

- O sistema deve estar disponível.
- O usuário não deve estar autenticado.
- O acordeão `Login centre` deve estar aberto.
- A opção `Online Shop` deve estar selecionada.
- O formulário de login deve estar visível.
- O componente de referência `Specialised databases` deve estar disponível para comparação.
- O wireframe aprovado e os estilos tipográficos devem estar disponíveis.
- O navegador deve estar com zoom em 100%.

Dados de entrada:

- Placeholder do primeiro campo: e-mail address
- Placeholder do segundo campo: password
- E-mail digitado: cliente.teste@example.com
- Senha digitada: Senha@2026
- Botão esperado: Login
- Componente de referência de espaçamento: Specialised databases

Passos para execução:

1. Acessar a página da loja.
2. Abrir o acordeão Login centre.
3. Selecionar Online Shop.
4. Localizar o campo de e-mail.
5. Verificar se o texto e-mail address aparece dentro da caixa de entrada.
6. Confirmar que o texto não está sendo apresentado como um rótulo externo diferente do wireframe.
7. Localizar o campo de senha.
8. Verificar se o texto password aparece dentro da caixa de entrada.
9. Localizar o botão Login.
10. Medir ou comparar visualmente a largura do campo de e-mail.
11. Medir ou comparar visualmente a largura do campo de senha.
12. Medir ou comparar visualmente a largura do botão Login.
13. Confirmar que os três componentes possuem a mesma largura.
14. Comparar as alturas dos dois campos e do botão.
15. Confirmar que as dimensões correspondem ao wireframe.
16. Comparar o espaçamento vertical entre os campos com o espaçamento utilizado em Specialised databases.
17. Confirmar que o espaçamento é equivalente ao componente de referência.
18. Comparar a família tipográfica dos placeholders com a utilizada no antigo componente Shop Login ou com o estilo definido no wireframe.
19. Confirmar que os placeholders utilizam fonte fina, sem negrito.
20. Clicar no campo e-mail address.
21. Digitar cliente.teste@example.com.
22. Verificar se o placeholder desaparece durante a digitação.
23. Limpar o campo de e-mail.
24. Verificar se o placeholder volta a ser apresentado.
25. Clicar no campo password.
26. Digitar Senha@2026.
27. Verificar se o placeholder desaparece.
28. Confirmar que os caracteres da senha são mascarados.
29. Limpar o campo de senha.
30. Verificar se o placeholder volta a ser apresentado.
31. Comparar a posição, nomenclatura, dimensões, fonte e espaçamento com o wireframe aprovado.

Resultado esperado:

- O campo de e-mail deve apresentar e-mail address dentro da caixa de entrada.
- O campo de senha deve apresentar password dentro da caixa de entrada.

- Os textos internos devem desaparecer quando o cliente começa a digitar.
- Os textos devem voltar quando o campo for esvaziado.
- A fonte dos textos internos deve utilizar a mesma família tipográfica definida para o formulário, mas sem negrito.
- O campo de e-mail, o campo de senha e o botão `Login` devem possuir dimensões uniformes conforme o wireframe.
- O espaçamento entre os campos deve ser equivalente ao de `Specialised databases`.
- O campo de senha deve mascarar os caracteres digitados.
- A nomenclatura e o design devem corresponder ao wireframe aprovado.

Pós-condições:

- Os campos de e-mail e senha devem permanecer vazios após a limpeza.
- Nenhuma tentativa de login deve ter sido enviada.
- O formulário deve continuar visível.
- O usuário deve permanecer não autenticado.

Revisão_de_saida:

1. Justificativa do teste:

Este teste garante a consistência visual e funcional do formulário, evitando campos desalinhados, textos incorretos ou placeholders com comportamento inadequado.

2. Risco ou necessidade:

Pretende identificar divergências do wireframe, dimensões diferentes, espaçamento irregular, nomenclaturas incorretas, fonte indevidamente em negrito ou placeholders que não desaparecem.

3. Critério de aceitação relacionado:

- `Espaçamento dos campos de entrada igual ao de "Specialised databases"`
- `Design e nomenclatura dos campos: consultar o wireframe`
- `Todos os campos e botões com o mesmo comprimento e largura`
- `Nome do campo exibido dentro da caixa de entrada; desaparece ao digitar`
- `Fonte igual à de "Shop Login", porém fina (sem negrito)`
- `Nomenclatura dos campos: "e-mail address", "password"`
- `Botão "Login"`

4. Validação de aderência:

O caso respeita a User Story e valida os critérios de apresentação e comportamento dos elementos necessários para que o usuário informe suas credenciais.

Caso de teste 4

ID: CT-LOGIN-004

Objetivo:

Verificar se o botão `Login` rejeita credenciais inválidas e permite a autenticação quando o cliente informa um e-mail e uma senha válidos.

Pré-condições:

- O sistema de autenticação deve estar disponível.
- O usuário não deve estar autenticado.
- O formulário `Online Shop` deve estar visível.
- Deve existir uma conta ativa e desbloqueada.
- A conta deve estar autorizada a acessar a loja.
- O e-mail da conta deve estar confirmado.
- O usuário deve conhecer a senha válida.
- O ambiente deve permitir encerrar a sessão após o teste.

Dados de entrada:

- E-mail válido: `cliente.teste@example.com`
- Senha válida: `SenhaValida@2026`
- Senha inválida: `SenhaIncorreta@2026`
- Botão: `Login`

Passos para execução:

1. Acessar a área `Online Shop`.
2. Confirmar que o usuário ainda não está autenticado.
3. Preencher o campo `e-mail address` com `cliente.teste@example.com`.
4. Preencher o campo `password` com `SenhaIncorreta@2026`.
5. Clicar no botão `Login`.
6. Aguardar o processamento da tentativa.
7. Verificar se o sistema rejeita as credenciais inválidas.
8. Confirmar que nenhuma sessão autenticada foi criada.
9. Confirmar que o usuário permanece na área de login.
10. Verificar se uma mensagem de erro é apresentada.
11. Confirmar que a mensagem não exibe a senha informada.
12. Limpar o campo de senha.
13. Informar `SenhaValida@2026`.
14. Clicar novamente no botão `Login`.
15. Aguardar o processamento da autenticação.
16. Verificar se o sistema aceita as credenciais.
17. Confirmar que o usuário é direcionado para a área autenticada da loja.
18. Verificar se algum elemento exclusivo de usuário autenticado é apresentado, como nome do cliente, área da conta ou opção de logout.
19. Atualizar a página.
20. Confirmar que a sessão permanece válida após a atualização.
21. Verificar se os dados apresentados pertencem à conta `cliente.teste@example.com`.
22. Confirmar que a senha não aparece em texto aberto em nenhuma tela.

Resultado esperado:

- A tentativa com senha inválida deve ser rejeitada.
- O usuário deve permanecer não autenticado após a tentativa inválida.
- O sistema deve apresentar uma mensagem adequada sem revelar a senha.
- A tentativa com e-mail e senha válidos deve ser aceita.
- Uma sessão autenticada deve ser criada.

- O cliente deve ser direcionado para a área autenticada da loja.
- Elementos exclusivos da conta devem ficar disponíveis.
- A sessão deve permanecer ativa após a atualização da página.
- Os dados apresentados devem pertencer ao cliente autenticado.
- A senha nunca deve ser exibida em texto aberto.

Pós-condições:

- O usuário deve estar autenticado ao final da execução.
- A sessão deve estar associada à conta de teste.
- A tentativa inválida deve estar registrada nos logs, quando aplicável.
- A sessão deve ser encerrada após a coleta das evidências, evitando interferência em outros testes.

Revisão_de_saida:

1. Justificativa do teste:

Este teste valida a finalidade principal da User Story: permitir que o cliente entre na loja usando credenciais válidas, sem aceitar uma senha incorreta.

2. Risco ou necessidade:

Pretende identificar autenticação indevida, rejeição de credenciais válidas, criação incorreta de sessão ou exposição da senha.

3. Critério de aceitação relacionado:

- Nomenclatura dos campos: "e-mail address", "password"
- Botão "Login"

Além desses critérios, o teste valida diretamente o comportamento principal definido pela User Story:

Como usuário, gostaria de poder fazer login na loja.

4. Validação de aderência:

O caso respeita a User Story, utiliza os campos e o botão especificados e inclui tanto uma tentativa negativa quanto uma autenticação positiva.

Caso de teste 5

ID: CT-LOGIN-005

Objetivo:

Verificar se o link `Forgot password` está disponível e permite que um cliente solicite a recuperação de acesso à conta.

Pré-condições:

- O sistema deve estar disponível.
- O usuário não deve estar autenticado.
- O formulário `Online Shop` deve estar visível.

- Deve existir uma conta ativa associada ao e-mail `cliente.recuperacao@example.com`.
- O serviço de envio de e-mails deve estar operacional.
- A caixa de entrada do e-mail de teste deve estar acessível.
- O link ou token de redefinição deve possuir validade configurada.
- Nenhuma solicitação de recuperação recente deve bloquear o teste.

Dados de entrada:

- Link esperado: `Forgot password`
- E-mail cadastrado: `cliente.recuperacao@example.com`
- Nova senha: `NovaSenha@2026`
- Confirmação da nova senha: `NovaSenha@2026`

Passos para execução:

1. Acessar a página da loja como usuário não autenticado.
2. Abrir `Login centre`.
3. Selecionar `Online Shop`.
4. Localizar o link `Forgot password`.
5. Confirmar que o texto está escrito exatamente como definido.
6. Clicar no link.
7. Verificar se o sistema apresenta a área de recuperação de senha.
8. Confirmar que existe um campo para informar o endereço de e-mail.
9. Informar `cliente.recuperacao@example.com`.
10. Enviar a solicitação de recuperação.
11. Verificar se o sistema apresenta uma confirmação de que a solicitação foi processada.
12. Abrir a caixa de entrada de `cliente.recuperacao@example.com`.
13. Localizar a mensagem de recuperação enviada pelo sistema.
14. Confirmar que a mensagem contém um link ou botão para redefinição da senha.
15. Clicar no link de redefinição.
16. Verificar se o link direciona para uma página válida e segura.
17. Informar `NovaSenha@2026`.
18. Repetir `NovaSenha@2026` no campo de confirmação.
19. Confirmar a alteração.
20. Verificar se o sistema informa que a senha foi redefinida.
21. Retornar à área `Online Shop`.
22. Informar `cliente.recuperacao@example.com`.
23. Informar a senha antiga.
24. Clicar em `Login`.
25. Confirmar que a senha antiga não permite mais o acesso.
26. Informar a nova senha `NovaSenha@2026`.
27. Clicar novamente em `Login`.
28. Confirmar que a nova senha permite a autenticação.
29. Verificar se o cliente é direcionado para a área autenticada da loja.
30. Tentar reutilizar o mesmo link de redefinição.
31. Confirmar que o link já utilizado não permite uma nova alteração.

Resultado esperado:

- O link `Forgot password` deve estar visível e acessível.
- O clique deve abrir a funcionalidade de recuperação de senha.

- O sistema deve aceitar a solicitação para um e-mail cadastrado.
- Uma mensagem de recuperação deve ser enviada para a caixa de entrada correspondente.
- O link recebido deve direcionar para uma página válida de redefinição.
- O cliente deve conseguir cadastrar uma nova senha.
- A senha antiga deve deixar de funcionar após a alteração.
- A nova senha deve permitir o login.
- O link de redefinição já utilizado não deve permitir uma segunda alteração.
- O cliente deve conseguir retornar ao fluxo de login da loja.

Pós-condições:

- A senha da conta deve estar alterada para `NovaSenha@2026`.
- O token de recuperação deve estar marcado como utilizado ou inválido.
- A senha antiga não deve permitir autenticação.
- O usuário pode permanecer autenticado ao final do teste.
- A conta deve ser restaurada para sua senha padrão após a execução, quando necessário para outros testes.

Revisão_de_saida:

1. Justificativa do teste:

A recuperação de senha é essencial para clientes que perderam o acesso à conta e precisam voltar a utilizar a loja.

2. Risco ou necessidade:

Pretende identificar link inexistente, e-mail não enviado, token inválido, redefinição sem efeito, reutilização indevida do link ou impossibilidade de login com a nova senha.

3. Critério de aceitação relacionado:

- Link "Forgot password" (incluindo a funcionalidade)
- Botão "Login"

4. Validação de aderência:

O caso respeita a User Story ao permitir que um cliente recupere o acesso e volte a fazer login. Também valida a existência e a funcionalidade completa do link `Forgot password`.