

UNIVERSIDAD DEL NORTE

Informática Aplicada — Carreras Empresariales

Unidad 4: Planilla Electrónica Aplicada a la Gestión Empresarial

Clase 7 (08/10): Que Excel búsqueda de datos

Material de estudio y guía de laboratorio

1. De qué se trata esta clase

Hasta ahora aprendimos a leer y a analizar ventas que ya estaban cargadas. Hoy miramos el otro lado del trabajo de oficina: **cargar la información de forma rápida y sin errores.**

Dos problemas muy comunes en cualquier empresa. El primero: cada vez que se registra una venta, alguien tiene que buscar a mano el precio del producto en una lista, y eso es lento y se presta a equivocaciones. El segundo: si cada persona escribe los nombres como quiere ("Hielo en barra", "hielo barra", "H. barra"), los datos quedan sucios y, como vimos en la Unidad 3, los reportes terminan mintiendo.

Excel resuelve las dos cosas. Con una función llamada **BUSCARV**, la planilla busca sola el precio de cada producto. Y con la **validación de datos**, obligamos a que solo se puedan cargar valores correctos, con una lista desplegable. Al terminar, cada estudiante va a tener una **planilla inteligente de carga de ventas** —una especie de mini sistema de facturación hecho en Excel—, guardada en la carpeta 05_Analisis_Excel del proyecto.

2. Buscar datos automáticamente: la función BUSCARV

Imaginá una lista de precios pegada en la pared del depósito. Cada vez que hacés una venta, mirás la lista, buscás el producto y anotás su precio. **BUSCARV** hace exactamente eso, pero sola y al instante: le decimos un producto y ella va a la lista de precios, lo encuentra y nos trae el precio.

Para que funcione necesitamos dos cosas: la **lista de precios** (una tablita con cada producto y su precio) y la **planilla de ventas** donde queremos que aparezca el precio. La función se escribe así:

```
=BUSCARV(producto ; lista de precios ; columna ; FALSO)
```

Se lee de corrido: "buscá este producto, en esta lista de precios, y traeme el dato de tal columna; y que la coincidencia sea exacta (FALSO)". Las cuatro partes, una por una:

Parte	Qué es	Ejemplo
Qué busco	La celda con el producto a buscar	B2 (donde escribí "Hielo en barra")
Dónde lo busco	La lista de precios completa	la tabla de productos y precios
Qué columna traigo	El número de columna de la lista que tiene el dato que quiero	2 (la columna del precio)
FALSO	Para que traiga solo la coincidencia exacta	siempre FALSO en gestión

Ese último dato, **FALSO**, es importante y hay una sola regla que recordar: en trabajos de empresa **siempre va FALSO**, porque queremos el precio exacto de ese producto y no un aproximado.

3. Que no se cargue nada mal: la validación de datos

Acá atacamos el problema de raíz. En vez de corregir los datos sucios después (como hicimos en la Unidad 3), lo mejor es **impedir que se carguen mal desde el principio**. Eso se llama **validación de datos**, y la forma más útil es la **lista desplegable**.

Una lista desplegable convierte una celda en un menú: al hacer clic, aparece una flechita con las opciones permitidas (Hielo en barra, Hielo en cubo, Hielo molido) y el usuario **solo puede elegir una de esas**, no escribir libremente. Con eso desaparecen para siempre las variantes mal escritas, los espacios de más y los errores de tipeo. Es la misma idea de "datos confiables" de la Unidad 3, pero aplicada en el momento de cargar.

En una empresa esto vale muchísimo: significa que cualquier empleado, aunque no sepa nada de Excel, carga la información siempre igual y siempre bien. Menos errores, reportes confiables, menos tiempo corrigiendo.

(Como dato: cuando queremos sumar filtrando por más de una condición a la vez —por ejemplo, cuánto vendió un vendedor de un producto puntual—, existe una hermana de SUMAR.SI llamada **SUMAR.SI.CONJUNTO**. Funciona igual, pero admite varias condiciones. La menciono para que sepan que existe; no es obligatoria hoy.)

4. Laboratorio (paso a paso): armar la planilla inteligente de carga de ventas

Objetivo de hoy: construir una planilla donde, al elegir un producto de una lista desplegable y escribir la cantidad, el precio y el total aparezcan solos. Es el corazón de cualquier sistema de facturación, hecho por nosotros en Excel.

Usamos esta lista de precios de IceStock:

Producto Precio unitario (Gs.)

Hielo en barra 10.000

Hielo en cubo 8.000

Hielo molido 7.000

- **Paso 1. Crear la lista de precios.**
En una zona libre de la hoja (o en una hoja aparte llamada "Precios"), escribir la tabla de arriba: los tres productos con su precio unitario. Esta es la "lista de la pared" que BUSCARV va a consultar.
- **Paso 2. Armar el encabezado de la planilla de ventas.**
En otra zona, crear las columnas: **Producto | Cantidad | Precio unitario | Total**. Dejar varias filas vacías debajo para cargar ventas.
- **Paso 3. Poner la lista desplegable en la columna Producto.**
Seleccionar las celdas vacías de la columna Producto. Ir a **Datos → Validación de datos**. En "Permitir" elegir **Lista**, y en "Origen" seleccionar las celdas donde están los tres nombres de producto de la lista de precios. Aceptar. Ahora esas celdas tienen una flechita: al hacer clic, solo se puede elegir uno de los tres productos.
- **Paso 4. Traer el precio automáticamente con BUSCARV.**
En la primera celda de "Precio unitario", escribir:
`=BUSCARV(A2;Precios!A:B;2;FALSO)`
(donde A2 es la celda del producto elegido y `Precios!A:B` es la lista de precios). Al elegir un producto en la lista desplegable, su precio aparece solo. Copiar la fórmula hacia abajo para las demás filas.
- **Paso 5. Calcular el total con una fórmula.**
En la columna "Total", escribir `=B2*C2` (cantidad por precio). Copiar hacia abajo. Ahora, con solo elegir el producto y escribir la cantidad, la planilla completa el precio y el total sola.
- **Paso 6. Probarla como un cajero.**
Cargar tres o cuatro ventas eligiendo productos de la lista y poniendo cantidades. Comprobar que todo se calcula automáticamente y que no se puede escribir un producto que no esté en la lista. Al final, una Autosuma de la columna Total muestra lo vendido.
- **Paso 7. Guardar con la convención de nombres.**
Guardar en la carpeta 05_Analisis_Excel como: **2026-10-08_Ventas_PlantillaCarga_v01.xlsx**.

5. Consigna de la tarea

"Planilla inteligente de carga de ventas"

Cada estudiante construye su mini sistema de carga en Excel:

1. Crear la lista de precios de IceStock.
2. Armar la planilla de ventas con lista desplegable en la columna Producto (validación de datos).
3. Usar **BUSCARV** para que el precio unitario aparezca automáticamente.
4. Calcular el Total con una fórmula (cantidad × precio).
5. Cargar al menos cuatro ventas de prueba y verificar que todo funcione.
6. Completar la ficha y guardar como **2026-10-08_Ventas_PlantillaCarga_v01.xlsx**.

Se evalúa que la lista desplegable funcione, que BUSCARV traiga el precio correcto y que el estudiante entienda que esta planilla **evita errores y ahorra tiempo**, que es justamente para lo que las empresas usan la tecnología.

6. Ideas clave de la clase

- **BUSCARV** busca un dato en una lista y lo trae solo; sirve para que un precio (u otro dato) aparezca automáticamente. En gestión, el último dato siempre es **FALSO** (coincidencia exacta).
- La **validación de datos** con **lista desplegable** obliga a cargar solo valores correctos: elimina los errores de tipeo en el origen.
- Es mejor **evitar el error al cargar** que corregirlo después: así los datos nacen confiables (integridad, Unidad 3).
- Combinando lista desplegable + BUSCARV + una fórmula de total, armamos en Excel lo que hace un sistema de facturación.
- Estas herramientas ahorran tiempo y reducen errores: exactamente para lo que una empresa incorpora tecnología.

7. Preguntas de repaso

1. ¿Para qué sirve la función **BUSCARV** y qué problema puede resolver en una empresa?
2. ¿Por qué es importante utilizar **FALSO** en **BUSCARV** cuando se busca el precio de un producto?
3. Una empresa tiene una lista de productos con sus precios y quiere que el precio aparezca automáticamente al seleccionar un producto. ¿Qué herramienta o función debería utilizar?
4. ¿Qué es la **validación de datos** mediante una lista desplegable y cómo ayuda a evitar errores al cargar información?
5. ¿Por qué es mejor evitar que un empleado escriba libremente el nombre de un producto en una planilla de ventas?
6. En una planilla, el producto está seleccionado en **A2**, la cantidad en **B2** y el precio unitario en **C2**. ¿Qué fórmula utilizarías para calcular el total de la venta?
7. ¿Cómo puede una planilla que combina **lista desplegable, BUSCARV y fórmulas** ayudar a una empresa a ahorrar tiempo y reducir errores?