lesion vol (num lesions)	DSC	sensitivity	precision
1 layer (FC3)			
0.5 ml (9 lesions)	0.30 (0.19)	0.44 (0.23)	0.49 (0.30)
1.2 ml (11 lesions)	0.39 (0.19)	0.44 (0.19)	0.67 (0.23)
3.1 ml (17 lesions)	0.38 (0.22)	0.46 (0.20)	0.54 (0.25)
8.3 ml (90 lesions)	0.44 (0.17)	0.58 (0.19)	0.58 (0.26)
18 ml (78 lesions)	0.47 (0.18)	0.59 (0.18)	0.58 (0.23)
2 layers (FC2 + FC3)			
0.5 ml (9 lesions)	0.30 (0.17)	0.52 (0.23)	0.54 (0.28)
1.2 ml (11 lesions)	0.39 (0.18)	0.49 (0.21)	0.72 (0.29)
3.1 ml (17 lesions)	0.36 (0.22)	0.42 (0.20)	0.54 (0.27)
8.3 ml (90 lesions)	0.45 (0.15)	0.55 (0.18)	0.66 (0.24)
18 ml (78 lesions)	0.44 (0.19)	0.62 (0.20)	0.52 (0.25)
3 layers (FC1 + FC2 + FC3)			
0.5 ml (9 lesions)	0.28 (0.17)	0.48 (0.22)	0.48 (0.28)
1.2 ml (11 lesions)	0.38 (0.17)	0.52 (0.22)	0.72 (0.26)
3.1 ml (17 lesions)	0.38 (0.21)	0.46 (0.21)	0.55 (0.25)
8.3 ml (90 lesions)	0.44 (0.17)	0.61 (0.17)	0.57 (0.26)
18 ml (78 lesions)	0.45 (0.18)	0.60 (0.21)	0.55 (0.23)
Source (0 lesions)	0.23 (0.22)	0.42 (0.43)	0.45 (0.34)
SLS	0.25 (0.17)	0.34 (0.25)	0.51 (0.30)
LST	0.28 (0.23)	0.31 (0.21)	0.59 (0.27)
CNN	0.53 (0.16)	0.60 (0.21)	0.75 (0.21)