

	MR	SST-1	SST-2	Subj	TREC	CR	
1	81.02 (80.75 ,81.29)	46.93 (46.57, 47.33)	85.02 (84.76,85.22)	92.49 (92.35 92.63)	90.90 (90.62 91.20)	83.06 (82.50 83.42)	89.1
2	81.33 (81.04 ,81.71)	47.11 (46.77, 47.43)	85.40 (84.98,85.67)	92.93 (92.82 93.15)	91.44 (91.20 91.60)	84.00 (83.57 84.34)	89.3
3	81.29 (80.96, 81.59)	47.29 (46.90 ,47.82)	85.47 (85.17,85.77)	93.21 (93.03 93.37)	91.44 (91.18 91.68)	83.89 (83.24 84.47)	89.1
4	81.38 (81.21, 81.68)	46.91 (46.22 ,47.38)	85.33 (85.25,85.72)	93.08 (92.96 93.22)	91.56 (91.26 91.90)	84.00 (83.21 84.60)	89.2
5	81.22 (81.03, 81.49)	46.93 (46.44 ,47.38)	85.46 (84.98,85.73)	93.14 (92.90 93.33)	91.58 (91.39 91.87)	83.99 (83.73 84.31)	89.3
10	81.19 (80.94 ,81.42)	46.74 (46.19, 47.12)	85.41 (85.04,85.83)	93.11 (92.99 93.32)	91.58 (91.29 91.81)	83.94 (83.04 84.61)	89.2
15	81.12 (80.87, 81.29)	46.91 (46.58 ,47.48)	85.47 (85.23,85.74)	93.15 (92.99 93.29)	91.58 (91.37 91.84)	83.92 (83.40 84.54)	89.3
20	81.13 (80.64, 81.33)	46.96 (46.62 ,47.31)	85.46 (85.17,85.64)	93.10 (92.98 93.19)	91.54 (91.28 91.73)	84.09 (83.59 84.53)	89.2
25	81.22 (80.82, 81.66)	47.02 (46.73, 47.67)	85.42 (85.16,85.78)	93.09 (92.95 93.25)	91.45 (91.22 91.62)	83.91 (83.24 84.40)	89.3
30	81.19 (80.79 ,81.43)	46.98 (46.63 ,47.59)	85.48 (85.27,85.79)	93.06 (92.84 93.43)	91.55 (91.26 91.84)	83.94 (83.02 84.35)	89.2
None	80.19(79.95,80.39)	46.30 (45.81,47.09)	85.42 (85.13,85.23)	93.23 (93.09,93.37)	91.38 (91.18,91.59)	84.36 (84.06,84.70)	89.3