

Package `cuentas`

Class CCuenta

`java.lang.Object`
`cuentas.CCuenta`

`public class CCuenta`
`extends Object`

Author:
ROBERTO

Constructor Summary

Constructors

Constructor	Description
<code>CCuenta()</code>	
<code>CCuenta(String nom, String cue, double sal, double tipo)</code>	

Method Summary

All Methods	Instance Methods	Concrete Methods
Modifier and Type	Method	Description
<code>double</code>	<code>estado()</code>	
<code>String</code>	<code>getCuenta()</code>	
<code>String</code>	<code>getNombre()</code>	
<code>double</code>	<code>getSaldo()</code>	
<code>double</code>	<code>getTipoInterés()</code>	
<code>void</code>	<code>ingresar(double cantidad)</code>	
<code>void</code>	<code>retirar(double cantidad)</code>	
<code>void</code>	<code>setCuenta(String cuenta)</code>	
<code>void</code>	<code>setNombre(String nombre)</code>	
<code>void</code>	<code>setSaldo(double saldo)</code>	
<code>void</code>	<code>setTipoInterés(double tipoInterés)</code>	

Methods inherited from class `java.lang.Object`

`clone` , `equals` , `finalize` , `getClass` , `hashCode` , `notify` , `notifyAll` , `toString` , `wait` , `wait` , `wait`

Constructor Details

CCuenta

```
public CCuenta()
```

CCuenta

```
public CCuenta(String nom,
               String cue,
               double sal,
               double tipo)
```

Parameters:

nom -

cue -

sal -

tipo -

Method Details

getNombre

```
public String getNombre()
```

Returns:

the nombre

setNombre

```
public void setNombre(String nombre)
```

Parameters:

nombre - the nombre to set

getCuenta

```
public String getCuenta()
```

Returns:

the cuenta

setCuenta

```
public void setCuenta(String cuenta)
```

Parameters:

cuenta - the cuenta to set

getSaldo

```
public double getSaldo()
```

Returns:

the saldo

setSaldo

```
public void setSaldo(double saldo)
```

Parameters:

saldo - the saldo to set

getTipoInterés

```
public double getTipoInterés()
```

Returns:

the tipoInterés

setTipoInterés

```
public void setTipoInterés(double tipoInterés)
```

Parameters:

tipoInterés - the tipoInterés to set

estado

```
public double estado()
```

Returns:

ingresar

```
public void ingresar(double cantidad)  
    throws Exception
```

Parameters:

cantidad -

Throws:

Exception

retirar

```
public void retirar(double cantidad)
    throws Exception
```

Parameters:

cantidad -

Throws:

Exception