

Qwen3-4B

Fluency $\uparrow$

Q/R	0.01	0.1	0.316
0.01	1.56	1.58	1.60 [★]
0.1	1.58	1.62	1.56
1	0.80	0.68	0.48
10	0.00	0.00	0.00

$Q \nmid R$

Calibration score $\uparrow$

Q/R	0.01	0.1	0.316
0.01	1.76	1.76	1.78 [★]
0.1	1.74	1.78	1.67
1	1.12	1.00	0.60
10	0.00	0.00	0.00

$Q \nmid R$

$\gamma^* \downarrow$

Q/R	0.01	0.1	0.316
0.01	2.07	6.24	11.07 [★]
0.1	3.15	6.27	11.07
1	6.63	7.06	11.07
10	19.26	19.37	19.61

$Q \nmid R$

Phi-4-mini-instruct

Fluency $\uparrow$

Q/R	0.01	0.1	0.316
0.01	2.00	1.49	0.41
0.1	1.21 [★]	1.04	0.01
1	0.04	0.00	0.00
10	0.19	0.04	0.00

$Q \nmid R$

Calibration score $\uparrow$

Q/R	0.01	0.1	0.316
0.01	0.540	0.456	0.018
0.1	0.543 [★]	0.218	0.009
1	0.009	0.009	0.009
10	0.000	0.009	0.009

$Q \nmid R$

$\gamma^* \downarrow$

Q/R	0.01	0.1	0.316
0.01	2.54	7.15	12.71
0.1	4.98 [★]	7.15	12.71
1	11.46	11.48	12.71
10	30.05	30.17	30.41

$Q \nmid R$

Granite-3.3-2B-Instruct

Fluency $\uparrow$

Q/R	0.01	0.1	0.316
0.01	1.48 [★]	1.43	1.31
0.1	1.47	1.34	1.10
1	1.45	1.60	1.39
10	1.20	1.20	0.82

$Q \nmid R$

Calibration score $\uparrow$

Q/R	0.01	0.1	0.316
0.01	0.288 [★]	0.279	0.236
0.1	0.257	0.216	0.260
1	0.256	0.260	0.233
10	0.186	0.189	0.186

$Q \nmid R$

$\gamma^* \downarrow$

Q/R	0.01	0.1	0.316
0.01	1.10 [★]	1.71	2.47
0.1	2.03	2.13	2.47
1	3.76	3.90	4.14
10	11.85	11.89	11.97

$Q \nmid R$